caja 1

ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD COLOMBIA 1976

BIBLIOTECA DANE
- 6 JUN. 1978

RESULTADOS GENERALES

LD
181
1976
2.4

Corporación Centro Regional de Población

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Instituto Internacional de Estadística

Con la colaboración del Ministerio de Salud de Colombia

Bogotá, D.E., Colombia,
Septiembre de 1977

2941

Se permite la reproducción parcial o total de este documento sin el permiso escrito de la Corporación Centro Regional de Población (CCRP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dando los créditos debidos a estas instituciones.

R.D
301.321
C768e
1976
ej. 4

La Corporación Centro Regional de Población CCRP es una institución sin ánimo de lucro. Sus fines principales son: asesorar, promover, desarrollar y adelantar programas de investigación, adiestramiento y transmisión del conocimiento y proyectos especiales en el área de población, con el objeto de lograr que los factores estudiados inherentes a la dinámica de población, puedan integrarse en forma coordinada y real, a los planes de desarrollo económico y social del país y de la región.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE es un organismo técnico de la Rama Ejecutiva del poder público, cuya función principal es recolectar, clasificar, procesar, analizar y divulgar la información estadística básica requerida para conocer debidamente los aspectos importantes de la vida económica y social del país, que permitan adelantar planes efectivos de desarrollo.

COMITE TECNICO ASESOR DE LA ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD DE COLOMBIA, ENFC/76

CCRP

Guillermo López Escobar
Presidente

Alcides Estrada Estrada
Director, Area de Evaluación

Rodolfo Heredia Benítez
Director, Area Socio-Económica

Juan B. Londoño
Investigador, Area de Evaluación*

DANE

Alvaro Velásquez Cock
Jefe Departamento

Myriam Ordóñez Gómez
Jefe, División Demografía

Roberto Pinilla Peña
Jefe, División Censos y Proyectos Específicos

PERSONAL DIRECTIVO DE LA ENFC/76

Elena Prada Salas Directora del Proyecto	CCRP	
Carlos Varela Díaz Sub-director del Proyecto	DANE	
Rafael Arenas Mantilla Director de Trabajo de Campo	DANE	
Jorge Franco Suárez Asistente del Director de Trabajo de Campo	DANE	

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA MUESTRA. MINSALUD

Luis Carlos Gómez
Jefe División del Sistema de Información

Leonel Castillo
Coordinador del Proyecto de la Muestra Maestra

Marlene Torres
Colaboradora

Hernando Guerrero
Colaborador

* Actualmente Asesor en Población USAID - Bogotá.

Indice

		Página
Prólogo		7
Introducción		9
Capítulo 1.	**Antecedentes del estudio**	11
1.1	Actividades preliminares	11
1.2	Objetivos	11
Capítulo 2.	**Características sociales y demográficas de Colombia**	13
2.1	Descripción y localización del país	13
2.2	Evolución de la población y tendencias actuales	13
2.3	Distribución y composición de la población	16
2.4	Políticas de población y programas de planificación familiar	16
Capítulo 3.	**Aspectos organizativos y metodológicos de la Encuesta**	19
3.1	Organización y aspectos administrativos	19
3.2	Contenido y prueba de los cuestionarios	19
3.3	Reclutamiento y entrenamiento de supervisores y entrevistadoras	22
3.4	Trabajo de campo	23
3.5	Crítica y codificación de los cuestionarios	25
3.6	Procesamiento mecánico	26
3.7	Tasas de respuestas e imputación de fechas	26
Capítulo 4.	**Diseño e implementación de la Muestra**	29
4.1	Introducción	29
4.2	Muestra maestra	29
4.3	La muestra local	32
4.4	Selección de MEF para entrevista individual	32
4.5	Probabilidades de selección para la submuestra de la Encuesta de Fecundidad	33
4.6	Procedimientos de estimación para la Encuesta de Fucundidad	33
4.7	Variabilidad de las estimaciones	34
Capítulo 5.	**Principales hallazgos**	35
A.	Características generales de la población registrada en los hogares	35
1.	Introducción	35
2.	Composición de la población	36
3.	Estado conyugal de la población	36
4.	Nivel educativo de la población	36
B.	Características generales de la población femenina en edad reproductiva	38
1.	Características socio–demográficas	38
1.1	Introducción	38
1.2	Edad, educación, nacidos vivos y estado conyugal. Total de la Muestra	38
1.3	Patrón de trabajo y ocupación del marido de mujeres alguna vez en unión	39
1.4	Región y lugar de residencia	40

Página

2. Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo 40

2.1 Introducción 40
2.2 Edad a la primera unión 41
2.3 Estabilidad de la unión 41
2.4 Lactancia 42
2.5 Status de exposición 42

3. Fecundidad 44

3.1 Introducción 44
3.2 Fecundidad actual 44
3.3 Fecundidad marital y estabilidad de la unión 45
3.4 Edad a la primera unión y fecundidad 48
3.5 Edad a la primera unión y fecundidad en los primeros 5 años de unión 49
3.6 Diferenciales de fecundidad marital 49
3.7 Diferenciales de fecundidad dentro de los primeros 5 años de matrimonio 49
3.8 Fecundidad y sobrevivencia de hijos 51

4. Número y sexo preferido de los hijos 51

4.1 Introducción 51
4.2 Deseo de más hijos 51
4.3 Composición familiar por sexo y deseo de limitar la familia 52
4.4 Número adicional de hijos deseados 53
4.5 Tamaño ideal de familia 54
4.6 Embarazos no deseados 55

5. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 55

5.1 Introducción 55
5.2 Conocimiento de métodos anticonceptivos 55
5.3 Uso alguna vez de métodos 56
5.4 Diferenciales en el uso alguna vez de métodos 57
5.5 Uso actual de métodos 58
5.6 Diferenciales en el uso actual de métodos 59
5.7 Patrón de uso de anticonceptivos e intención futura de usarlos 59

6. Resumen de los hallazgos 60

Referencias bibliográficas 63

Cuadros con resultados generales de la ENFC/76

Notas aclaratorias a los cuadros 67

Grupo 1 Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo 75
Grupo 2 Fecundidad 109
Grupo 3 Preferencia de número y sexo de los hijos 143
Grupo 4 Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 179
Grupo 5 Uso de métodos anticonceptivos en relación con las preferencias de fecundidad 239
Grupo 6 Planificación familiar 261
Grupo 7 Tasas específicas de fecundidad 359
Grupo 8 Tabulaciones del cuestionario de hogares 379

Apéndices

1 Cuestionarios de la Encuesta Nacional de Fecundidad 427
2 Factores de restitución de la muestra de hogares 469
3 Errores de muestreo 479
4 Personal que participó en la Encuesta Nacional de Fecundidad 491

Prólogo

Los estudios de la fecundidad y sus determinantes constituyen uno de los elementos valiosos para obtener una visión más clara sobre el desarrollo y el futuro de una población. Su gran valor reside en la sensibilidad con que ellos dentro de una comunidad, reflejan su medio ambiente económico, social y natural. Al pretender conocer las actitudes sobre reproducción dentro del contexto de la población colombiana se hace evidente la necesidad de realizar encuestas de fecundidad. Concientes de esta necesidad, Colombia ha venido obteniendo a través de los años, parámetros de información sobre la conducta reproductiva de sus habitantes. Por ello, se interesó vivamente en participar en el programa de La Encuesta Mundial de Fecundidad (WFS), auspiciado y coordinado por el Instituto Internacional de Estadística (ISI) con sede en Londres y La Haya, para realizar La Encuesta Nacional de Fecundidad en el año de 1976 (ENFC/76) cuyos resultados se presentan en este informe.

La Encuesta de Colombia fue realizada conjuntamente por la Corporación Centro Regional de Población (CCRP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con la colaboración de la División de Información del Ministerio de Salud en el diseño y la preparación de la muestra utilizada.

El DANE, la agencia estatal encargada de la recolección, procesamiento y publicación de datos estadísticos requeridos por el país, fue un pilar en el desarrollo de la encuesta a través de la ágil colaboración ofrecida por su Director el Doctor Alvaro Velásquez Cock y sus directivos los Doctores Alfonso Salazar Restrepo, Saúl Ojeda G., Myriam Ordoñez G., Roberto Pinilla P., Luis Carlos Vásquez y Arturo Díaz, a más de la designación en comisión del eficiente personal que sirvió como Sub-director, Jefe de Trabajo de Campo y Cartógrafo.

Particularmente importante fue así mismo la cooperación del sub-sistema de información del Ministerio de Salud y de su Director, Doctor Luis Carlos Gómez y sus colaboradores, en la elaboración de la muestra de la ENFC/76 que representa una submuestra de la "Muestra Maestra" del país, levantada con más de doscientos cincuenta funcionarios de terreno del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SEM) y de los servicios Seccionales de Salud.

La Corporación Centro Regional de Población entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada al estudio de la población se constituyó en sede de la ENFC/76 localizándola como un programa dentro de una de sus divisiones: el Area Socio-económica, para darle el apoyo de esta área y el soporte colaborativo del resto de las áreas, unidades y estructura de la institución.

La financiación de las actividades de la Encuesta se centró en la importante ayuda económica del Instituto Internacional de Estadística (ISI) en aproximadamente unos dos tercios del monto, a los cuales se agregó lo sufragado por el gobierno colombiano a través del DANE y el Ministerio de Salud y el aporte de la CCRP.

Quisiéramos señalar y agradecer la invaluable asistencia prestada por el ISI. El Director del Proyecto de la WFS Sir Maurice Kendall y el Director de la oficina permanente del ISI, Doctor E. Lunenberg y su grupo administrativo, Roy Henwick y David Smith desde el convenio inicial han estado siempre dispuestos a una colaboración efectiva. La eficiencia profesional y la personalidad del coordinador para Colombia, Doctor Martín Vaessen y la de su colega el Doctor Germán Rodríguez, especialmente en el procesamiento mecánico de la información, han permitido una eficaz asesoría y la comprensión necesaria para entender y subsanar los escollos presentados en el desarrollo de la ENFC/76.

Las Naciones Unidas y las oficinas locales de la Agencia Internacional para el Desarrollo y del Population Council, ofrecieron también su ayuda en las ocasiones en que se les solicitó, así como el

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) a través de los servicios prestados por el señor Julio Ortúzar en el procesamiento.

Muy en especial, cabe aquí destacar y agradecer la eficiente y tesonera labor de la Directora de la ENFC/76 Socióloga Elena Prada y la de su equipo el Sub-Director Estadístico Carlos Varela, el Jefe de Trabajo de Campo, Ingeniero Rafael Arenas y el Cartógrafo Jorge Franco en quienes recayó la pesada carga del desarrollo operativo de la Encuesta. Con su experiencia y maestría lograron cumplir y aún adelantarse a las etapas propuestas que culminan con la autoría de este informe.

El Ingeniero Guillermo Rojas de la CCRP quien dedicó mucho de su tiempo al procesamiento de los datos y la permanente asistencia de la secretaria de la ENFC/76 señora Yolanda de Villegas, merecen nuestro reconocimiento. Sería imposible en todo caso, mencionar aquí todo el personal de directivos, administradores supervisores, encuestadores, codificadores, críticos y conductores que participó y colaboró en la Encuesta. Para ellos nuestros agradecimientos sinceros pues sin su decidida colaboración hubiera sido más que difícil el logro de la tarea.

Finalmente y como en ocasiones anteriores desearíamos subrayar nuestro mayor reconocimiento y afecto a las mujeres colombianas quienes nos brindaron su tiempo y su confianza para responder el detallado cuestionario. Nuestros mayores votos son porque este esfuerzo contribuya en alguna forma al estudio que permita la mejoría del status de la mujer en nuestro país.

Agosto de 1977.

GUILLERMO LOPEZ ESCOBAR.

Introducción

Colombia, es uno de los pocos países latinoamericanos que desde la década del 60, cuenta con información sobre fecundidad a partir de datos tomados con base en muestras nacionales. La Encuesta de Fecundidad de 1976 es la segunda que se realiza a nivel nacional y la sexta sobre conducta reproductiva y aspectos relacionados. Dentro de este conjunto de estudios sobre fecundidad realizados hasta el momento en nuestro país, vale la pena mencionar los siguientes:

La Encuesta de Fecundidad de Bogotá ejecutada en el año de 1964, por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, en la ciudad capital sobre una muestra de 2.241 mujeres de 20 a 50 años de edad. Esta encuesta formó parte del programa PECFAL-URBANO coordinado por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 1/.

La Encuesta Nacional de Fecundidad, primera de carácter nacional, realizada en el año de 1969 por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) sobre una muestra de 5.326 mujeres en edad fértil, residentes en áreas urbanas y rurales de Colombia. La encuesta rural formó parte del programa PECFAL-RURAL al igual que la anterior coordinada por CELADE y la encuesta urbana fue ideada por ASCOFAME, para tener una visión del comportamiento reproductivo del país como un todo. Junto a estas encuestas CAP, ASCOFAME llevó a cabo un estudio a los maridos de las mujeres de una Sub-muestra de las incluidas en la Encuesta Nacional (ENF) de 1969.

La Encuesta Nacional de Morbilidad realizada en el año de 1966, en forma conjunta por el Ministerio de Salud y ASCOFAME, sobre una muestra de aproximadamente 9.000 familias colombianas.

Finalmente, merecen destacarse dos estudios realizados, no a nivel nacional, sino en algunas áreas del país. Uno de ellos llevado a cabo por la Asociación Colombiana para el Estudio de la Población en la ciudad de Bogotá en el año de 1974 sobre una muestra de 6.692 mujeres en edad fértil, alguna vez en unión. El otro realizado a finales de 1975 por la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (PROFAMILIA) en áreas rurales de tres departamentos del país, sobre una muestra de 2.148 hogares y 1.612 entrevistas individuales.

Estas encuestas, al igual que el censo de 1973, ofrecen un marco de comparación con la ENFC/76 sobre el comportamiento reproductivo de las mujeres colombianas y las actitudes y prácticas hacia la formación de la familia, durante un lapso de aproximadamente 15 años.

El presente informe consta de 5 capítulos, en los que se describen sucesivamente: los antecedentes del estudio; las características sociales y demográficas de Colombia; los aspectos organizativos y metodológicos de la encuesta; el diseño de la muestra y en un capítulo final, los hallazgos más relevantes de la investigación.

El núcleo central del informe está constituido por los cuadros con los resultados generales del estudio; los cuales se presentan junto con los cuestionarios básicos y algunos comentarios sobre errores de muestreo, en la segunda parte de este volumen.

La redacción del capítulo sobre la muestra, estuvo a cargo del Dr. Luis Carlos Gómez S., Jefe de la División de Información del Ministerio de Salud, con la colaboración de sus asistentes Leonel Castillo, Hernando Guerrero y Marlen Torres R. Los capítulos restantes estuvieron a cargo del personal directivo de la encuesta.

No sobra advertir que las opiniones expresadas en este documento no reflejan el pensamiento oficial de las instituciones participantes en el proyecto y son de entera responsabilidad de sus autores.

Capítulo 1

Antecedentes del estudio

1.1 Actividades preliminares

En el año de 1974, el Instituto Internacional de Estadística (ISI) solicitó la participación de la Corporación Centro Regional de Población de Bogotá (CCRP), en su programa de la Encuesta Mundial de Fecundidad.

Con este fin se firmó un convenio mediante el cual la Corporación realizó una prueba piloto de los instrumentos de la encuesta con el objeto de obtener una indicación de los problemas inherentes al entrenamiento del personal y al trabajo de campo, y para conocer la funcionalidad de los manuales y cuestionarios de la encuesta en el área latinoamericana. Un informe preliminar sobre los resultados de esta prueba se presentó en la Conferencia Regional Latinoamericana que sobre la Encuesta Mundial (WFS) se llevó a cabo en la ciudad de México del 15 al 17 de Julio de 1974.

Esta reunión tuvo como objetivos, además de divulgar los resultados de la prueba, motivar a las diferentes organizaciones asistentes a dicha Conferencia, para que desarrollaran la investigación en cada uno de sus países. Por parte de Colombia fueron invitadas la CCRP y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), organizaciones que expresaron su deseo de llevar a cabo conjuntamente la Encuesta.

1.2 Objetivos

Los objetivos generales de la ENFC/76 son los siguientes:

a) Proveer un marco de referencia actualizado para el estudio de la fecundidad y aspectos socio-económicos relacionados con ella.

b) Proveer información sobre actitudes, conocimientos y prácticas de regulación de la fecundidad de las mujeres colombianas.

c) Proveer información sobre empleo y desempleo, mortalidad infantil y lactancia entre otros aspectos, como factores explicativos de la conducta reproductiva.

d) Proveer información que permita la evaluación de las estadísticas vitales del país.

e) Proveer información necesaria para la comparación internacional de los patrones de fecundidad.

Estos objetivos encuadran dentro del marco de los propósitos generales del programa de la Encuesta Mundial de Fecundidad, los cuales se resumen a continuación:

a) Proporcionar la información científica que permitirá a los países del mundo describir e interpretar la fecundidad de su población.

b) Aumentar la capacidad nacional para la investigación de la fecundidad en los países en desarrollo.

c) Hacer comparaciones analíticas de la fecundidad y los factores que la afectan en diferentes países y regiones del mundo.

Capítulo 2

Características sociales y demográficas de Colombia

2.1 Descripción y localización del país

Colombia forma parte de los países andinos de la América del Sur; está localizada en el extremo noroccidental del continente, posición que le da el privilegio de tener costas sobre los Océanos Atlántico y Pacífico. Su superficie es de 1.138.914 kilómetros cuadrados, extensión equivalente a la de Francia, Portugal y España juntos, y tiene un perímetro de 9.242 kilómetros.

El país limita por el norte con el Océano Atlántico, por el occidente con el Océano Pacífico y Panamá, por el oriente con Venezuela y Brasil, y por el sur con Ecuador y Perú, como puede verse en el mapa adjunto.

Su localización y el hecho de que la cordillera de los Andes atraviese el país de sur a norte, da lugar a diferencias topográficas y climáticas bastante pronunciadas, que permiten distinguir 5 grandes regiones geográficas bien delimitadas y con características propias. Estas regiones son: 1) la región del Caribe de clima seco, de tierras aptas para la agricultura y la ganadería; 2) la región Pacífica en su mayor parte constituida por tierras tropicales, de clima húmedo y lluvioso; 3) la región Andina predominantemente montañosa donde aparecen algunos valles y mesetas; 4) la llamada orinoquía colombiana, caracterizada por inmensas llanuras y 5) la amazonía colombiana que es esencialmente selvática.

La mayor parte de la población habita en la zona montañosa y en la Costa Atlántica, mientras las selvas y llanuras tienen una población muy dispersa con una densidad de menos de una persona por kilómetro cuadrado 2/.

2.2 Evolución de la población y tendencias actuales

Los primeros recuentos de población en Colombia se remontan al siglo 18, durante el período de la dominación española. Estos registros se caracterizaban por la poca validez y confiabilidad en sus resultados debido a la naturaleza misma del recuento que era un instrumento para el control del vasallaje y la tributación; y a la alta dispersión de la población existente en esa época 3/.

En lo que va corrido de este siglo se han realizado 8 censos, uno de los cuales (1928) no obtuvo la aprobación oficial debido a sobre-enumeración.

En el Cuadro No.1 se aprecia la evolución de la población desde 1905, año en que se realizó el primer censo del presente siglo hasta 1973, cuando se llevó a cabo el último.

Cuadro 1
Evolución de la población colombiana según censos realizados en el presente siglo

Año censal	Población (en miles)			Tasa de crecimiento intercensal (por mil)
	Total	Cabeceras municipales	Resto del país	
1905	4.135	*	*	
1912	5.073	*	*	28.9
1918	5.855	*	*	21.8
1938	8.706	2.692	6.010	20.2
1951	11.548	4.468	7.080	21.9
1964	17.484	9.093	8.391	31.9
1973**	22.552	13.410	9.142	27.4

* No existe información
** Datos ajustados

GRAFICO No. 1
MAPA DE COLOMBIA Y SU UBICACION EN LATINOAMERICA



Estas cifras señalan que la población colombiana hasta el año de 1951 había estado creciendo a un ritmo de más del 2 por ciento anual, crecimiento que se aceleró a más del 3 por ciento en el período intercensal 1951–1964, para luego decrecer en el último período intercensal.

Este proceso obviamente ha sido el resultado del juego entre las tasas de mortalidad y de fecundidad del país.

Por un lado parece que las tasas de mortalidad general e infantil empezaron a disminuir en Colombia después de la segunda guerra mundial como consecuencia de los avances en la medicina preventiva y de la ampliación y mejoramiento de los servicios de atención materna e infantil en el país. De acuerdo con López-Toro 4/ la tasa bruta de mortalidad para el período 1938–1951, era de 22.4 por mil y para 1951–1964 era de 17.4 por mil. Hacia 1973, de acuerdo con estimaciones hechas por el DANE, la tasa se sitúa entre 9 y 10 por mil habitantes. Como era de esperarse, en la medida que descendía la mortalidad, especialmente la infantil, la expectativa de vida al nacer se incrementaba tanto para hombres como para mujeres, como puede observarse en el Cuadro No.2.

Cuadro 2
Esperanza de vida al nacer de la población colombiana

Estimaciones	Período	Esperanza de vida al nacer	
		Hombres	Mujeres
López–Toro	1938–1951	40	43.8
	1951–1964	45.4	50.7
Potter	1964–1969	57.1	61.3
	1969–1973	58.3	63.3

Mientras la mortalidad experimentaba notorios descensos, las tasas brutas de natalidad permanecían a niveles altos de más de 40 nacimientos por cada mil habitantes, por lo menos hasta mediados de la década del 60, a partir de la cual se detectan por primera vez descensos en las tasas de natalidad y fecundidad del país.

En el Cuadro No.3, se presentan las estimaciones existentes desde 1900 hasta 1975–1976, hechas por algunos investigadores con base en datos censales y en encuestas realizadas sobre muestras nacionales.

Cuadro 3
Tasas brutas de natalidad y total de fecundidad de Colombia de 1900–1976

Estimaciones de:	Período	TRN (por mil)	TTF (por mil)
Collver	1900–1960	43–45	*
López–Toro	1938–1951	46.5	*
	1951–1964	47.2	*
Elkins	1965–1966	44.5	6.5
	1967–1968	41.3	6.0
Potter, Ordóñez Measham	1972–1973	33.1	4.4
Prada–Bailey	1975–1976	31.1	4.2

* No existe información.

Al analizar las estimaciones de Collver 5/ y López–Toro 6/, se observa que la tasa bruta de natalidad hasta 1964 estaba por encima del 45 por mil, aunque la estimación de Collver es ligeramente más baja que la de López–Toro, lo cual muy probablemente se debió no a un aumento de la natalidad en el país sino a sub–registro de los hechos vitales; hipótesis comprobada por López en su análisis de los censos colombianos.

Elkins 7/ por su parte, detecta por primera vez el descenso de la fecundidad en Colombia. Basado en los datos de la historia de embarazos de la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1969, estima para 1965–1966 una tasa bruta de 44.5 por mil tasa que desciende 3.2 puntos porcentuales al año siguiente, 1967–1968.

Posteriormente, Potter y colaboradores 8/ con base en los datos del 4 por ciento de la muestra de avance del Censo de 1973 y Prada y Bailey 9/ con base en los datos de los cuestionarios de hogares de la presente Encuesta Nacional de Fecundidad de 1976, confirman el hecho del descenso real de las tasas brutas de natalidad del país, situándose alrededor del 31 por mil habitantes en el momento actual.

Esta declinación de la fecundidad colombiana ha sorprendido a los estudiosos de la demografía por la velocidad de su descenso "similar" como dicen Londoño y colaboradores 10/, al presentado por Costa Rica y "posiblemente el más rápido de Sur América".

En cuanto al proceso de migración externa, Colombia se ha caracterizado por ser un país "cerrado" para recibir y "abierto" en cuanto a flujos migratorios. Así a partir de 1950 está aportando una gran cantidad de emigrantes tanto legales como ilegales hacia áreas de atracción como son Venezuela, Ecuador y los Estados Unidos. La gran mayoría de estas emigraciones son de orígen clandestino o ilegal, lo cual hace casi imposible conocer con precisión la cuantía del fenómeno. Sin embargo, de acuerdo con el Boletín Mensual de Estadística No.310 del DANE, durante el período de 1963 a 1973, se estimaba que el éxodo de colombianos al exterior, fueran legales o ilegales, había sido de aproximadamente 600.000 personas.

2.3 Distribución y composición de la población

La distribución geográfica de la población colombiana se presenta en forma muy desigual. Mientras en las zonas norte y sur occidental, que representan el 20 por ciento de la superficie total del país, la densidad promedio de población por kilómetro cuadrado es de 36 habitantes, y en algunos casos de 176 habitantes; en las llanuras orientales y la cuenca amazónica la densidad es de solo un habitante por kilómetro cuadrado.

En términos de residencia urbana o rural, la distribución de la población colombiana ha sufrido grandes cambios como consecuencia del proceso de migración rural-urbana paralelo con el proceso de urbanización experimentado en el país. En 1951, solamente el 38.9 por ciento de la población vivía en cabeceras municipales, es decir, en centros de 1.500 y más habitantes, proporción que pasó a 52.8 en 1964 y que para 1973 era ya del 60 por ciento. Concomitante con este proceso, se observa una mayor concentración de población en pueblos de más de 20.000 habitantes. En el año de 1938, solo el 13 por ciento de la población residía en localidades de ese tamaño y para 1973 la proporción había pasado a 45.4 por ciento. Para este mismo año existían en el país 9 ciudades con más de 200.000 habitantes y 16 con más de 100.000 11/.

En cuanto hace relación a la composición por edad y sexo, la estructura piramidal de la población colombiana hasta 1964 había sido característica de los países donde predominaron por largo tiempo altas tasas de fecundidad, es decir su base era cada vez más amplia. Sin embargo, el descenso de la fecundidad experimentado en los últimos 10 años, queda plasmado en el Gráfio No.2, donde se puede observar el impacto sufrido en la base de la pirámide de población de 1973. Las cohortes de 0–4 y de 5–9 años son mucho menores en 1973 que en 1964, especialmente la primera de ellas. En 1964, alrededor de un 18 por ciento de la población era menor de 5 años, porcentaje que disminuyó a 14 para 1973.

Vale la pena anotar el impacto que tiene esta disminución de menores de 5 años en la relación existente entre el grupo potencialmente productivo, es decir, entre 15 y 64 años y el grupo dependiente constituido por personas menores de 15 y mayores de 64 años.

En 1964, la mitad de la población colombiana dependía de la otra mitad, mientras que para 1973, un poco más de la mitad (53 por ciento) debía sostener un 47 por ciento de la población colombiana.

2.4 Políticas de población y programas de planificación familiar

Hacia el año de 1968 el Departamento Nacional de Planeación presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social un esbozo de lo que podría ser la política demográfica colombiana enmarcada dentro del contexto de la política del desarrollo; según el cual "El Estado, responsable del bienestar de la comunidad, debe intervenir en aquellas facetas que afectan el bien social o que no se adaptan a las exigencias del bien común; pero esta intervención no implica el ejercicio de la autoridad sobre los aspectos íntimos de la vida personal, conyugal o familiar".

Esta política de población llegó a ser parte del Plan Nacional de Desarrollo 1970–1973 y sus principales objetivos fueron:

a) Mejor redistribución territorial de la población.

b) Disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad de la población, y

c) Modificación de la tasa de crecimiento de la población.


Para abocar el primero de tales objetivos, los programas se enfocaron a desarrollar las ciudades intermedias. Para reducir las tasas de morbi-mortalidad, se dió prioridad a los programas de salud materna e infantil y para modificar la tasa de crecimiento se implementaron actividades de información y educación en población, por parte del Ministerio de Educación, y se desarrollaron actividades encaminadas a la reducción de la fecundidad mediante la prestación de servicios de planificación familiar a parejas que los solicitaran, programas que fueron asignados al Ministerio de Salud.

La planificación familiar comenzó en la década del 60 como una actividad integrada al sector salud. Hasta el momento las actividades desarrolladas de investigación, educación y servicios han contribuido a mejorar el entendimiento del problema de población y a incrementar el uso de la planificación familiar en el país.

En el campo de la investigación deben destacarse los trabajos desarrollados por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (PROFAMILIA), la Corporación Centro Regional de Población, las universidades colombianas y otras instituciones privadas y públicas.

En cuanto a programas educativos vale la pena mencionar las campañas radiales de PROFAMILIA y de Acción Cultural Popular; los programas sobre información y servicios incorporados al curriculum médico desarrollado por ASCOFAME mediante convenio con el Ministerio de Salud y los cursos sobre educación sexual dados por la Corporación Centro Regional de Población.

GRAFICO No. 2
PIRAMIDE DE POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGUN LOS CENSOS 1964 – 1973



Fuente: DANE XIII Censo Nacional de Población y vivienda 1964. Resumen General. Bogotá 1965
DANE, XIV Censo Nacional de Población y III de Vivienda 1973. Muestra de Avance. Bogotá 1975

Las actividades directamente relacionadas con los servicios de planificación familiar, a aquellas parejas que los solicitan, se han estado ofreciendo básicamente a través del Ministerio de Salud, PROFAMILIA y ASCOFAME durante el período de 1965–1975, como se indica a continuación:

Programa del Ministerio de Salud

Las actividades de planificación familiar comenzaron en 1969 como parte del programa de atención Materno e Infantil, en 285 Centros de Salud.

En 1975, se ofrecía este servicio en 875 establecimientos entre Centros de Salud y Hospitales.

Programa de PROFAMILIA

Institución privada que comenzó labores en el año de 1965, con un solo centro localizado en Bogotá. Hacia 1971 contaba con 39 clínicas localizadas en 26 centros urbanos. En este mismo año comenzó a cubrir algunas áreas rurales de Colombia.

Programa Post-Parto de ASCOFAME

Desde 1965 la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, promueve las actividades de planificación familiar mediante el entrenamiento a médicos y mediante la supervisión de sus servicios en instituciones de salud y hospitales. Ha coordinado, además, los servicios Materno-Infantil Post-Parto. Comenzó en 1968 con 6 hospitales universitarios y para 1970 eran ya 26. Posteriormente, en 1972 algunos de estos hospitales se han integrado al programa del Ministerio de Salud 12/.

Capítulo 3

Aspectos organizativos y metodológicos de la encuesta

3.1 Organización y aspectos administrativos

La Encuesta se concibió como una unidad de trabajo ubicada dentro de la estructura orgánica de la Corporación y asesorada por un Comité Técnico constituido por representantes del DANE y la CCRP. Este Comité tenía entre otras funciones la de asesorar a la dirección de la Encuesta en la toma de decisiones y la solución de los problemas más importantes; supervisar el buen manejo del presupuesto y establecer políticas acerca del uso futuro de la información. Desde que se iniciaron actividades en Noviembre de 1975 hasta Julio de 1977, el Comité se reunió más o menos mensualmente y las decisiones que allí se tomaron fueron consignadas en actas, de las cuales se envió copia a cada uno de sus miembros.

El nivel directivo de la encuesta estuvo integrado, como ya se indicó, por un profesional de la CCRP encargado de la dirección general y tres funcionarios del DANE. Este grupo contó siempre con la asesoría de la WFS por medio de las visitas que hicieron periódicamente al país algunos miembros del staff de Londres, y a través del material técnico suministrado por la WFS.

El DANE, fuera del personal profesional que asignó, colaboró con el suministro de cinco vehículos para el trabajo de campo, la impresión de manuales, formularios y documentos de la encuesta y la perforación y verificación de la información y el procesamiento de datos.

La organización interna de la Encuesta estuvo orientada por las etapas del proceso estadístico y se integró de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Es decir, se constituyeron grupos de trabajo temporales mediante la vinculación de personal para el trabajo de campo, la crítica, la codificación y corrección de inconsistencias.

En el gráfico No. 3, se presenta un esquema de la organización que se adoptó para la Encuesta.

El tiempo previsto para llevar a cabo el proyecto fue de 23 meses entre el 31 de Octubre de 1975 y el 30 de Septiembre de 1977, tiempo durante el cual se realizaron las actividades de acuerdo con el calendario que aparece en la página siguiente. En él se presentan, además de las fechas planeadas, las fechas de ejecución. Como se puede apreciar, se lograron avances en algunas etapas, mientras que en otras hubo atrasos.

A manera de ejemplo, el trabajo de campo se realizó en menos tiempo del previsto mientras que el procesamiento de los datos tomó más tiempo del que inicialmente se había planeado.


3.2 Contenido y prueba de los cuestionarios

Cuando se iniciaron las actividades de la encuesta en Noviembre de 1975, la mayor parte del material disponible en Colombia como manuales y módulos, se encontraban en inglés. Por lo tanto fue necesario traducir los manuales del supervisor y la entrevistadora y algunos módulos importantes, además de adecuar los cuestionarios de hogares e individuales al interés y necesidades del país.

Aunque en 1974 se había realizado una prueba piloto como se indicó en la introducción; para la ENF/76 se planeó la realización de una prueba que a diferencia de la anterior se realizó en menor escala en un área cercana a Bogotá y que formó parte del curso de entrenamiento de los supervisores. La supervisión de esta prueba estuvo a cargo de los directivos de la Encuesta y la recolección fue hecha por los candidatos a supervisores.

Previamente a la práctica, el grupo de muestristas del Ministerio de Salud, seleccionó el área y elaboró los listados de viviendas y hogares, además de los croquis de 16 segmentos entre urbanos y rurales, de 10 viviendas cada uno, en los cuales los candidatos hombres (8) harían las entrevistas de hogares y las candidatas (8) las entrevistas individuales. A cada participante le correspondió un segmento urbano y uno rural, en esta práctica se realizaron 159 entrevistas de hogar y 62 entrevistas individuales, de las cuales 12 fueron grabadas. Solamente se presentaron 3 rechazos para las entrevistas de hogar.

GRAFICO No. 3
ORGANIGRAMA DE LA ENFC/76



Fechas planeadas y de ejecución para las principales actividades de la ENFC/77

Actividad	Fechas planeadas				Fechas de ejecución			
Adaptación de formularios y manuales para la prueba piloto	Nov.	3/75	Dic.	5/75	Nov.	24/75	Ero.	5/76
Adaptación de manuales de Crítica y Codificación	Dic.	1/75	Dic.	12/75	Feb.	24/76	May.	25/76
Impresión de manuales y cuestionarios para la prueba	Dic.	5/75	Ero.	9/76	Dic.	15/75	Ero.	13/76
Reclutamiento y selección de candidatos a supervisores	Dic.	1/75	Ero.	9/76	Dic.	1/75	Ero	10/76
Curso de entrenamiento de supervisores	Ero.	12/76	Ero.	23/76	Ero.	19/76	Ero.	31/76
Realización y evaluación de la prueba piloto	Ero	26/76	Ero.	31/76	Feb.	1/76	Feb.	17/76
Selección de supervisores	Feb.	1/76	Feb.	6/76	Feb.	9/76	Feb.	13/76
Adaptación formularios y manuales definitivos	Feb.	1/76	Feb.	29/76	Feb.	5/76	Feb.	28/76
Adaptación final manuales de Crítica y Codificación	Feb.	16/76	Mar.	18/76	May.	25/76	Jun.	28/76
Elaboración instrucciones de perforación	Abr.	12/76	May.	21/76	Ago.	16/76	Ago.	19/76
Impresión de manuales y cuestionarios para la encuesta	Mar.	1/76	Abr.	9/76	Feb.	20/76	Abr.	2/76
Impresión manuales de Crítica y Codificación	Abr.	1/76	Abr.	30/76	May.	26/76	Jun.	21/76
Reclutamiento y selección candidatas a entrevistadoras	Feb.	9/76	Abr.	10/76	Feb.	23/76	Mar.	30/76
Curso entrenamiento de entrevistadoras	Abr.	12/76	Abr.	30/76	Abr.	5/76	Abr.	30/76
Selección de entrevistadoras	Abr.	12/76	May.	7/76	Abr.	5/76	May.	4/76
Trabajo de campo	May.	10/76	Oct.	2/76	May.	10/76	Ago.	10/76
Entrenamiento de Críticos	May.	10/76	May.	14/76	May.	31/76	Jun.	4/76
Crítica	May.	24/76	Oct.	8/76	Jun.	7/76	Sep.	15/76
Curso entrenamiento de codificadores	May.	31/76	Jun.	4/76	Jun.	21/76	Jun.	30/76
Codificación	Jun.	7/76	Oct.	31/76	Jul.	17/76	Sep.	30/76
Perforación-verificación	Jun.	5/76	Dic.	3/76	Ago.	23/76	Oct.	22/76
Elaboración de programas	Sep.	11/76	Dic.	31/76	Ago.	20/76	Jul.	1/77
Corrección de inconsistencias	Dic.	11/76	Ero.	31/77	Ero.	10/77	Jun.	2/77
Tabulaciones definitivas	Feb.	5/77	Feb.	28/77	Mar.	23/77	Jul.	4/77
Análisis	Feb.	1/77	Ago.	31/77	Jun.	20/77	Jul.	30/77
Publicación primer informe	Sep.	1/77	Sep.	30/77	Ago.	1/77		

Se llevó a cabo una evaluación de toda la prueba con base en las experiencias de los candidatos a supervisores y de los mismos directivos a través de las fallas detectadas en los cuestionarios, formularios de control y manuales. En general en esta prueba se detectaron problemas de forma en los cuestionarios, por errores de traducción o por mala formulación de algunas preguntas.

Además de corregir todos estos problemas, la evaluación de la prueba permitió hacer una revisión general de los filtros y casillas para codificación, y una modificación del diseño de la mayor parte de los formularios de control utilizados en la encuesta, modificaciones en las que colaboró personal de la WFS que vino a Bogotá en esa oportunidad.

En el apéndice No. 1, se presentan las versiones finales de los cuestionarios de hogar e individual utilizados en la Encuesta Nacional de Fecundidad de Colombia, 1976.

Uno de los propósitos del cuestionario de hogares era el de servir de base para seleccionar las mujeres para entrevista individual; sin embargo, esta Encuesta ofrece información sobre cada uno de los miembros que componen el hogar como son: parentesco, tipo de residencia (de jure o de facto), sexo y edad (para todas las personas), educación (para personas de 5 años y más), estado ocupacional (para personas de 10 años y más), estado civil (para todas las personas de 15 años y más) y fecundidad (para mujeres de 15 años y más).

El cuestionario de hogar se aplicaba en todos los hogares ubicados dentro de los límites de los segmentos de la muestra, y en él se registraban todos los miembros del hogar sobre la base de residencia de jure o de facto; es decir, que además de los residentes habituales se debían listar las personas que habían dormido allí la noche anterior. Ésta Encuesta podía ser contestada por cualquier persona adulta, mayor de 18 años (exceptuando el servicio doméstico).

Una mujer era elegible para entrevista individual si reunía los 2 requisitos establecidos: estar en edad reproductiva, es decir entre 15 y 49 años, y haber dormido la noche anterior en ese hogar, fuese o no residente habitual. A diferencia de la Encuesta de Hogares, la entrevista individual solo se le hacía a la mujer que había sido seleccionada de acuerdo con la fracción de sub–muestreo, y hasta donde era posible debía realizarse en un ambiente privado. En el capítulo referente al diseño de la muestra se describen los procedimientos utilizados en la selección tanto de hogares como de mujeres en edad fértil.

El cuestionario individual consta de 7 secciones así:

a) Características de la entrevistada

b) Historia de embarazos

c) Conocimiento y uso alguna vez de métodos

d) Historia de uniones

e) Planificación familiar

f) Historia ocupacional de la mujer

g) Características del marido o compañero

El contenido de los cuestionarios sigue básicamente los lineamientos generales de los cuestionarios de la WFS. Sin embargo en el caso del cuestionario individual es importante mencionar que la versión de la WFS está diseñada para mujeres alguna vez en unión, en tanto que en Colombia se aplicó a todas las mujeres en edad fértil. Esta decisión motivó la introducción de ligeros cambios en el diseño y en el diligenciamiento del cuestionario. Así por ejemplo de la Sección 5 a las mujeres solteras solo se hizo la pregunta sobre el número ideal de hijos y la Sección 7, por lógica de las preguntas, no se les aplicó.

Otro cambio importante en relación con el cuestionario básico de la WFS se refiere a la utilización del módulo de planificación familiar que remplazó a la Sección 5 del cuestionario básico. Se incluyeron también algunas preguntas del módulo de aborto.

3.3 Reclutamiento y entrenamiento de supervisores y entrevistadoras

Para el reclutamiento del personal de supervisión se elaboró una circular que fue enviada a las facultades de Ciencias Humanas (Sociología, Antropología, Sicología y Economía) de algunas universidades, así como también a algunos profesores o investigadores que conocieran personal calificado para esta labor. La circular contenía información muy breve sobre los objetivos de la Encuesta, los sitios donde iba a realizarse, el tiempo de duración y los requisitos exigidos para desempeñar este cargo. Dentro de estos se exigía a cada candidato: (a) tener nivel universitario (graduados o no); (b) en principio que fueran solteros, hombres y mujeres; (c) con disponibilidad de movilizarse por todo el país y (d) que no tuvieran problemas de permanecer fuera de la sede (Bogotá) por más de tres meses.

En las oficinas de la encuesta se entregaba a los aspirantes un formulario de aplicación que debían llenar y entregar junto con la hoja de vida, y fotocopia de títulos, si los tenían. Se recibieron 43 solicitudes, de las cuales se entrevistaron 34 y se aceptaron para entrenamiento 26 (12 hombres y 14 mujeres); de estos se escogieron finalmente 12 personas: 6 hombres y 6 mujeres.

El curso de entrenamiento de supervisores se llevó a cabo en el el salón de conferencias de la Corporación, con una duración de 3 semanas, 2 de las cuales fueron teórico–prácticas y con una intensidad aproximada de 8 horas al día. Estas dos semanas se desarrollaron en la siguiente forma:

En la primera semana se dictaron charlas sobre aspectos demográficos, de educación sexual, fisiología de la reproducción, planificación familiar y técnicas de entrevista, además de la explicación y estudio de los cuestionarios de hogares e individuales, manuales del supervisor y la entrevistadora y carpetas de muestra. Para este adiestramiento teórico se contó con la participación, fuera de los directivos de la Encuesta, de profesionales de diversas disiplinas de la Corporación.

Durante la segunda semana, se realizaron prácticas de entrevistas simuladas, de manejo de la cartografía y de manejo de la documentación pertinente a trabajo de campo. En la tercera semana tal como se mencionó anteriormente, se llevó a cabo la práctica de campo, en la población de Silvania, localidad cercana a Bogotá, la cual se constituyó en la prueba final de toda la documentación pertinente a Colombia.

Para el reclutamiento de las entrevistadoras se recurrió además de las circulares utilizadas para los supervisores, a avisos en el periódico de mayor circulación. A diferencia de los supervisores, se requería solamente personal femenino. Las candidatas debían llenar una hoja de solicitud y devolverla con una fotocopia del diploma de bachiller, requisito indispensable para la selección. Además debían ser mayores de 18 años, solteras y que estuvieran dispuestas a viajar por todo el país.

En esta oportunidad se eliminó la entrevista personal y en cambio a las candidatas se les sometió a pruebas de aptitud que comprendían aspectos de personalidad, comprensión y observación.

Las mejor calificadas en estas pruebas fueron escogidas para el curso de entrenamiento, después del cual se hacía la selección final de entrevistadoras. Se presentaron 132 solicitudes, de las cuales se aceptaron 126 para las pruebas psicotécnicas y 63 para entrenamiento, de las cuales se seleccionaron 36 para el cargo de entrevistadoras. De las no seleccionadas se escogieron 9 asistentes al curso que serían entrenadas como críticas y quienes podían ser remplazos de entrevistadoras si fuera necesario, como realmente sucedió en algunos casos.

El curso de entrenamiento también tuvo una duración de tres semanas, pero debido al número de candidatas, fue necesario dividirlo en tres grupos ya que no se contaba con salones de conferencias de la capacidad requerida. Se diseñó

una programación de los horarios de tal forma que no se presentaran interferencias entre los conferencistas, puesto que los cursos se llevaron a cabo simultáneamente. Se designó, dentro del equipo directivo, un coordinador que se encargaba de los controles de asistencia y de que los cursos funcionaran adecuadamente.

En la primera semana, al igual que el entrenamiento de supervisores, se dictaron charlas sobre los tópicos ya mencionados además del estudio de la documentación pertinente a este grupo.

En la segunda semana se realizaron entrevistas ficticias, para lo cual, se constituyeron 6 grupos de 10 entrevistadoras cada uno de los cuales estuvo a cargo de 2 supervisores. La dinámica de estas entrevistas consistió en que cada participante debía asumir, en cada práctica, el rol de entrevistada o entrevistadora y para el caso de los supervisores, debían hacer las veces de supervisor de trabajo de campo. En la tercera semana se realizaron las prácticas de entrevistas reales, que se llevaron a cabo en algunos barrios de Bogotá no incluidos en la muestra de la Encuesta y en los cuales, los supervisores habían elaborado previamente listados de viviendas y croquis de los segmentos. Con base en dos pruebas escritas, en las prácticas durante el curso y en las prácticas en el terreno, se evaluaron las candidatas para su selección final.

3.4 Trabajo de campo

La recolección de la información fue originalmente programada para realizarse de mayo a septiembre; sin embargo, debido a la alta motivación en el grupo de trabajo de campo, al aumento del número de entrevistadoras y al control estricto de la programación se logró terminarlo casi 2 meses antes. El trabajo comenzó el 10 de mayo y concluyó en los primeros 10 días de Agosto. Se conformaron 6 grupos de trabajo, compuestos cada uno por 2 supervisores, 6 entrevistadoras y un chofer, quienes estuvieron bajo las órdenes del director de trabajo de campo y su asistente.

Previamente el Ministerio de Salud habia completado el proceso de diseño y selección de la muestra y los listados de viviendas de cada UPM. Estos listados fueron elaborados aproximadamente un mes antes de que el personal de la ENFC visitara las áreas para realizar las encuestas. De cada segmento se disponía de una Carpeta de Muestra que contenía un croquis con los límites del área y la ubicación de las viviendas y un listado de viviendas y hogares con los nombres de los jefes de hogar y las direcciones respectivas.

A cada grupo se le asignó una parte de la muestra que contenía en promedio 8 Unidades Primarias de Muestreo (UPM), agrupadas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Proximidad geográfica y existencia de vías de comunicación terrestre entre las UPM.

b) Distribución equitativa del número de segmentos urbanos y rurales asignados a cada equipo, y

c) Costos de transporte y gastos de viaje.

Se preparó un plan detallado de recolección que incluía rutas, sistemas de transporte y fechas en las cuales el grupo debía visitar cada UPM.

En la página siguiente se presenta un diagrama de flujo que muestra esquemáticamente las principales etapas del proceso estadístico de la ENFC/76

Función de los supervisores

Dentro de las funciones de los supervisores estaban:

a) Asignar a cada entrevistadora un segmento cada vez, distribuyendo de manera equitativa los segmentos más difíciles tanto urbanos como rurales.

b) Revisar diariamente el diligenciamiento de los cuestionarios, la actualización de la Carpeta de Muestra y la verificación de nuevos hogares y hogares inexistentes o viviendas ubicadas fuera del segmento.

c) Hacer reentrevistas de hogares e individuales. Estas últimas solo podía hacerlas la supervisora.

d) Acompañar a las entrevistadoras a algunas entrevistas individuales en casos elegidos al azar.

e) Confrontar las grabaciones de las entrevistas individuales con la información registrada, además de observar la técnica de la entrevista.


f) Actualizar permanentemente el Cuaderno de Control de trabajo de campo. Este cuaderno constaba de 4 formularios que se describen a continuación:

   f.1) "Asignación de áreas de trabajo a las entrevistadoras", en el cual se registraban los segmentos que se asignaban a cada entrevistadora en cada UPM.

   f.2) "Formulario para la selección de entrevistas individuales" en el cual se registraban las mujeres elegibles de cada segmento y se hacía la selección de las mujeres a entrevistar.

   f.3) "Resultado de las visitas a cada una de las entrevistas de hogar e individual.

FLUJO DEL PROCESO ESTADISTICO PARA LA ENF DE COLOMBIA 1976



f.4) "Resumen del trabajo de cada entrevistadora", en el cual se registraba en forma acumulada las entrevistas completas e incompletas por segmento y entrevistadora dentro de cada UPM.

En este cuaderno se incluía además una tabla de números aleatorios impresa en la contracarátula y en la carátula iban los datos de identificación de la UPM junto con un resumen de los resultados de la misma.

A continuación se resumen algunas actividades llevadas a cabo por los supervisores:

– Cuestionarios de hogar verificados	2.472
– Reentrevistas a mujeres seleccionadas	185
– Grabaciones confrontadas	101
– Acompañamiento a entrevista individual	340
– Total de segmentos a los cuales el supervisor acompañó a la entrevistadora	381

Se anularon 46 entrevistas por "no elegibilidad" y 7 que se hicieron a mujeres no elegidas. En este último caso se entrevistó a la mujer que correspondía.

Función de las entrevistadoras

Las entrevistadoras debían llevar a cabo las entrevistas de hogar del segmento asignado y devolver los cuestionarios diligenciados al supervisor para que este los revisara e hiciera la selección de mujeres para entrevista individual. Junto con los cuestionarios debía entregar la hoja "Registro diario de la entrevistadora". Una vez que tenía la lista de mujeres seleccionadas, la entrevistadora debía regresar al segmento para realizar las entrevistas individuales. Para evitar pérdida de tiempo y esfuerzos innecesarios, para aquellos segmentos rurales muy alejados o difíciles, a la entrevistadora se le entregaba una pre–selección de mujeres elaborada de antemano por el supervisor.

Función del equipo directivo

La supervisión general fue constante, especialmente por el director de trabajo de campo y su asistente, quienes permanecieron la mayor parte del tiempo en las áreas de la muestra. Los otros dos directivos visitaron de vez en cuando las áreas, especialmente donde se presentaron problemas. Durante sus visitas se llevó material en blanco como también cuestionarios diligenciados y devueltos en crítica por mala calidad y grandes inconsistencias; además se hicieron reuniones de grupo para dar indicaciones, corregir errores, conocer problemas y motivar a las entrevistadoras.

Al regreso, se traía el material terminado de la UPM, a la oficina central, para su crítica y codificación.

3.5 Crítica y codificación de los cuestionarios

Crítica

A pesar de que los cuestionarios se sometieron a una crítica previa por parte de los supervisores de trabajo de campo, se requería un segundo chequeo de la información, para corregir los posibles errores filtrados en esta primera etapa. Con tal fin se conformó un equipo de 9 críticas (que participaron en el curso de entrevistradoras pero que no fueron seleccionadas como tales) bajo la dirección de un jefe y su auxiliar.

Este personal recibió un curso de entrenamiento durante una semana. De las 9 críticas a 3 se les asignó la tarea de realizar la crítica y la codificación de los cuestionarios de hogares, y el resto se dedicó a verificar y controlar la consistencia interna de todas las respuestas del cuestionario individual.

Funciones de las críticas

Las siguientes fueron las funciones desempeñadas por el personal de crítica:

a) Revisión de los datos de identificación del cuestionario, los cuales se debían chequear con la Carpeta de Muestra, en el caso de los cuestionarios de hogares y con el Cuaderno de Control de trabajo de campo, en el caso de los cuestionarios individuales.

b) Revisión de la consistencia interna de la información en relación con la aplicación correcta de las instrucciones y filtros del cuestionario, y de la consistencia de respuestas de cada sección y de una a otra sección.

c) Revisión y control de la consistencia de acontecimientos y fechas.

d) Asignación de códigos de no respuesta en los casos en que fuera necesario.

Funciones del jefe y del auxiliar de crítica

El jefe de crítica fue la persona encargada de recibir el material proveniente del campo, revisarlo y verificar si lo recibido estaba de acuerdo con lo registrado por los supervisores en el Cuaderno de Control. Una vez hechos estos procesos, procedía a numerar en forma secuencial por separado los cuestionarios de hogares e individuales para proceder luego a formar lotes (grupos de cuestionarios individuales o de hogares, todos de la misma UPM) y asignarlos al personal de crítica.

El auxiliar sirvió de enlace entre las críticas y el jefe, a la vez que ejerció el control de calidad del trabajo de crítica.

Codificación

El grupo de codificación estuvo conformado por un jefe, un asistente y 8 codificadoras, de las cuales una se dedicó a revisar la codificación de los cuestionarios de hogares; otra a codificar exclusivamente las preguntas de ocupación de la mujer y el marido, y el resto de personal a la codificación de la información del cuestionario individual. Al igual que el personal de crítica, este personal recibió un curso de entrenamiento totalmente práctico durante una semana.

3.6 Procesamiento mecánico

El proceso de perforación, verificación y tabulación se llevó a cabo en el Centro de Cómputo del DANE. Para la perforación no se requirieron hojas intermedias de codificación, sino que se tomó directamente de los cuestionarios de acuerdo con los diseños de tarjetas y especificaciones preparadas por el programador de la CCRP, quien se encargó además de la creación de archivos, depuración de la información y generación de variables, tablas y promedios.

Se utilizaron varios lenguajes y programas tanto para la limpieza de la información como para su procesamiento. Estos lenguajes fueron:

COBOL para los programas de estructura, DELETE e INSERT; CONCOR para los programas de inconsistencias de hogarese individual y para la generación de variables; FORTRAN IV para el programa de correcciones e imputación de fechas del cuestionario individual, PL/I para conversión de acontecimientos y uniones a imagen de tarjeta: SPSS para el cálculo de promedios y OSIRIS para corrección del cuestionario de hogar, frecuencias y tabulaciones, y finalmente CLUSTERS para los errores de muestreo.

3.7 Tasas de respuestas e imputación de fechas

En los cuadros que se presentan a continuación se muestran los resultados del trabajo de campo en cuanto hace a las visitas de hogar y a las entrevistas individuales.

En el Cuadro No. 4 se muestran los resultados de las visitas a los hogares de la muestra. Como se observa, el 98 por ciento corresponde a entrevistas completas y el 1.3 por ciento a entrevistas no realizadas debido a que no hubo "ningún informante en casa" después de tres visitas efectuadas al hogar.

Debe destacar el bajo porcentaje de rechazo que solo alcanzó al 0.7 por ciento, del cual la mayor parte, corresponde a Bogotá.

Cuadro 4
Resultados de las visitas a los hogares de la muestra
Resumen por regiones

Resultados	Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá D.E.	Total	o/o
TOTALES	1.794	1.889	2.862	1.991	1.463	9.999	100.0
Entrevista completa	1.772	1.849	2.829	1.948	1.395	9.793	97.9
Entrevista incompleta	—	2	—	7	1	10	0.1
Ningún informante en casa	21	26	19	33	28	127	1.3
Rechazo	1	12	14	3	39	69	0.7

En cuanto a las entrevistas individuales, Cuadro No. 5, se obtuvo un 95 por ciento de respuestas. El rechazo en este caso es un poco mayor que en las entrevistas de hogar y al igual que en estas se presentó especialmente en Bogotá.

La mayor proporción de los casos de no respuesta correspondió a mujeres ausentes, es decir, aquellas mujeres que no se pudieron localizar después de 4 intentos y a las que se marcharon de ese hogar y no volvían sino tiempo después de que el equipo de trabajo ya había abandonado esa UPM. Esta situación se presentó principalmente en las ciudades donde existe una alta movilidad de población. Dentro de la categoría "otras razones" se incluyeron los casos de mujeres no elegibles, es decir, que no reunían los requisitos de residencia y edad; débiles mentales, incapacitadas para dar información y las entrevistas no intentadas.

Cuadro 5
Resultados de las entrevistas individuales
Resumen por regiones

Resultados	Atlántica		Oriental		Central	
	No.	o/o	No.	o/o	No.	o/o
TOTALES	1.017	100.00	1.025	100.00	1.676	100.00
Entrevista completa	972	95.57	987	96.39	1.616	97.07
Entrevista incompleta	2	0.39	2	0.20	2	0.18
Ausencia de la mujer	16	1.77	17	1.66	27	1.55
Rechazo	4	0.39	7	0.58	5	0.25
Otras razones	23	1.57	12	1.17	26	0.95
Mujeres elegibles	2.238	–	2.099	–	3.978	–
Mujeres seleccionadas	1.017	–	1.025	–	1.676	–

Resultados	Pacífica		Bogotá D.E.		Total	
	No.	o/o	No.	o/o	No.	o/o
TOTALES	1.126	100.00	841	100.00	5.685	100.00
Entrevista completa	1.049	92.63	754	90.13	5.378	94.59
Entrevista incompleta	1	1.60	2	0.48	9	0.14
Ausencia de la mujer	43	3.73	30	3.80	133	2.34
Rechazo	4	0.36	43	4.64	63	1.10
Otras razones	29	1.68	12	0.95	102	1.78
Mujeres elegibles	2.572	–	2.041	–	12.928	–
Mujeres seleccionadas	1.126	–	841	–	5.685	–

Finalmente se presenta un cuadro resumen de la imputación de datos faltantes, que en su totalidad se refieren a fechas. Sin embargo, debe quedar muy claro que hasta donde fue posible, se devolvió a la entrevistadora a corregir fallas, manteniendo siempre en mente un estricto control de la información desde el momento que se producía hasta su impresión en cinta magnética.

Cuadro 6
Porcentaje de casos en que faltó el mes y/o el año

Fecha faltante	No. de casos	Porcentaje	Base
Mes nacimiento entrevistada	19	0.4	5.378
Mes y año nacimiento entrevistada	164	3.0	5.378
Mes nacido vivo	266	1.8	14.432
Mes y año nacido vivo	1.016	7.0	14.432
Mes pérdida	123	9.2	1.327
Mes y año pérdida	273	20.5	1.327
Mes embarazo actual	3	0.9	341
Mes comienzo unión anterior	66	6.4	1.026
Mes y año comienzo unión anterior	142	13.8	1.026
Mes término unión anterior	65	6.3	1.026
Mes y año término unión anterior	114	11.1	1.026
Mes unión actual	78	2.7	2.842

Capítulo 4

Diseño e implementación de la muestra [1/]

4.1 Introducción

La Encuesta Nacional de Fecundidad de 1976, se llevó a cabo en una de las Submuestras de la Muestra Maestra del Subsistema de Información en Salud de Colombia.

La Muestra Maestra está conformada por 225 Unidades Primarias de Muestreo (UPM)* con aproximadamente 60.000 hogares y 360.000 personas. Cada Submuestra comprende 50 UPM**

La Muestra para la Encuesta de Fecundidad estuvo constituida por 9.999 hogares de los cuales se encuestaron 9.793 con 55.763 personas; a su vez de las personas encuestadas se submuestraron 5.685 mujeres en edad fértil (MEF), para el estudio en profundidad.

A continuación se describen en términos generales los lineamientos de la Muestra Maestra y de la Submuestra de la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1976.

4.2 Muestra maestra

4.2.1 Objetivo

Se ha destacado como objetivo primordial de esta muestra facilitar la obtención periódica de información sobre necesidades y demandas de la población general en materia de salud y de los factores relacionados, con énfasis en aquellos aspectos que no pueden ser captados a través de los registros sistemáticos institucionales.

4.2.2 Universo

Comprende la población civil no institucional de todos los departamentos*** del país, (21.6 millones en 1976), es decir, el 95.1o/o de la población total. Las intendencias y comisarías, no fueron incluidas por su bajísima densidad de población y sus rudimentarias vías de comunicación.

4.2.3 Tipo de muestra

Estratificada de conglomerados desiguales. Se identifican como Unidades de Muestreo críticas los municipios, los segmentos o grupos de hogares contiguos y las mujeres en edad fértil de cada hogar. La Muestra total está constituida por seis submuestras cada una representativa del país a nivel de grandes regiones.

4.2.4 Marco de muestreo

Se utilizó el material generado por el Censo de Población de 1973, realizado por el DANE, así: mapas urbanos y rurales de cada municipio seleccionado y listado de personas, hogares y viviendas por manzanas, secciones y sectores censales.

* En la mayoría de los casos la UPM es un municipio (mayor división política–administrativa).

** Las 15 UPM de mayor tamaño se repiten en todas las submuestras.

*** Mayor división político–administrativa, con requisitos mínimos de población y desarrollo económico.

1/ Ver más detalles en Luis Carlos Gómez S. y colaboradores "Muestra maestra del subsistema de información en salud" Ministerio de Salud, Bogotá, julio de 1977 (en prensa).

4.2.5 Tamaño y precisión esperada

El análisis exploratorio de las alternativas de tamaño de muestra y precisión, se realizó mediante la discusión de los errores estandar relativos esperados para varios tamaños de muestra total, múltiples tamaños de subclases y diversas frecuencias de los fenómenos por estudiar. Se utilizaron en este proceso estimaciones de Efecto del Diseño 13/ obtenidos a partir de la Muestra Nacional para la Investigación Nacional de Morbilidad de Colombia en 1966.

4.2.6 Unidades Primarias de Muestreo (UPM)

Los municipios con 3.000 habitantes o más se constituyeron en UPM. Aquellos municipios con 60.000 habitantes o más cifras, similar al tamaño promedio de los estratos de "no certeza" (Ver 4.2.8), se consideraron "de certeza" en la muestra total.

Los municipios con menos de 3.000 habitantes se anexaron a uno contiguo para formar una UPM. En total se definieron 854 UPM.

4.2.7 Regionalización

El universo para la Muestra Maestra se dividió en cinco regiones con población mínima de 3 millones de habitantes; cuatro de ellas están constituidas por departamentos que tienen características ecológicas semejantes. Estas regiones son: Atlántica, Oriental, Central y Pacífica; la quinta región corresponde a Bogotá D.E., que por su tamaño y características especiales ameritaba constituirse en una región separada. En el Gráfico No. 4 se muestra la regionalización adoptada para la encuesta.

Con el objeto de garantizar una mejor representación geográfica y para circunscribir la estratificación, las 5 regiones anteriores se subdividieron en 12 subregiones. Reuniendo departamentos contiguos con población entre 1.000.000 y 2.000.000 de habitantes.

4.2.8 Estratificación

Estratos de certeza: 37 en total, cada uno de los cuales constituido por una UPM la cual queda incluida por definición en la Muestra Maestra (y se denomina también de certeza).

Estratos de no certeza: 188 en total, con tamaño promedio de 60.000 habitantes (variación aceptada entre 40.000 y 80.000 habitantes), conformada por dos o más UPM de menos de 60.000 habitantes (denominadas también de no certeza).

Para la clasificación de las UPM de no certeza en los estratos correspondientes, se aplicó, además del criterio subregión, el concepto de *Máxima homogeneidad* en las UPM reunidas y *Máxima heterogeneidad* entre un estrato y otro, con base en las siguientes características, en orden de prioridad: (1) Tamaño de la población de acuerdo a los datos del Censo de 1973; (2) Porcentaje de población en la cabecera municipal*; y (3) Altitud media (en metros sobre el nivel del mar) de las cabeceras municipales.

4.2.9 Selección de la Muestra de UPM de no certeza

De cada uno de los 188 estratos conformados con UPM de no certeza, se seleccionó una de ellas para dar representación en la Muestra a las UPM del estrato. De esta manera se completaron, conjuntamente con las 37 UPM de certeza, las 225 UPM de la Muestra Maestra.

La probabilidad de selección de cada UPM fue proporcional al tamaño de su población dentro del estrato.

En este proceso se utilizó la técnica de "selección controlada" 14/ la cual permitió incrementar, mediante el uso de controles o formas adicionales de estratificación, las probabilidades de selección de combinaciones de UPM más representativas del universo, sin cambiar la probabilidad de selección de cada UPM.

Los criterios de control fueron los siguientes:

—Departamento en el cual está ubicada cada UPM, para garantizar una mejor distribución geográfica de la Muestra.


—Indice de desarrollo social, construido mediante la combinación de dos indicadores: (1) Disponibilidad de recurso humano en salud en cada UPM, (2) Relación entre población matriculada en las escuelas y colegios de primaria y la población total de la UPM.

4.2.10 Submuestras de la Muestra Maestra

Se conformaron 6 submuestras, cada una de ellas con 50 UPM también representativas del país en conjunto y de las 5 grandes regiones. El procedimiento aplicado fue el siguiente:

* Cabecera municipal: es la sede del gobierno municipal y, generalmente, el conglomerado más importante de esta mínima división político—administrativa.

GRAFICO No. 4
MAPA DE COLOMBIA CON LA REGIONALIZACION ADOPTADA PARA LA MUESTRA



* Los Territorios Nacionales no fueron incluidos en la muestra por su bajísima densidad de población y la ausencia de vías de comunicación (selva de la amazonía colombiana y llanuras de la orinoquía).

—Por su tamaño, repetición de las 15 UPM mayores en todas las submuestras.

—Constitución, con las 210 UPM restantes, de 35 nuevos estratos, de aproximadamente el mismo tamaño, respetando los límites de las grandes regiones y utilizando nuevamente como criterios de estratificación, la población total de la UPM, el porcentaje de población en la cabecera y la altitud.

—Selección controlada, con diseño especial, de seis grupos de 35 UPM diferentes, usando también como variables de control la subregión y el índice de desarrollo social.

4.2.11 Selección de una submuestra

Como ya se dijo, las 15 UPM más grandes están incluidas por definición. El grupo de 35 UPM restantes se obtuvo por selección aleatoria (con igual probabilidad) entre los grupos definidos en el proceso anterior.

4.3 La muestra local

4.3.1 En las 225 UPM de la Muestra Maestra:

Está constituida por 6.000 segmentos o grupos de aproximadamente 10 hogares contiguos.

En el conjunto de las 15 UPM de certeza de mayor tamaño se toman 2.200 segmentos (número proporcional a su población). En cada una de estas UPM el número de segmentos varía en función de la población total. La distribución urbano* rural de los segmentos es proporcional a la distribución de la población en estas zonas. En el resto de UPM se tomaron un total de 3.780 segmentos, para un promedio de 18 por UPM.

4.3.2 En las 50 UPM de una submuestra

La muestra local de una submuestra está conformada por 1.000 segmentos (o M.T.). En las 15 UPM de certeza de mayor tamaño, los segmentos se sortearon con control de distribución geográfica, en 6 grupos similares. Cada uno de estos grupos forman parte de una submuestra.

En las restantes 35 UPM de una submuestra, se tomaron la totalidad de los segmentos, dado que estas UPM no se repiten en ninguna de las otras cinco submuestras de la Muestra Maestra.

4.3.3 Selección y localización de los segmentos

Para la selección de los segmentos se partió de la información cartográfica y de viviendas del censo de población de 1973 en las UPM, por área mínima de empadronamiento, que en el área urbana la constituyen las manzanas y en la parte rural están determinadas por áreas enmarcadas por límites naturales existentes denominadas secciones.

El procedimiento fue el siguiente:

—*A nivel central:* estimación del número de medidas de tamaño (segmentos) existentes en cada UPM, selección sistemática de las medidas de tamaño correspondientes y ubicación cartográfica de las mismas.

—*A nivel de terreno:* localización con ayuda de la cartografía de las áreas seleccionadas a nivel central; ubicación y elaboración del listado correspondiente (cada medida de tamaño o área listada con promedio de 20 hogares).

—*A nivel central:* recepción y revisión del material levantado en el terreno. Selección con probabilidad igual de una de las partes (con promedio 10 hogares), para ejecución de la investigación en esta área finalmente determinada.

4.4 Selección de MEF para entrevista individual

En cada segmento se determinó una función particular de submuestreo de las MEF, con el objeto de igualar para cada una de ellas la probabilidad final de selección, y así obtener una muestra autoponderada (Ver 4.5.1).

La selección se realizó mediante un formulario, en el cual se registraron todas las mujeres elegibles del segmento en orden ascendente de edad. La primera mujer a encuestar se obtuvo aleatoriamente y las siguientes, en forma sistemática a través del intervalo previamente definido.

La fracción de sub—muestreo varió entre 1 y 1/14.6 siendo la de mayor frecuencia la fracción 1/2.6

* *Urbano:* equivalente a cabecera municipal para efectos del diseño y selección de la Muestra Maestra.

Rural: Resto de población de un municipio. Comprende población dispersa, centros poblados y pequeñas localidades de menor importancia que la cabecera.

4.5 Probabilidades de selección para la submuestra de la Encuesta de Fecundidad

4.5.1 De las mujeres en edad fértil, MEF.

Se obtuvo una probabilidad igual para todas las MEF de muestra así:

$$P(\text{MEF}) = \text{Probabilidad final} = \left(\text{Probabilidad de cada hogar}\right)\left(\text{Probabilidad de cada MEF en el hogar}\right)$$

$$= \left(\frac{\text{Hogares en la muestra}}{\text{Hogares en el universo}}\right)\left(\frac{1}{2.5}\right)$$

$$= \left(\frac{10.000}{3.582.287}\right)\left(\frac{1}{2.5}\right)$$

$$= \frac{1}{895.57175}$$

1/2.5 fue la fracción *promedio* de submuestreo aplicada a nivel de cada hogar entre las MEF elegibles. La composición de esta probabilidad final en sus componentes, surgidos en las diversas etapas de selección, es:

$P\ (MEF) = (P_1)\ (P_{2c})\ (P_3)$

$P_1 =$ Probabilidad de selección de cada UPM $= \frac{\text{Población UPM}}{\text{Población superestrato}}$

$P_2 =$ Probabilidad de cada segmento $= \frac{\text{No. de MT seleccionadas en la UPM}}{\text{No. de MT existentes en la UPM}}\left(\frac{1}{2}\right)$

(Las medidas de tamaño seleccionadas en la UPM fueron aproximadamente de 20 hogares: a nivel central se tomó una parte de aproximadamente 10 hogares).

Por diferencia entre las medidas de tamaño esperadas según los datos del censo y las encontradas en el terreno, fue necesario corregir esta probabilidad, ponderándola por el siguiente factor de ajuste:

$F.A. = \frac{\text{No. de M T esperadas}}{\text{No. de M T encontradas}}$

$P_{2c} = (P_2)\ (F.A.)$

$P_3 =$ Probabilidad de selección de las MEF en cada segmento

$P_3 = \frac{P\ \text{final}\ (MEF)}{(P_1)\ (P_{2c})}$

4.5.2 De cada hogar

Está conformada por el producto de los dos primeros componentes de la probabilidad de las MEF, es decir,

$P\ \text{hogar} = (P_1)\ (P_{2c})$

Esta probabilidad es *diferente* a nivel de segmento.

4.6 Procedimientos de estimación para la Encuesta de Fecundidad

4.6.1 De la submuestra de MEF

Todo tipo de estimaciones pueden ser hechas directamente a partir de los valores muestrales obtenidos a nivel de las 5.685 MEF encuestadas, dado que estas fueron obtenidas con igual probabilidad final de selección.

4.6.2 De la muestra de hogares

Por ser desigual, a nivel de segmento, la probabilidad final de selección de los hogares, *es indispensable* ponderar los valores muestrales por el recíproco de la probabilidad final de selección de cada hogar, o por un valor equivalente cuando no se desea trabajar con cifras restituidas, con el objeto de controlar el sesgo correspondiente, antes de realizar las estimaciones de interés.

Se ha sugerido adicionalmente, la posibilidad de aplicar los siguientes ajustes para mejorar las estimaciones:

—Ajuste de cobertura: para "recobrar" la información de los elementos seleccionados pero no encuestados.

—Ajuste urbano—rural: si se considera que la distribución urbano—rural del censo de población de 1973, es más exacta que la deducida de la muestra en cuestión.

—Ajuste por edad de las MEF: para igualar la distribución de la población de MEF obtenida a partir de la muestra de hogares y la obtención a partir de la submuestra de MEF, con propósitos de complementación, comparabilidad y cálculo de tasas, con denominadores uniformes.

En el Apéndice 2 se presentan los factores insesgados de restitución para cada segmento de la muestra.

Estos factores se utilizaron para ponderar la información correspondiente al cuestionario de hogares.

4.7 Variabilidad de las estimaciones

Para el cálculo de la variación de azar, tradicionalmente denominada error de muestreo, la división de información del Ministerio de Salud (encargado de la muestra), ha recomendado el uso de la técnica de "Replicaciones repetidas balanceadas" (B.R.R.) 15/.

Por razones de costo y de índole práctica se optó por utilizar el programa CLUSTERS para el cálculo de errores de muestreo y procesarlo en Londres.

Con el fin de evitar mayores demoras en la publicación de este informe se decidió incluir como apéndice final los errores de muestreo así como la metodología que se utilizó para su cálculo todo lo cual fue preparado por el staff de la WFS en Londres.

Capítulo 5

Principales hallazgos

Concientes de que un análisis en profundidad de los resultados de la Encuesta de Fecundidad de 1976, tomaría mucho tiempo, y de acuerdo con la política adoptada por la WFS, se ha resuelto presentar aquí un muy breve resumen de los datos más importantes que surgen de un primer examen de la información recogida a través de los dos instrumentos utilizados en la encuesta: el cuestionario de hogares y el cuestionario individual.

Teniendo en mente la forma como se recogió la información, el presente capítulo se ha dividido en dos grandes secciones. En la parte A, se presentan datos de la población registrada en los cuestionarios de hogares y en la parte B se hace referencia a características y aspectos de la conducta reproductiva de las mujeres colombianas, con base en la información que ofrecen los cuestionarios individuales.

Los cuadros sobre los cuales se hace la descripción de los principales hallazgos, se presentan en forma un poco más resumida a la utilizada posteriormente en la segunda parte de este informe. Tanto los unos como los otros se han organizado por secciones o grupos dependiendo del tópico que tratan y siguiendo los lineamientos generales de la "Guía para el primer informe del país" (WFS/TECH. 225).

Antes de entrar a describir los resultados más importantes de la ENFC/76, es conveniente aclarar al lector los siguientes puntos:

a) Como se pretende dar una visión muy amplia y rápida de algunos aspectos del comportamiento reproductivo de las mujeres colombianas y de los hogares entrevistados, pueden crearse muchas inquietudes y dejarse preguntas sin explicación. Sin embargo, creemos que esta descripción servirá como punto de partida para estudios posteriores.

b) Debido a que la información del presente capítulo se basa en cuadros resumidos, algunas tablas no muestran las frecuencias, es decir, el número de casos sobre los cuales se basaron las estadísticas presentadas. Para dar una visión sobre el mínimo de casos sobre los cuales se está trabajando se han utilizado, solo para este capítulo dos símbolos: ( ) cuando los porcentajes o promedios se basan en una frecuencia menor a 20 casos y * cuando la celda se presenta vacía.

c) La mayor parte de la información tomada del cuestionario individual hace referencia a la población femenina en unión actual o que ha estado alguna vez en unión.

d) Aunque hubiera sido deseable comparar la información de la ENFC/76 con los datos de la Encuesta de Fecundidad de 1969 no fue posible hacerlo ya que la mayoría de las tabulaciones disponibles son diferentes a las que se procesaron para el presente informe. Obviamente esta comparación se hará en el próximo futuro.

e) Finalmente, por demora en el cálculo de los errores de muestreo, estos no se contemplaron en la discusión de los hallazgos. Solamente se anexan como un apéndice al final del presente volumen.

A. Características generales de la población registrada en los hogares

1. INTRODUCCION

Como se recordará, en cada hogar de la muestra se aplicó primero un cuestionario de hogar que tenía la doble finalidad de obtener las características más importantes de cada uno de los miembros del hogar y la de permitir posteriormente la selección de mujeres elegibles para entrevistar en más detalle.

El cuestionario de hogar aplicado en la Encuesta Nacional de Fecundidad de Colombia de 1976, permite comparar parte de la información obtenida a través de él, con la información que suministran los censos y las Encuestas de hogares realizadas en áreas urbanas cada tres meses por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Dos puntos metodológicos importantes deben tenerse en cuenta en la interpretación de estos resultados. En primer lugar a pesar de que cada uno de los miembros del hogar fue registrado sobre la base de residencia de jure y de facto, los datos que se presentan hacen referencia a la población con residencia de facto, al igual que la información sobre las mujeres en la entrevista individual. En segundo lugar, y debido a que la muestra de hogares no es autoponderada (como sí lo es la de mujeres) se calculó para cada segmento un factor de expansión para restituir el universo de la muestra. Además para ajustar los datos a nivel de muestra se multiplicó cada una de las características de los hogares por la relación: $\frac{\text{Hogares de la Muestra}}{\text{Hogares del Universo}}$

En el Apéndice No. 2 se presentan los factores de restitución por cada uno de los segmentos de la muestra.

A continuación se describen las características de edad y sexo, estado civil y educación de la población de facto registradas en los cuestionarios de hogares.

2. COMPOSICION DE LA POBLACION

Un total de 55.763 personas se encontraron en 9.793 hogares encuestados, de los cuales el 98 por ciento eran residentes habituales del hogar. El promedio de personas por hogar es de 5.6, muy similar al encontrado en la población colombiana en el momento del Censo de 1973 (6 personas).

El índice de masculinidad para la población total encuestada es de 0.95, y como era de esperarse por razones de migración selectiva, en las áreas urbanas el índice es menor (0.88) ya que se concentra un mayor número de mujeres que en las áreas rurales (1.07) donde hay predominio de sexo masculino.

La composición por edad y sexo de la población cubierta por la muestra tanto en áreas urbanas como rurales se presenta en el Gráfico No. 5. Las dos pirámides son diferentes entre sí. En el área urbana los grupos de niños de 5 a 9 años y de 10 a 14 son casi idénticos mientras que la cohorte de 0 a 4 es menor que estas.

En el área rural se observa también una cohorte de 0 a 4 menor que la de 5 a 9 años aunque mayor que la de 10 a 14. Como se verá más adelante, el descenso de la fecundidad experimentado desde mediados de la década del 60, se muestra claramente en la pirámide de población del área urbana, mas no así en la rural donde parece que el descenso comenzó mucho más recientemente.

3. ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION

Comparando la información arrojada por el Censo de 1973 con la encontrada en la encuesta se observan diferencias en la declaración del estado conyugal de las personas de 15 años y más (Cuadro No. 7).

En el Censo se encuentran porcentajes un poco más altos de personas que se declararon como solteras o casadas. Por el contrario en la encuesta se detectó un mayor porcentaje de personas en unión consensual o que estaban separados o divorciados.

Cuadro 7
Distribución porcentual de la población de 15 años y más según estado civil y sexo

Estado civil	Censo 1973			ENFC/76		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Solteros	44.4	38.5	41.3	42.7	36.9	39.6
Casados	43.6	41.7	42.6	42.2	40.4	41.3
Unión libre	8.9	9.6	9.2	11.6	11.2	11.4
Separados/divorciados	0.9	2.4	1.7	1.4	3.7	2.6
Viudos	2.2	7.8	5.2	2.1	7.8	5.1

Dado el carácter informal, el tiempo que se puede destinar para la recolección de la información y los diversos controles que se pueden aplicar en una encuesta, es posible obtener datos más reales que lo que puede captar un censo de población.


4. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION

En el Cuadro No. 8 se presenta en forma comparativa la condición de alfabetismo en términos porcentuales de la población mayor de 5 años por área urbana/rural de la Encuesta de Fecundidad de 1976 y del Censo de 1973.

De este cuadro se desprende que en la Encuesta de Fecundidad se captó un porcentaje de analfabetismo mayor que lo percibido a través del censo en los menores de 10 años, tanto en áreas urbanas como rurales, y en las personas mayores de 40 de las áreas urbanas. En el resto de grupos etarios, la relación se invierte y el censo presenta más altos porcentajes de analfabetismo que la encuesta, especialmente en lo que respecta al sector rural y en personas de 40 años y más.

Dos factores pueden estar presentes en la explicación de esta relación. En primer lugar, la información del cuestionario de hogar de la ENFC/76, se obtuvo de una tercera persona que podía desconocer las características de educación de los

GRAFICO No. 5
PIRAMIDE DE LA POBLACION CUBIERTA POR LA MUESTRA, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA



Fuente: CCRP–DANE Encuesta Nacional de Fecundidad de 1976

demás miembros del hogar, por lo cual se puede presentar una distorsión de los niveles educativos. Y en segundo lugar debido a la forma como se estructuró esta variable en la encuesta posiblemente se incrementa un poco la proporción de personas analfabetas o sin instrucción, dado que además de las personas que no sabían leer ni habían asistido a la escuela, se añadían las que habiendo asistido no habían completado el primer año de estudios. El Censo por su parte considera analfabeta a aquella persona que no sabe leer ni escribir, los que solo leen o escriben y aquellos que únicamente pueden firmar o contar.

Cuadro 8
Condición de alfabetismo de la población de 5 años y más por zona y grupos de edad de acuerdo con el censo de 1973 y la Encuesta de Fecundidad de 1976

Grupos de edad	Condición de alfabetismo							
	Analfabetas				Alfabetas			
	Censo/73		Encuesta/76		Censo/73		Encuesta/76	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
5– 9 años	55.5	75.0	68.3	85.0	44.7	25.0	31.7	15.0
10–14	9.6	29.3	8.1	24.8	90.4	70.7	91.9	75.2
15–19	5.9	22.0	3.8	14.4	94.1	78.0	96.2	85.6
20–29	6.6	26.3	5.2	22.6	93.4	73.7	94.8	77.4
30–39	10.9	34.5	8.6	28.0	89.1	65.5	91.4	72.0
40 y más	19.5	47.8	22.9	26.0	80.5	52.2	77.1	74.0
Total	18.2	42.1	19.5	41.1	81.8	57.9	80.5	58.9

Observaciones: los porcentajes están basados sobre población que dió información.

B. Características generales de la población femenina en edad reproductiva

1. CARACTERISTICAS SOCIO–DEMOGRAFICAS

1.1 Introducción

Como punto de partida en el análisis de los resultados es necesario hacer una descripción de las características socio–demográficas más sobresalientes de las mujeres que fueron entrevistadas en profundidad. Esta presentación tiene como objetivo situar al lector dentro de un contexto apropiado para poder entender posteriormente las interrelaciones que existen entre las características de las mujeres y su comportamiento reproductivo. Se hace referencia a la edad, la educación, el estado conyugal, la participación en actividades económicas diferentes de oficios del hogar; y la ocupación del marido.

1.2 Edad, educación, nacidos vivos y estado conyugal. Total de la muestra

Del total de las mujeres encuestadas (5.378), el 38.6 por ciento eran solteras, el 52.6 estaban en unión y el resto eran viudas y separadas o divorciadas. El promedio de edad, incluyendo las solteras, es de 27.7 años; promedio que aumenta a 32.0 para las mujeres alguna vez en unión, siendo ligeramente más alto en las áreas rurales (32.1) que en las urbanas (31.8).

En el Cuadro No. 9 se observa la distribución porcentual de las mujeres de acuerdo con el estado conyugal según edad, educación y número de hijos nacidos vivos.

Como era de esperarse, las mujeres solteras en promedio son más jóvenes que las mujeres actualmente en unión y las viudas en promedio son las de mayor edad.

Las solteras por su misma condición de estado civil pueden permanecer más tiempo dentro del ciclo regular de enseñanza y alcanzar niveles educativos más altos que los que pueden lograr por ejemplo las casadas o convivientes. Se encontró que solo el 8.3 por ciento de las mujeres solteras eran analfabetas o sin ningún año de instrucción formal, comparado con un 35 por ciento de las mujeres convivientes. Este último grupo es dentro de los que han estado alguna vez en unión, el más joven pero a su vez el de menor nivel educativo.

Comparando estos resultados con los obtenidos en la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1969 16/, se encuentra un ligero aumento en el nivel educativo de las mujeres. Por ejemplo, la proporción de mujeres con primaria incompleta, disminuyó del 47 por ciento en 1969 al 38 en 1976 mientras que las mujeres con primaria completa aumentaron del 14 al 17 por ciento en ese mismo período y aquellas con secundaria incompleta y más se incrementaron de un 23 a 30 por ciento. Como se observa hay una disminución de 9 puntos porcentuales en la primaria incompleta y un aumento de 7 puntos porcentuales en el nivel de educación superior.

El número de hijos nacidos vivos es bajo dentro del grupo de mujeres solteras y más alto dentro del grupo de mujeres actualmente en unión, observándose que la proporción es un poco más alta en mujeres casadas con 4 nacidos vivos o más, que en mujeres en unión consensual.

Cuadro 9
Distribución porcentual de las mujeres, según estado conyugal, educación, número de nacidos vivos y número ideal de hijos

Edad actual, educación y número de hijos	Porcentaje total	Estado conyugal actual				
		Solteras	Casadas	Convivientes	Viudas	Divorciadas separadas
Edad actual						
15–19 años	26.5	58.2	4.6	11.1	*	9.1
20–24	19.5	22.2	16.7	24.0	(2.0)	15.9
25–29	15.1	9.1	20.9	20.8	(4.1)	15.6
30–34	11.1	3.3	18.1	12.8	(7.1)	14.1
35–39	10.8	3.4	14.7	16.3	22.5	15.6
40–44	8.8	2.0	14.0	8.8	25.5	14.3
45–49	7.6	1.8	11.0	6.2	38.8	15.4
Promedio	27.7	21.2	32.4	29.5	41.1	32.8
Número de casos	5.378	2.076	2.064	763	98	377
Educación						
Sin instrucción	16.2	8.3	14.6	35.0	32.7	25.1
Primaria 1–2 años	16.1	11.1	19.7	18.7	(19.4)	17.9
Primaria 3–4 años	21.5	18.7	22.5	25.0	20.4	25.1
Primaria completa	16.6	16.8	17.7	13.9	(12.2)	16.5
Secundaria incompleta y más	29.6	45.1	25.5	7.4	(15.3)	15.4
Número de casos	5.365	2.071	2.058	763	98	375
Número de nacidos vivos						
Ninguno	40.1	91.3	7.7	9.0	(3.1)	6.9
1–2	20.8	7.4	27.6	30.8	(14.3)	38.2
3–4	15.3	6.9	24.4	23.3	(17.3)	27.8
5–6	9.5	(0.2)	15.9	14.9	25.5	10.6
7–8	6.7	(0.05)	11.2	10.6	(13.3)	9.3
9 y más	7.6	(0.05)	13.2	11.3	26.5	7.2
Número de casos	5.378	2.076	2.064	763	98	377

Al comparar estos resultados con los de la Encuesta de 1969, se observa una disminución de mujeres con más de 4 hijos nacidos vivos y un aumento de aquellas que o no tienen hijos o tienen apenas uno o dos. Este rasgo de comportamiento parece confirmar los hallazgos del Censo de 1973 y de algunos estudios respecto a la tendencia hacia la baja de fecundidad en Colombia en los últimos años. Sin embargo, es conveniente mirar los resultados del análisis de la historia de embarazos para confirmar esta tendencia y conocer el momento en que se inició realmente el descenso.

1.3 Patrón de trabajo y ocupación del marido de mujeres alguna vez en unión

En la mayoría de las encuestas de fecundidad se ha preguntado sobre el trabajo u ocupación de la mujer en el momento de la entrevista. En la presente Encuesta se intenta por primera vez recoger información sobre la historia ocupacional de la mujer, antes de unirse, después de unirse y en la actualidad, básicamente con el fin de explorar en mayor detalle la relación que existe entre el trabajo de la mujer y su conducta reproductiva. En esta sección, no se analiza en detalle tal relación, sino que se presenta en forma muy general cómo ha sido la participación de la mujer, desde los 12 años, en actividades diferentes a las labores domésticas. Así mismo se pretende dar una noción de la ocupación actual o última del marido, como un factor más en la explicación de la fecundidad.

Se consideró que una mujer estaba trabajando cuando dedicaba la mayor parte de su tiempo a actividades productivas por las cuales percibía alguna remuneración en dinero y/o en especies. Se tomaron los 12 años como límite inferior de edad. Por lo tanto para las mujeres que mencionaron haber trabajado "desde pequeñas" se contabilizaba el tiempo a partir del momento en que habían cumplido 12 años.

Teniendo en cuenta que cada vez es mayor la participación de la mujer en actividades diferentes a los quehaceres domésticos, no es sorprendente que, un poco más de las dos terceras partes de las mujeres algunas vez en unión hayan trabajado y recibido salario en algún momento de sus vidas.

Sin embargo y de acuerdo con la declaración del momento en que han trabajado (Cuadro No.10) parece que el matrimonio o unión de la mujer marca un punto, o de interrupción de la actividad productiva en términos económicos, o de continuación en su status de persona dependiente. Es por esto que más de la mitad (56.4 por ciento), trabajaron antes de unirse o nunca han trabajado y solo un 17.3 por ciento ha trabajado siempre.

En relación con la ocupación actual o última del marido, es necesario aclarar que su codificación fue hecha siguiendo las normas establecidas en la Clasificación Standard de Ocupaciones (ISCO).

Dentro de la categoría "profesionales" se incluyeron todos los profesionales técnicos y trabajadores relacionados como también trabajadores administrativos y de manejo; personal de administración pública, directores de comercio al por

mayor y al por menor y gerentes generales. Aunque en este grupo se han incluido muchos tipos de ocupación, se encontró solamente un 6.7 por ciento de los maridos desarrollando este tipo de actividades

Cuadro 10
Patrón de trabajo de mujeres alguna vez en unión y ocupación actual o última del marido

Patrón de trabajo de la mujer	Número	o/o
Trabaja actualmente y trabajó antes y después de unirse	572	17.3
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	284	8.6
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	347	10.5
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	237	7.2
Solamente trabajó antes de unirse	779	23.6
Nunca ha trabajado	1.083	32.8
Total	3.302	100.0

Ocupación actual o última del marido	Número	o/o
Nunca ha trabajado	6	0.2
Profesionales, técnicos y trabajadores afines	220	6.7
Oficinistas	134	4.1
Vendedores	365	11.1
Granjeros, pescadores	311	9.4
Cuidanderos de animales, agricultores que no trabajan por cuenta propia	925	28.1
Fuerzas armadas	180	5.4
Artesanos	1.030	31.2
Trabajadores no especializados	126	3.8
No sabe o no respuesta	5	*
Total	3.302	100.0

En la categoría de oficinistas que comprende empleados de oficina en general, de aprovisionamiento y de servicios administrativos, se encontró solo el 4.1 por ciento de los esposos.

Los grupos de actividad que abarcan la mayor proporción son los cuidanderos de animales y agricultores que no trabajan por cuenta propia, con un 28.1 por ciento y los artesanos con 31.2 por ciento. Dentro de este último grupo se incluyen además los trabajadores de la producción especializados o semiespecializados y operadores de equipos de transporte.

Establecer una comparación de estos resultados con los obtenidos en 1969 se dificulta en este momento debido a que la clasificación que se utilizó en aquella Encuesta difiere con la que se está utilizando en la Encuesta Mundial.

1.4 Región y lugar de residencia

Finalmente es necesario recordar que una gran mayoría de tablas que se presentan más adelante se han controlado por lo que se ha denominado variables de base. Dentro de estas variables, además de las de edad, educación, estado conyugal, patrón de trabajo y ocupación de la mujer descritas anteriormente, se encuentran las dos variables geográficas más importantes: región y área de residencia urbana–rural.

El número de mujeres entrevistadas en cada una de las regiones del país conformadas de acuerdo con los fines de la muestra se presentaron en el Cuadro No.4 , y solo resta decir que el 67.6 por ciento de las entrevistas se efectuó en áreas urbanas y el 32.4 en áreas rurales.

2. NUPCIALIDAD Y EXPOSICION AL RIESGO DE EMBARAZO

2.1 Introducción

De las variables intermedias que afectan el nivel de fecundidad de una población se le da especial significación a la edad en que la mujer entra a uniones sexuales estables y al tiempo de permanencia en tal estado. En la Encuesta de Colombia, la unión conyugal o matrimonio se definió como la cohabitación estable de la pareja, independientemente del tipo de vínculo, fuese consensual, legal o religioso, con una duración mayor a 15 días. Se aceptaron también aquellas uniones que habían comenzado hacía menos de 15 días cuando la pareja manifestó su intención de permanecer unida. Esta definición de unión por lo tanto, no coincide necesariamente con la fecha de legalización de la unión ni con la edad a la primera relación sexual. Ahora bien, cuando el ingreso de la mujer a una unión conyugal se realiza a edades jóvenes existen mayores probabilidades de una alta fecundidad (sin tener en cuenta la presencia de otros factores) hacia el final de su vida reproductiva que cuando el ingreso se hace a edades tardías como resultante de un período más largo de exposición al riesgo de embarazo. Así mismo, una vez establecida la unión, el comportamiento reproductivo se ve afectado por períodos de ausencia o separación de los esposos.

En esta parte del presente capítulo, como base para entrar a describir la fecundidad, se hará una presentación de los resultados sobre edad a la primera unión, estabilidad de la unión, lactancia y status de exposición al riesgo de embarazo.

2.2 Edad a la primera unión

Con el fin de agrupar a las mujeres de acuerdo con las principales variables de base y analizar la fecundidad diferencial se ha elaborado el Cuadro No. 11, el cual hace relación a las mujeres que tienen en el momento 25 años o más y se unieron antes de los 24 años.

Cuadro 11
Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de los 25 años según edad actual y variables de base

Variables de base	Edad actual					Total
	25–29	30–34	35 –39	40–44	45–49	
Nivel educativo						
Sin instrucción o analfabetas	16.7	17.8	17.0	18.1	17.9	17.5
Primaria 1–2	17.8	18.2	17.8	17.9	18.1	18.0
Primaria 3–4	17.6	18.4	18.2	18.8	18.7	18.3
Primaria completa	19.1	18.8	18.4	19.2	19.9	19.0
Secundaria 1–5	19.2	19.3	18.4	18.6	19.1	19.0
Secundaria completa y más	21.5	20.5	(20.2)	(21.7)	(18.9)	21.2
Lugar de origen						
Campo	17.9	18.4	17.8	18.3	18.6	18.2
Pueblo	18.3	18.3	18.0	18.5	18.4	18.3
Ciudad	18.9	19.1	17.9	18.8	18.7	18.7
Status de trabajo antes de la 1a. unión						
No trabajó	17.5	17.8	17.5	18.1	18.0	17.7
Sí trabajó	19.9	19.4	18.4	18.8	19.4	19.0
Ocupación del marido						
Profesionales	20.1	19.7	18.5	(19.0)	(19.7)	19.6
Oficinistas	19.3	(20.1)	(18.5)	(19.7)	(20.1)	19.4
Vendedores	18.1	18.6	17.7	18.6	18.2	18.2
Granjeros	17.5	18.2	17.4	17.7	18.8	17.9
Cuidanderos de animales	17.6	17.9	17.6	18.4	18.0	17.9
Fuerzas armadas	17.8	18.9	18.8	(18.4)	(19.5)	18.6
Artesanos	18.8	18.8	18.2	18.7	18.8	18.7
Trabajadores no especializados	17.7	17.9	(16.9)	(18.2)	(17.8)	17.7

De este cuadro se desprenden los siguientes hechos:

1) Existe una relación entre educación y edad a la primera unión, es decir, en la medida que la mujer alcanza niveles educativos más altos su unión se realiza a edades más tardías. Sin embargo la diferencia es más notoria al comparar mujeres que no tienen ningún año de instrucción con mujeres de nivel de secundaria incompleta; diferencia que se acentúa en las más jóvenes que en mujeres de 40 años y más, debido probablemente, a mayores oportunidades de estudio en las nuevas generaciones. Se ha descartado aquí hacer mención sobre los niveles superiores al bachillerato debido al escaso número de mujeres que ha alcanzado tales niveles de instrucción.

2) No existen diferencias, aparentemente entre edad a la primera unión y el lugar donde vivió la mujer la mayor parte del tiempo antes de cumplir los 12 años. En términos generales tanto las mujeres jóvenes como las de más edad, se unieron alrededor de los 17 y 18 años, sin importar el tipo de lugar donde transcurrió su niñez.

3) Las mujeres que trabajaron antes de unirse se casaron más tardíamente que las que no trabajaron, pero al igual que la educación estas diferencias son más notorias en las mujeres jóvenes que en los grupos de mayor edad, como por ejemplo, las mujeres de 40–44 años.

4) Finalmente, en relación con la ocupación del marido parece que entre mayor status tiene esta, mayor es la edad de la mujer al unirse y por el contrario entre más bajo es el status de ocupación, más temprano se realiza la unión.

   Estos rasgos no son del todo concluyentes si se tiene en cuenta que la diferencia de edad de la mujer a la primera unión entre los maridos profesionales y los trabajadores no especializados es apenas de casi 2 años.

2.3 Estabilidad de la unión

De las 3.302 mujeres alguna vez en unión, el 75 por ciento aún permanece en su primera unión legal o consensual, y las causas predominantes para la disolución de uniones son el divorcio o separación.

Conviene aclarar en este punto que debido a la baja frecuencia de divorcios y separaciones, se han agrupado estas dos categorías en una sola, los cuales en la mayor parte de los casos se refieren a situaciones de hecho.

En el Cuadro No.12 se observa que las posibilidades de mantener la primera unión disminuyen en la medida que transcurren los años de matrimonio. Y a los 20 años de tiempo transcurrido se presenta un aumento de disoluciones, la mayoría de las cuales, como era de esperarse, se debe a separación ya que el divorcio solo existe en Colombia desde 1975 y se concede únicamente para el matrimonio civil. Después de los 30 años de lapso desde la primera unión, menos de la mitad de las mujeres persisten en esa unión y el resto en proporciones más o menos iguales se ha terminado por muerte o por separación.

Finalmente se observa que más de la mitad de las mujeres, cuyo primer matrimonio se terminó, volvió a unirse después de los 5 años transcurridos desde la primera unión. De las mujeres alguna vez en unión, las tres cuartas partes continúan en su primera unión.

El 86.4 por ciento de las mujeres han tenido una unión, el 11 por ciento dos, y con tres o más solo se encuentra el 2.6 por ciento de ellas.

2.4 Lactancia

Intimamente relacionada con fecundidad, se encuentra la variable de lactancia, especialmente por su efecto en la prolongación de la amenorrea post–parto y por consiguiente en la demora de reiniciación de la ovulación. Es también importante considerar la lactancia desde el punto de vista de una mejor nutrición para el recién nacido en vez de los substitutos que en las últimas décadas han sido grandemente utilizados. En la Encuesta de Colombia, no se preguntó sobre el tiempo de amenorrea post–parto. Las preguntas sobre lactancia averiguaban por su práctica y duración para el último y penúltimo hijo nacido vivo.

Cuadro 12
Estabilidad de la unión según años transcurridos desde la primera unión
Distribución porcentual

Años transcurridos desde la 1a. unión disuelta	Número de casos	Primera unión no disuelta	1a. unión disuelta	Causa de disolución 1a. unión		Primera unión disuelta o/o que se volvió a unir
				Muerte marido	Divorcio o separación	
Menos de 5	744	87.2	12.7	0.4	12.3	23.1
5– 9	696	80.3	19.7	1.3	18.4	54.7
10–14	569	76.8	23.2	3.5	19.7	53.8
15–19	499	72.5	26.4	4.6	21.8	62.0
20–24	431	61.0	38.9	11.8	27.1	60.1
25–29	264	62.5	37.4	16.6	20.8	63.6
30 y más	99	45.4	54.5	24.2	30.3	57.4
Total	3.302	75.1	24.8	5.2	19.6	54.5

Una observación que debe tenerse en cuenta en la interpretación de los datos sobre la práctica de la lactancia se refiere al hecho de que la mujer al declarar el tiempo durante el cual amamantó a sus hijos manifestó, que mientras lactaba al penúltimo hijo había quedado embarazada del último y, en algunos pocos casos dió el pecho a ambos niños al tiempo. Como una solución a este problema se resolvió truncar la información del penúltimo, cortando su duración hasta el momento en que nacía el otro niño.

En los Cuadros 13 y 13A se presenta la duración promedio en meses de lactancia del penúltimo hijo para aquellas mujeres alguna vez en unión que han tenido por lo menos 2 nacidos vivos. El tiempo promedio de lactancia dentro de la población colombiana es de casi un año.

De acuerdo con los resultados de este cuadro se observa una ligera disminución en la práctica de la lactancia entre las mujeres más jóvenes en comparación con las más viejas. Por ejemplo, dentro del grupo que se unió antes de los 20 años y tienen actualmente más de 45, lactaron a su penúltimo hijo, en promedio 4 meses más que aquellas que tienen actualmente menos de 24 años, diferencia que se aumenta a 8 meses para el grupo que se unió después de los 20 años.

Al estudiar la práctica de la lactancia según el número de hijos tenidos de acuerdo con algunas variables de base, se observa dentro del grupo que tiene más de 4 nacidos vivos un período más prolongado de amamantamiento en mujeres de la región oriental, en las residentes en áreas rurales y en mujeres de bajo nivel educativo. En relación con este último aspecto, no existe una tendencia clara cuando se tienen menos de 4 hijos, dado que los valores están fluctuando entre un nivel educativo y otro.

2.5 Status de exposición

Como una herramienta útil para la interpretación posterior de algunos resultados, especialmente los que hacen relación a prácticas anticonceptivas y al estado de fertilidad de la pareja, se describe a continuación la forma como fue elaborada esta variable y cuál es en términos generales su composición en la muestra. La categoría embarazada, explica por sí misma las condiciones de fertilidad de la mujer en el momento de la entrevista. Se encontraron 373 mujeres embarazadas, de las cuales 13 eran solteras, 16 viudas o separadas y el resto estaba en unión. La categoría no embarazada y no en unión, incluye las mujeres viudas, separadas y divorciadas que no están actualmente embarazadas. Dentro de esta categoría se encontraron 459 mujeres.

Cuadro 13
Promedio de duración de la lactancia en meses en el último intervalo cerrado, según edad a la primera unión y edad actual

Edad actual	Edad a la primera unión		Total
	Antes de 20 años	20 años y más	
15–24 años	10.3	5.2	10.0
25–34	10.9	8.2	10.0
35–44	13.0	10.3	11.8
45–49	14.0	13.2	13.6
Total	12.0	10.2	11.3

Cuadro 13A
Promedio de duración de la lactancia en meses en el último intervalo cerrado, según número de nacidos vivos y variables de base

Variables de base	Número de nacidos vivos		Total
	Menos de 4	4 ó mas	
Región de residencia			
Atlántica	12.5	13.7	13.3
Oriental	11.8	15.0	14.1
Central	6.9	9.6	8.7
Pacífica	9.2	11.4	10.6
Bogotá, D.E.	10.1	9.8	10.0
Total	9.9	12.0	11.3
Zona de residencia			
Urbana	8.9	10.7	10.0
Rural	13.2	14.0	13.9
Nivel educativo			
Sin instrucción o analfabeta	15.2	16.4	16.1
Primaria 1–2	9.6	12.6	11.7
Primaria 3–4	9.8	11.7	11.0
Primaria completa	10.5	9.0	9.7
Secundaria 1–5	7.2	6.9	7.0
Secundaria incompleta y más	(5.2)	(5.5)	5.3

El grupo de no embarazadas, unidas y el marido o la mujer esterilizados por razones anticonceptivas, agrupó 118 mujeres.

En el cuarto grupo, se incluyeron las no embarazadas, en unión actual y con algún impedimento para quedar embarazadas, con un total de 160 mujeres.

El quinto grupo, más numeroso, es el que comprende las no embarazadas, en unión actual y fértiles, con un total de 2.205. Se consideró como fértil a aquella mujer que puede concebir otro hijo en algún momento si lo desea.

Finalmente, se encuentra el grupo de las solteras no embarazadas, con un total de 2.063 mujeres, grupo que se excluye del análisis que se hace de aquí en adelante.

En el Cuadro No.14 se presenta la distribución porcentual del status de exposición de las mujeres de acuerdo con su edad y los años transcurridos desde la primera unión.

Aunque la gran mayoría de las mujeres están expuestas, es decir, se consideran fértiles y están en unión, existen diferencias por edad en su status de exposición al riesgo de embarazo. Así por ejemplo, de las mujeres menores de 24 años una quinta parte de ellas estaba embarazada en el momento de la entrevista, mientras que en las mayores de 35 años una mayor proporción está en unión o esterilizadas o con algún impedimento diferente de anticoncepción y no embarazadas. Por otra parte, entre las mujeres que se unieron por primera vez hace menos de 10 años, existe una alta proporción de embarazadas, relación que posiblemente puede ser explicada en términos de la edad de la mujer. En otras palabras, es factible que, por ser las más jóvenes, se han unido recientemente y apenas comienzan la formación de su familia. Mientras que en el grupo de mujeres que lleva más de 30 años de unión, un poco más de la tercera parte no están embarazadas en unión y en una proporción casi semejante están unidas pero tienen algún impedimento diferente de anticoncepción para ser fecundas.

Cuadro 14
Distribución porcentual de mujeres alguna vez en unión de acuerdo con el status de exposición al riesgo de embarazo por edad actual y años transcurridos desde la primera unión

Edad actual y años desde la 1a. unión	Embarazada	No embarazada y no en unión	No embarazada, unida y esterilizada	No embarazada y unida y con otro impedimento	No embarazada unida y fértil
Edad actual					
15–24	21.8	10.6	(0.6)	(0.5)	66.5
25–34	12.8	10.0	4.0	1.7	71.5
35–44	3.5	16.9	6.2	5.5	67.9
45–49	*	25.9	(2.2)	22.6	49.3
Años transcurridos desde 1a. unión					
Menos de 5	22.6	9.1	*	(0.9)	67.3
5– 9	14.7	10.5	3.0	(2.3)	69.5
10–14	8.3	13.0	5.1	(2.3)	71.4
15–19	5.0	14.0	7.8	4.4	68.7
20–24	(3.9)	21.3	(3.7)	8.1	62.9
25–29	(0.4)	18.2	(3.4)	15.5	62.5
30 y más	*	34.3	(4.0)	26.3	35.4

3. FECUNDIDAD

3.1 Introducción

Como se ha mencionado anteriormente el análisis del presente informe hace relación al grupo de mujeres alguna vez en unión. El excluir al grupo de solteras que ha tenido hijos, en esta sección podría dar lugar a interpretar que la fecundidad no se está captando en su verdadera dimensión.

Al respecto es necesario, por una parte recordar que la proporción de mujeres solteras con un hijo al menos es muy baja, es decir, que del total de estas mujeres (2.076) solo 176 habían tenido algún nacido vivo, y 13 estaban embarazadas en el momento de la entrevista; su contribución a la fecundidad se considera por lo tanto muy pequeña. Por otra parte, el incluir a este grupo para el cálculo de las tasas de fecundidad o promedios acumulados de hijos nacidos vivos podría sesgar los promedios y tasas obtenidos. Sin embargo con fines comparativos en el análisis de la fecundidad actual se hace referencia a toda la población femenina entrevistada. En lo que respecta a la fecundidad marital según estabilidad de la unión, edad a la primera unión, a la fecundidad en los primeros años de matrimonio y a algunos diferenciales, por lógica del tema, se excluye a las solteras.

3.2 Fecundidad actual

Sin duda la revelación más importante de la Encuesta Nacional de Fecundidad es la confirmación del rápido descenso de la fecundidad en Colombia desde mediados de la década del 60, y corroborada posteriormente con los datos del Censo de Población de 1973. Se presentan a continuación las tasas brutas de natalidad y de fecundidad con base en diferentes fuentes de datos y métodos de análisis (Cuadro No.15) a saber: la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1969, el Censo de 1973 y la presente Encuesta. De la Encuesta del 69 se dispone de información calculada a partir de la historia de embarazos, utilizando la metodología de análisis longitudinal o de cohortes reales. Las tasas derivadas del Censo y la ENFC/76, se obtuvieron de la pregunta sobre la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo, restringida a un período de 12 meses precedentes a la fecha del Censo; y de las preguntas de fecundidad del cuestionario de hogares, respectivamente.

Finalmente se presenta información con base en la historia de embarazos lograda a través de las entrevistas individuales de la ENFC/76 mediante un análisis transversal o de cohortes sintéticas.

Estas tasas se calculan dividiendo los datos sobre nacidos vivos según año de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del hijo (Cuadro No. 7.1.1), por los "años/mujer"*, de las mujeres entrevistadas (Cuadro No. 7.1.2). En el Cuadro No. 15 se presentan las tasas desde 1969 hasta 1976, con el fin de verificar las tendencias recientes en los niveles de la fecundidad colombiana.

Es oportuno señalar aquí, que si bien los datos derivados de la historia de embarazos están sujetos a fallas en la memoria de la mujer, especialmente en mujeres de mayor edad cuando declaran acerca de eventos ocurridos hace varios años; las tasas calculadas a partir de ella son más confiables que las obtenidas por ejemplo por medio de los cuestionarios de hogares y aún del mismo censo.

* El término "años/mujer" se refiere a la suma de los períodos de tiempo vivido por las mujeres de la muestra en cada año calendario a una determinada edad. Este concepto es más preciso que el de poblacion media, empleado normalmente en el cálculo de las diferentes tasas usadas en el análisis demográfico, como aproximación a la población expuesta al riesgo de experimentar un fenómeno dado, en este caso de tener un hijo nacido vivo.

Cuadro 15
Tasas brutas de natalidad y tasas de fecundidad: total general, y por edad específica para Colombia de acuerdo con la ENF/69, Censo de Población de 1973 y la ENFC/76

Fuente	Tasas brutas de natalidad	Tasas de fecundidad								
		Total	General	Por edad específica						
				15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49
Encuesta Nacional de fecundidad 1969 a/										
1960–1964	48.0	7.04	217	129	299	337	304	230	98	10
1965–1966	44.5	6.51	201	125	270	321	267	214	95	10
1967–1968	41.3	6.03	187	110	210	278	277	176	85	10
Censo de 1973 b/	33.1	4.36	137	77	207	205	172	130	63	19
Encuesta Nacional de Fecundidad 1976										
Hogares c/	31.1	4.24	131	73	209	192	172	133	50	19
Individuales										
1969–1970	**	5.83	198	114	267	283	219	173	110	0
1971–1972	**	5.16	175	111	257	241	193	141	90	0
1973–1974	**	4.41	151	101	227	211	160	118	55	11
1975–1976	**	4.57	150	94	212	221	172	132	53	31

** No calculadas

Fuentes:

a/ Elkins Henry, 1973 "Cambio de Fecundidad", *La fecundidad en Colombia*, Encuesta Nacional de Fecundidad, Eds. R. Heredia y E. Prada. Bogotá, pp.29–42.

b/ Potter Joseph, Miryam Ordóñez y Anthony Measham, 1976. The Rapid Decline in Colombia Fertility, *Population and Development Review* 2, Nos. 3 y 4 (Sep./Dic.) pp. 509–528.

c/ Prada Elena y Gerald Bailey "Fertility Trends in Colombia" Something Important has happened. Trabajo presentado en la Reunión del Population Association of America, abril de 1977. Saint Louis, Mo.

Es evidente que hacia el año de 1973 y aún más hacia 1976 la fecundidad era substancialmente más baja que en el período de 1960–1964. La tasa bruta de natalidad declinó 12 por ciento de 1964 a 1968, es decir en un período de cuatro años y luego descendió 27 por ciento en cinco años, es decir de 1968 a 1973.

De 1960 a 1976 en términos absolutos, las declinaciones más grandes ocurrieron en las edades intermedias del período reproductivo, siendo la más significativa, la ocurrida en el grupo de 25 a 29 años donde la fecundidad descendió entre 116 y 145 puntos. En términos relativos la declinación se situó entre un 30 y 40 por ciento y se presentó en 5 de los 7 grupos etarios en un período de 16 años.

Las diferencias en las tasas de fecundidad por edad específica y total de fecundidad del censo con las de la ENFC/76 de hogares son mínimas, lo que indica posiblemente que el descenso ha continuado pero a un ritmo mucho más lento que lo que ocurrió de 1964 a 1973.

A partir de 1969 y en términos de la tasa total de fecundidad se observa un descenso menos pronunciado que lo observado con los datos del censo o de los hogares. Por ejemplo: el promedio de hijos esperados por cada mujer al terminar su vida reproductiva, que era de casi 6, bajó para el período 1975–1976 a 4.6; lo que equivale a una disminución de un poco más de un hijo por mujer. Esta disminución es muy semejante a la encontrada de 1960 a 1968.

El Gráfico No. 6 se ha elaborado con el fin de dar al lector una visión más clara de lo acontecido en los niveles de fecundidad de la población colombiana de 1960 a 1976, y el Gráfico No. 7 muestra el comportamiento de la fecundidad por cohortes sintéticas y por período de 1960 a 1976.


3.3 Fecundidad marital y estabilidad de la unión

En el Cuadro No. 16 se observa que el número promedio de nacidos vivos acumulados está en relación directa con el número de años de duración de la primera unión.

Es interesante anotar que de las mujeres que llevan menos de 5 años de matrimonio, el 68 por ciento aún no han comenzado a formar su familia o apenas tienen un hijo, para aquellas con más de 15 años de unión la mitad ha tenido 6 hijos o más.


Asumiendo un promedio de 6 hijos y un número de 17 años de unión podría especularse un poco en el sentido de que las mujeres de este grupo tuvieron sus hijos más o menos cada 2 años y medio mientras que en el grupo que apenas comienza a convivir al cabo de 5 años la mitad de ellas solo han tenido un hijo. Es posible que el patrón de comportamiento reproductivo esté cambiando en dirección hacia una disminución en el número de hijos que se tienen y en cuanto al momento en que se tienen.

GRAFICO No. 6
TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD ESPECIFICA PARA COLOMBIA EN DIFERENTES PERIODOS



Fuente: Cuadro No. 15

GRAFICO No. 7
COMPORTAMIENTO DE LA FECUNDIDAD DE 1961 A 1976
POR COHORTES SINTETICOS



Cuadro 16
Distribución porcentual de mujeres alguna vez en unión de acuerdo con el número de nacidos vivos y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la 1a. unión	Número de nacidos vivos							Promedio	No. de casos
	0	1	2	3	4	5	6 y más		
Menos de 5 años	26.5	41.1	24.2	6.2	(0.5)	(0.9)	(0.6)	1.2	744
5– 9 años	3.6	10.5	31.0	29.0	16.1	6.3	3.4	2.8	696
10–14	(1.9)	4.4	12.0	17.8	18.6	19.0	26.4	4.3	569
15–19	(2.8)	4.0	4.6	12.4	11.8	13.4	50.8	5.7	499
20–24	(0.7)	(2.6)	4.6	9.0	9.3	10.4	63.4	6.8	431
25–29	(2.7)	(2.7)	(3.0)	(4.5)	(4.2)	(5.7)	77.2	8.0	264
30 años y más	*	(1.0)	(5.1)	(5.1)	(5.1)	(10.1)	73.6	9.1	99

3.4 Edad de la primera unión y fecundidad

Así como se ha visto que entre más "estable" sea una unión mayor será la fecundidad, de la misma forma se espera que entre más temprano se case la mujer mayor será su fecundidad. En el Cuadro No. 17 se presenta esta relación según la edad actual de la mujer y los años que lleva de convivencia. Es evidente la relación existente entre edad a la primera unión y la fecundidad tanto para mujeres jóvenes como para mujeres de edades mayores. Se confirma el hecho de que aquellas mujeres que comienzan su vida conyugal en una etapa temprana del período reproductivo tienen en promedio un número mayor de hijos que las que lo hacen a edades más tardías como consecuencia de una mayor exposición al riesgo de embarazo. En el comportamiento de esta variable se deben considerar una serie de factores como el nivel educativo, los patrones de comportamiento en la formación de la familia, el conocimiento de métodos eficaces de planificación, y la participación de la mujer en actividades económicas productivas; que pueden estar presentes en esta relación.

La asociación entre edad a la primera unión y fecundidad de cohortes maritales no es tan clara como la relación con las cohortes de nacimientos por edad de la madre. De acuerdo con los datos de la segunda parte del cuadro, se pueden distinguir 3 grupos: los que llevan 14 años o menos de unión, los de más de 20 años y un grupo intermedio conformado por los que tienen entre 15 y 19 años de matrimonio.

En el primero de ellos, parece que las mujeres que se casan a edades mayores se afanan en tener pronto los hijos y presentan una fecundidad muy semejante a las que se han unido muy jóvenes. Para el segundo, o sea las que llevan más de 20 años de convivencia marital, el comportamiento de fecundidad es por el contrario menor en las mujeres que se han unido a edades mayores. En el grupo intermedio no existe un patrón claro, dado que el promedio de hijos es muy semejante en cualquiera de las edades a las que se unieron.

Cuadro 17
Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según edad a la primera unión, edad actual y años transcurridos desde la primera unión

Edad actual y años transcurridos	Edad a la 1a. unión							No. de casos
	Menos de 15	15–17	18–19	20–21	22–24	25–29	30 y más	
Edad actual								
15–19	1.7	0.8	0.5	*	*	*	*	215
20–24	3.0	2.3	1.6	0.9	0.5	*	*	589
25–29	4.8	4.0	3.3	2.5	1.6	1.0	*	654
30–34	7.0	5.5	4.7	4.2	3.3	2.6	(1.2)	531
35–39	7.4	6.7	6.3	5.2	4.8	3.3	2.0	508
40–44	8.5	8.3	7.2	6.5	6.0	4.3	2.9	434
45–49	9.9	8.2	8.3	8.1	6.3	5.1	3.8	371
Años transcurridos desde la 1a. unión								
Menos de 5 años	1.3	1.1	1.2	1.1	1.0	1.3	1.4	744
5– 9	2.8	2.9	2.9	2.6	2.6	2.8	3.0	696
10–14	4.1	4.4	4.4	4.5	4.3	4.2	4.0	569
15–19	6.4	5.8	6.1	5.6	5.9	4.4	(4.1)	499
20–24	7.7	7.1	7.1	7.0	5.9	5.1	*	431
25–29	7.6	8.6	8.0	7.9	(7.2)	*	*	264
30 años y más	9.8	8.3	(9.4)	*	*	*	*	99
No. de casos	348	965	707	506	419	256	101	3.302

3.5 Edad a la primera unión y fecundidad en los primeros 5 años de unión

Con el fin de examinar un poco más en detalle la fecundidad de las diferentes cohortes maritales, se ha elaborado el Cuadro No. 18 en el cual se presentan los promedios de nacidos vivos en los 5 primeros años de unión según diferentes cohortes nupciales, controlado por edad de entrada a la primera unión.

Cuadro 18
Promedio de nacidos vivos en los cinco primeros años de unión según edad a la primera unión y años transcurridos desde la primera unión. Mujeres alguna vez en unión

Años desde la 1a. unión	Edad a la 1a. unión							No. de casos
	Menos de 15 años	15–17	18–19	20–21	22–24	25–29	30 y más	
5– 9 años	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	2.0	1.5	596
10–19	1.8	2.4	2.4	2.6	2.5	2.3	2.0	953
20–29	2.1	2.2	2.3	2.4	2.3	2.1	*	617
30 y más	2.1	2.2	2.6	*	*	*	*	87

La conducta reproductiva en los primeros cinco años de unión es más o menos homogénea dentro de las diferentes cohortes. Es aventurado afirmar que las diferencias observadas en el promedio de nacidos vivos entre cohortes maritales más viejas (30 y más años de matrimonio) y cohortes más jóvenes (5 a 9 años de unión) son significativas; más bien parece que tales diferencias se deben a la edad en que entraron las mujeres a uniones permanentes. Por lo menos esa parece ser la explicación al ligero incremento en el promedio de hijos hasta los 21 años de edad de la primera unión, sean cohortes maritales jóvenes o viejas. Sin embargo, es necesario hacer notar que esta asociación es débil.

3.6 Diferenciales de fecundidad marital

La discusión de los diferenciales de fecundidad marital por región, lugar de residencia y nivel educativo se basa en los datos del Cuadro No. 19.

La dirección de la relación entre fecundidad y cada una de las variables anotadas sigue un patrón ya encontrado en estudios anteriores realizados en Colombia.

Vale la pena recordar aquí que el promedio de nacidos vivos se encontró más alto en mujeres que se casan a edades tempranas y con menor nivel educativo. Así mismo, existe una relación inversa entre educación y años transcurridos desde la primera unión, es decir las mujeres que más años llevan de convivencia son mujeres con niveles de instrucción bajos. Teniendo en cuenta estos hallazgos del Cuadro 19 se desprende que:

1) Por regiones, el nivel de fecundidad es más bajo en Bogotá no importa si la cohorte de nupcialidad es joven o vieja. Para el resto, la tendencia no es consistente y clara puesto que los promedios están fluctuando ligeramente de una región a otra, sin llegar a ser significativas las diferencias. Así por ejemplo, en las cohortes de 15 a 19 años la fecundidad marital es mayor en la región Atlántica y Central, mientras que en la cohorte de 20 a 24 años, las regiones Oriental y Central tienen un promedio superior al resto de regiones.

2) La fecundidad de las áreas rurales siempre es más alta que la de las áreas urbanas a través de todas las cohortes conyugales. La diferencia entre una y otra área tiene un comportamiento de U invertida más acentuada en la cohorte de 20–24 años de unión y menor en la de menos de 5 años de matrimonio.

3) El nivel educativo de las mujeres es desde luego uno de los diferenciales más importantes de fecundidad en la población colombiana. Se observa que entre más alta es la educación de la mujer más bajo es su promedio de hijos, especialmente, en las cohortes de nupcialidad mayores que en las que apenas comienzan.

   Así por ejemplo, dentro de la cohorte de 25 a 29 años de convivencia las mujeres sin instrucción tienen en promedio 2.2 hijos más que las de secundaria incompleta; para la cohorte más joven esta diferencia se reduce a menos de un hijo. Este hecho puede ser el reflejo de un mayor tiempo de exposición al riesgo de embarazo y a un posible incremento en el uso de métodos anticonceptivos en la población.

3.7 Diferenciales de fecundidad dentro de los primeros 5 años de matrimonio

Continuando el análisis de fecundidad por cohortes maritales se presenta a continuación una descripción de los promedios de nacidos vivos en los primeros 5 años de unión de acuerdo con el nivel educativo, la participación de las mujeres antes de unirse en actividades económicas extrafamiliares; según si era trabajadora familiar, independiente o asalariada y si trabajó durante el intervalo protogenésico.

Este cuadro permite explorar un poco más la naturaleza de la asociación entre educación y fecundidad marital al hacerlo en los primeros años de iniciación de una relación conyugal y permite además, analizar la relación entre fecundidad y participación de la mujer en la fuerza de trabajo.

Cuando se restringe la fecundidad a los primeros 5 años de unión, la relación entre educación y conducta reproductiva es más bien aparente, es decir, solo después de los cinco años de matrimonio es que los diferenciales empiezan a

Cuadro 19
Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según años desde la primera unión y variable de base

Variables de base	Años transcurridos desde la primera unión						
	Menos 5	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30 y más
Región de residencia							
Atlántica	1.3	2.6	4.3	6.0	6.9	8.1	7.8
Oriental	1.2	3.2	4.8	5.5	7.4	8.8	10.2
Central	1.2	2.9	4.6	6.2	7.3	8.9	11.0
Pacífica	1.2	2.7	4.3	5.9	6.5	6.7	8.3
Bogotá, D.E.	1.0	2.4	3.2	4.3	5.0	6.7	(6.7)
Zona de residencia							
Urbano	1.1	2.5	3.9	5.2	6.2	7.6	8.8
Rural	1.3	3.2	5.3	6.7	7.9	8.8	9.7
Nivel educativo							
Sin instrucción	1.7	3.1	5.2	6.4	7.2	8.4	9.6
Primaria 1–2	1.3	3.2	4.9	6.4	7.1	8.8	9.9
Primaria 3–4	1.2	2.9	4.3	5.8	7.0	8.7	(8.6)
Primaria completa	1.0	2.7	3.8	4.8	6.6	6.8	(8.7)
Secundaria incompleta	1.1	2.1	3.4	4.8	6.0	6.2	(6.6)
Secundaria completa	0.8	2.2	(3.2)	(4.0)	(5.2)	(3.3)	(5.0)
Universitaria	0.8	(1.9)	(3.4)	(2.0)	(2.3)	(6.0)	(8.0)

manifestarse. De acuerdo con los datos del Cuadro No. 20 parece que en las cohortes con más tiempo de duración las mujeres sin instrucción tuvieran menos fecundidad que las que tienen mayor nivel educativo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el momento en que se tienen los hijos, que como se vió anteriormente estaba afectado por la edad en que se entró a la relación marital, la que a su vez era más tardía entre más educación tenía la mujer.

En relación con el status de trabajo antes de la primera unión y durante el intervalo protogenésico se observa que en las cohortes conyugales más jóvenes (menos de 20 años) la fecundidad de las mujeres que sí trabajaron en actividades fuera del hogar, es en promedio un poco más baja, que la de las que no trabajaron.

Cuadro 20
Promedio de nacidos vivos dentro de los primeros 5 años de la primera unión según años transcurridos desde la primera unión y variable de base

Variables de base	Años desde la 1a. unión			
	5–9	10–19	20–29	30 y más
Nivel educativo				
Sin instrucción	2.1	2.3	2.1	2.1
Primaria 1–2	2.2	2.4	2.3	(2.4)
Primaria 3–4	2.2	2.4	2.3	(2.1)
Primaria completa	2.1	2.2	2.4	(2.5)
Secundaria incompleta	1.7	2.4	2.4	(2.0)
Secundaria completa	2.0	2.3	(1.7)	(2.5)
Universitaria	(1.5)	(2.1)	(2.4)	*
Status de trabajo antes de la 1a. unión				
No trabajó	2.2	2.4	2.3	2.3
Sí trabajó	2.0	2.3	2.3	2.1
Persona con quien trabajó antes 1a. unión				
No trabajó	2.2	2.4	2.3	2.3
Trabajó independientemente	1.9	2.5	2.1	*
Otra persona por dinero o especie	2.0	2.3	2.3	(2.0)
Miembro de la familia por dinero o especie	2.3	2.1	2.1	(1.2)
Sin pago	2.3	(2.2)	(2.1)	(3.0)
Status de trabajo en intervalo protogenésico				
No trabajó	2.2	2.4	2.3	2.2
Sí trabajó	2.0	2.2	2.3	2.2

Finalmente, se nota que en los grupos con menos de 20 años de unión, las mujeres que trabajaron para un miembro de la familia o sin pago, tienen un promedio de nacidos vivos que es 4 por ciento más alto que para las que no trabajaron. Estas diferencias son un poco débiles y más bien insignificantes si se considera la posibilidad de una mayor educación y mayores oportunidades de trabajo en las mujeres más jóvenes, en comparación con las mujeres de cohortes de más de 20 años de unión.

3.8 Fecundidad y sobrevivencia de hijos

Con el fin de resumir los resultados sobre fecundidad, se presenta el Cuadro No. 21.

Cuadro 21
Promedio de hijos nacidos vivos, sobrevivientes y muertos según edad actual. Mujeres alguna vez en unión

Grupos de edad	Promedio de:			No. de casos
	Hijos nacidos vivos	Hijos muertos	Hijos sobrevivientes	
15–19	1.0	0.1	0.9	215
20–24	1.9	0.2	1.7	589
25–29	3.1	0.3	2.8	654
30–34	4.5	0.5	4.0	531
35–39	5.6	0.7	4.9	508
40–44	6.6	1.0	5.6	434
45–49	7.3	1.3	6.0	371
TOTAL	4.3	0.6	3.7	3.302

Fuente: Cuadro 2.3.4

El promedio de nacidos vivos para todas las mujeres alguna vez en unión es de 4.3 y el número promedio de sobrevivientes es de 3.7, de donde se deduce que el 14 por ciento de los nacidos vivos fueron reportados como hijos que nacieron vivos y murieron después. La proporción de hijos muertos fluctúa entre el 10 por ciento para mujeres de 15 a 19 años y 18 por ciento para mujeres de 45 a 49 años.

Esta tendencia era de esperarse, puesto que los hijos de las mujeres de más edad en la muestra han estado más tiempo expuestos al riesgo de muerte. Así mismo las condiciones de salubridad en estas mujeres fueron bien diferentes a las condiciones que han prevalecido en mujeres más jóvenes, de ahí el hecho de los diferenciales y descensos de mortalidad infantil y de la infancia a través del tiempo.

4. NUMERO Y SEXO PREFERIDO DE LOS HIJOS

4.1 Introducción

El estudio del número y sexo preferido de los hijos es un factor importante en la explicación del comportamiento reproductivo. Así mismo, el deseo de tener o no más hijos está directamente relacionado con el uso de métodos de planificación familiar, factor que a su vez, incide en el nivel de fecundidad.

En esta sección se presentan datos sobre la proporción de mujeres que no desean más hijos y la confrontación entre el número deseado de hijos y su fecundidad y la proporción de embarazos no deseados.

4.2 Deseo de más hijos

Debido a la situación de fertilidad de cada mujer en particular, la pregunta "desea usted tener otro hijo alguna vez? ", fue modificada de acuerdo a la situación. Así por ejemplo, a las mujeres embarazadas en el momento de la Encuesta les preguntaba si deseaban otro hijo "además del que está esperando" o si no habían tenido ninguno hasta el momento, se les preguntaba "desea usted tener hijos? ". En los casos de mujeres esterilizadas o solteras, se les hizo la pregunta "si usted pudiera escoger exactamente el número de hijos para tener en toda su vida, cuántos tendría? ". La mayor parte de la información que se presenta en esta sección se refiere a mujeres fértiles y actualmente en unión.

Del Cuadro No. 22 se desprende que un poco más de las dos terceras partes de las mujeres fértiles en unión actual no desean tener otro hijo en el futuro, deseo que está en relación directa con el número de hijos sobrevivientes que tenía la mujer en el momento de la entrevista. De aquellas mujeres que no tenían hijos solo un 9 por ciento manifestó no desear ninguno, porcentaje que aumenta sensiblemente después del segundo hijo sobreviviente hasta llegar a más de 90 por ciento de los casos después del sexto hijo.

Por otra parte, y de acuerdo con la edad de la mujer se observa a nivel total que después de los 25 años, más de la mitad no desea más hijos manteniéndose constante el incremento en todas las edades. Al estudiar la relación por edad e hijos sobrevivientes, la edad tiende a estar positivamente asociada con el deseo de frenar su fecundidad por lo menos a partir del tercer nivel de paridad.

Cuadro 22
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente unidas que no desean más hijos (o han sido esterilizadas) según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual

Edad actual	Número de hijos sobrevivientes										Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15–19 años	3	25	62	63	(100)	*	*	*	*	*	32
20–24	2	11	49	69	67	(63)	(100)	*	*	*	38
25–29	3	13	44	59	76	76	93	(92)	(67)	(100)	54
30–34	(0)	12	60	68	79	74	86	95	(100)	90	72
35–39	(21)	(40)	64	63	91	81	82	94	93	90	78
40–44	(50)	(50)	52	75	78	84	80	90	90	89	80
45–49	(50)	(88)	(86)	(47)	(82)	85	(84)	89	80	92	83
TOTAL	9	19	52	65	79	78	85	93	89	90	61

4.3 Composición familiar por sexo y deseo de limitar la familia

Para algunos grupos de la sociedad colombiana se ha argumentado como explicación de una alta fecundidad, el hecho de estar deseando hijos de un determinado sexo y especialmente varones. Con el fin de averiguar las preferencias de las mujeres por determinado sexo de niños, en la presente Encuesta se les preguntó a aquellas mujeres que desean tener otro hijo en el futuro, si deseaban un niño o una niña, o si no tenían una preferencia explícita. De un total de 963 mujeres a las cuales se les preguntó qué preferían que fuese su próximo hijo, el 16.5 por ciento declaró no tener una preferencia explícita por alguno de los dos sexos y en una proporción más o menos igual deseaban un varón (42.3) o una mujer (40.6). Llama la atención el hecho de que esta vez, la respuesta "lo que Dios quiera", "lo que Dios mande", solo fue contestada por 6 mujeres (0.6), comparadas con 91 casos (2o/o) de las respuestas obtenidas en la Encuesta de 1969; lo cual puede ser indicio de una racionalización del comportamiento reproductivo.

En el Cuadro No. 23 se muestra esta preferencia de acuerdo con el número de hijos sobrevivientes y varones sobrevivientes.

Cuadro 23
De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo y tienen preferencia de sexo, el porcentaje que prefiere un varón, según número total de hijos y de varones sobrevivientes

Número de hijos sobrevivientes	Número de varones sobrevivientes	Porcentaje que desea varón
Uno o menos	Ninguno	76
	Uno	8
Dos	Ninguno	94
	Uno	47
	Dos o más	2
Tres o más	Ninguno	(100)
	Uno	93
	Dos	32
	Tres o más	22

La impresión que se desprende de estos datos es de que existe un gran deseo de tener un hijo de cada sexo, lo cual no quiere decir que en general las preferencias son por varones. Por ejemplo cuando se tiene una sola mujer el 76 por ciento desea que el próxmo hijo sea un niño, proporción que aumenta a 94 por ciento de los casos cuando se tienen dos mujeres solamente. Mas si se tiene la "parejita" existe una ligera preferencia por una mujer, si se llega al tercer hijo (47 por ciento prefiere varón para el próximo).

El Cuadro No. 24 presenta información sobre mujeres fértiles actualmente en unión que no desean tener más hijos según número de hijos sobrevivientes.

Al analizar estas cifras, se observan diferencias regionales en el deseo de limitar la familia. Se esperaba que Bogotá por ser considerada como la región "más cosmopolita", presentara una alta proporción de mujeres que no deseaban más hijos. Sin embargo, a partir del primer nivel de paridad las mujeres de la Región Pacífica son las que en mayor proporción manifestaron su deseo de controlar su fecundidad. En el extremo opuesto, es decir en menor proporción se encuentran las mujeres de la Región Atlántica seguidas por las de la Región Central, por lo menos hasta el quinto nivel de paridad.

En relación con la zona de residencia y a pesar de que existen diferencias, es un hecho que más de la mitad de las mujeres que residen tanto en áreas urbanas como rurales, desean controlar su prole una vez que la mujer ha tenido por lo menos dos hijos. Debe destacarse la alta proporción de mujeres que desean tener hijos cuando no tienen ninguno o tienen uno solo, tanto en áreas urbanas como rurales.

Finalmente en relación con el nivel educativo de la mujer, no existe un patrón definido y las diferencias entre uno y otro nivel de instrucción hasta la cuarta paridad no son consistentes.

Cabe preguntarse qué tan confiables son las respuestas dadas en relación con el deseo de más hijos y cuánta importancia se debe dar a este tipo de preguntas. Tomando el caso de mujeres con un hijo se esperaría que no hubiesen diferencias por nivel educativo; sin embargo, el 90 por ciento de las mujeres con secundaria completa desea otro hijo; proporción que disminuye a 71 por ciento en mujeres sin instrucción. Podría pensarse que la reacción de las más educadas es más "realista" que las sin instrucción, pero a su vez es posible que estas últimas sean las de más bajos recursos económicos y "piensen" más en las implicaciones de un nuevo hijo.

Cuadro 24
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos (o han sido esterilizadas) según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y variable de base

Variables de base	Número de hijos sobrevivientes									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más
Región de residencia										
Atlántica	5	10	43	64	72	76	90	90	90	89
Oriental	9	23	44	60	84	85	80	94	(89)	89
Central	14	14	51	53	72	69	78	91	94	89
Pacífica	10	30	72	80	90	82	92	94	(82)	96
Bogotá, D.E.	*	17	53	67	83	88	(93)	(100)	(71)	(100)
Zona de residencia										
Urbana	10	18	52	67	81	85	88	92	88	91
Rural	5	19	52	59	76	70	82	93	90	89
Nivel educativo										
Sin instrucción	(12)	29	53	53	78	71	78	90	81	90
Primaria 1–2	9	26	64	71	82	75	84	92	92	91
Primaria 3–4	4	16	45	63	78	80	91	92	100	85
Primaria completa	16	21	54	71	74	80	89	100	(80)	95
Secundaria 1–5	3	13	50	60	82	93	91	(92)	(75)	(100)
Secundaria completa	(20)	10	41	(64)	(75)	(100)	(100)	(100)	*	*
Universitaria	(14)	(11)	(71)	(89)	(100)	(100)	*	*	*	*

4.4 Número adicional de hijos deseados

A las mujeres en unión y fértiles y que manifestaron desear otro hijo en el futuro, se les preguntó directamente cuántos más deseaban tener. A continuación se presenta el promedio del número adicional de hijos deseados por edad de la mujer y por años transcurridos desde la primera unión.

Cuadro 25
Promedio del número adicional de hijos deseados según edad actual y años transcurridos desde la primera unión

Edad actual y años transcurridos	Promedio del número adicional de hijos deseados
Edad actual	
15–19 años	1.6
20–24	1.3
25–29	1.1
30–34	0.7
35–39	0.8
40–44	0.6
45–49	0.5
Años transcurridos desde la primera unión	
Menos de 5 años	1.5
5– 9	1.0
10–14	0.8
15–19	0.5
20–24	0.7
25–29	0.6
30 y más	0.6

De este cuadro se desprende que entre más joven es la mujer y entre menos años han transcurrido desde la primera unión, mayor es el deseo de hijos, sin llegar en ningún caso a desear en promedio, más de 2 hijos adicionales. Era de esperarse la tendencia de esta asociación si se tiene en cuenta que las mujeres más jóvenes son las que tienen menos hijos y menor tiempo de unidas y por consiguiente menor motivación para limitar su familia.

4.5 Tamaño ideal de la familia

A todas las mujeres entrevistadas se les preguntó: "¿si usted pudiera escoger exactamente el número de hijos para tener en toda su vida, cuántos tendría? "; con el objeto de tener información sobre el número ideal de hijos.

Las respuestas a esta pregunta se presentan en el Cuadro No. 26, en forma de promedios de acuerdo con algunas variables de base, controladas por el número de hijos sobrevivientes.

En términos generales el promedio del número ideal de hijos más alto lo presentan las mujeres de la zona Atlántica y el más bajo las mujeres de Bogotá. Este patrón no es del todo semejante al descrito anteriormente cuando se trató de la limitación de la familia o no deseo de más hijos puesto que las mujeres de la Región Pacífica eran las que en mayor proporción deseaban controlar su prole, seguidas por las de Bogotá. Al observar este patrón según el número de hijos sobrevivientes se nota una ligera tendencia de la mujer a "ajustar" el número ideal de hijos que hubiera querido tener con el número tenido realmente. Este parece ser el comportamiento por lo menos hasta el quinto hijo. Así por ejemplo, para las mujeres que tienen entre dos y tres hijos, su ideal está entre tres y cuatro; las de cuatro y cinco hijos vivos, desean un poco más de cuatro pero no más de cinco y después del sexto hijo vivo, todas, no importa la región, desearían un número menor de hijos que el tenido realmente.

Una vez más el diferencial urbano-rural tiene el mismo comportamiento como cuando se analizó el deseo de limitar la familia. El ideal de hijos es ligeramente más bajo en mujeres de residencia urbana que en las de residencia rural, y a partir del quinto hijo vivo el número ideal es mucho menor que el número real de hijos, tanto en el área urbana como rural.

Cuadro 26
Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión según número de hijos sobrevivientes y variable de base

Variables de base	Número de hijos sobrevivientes									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más
Región de residencia										
Atlántica	2.7	2.9	3.5	3.9	4.9	5.3	5.5	6.8	7.0	7.7
Oriental	2.7	2.5	3.2	3.5	4.2	4.4	5.0	6.0	6.2	7.3
Central	2.9	3.0	3.3	3.9	4.3	4.7	5.0	5.3	5.0	6.3
Pacífica	2.5	2.7	2.8	3.8	4.0	4.7	4.3	5.0	5.5	6.1
Bogotá, D.E.	2.2	2.5	2.9	3.6	3.7	4.1	(3.5)	(5.4)	(6.6)	(5.1)
Zona de residencia										
Urbana	2.7	2.7	3.1	3.6	4.2	4.6	4.9	5.7	6.3	6.3
Rural	2.6	2.9	3.4	4.0	4.5	4.9	4.8	5.7	5.7	7.2
Nivel educativo										
Sin instrucción	2.4	3.3	3.3	4.4	4.5	4.9	5.3	6.0	6.7	7.1
Primaria 1–2	2.7	3.1	2.9	3.6	4.2	5.1	4.9	5.3	5.4	7.0
Primaria 3–4	2.6	2.6	3.4	3.7	4.4	5.0	4.5	5.9	5.1	7.0
Primaria completa	2.6	2.6	3.1	3.4	4.0	4.2	4.7	5.7	(7.8)	5.4
Secundaria incompleta	2.6	2.6	3.1	3.7	4.2	3.8	4.4	(5.2)	(5.6)	(5.8)
Secundaria completa	(2.6)	2.8	3.3	(3.6)	(4.2)	(4.7)	(3.7)	(6.0)	*	*
Universitaria	(3.3)	(2.8)	(2.9)	(3.3)	(2.7)	(5.0)	*	*	*	*
Patrón de trabajo										
–Trabajando actualmente y trabajó antes de unirse	2.5	2.6	2.9	4.2	4.0	3.7	4.1	5.5	(5.2)	7.2
–Trabajando actualmente pero no trabajó antes de unirse	(2.5)	(2.4)	3.4	3.3	(5.0)	3.7	(5.1)	(5.7)	(4.7)	(8.1)
–No trabaja actualmente, trabajó antes y después de unirse	(2.8)	2.7	3.0	3.8	4.1	5.4	5.4	(4.3)	(7.0)	(4.9)
–No trabaja actualmente, trabajó después pero no antes de unirse	(2.6)	2.7	3.0	3.8	3.8	4.9	(4.6)	(5.0)	(4.9)	(7.1)
–Solamente trabajó antes de unirse	2.5	2.7	3.1	3.7	4.4	5.0	4.9	5.9	6.5	6.2
–Nunca ha trabajado	2.8	3.0	3.4	3.7	4.3	4.8	5.0	5.9	6.2	7.0

De otro lado, el diferencial por nivel educativo no es claro al igual que el mostrado anteriormente. Se observa por ejemplo que las mujeres con dos hijos vivos, tienen un número ideal de 3.3 hijos en promedio y esto para mujeres sin instrucción o con secundaria completa. Solo a partir del quinto hijo parece notarse una diferencia significativa por educación.

Por último y de acuerdo con el patrón de trabajo, el tamaño ideal de familia es ligeramente más alto en: a) mujeres que nunca han trabajado; b) dentro de las mujeres que trabajan actualmente, es más alto para las que no trabajaron antes de unirse que para las que sí trabajaron, y c) dentro de las que no trabajan actualmente es más alto para las que trabajaron antes y después de unirse. A pesar de estos hallazgos no es posible concluir si el hecho de trabajar antes o después de unirse o trabajar actualmente es un factor que incida en el ideal de familia, puesto que se observa la tendencia a manifestar un ideal muy cercano al promedio de hijos sobrevivientes que se tienen en el momento de la entrevista.

4.6 Embarazos no deseados

Con base en la pregunta "¿Recuerda la época antes de quedar embarazada de su (último), hijo, deseaba usted tener más hijos?" se tratará en esta parte final de la sección sobre ideales, de cuantificar la proporción de embarazos que no fueron deseados de acuerdo con el número de hijos sobrevivientes (Cuadro No.27).

Cuadro 27
Porcentaje de mujeres actualmente en unión 1/ que no desean el último (actual) embarazo según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual	Número de hijos sobrevivientes								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más
15–19	3	33	(25)	(67)	*	*	*	*	*
20–24	4	24	31	42	(50)	(100)	*	*	*
25–29	2	20	32	50	63	76	(83)	(67)	100
30–34	4	21	39	62	49	73	76	(82)	85
35–39	(6)	21	31	65	58	62	72	68	78
40–44	(0)	32	40	54	68	62	63	77	74
45–49	(8)	(25)	25	50	50	52	62	62	64

1/ Restringido a mujeres que tienen al menos un nacido vivo o están actualmete embarazadas.

Dado que a mayor edad mayor es el promedio acumulado de hijos sobrevivientes, y que a mayor número de hijos sobrevivientes mayor es la proporción de mujeres que no desean otro hijo, se esperaría que entre más edad y más hijos vivos mayor sería el porcentaje de embarazos no deseados. Sin embargo esta parece ser la tendencia (en todas las edades) hasta el tercer nivel de paridad; de ahí en adelante las mujeres mayores (45–49) en menor proporción que las de 25–29 no desearon el último embarazo. Esta situación es explicable si se tiene en cuenta que cuando la mujer apenas tiene 30 años y va en el sexto hijo, las reacciones con relación a un nuevo embarazo son muy diferentes que cuando se tiene este mismo número de hijos a los 45 años.

5. CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

5.1 Introducción

Se ha argumentado que una de las causas directas del reciente descenso de la fecundidad en Colombia, ha sido el incremento en el uso de métodos anticonceptivos eficientes, a la vez que un cambio en la aceptación más de métodos eficientes que de métodos tradicionales, comúnmente llamados folclóricos.

Siguiendo una secuencia lógica en los temas, se presentan en primer lugar los datos sobre conocimiento, luego los de uso alguna vez y posteriormente los de uso actual.

Finalmente, se hará una breve presentación sobre la experiencia de cada mujer de acuerdo con la variable "Patrón de uso de Anticonceptivos", que condensa el pasado, presente y futuro uso de métodos.

5.2 Conocimiento de métodos anticonceptivos

Aunque las preguntas sobre conocimiento de método anticonceptivo se hicieron a todas las mujeres de la muestra, en el presente trabajo se hace relación a la población femenina alguna vez en unión o unión actual.

Se preguntaba a cada mujer si conocía algún(os) métodos para evitar quedar embarazada. Si la respuesta era negativa, en general o para algún método en particular, se procedía a explicarle muy brevemente cada uno de los métodos que decía desconocer e inmediatamente se le preguntaba si había "oído hablar de ellos". Los datos que se presentan sobre conocimiento en este informe se basan tanto en las respuestas iniciales dadas a si "conoce" o ha "oído". Probablemente esta forma de determinar el grado de conocimiento de planificación familiar sobre-estima tal conocimiento al responder la mujer cualquier pregunta afirmativamente, bien por amabilidad o por no pasar como ignorante.

Del Cuadro 4.2.1A del Apéndice se puede deducir que casi toda la población femenina alguna vez en unión, conoce algún método de planificación familiar, siendo muy escasa la proporción que no conoce ninguno (4.2 por ciento). Una proporción insignificante conocía solo métodos poco eficientes como ducha, ritmo, retiro y abstinencia o métodos folclóricos (0.8 por ciento).

Ahora bien, aunque las proporciones de conocimiento de métodos anticonceptivos son bastante altas, del Cuadro No.28 se observa que el menor "conocimiento" se encuentra en las mujeres de mayor edad.

Cuadro 28
Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que conocen al menos un método eficiente según edad y número de hijos sobrevivientes

Edad actual	Total	Número de hijos sobrevivientes	
		Menos de 4	4 o más
15–19	94.2	90.2	(100)
20–24	96.3	96.4	94.1
25–29	95.6	95.5	95.7
30–34	97.4	97.5	97.3
35–39	96.5	94.5	97.5
40–44	93.8	92.4	94.3
45–49	90.0	93.5	89.2
Total	94.9	95.0	94.8

En cuanto al número de hijos vivos que ha tenido la mujer, no se presentan mayores variaciones. El único porcentaje menor a 90 es el de mujeres con 4 hijos o más y que están entre 45 y 49 años.

Con base en las mujeres que respondieron afirmativamente conocer o haber oído de un método de planificación familiar se preguntó sobre el uso alguna vez de alguno de ellos, respuestas que se presentan en el Cuadro No.29.

Cuadro 29
Porcentaje de mujeres alguna vez en unión según conocimiento y uso alguna vez de métodos específicos

Métodos específicos	Conocimiento	Uso alguna vez
Píldora	90	33
DAIU	82	15
Otros métodos femeninos	56	12
Ducha	41	5
Condón	60	8
Ritmo	56	18
Retiro	47	17
Abstinencia	28	5
Esterilización femenina	72	4
Esterilización masculina	38	*
Inyección	71	3.0
Métodos folclóricos	8	3.0

Como es lógico el porcentaje de uso alguna vez es mucho más bajo que el porcentaje de conocimiento. Igual relación se presentó en los datos de la Encuesta de Fecundidad de 1969. Sin embargo, ha habido un incremento tanto de conocimiento como de uso de 1969 a 1976. En 1969, el 49 por ciento de las mujeres entrevistadas no sabía que era posible evitar los embarazos mientras que en 1976, el 72o/o del total de la muestra ha oído hablar de planificación familiar y de esta proporción, el 71o/o sabe dónde obtener información o métodos de planificación. De acuerdo con las declaraciones de las entrevistadas en 1969, los tres métodos más conocidos, eran la píldora el condón y el dispositivo. Para 1976, siguen siendo la píldora y el dispositivo pero en vez del condón se menciona en mayor porcentaje la esterilización femenina. En cuanto al uso alguna vez, el porcentaje de mujeres que nunca habían usado un método es de 66 por ciento en 1969 mientras que para 1976, este porcentaje es de solo 41. Los tres métodos más usados en esa época eran el retiro (21o/o), la píldora (20o/o) y el ritmo (17o/o), mientras que en la encuesta del 76 son la píldora (38o/o) y en menor proporción el ritmo (18o/o) y el retiro (17o/o).

5.3 Uso alguna vez de métodos

Como se ha visto muy rápidamente, el uso de métodos en algún momento de la vida de las mujeres ha ido en aumento dentro de la población colombiana. Al analizar la proporción de usuarias de planificación familiar, según la edad, Cuadro No.30, se observa un aumento paulatino desde los 15 hasta los 34 años, edad a partir de la cual declina ligeramente hasta encontrar que solo un poco más de la tercera parte de las mujeres mayores de 45 años ha usado alguna vez un método.

La declinación en los grupos de mayor edad debe reflejar el hecho de que algunas de estas mujeres podrían encontrarse en la mitad del ciclo reproductivo antes de que los programas de planificación familiar hubiesen tenido una amplia difusión en el territorio colombiano, a la vez que puede ser el grupo potencialmente más conservador y menos receptivo a cambios e innovaciones.

Cuadro 30
Porcentaje de mujeres alguna vez unidas que han usado alguna vez algún método anticonceptivo por edad y número de hijos sobrevivientes

Edad actual	Total	Número de hijos sobrevivientes	
		Menos de 4	4 y más
15–19	44.2	43.9	(100)
20–24	62.2	62.3	58.9
25–29	65.6	67.4	61.8
30–34	71.7	67.0	65.5
35–39	62.0	53.6	66.7
40–44	52.1	42.6	55.9
45–49	37.7	25.8	41.7

La relación entre número de hijos sobrevivientes y uso de métodos sigue la dirección esperada. Hasta los 34 años, la proporción de mujeres que ha usado alguna vez un método es más alta en las que tienen menos de 4 hijos vivos, y a partir de los 35 años la proporción es mayor en mujeres con más de 4 hijos.

En el Cuadro No.31, se observa que no importa la cantidad de niños que se tengan, los cuatro primeros métodos más usados, en su orden son: la píldora, el ritmo, retiro y el DAIU. La única diferencia apreciable es en el método de esterilización femenina, que a pesar de presentar una baja proporción de uso, es mayor cuando se tiene una familia grande.

Cuadro 31
Porcentaje de mujeres alguna vez en unión según uso de métodos específicos incluyendo esterilización y número de hijos sobrevivientes

Métodos específicos	Total	Número de hijos sobrevivientes	
		Menos de 4	4 y más
Píldora	33.0	34.0	31.0
DAIU	15.0	14.0	16.0
Otros métodos científicos	12.0	12.0	11.0
Ducha	5.0	5.0	6.0
Condón	8.0	8.0	9.0
Ritmo	18.0	18.0	18.0
Retiro	17.0	15.0	19.0
Abstinencia	5.0	5.0	7.0
Esterilización femenina	4.0	2.0	6.0
Esterilización masculina	0.0	0.0	0.0
Inyección	3.0	3.0	4.0
Métodos folclóricos	3.0	2.0	4.0
Número de casos	3.302	1.847	1.455

5.4 Diferenciales en el uso alguna vez de métodos

La relación entre varias características socio-demográficas y la experiencia en anticoncepción se muestran en el Cuadro No.32.

Al analizar la relación de no uso de anticonceptivos y la región de residencia se observa que casi la mitad de las mujeres de las regiones Atlántica y Pacífica nunca han usado un método, proporción que se reduce a solo una quinta parte para las de Bogotá. Al controlar esta relación por el número de hijos sobrevivientes surge un común denominador entre todas las regiones y es el alto porcentaje de mujeres que nunca han hecho uso de la anticoncepción cuando aún no se tiene un hijo vivo. A partir del primer nivel de paridad se esperaría que aumentara el uso de métodos. Sin embargo, se manifiesta la presencia de dos tendencias opuestas: a) las mujeres que nunca han usado la anticoncepción tienen más hijos y b) se tiende a usar en mayor proporción cuando se tienen más hijos. Probablemente se explique este comportamiento por la edad de la mujer, ya que son las más viejas las que tienen en promedio más hijos y el uso alguna vez de métodos ha sido muy bajo.

En relación con el lugar de residencia, las mujeres que residen en áreas rurales, carecen de experiencia en el uso de los métodos en mayor proporción que las mujeres de residencia urbana, diferencias que son más notorias entre menos hijos vivos se tengan.

Como era de esperarse, a menor nivel educativo es mayor la proporción de mujeres que nunca ha usado métodos anticonceptivos, observándose un ligero incremento de dichas proporciones a partir del cuarto nivel de paridad.

5.5 Uso actual de métodos

Con el fin de tener una mayor precisión analítica y facilitar la interpretación de los resultados, es necesario aclarar que la información sobre uso actual de métodos se basa en el concepto de mujeres "expuestas". Como se sabe, no todas las mujeres de la muestra en el momento de la entrevista estaban, por diversas razones, expuestas al riesgo de embarazo. De tal forma, a las mujeres que "no estaban expuestas", tales como las embarazadas, las solteras, las declaradas como estériles y aquellas que estando en período post-parto aún no habían reiniciado las relaciones sexuales, el concepto de uso actual de un método anticonceptivo no era aplicable de por sí. Aunque puede prestarse a discusión en el presente estudio se consideró como "expuestas" además de las mujeres fértiles y actualmente en unión, a las mujeres esterilizadas.

Cuadro 32
Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que nunca han usado algún método anticonceptivo incluyendo esterilización según número de hijos sobrevivientes y variables de base

Variables de base	Número de hijos sobrevivientes										Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
Región de residencia											
Atlántica	83	50	51	44	31	40	49	44	47	42	48
Oriental	78	43	27	31	36	38	53	42	61	38	41
Central	68	46	35	36	32	33	34	41	40	34	40
Pacífica	54	52	37	41	46	53	58	42	(60)	64	48
Bogotá, D.E.	51	21	11	20	14	14	(17)	(43)	(25)	40	21
Zona de residencia											
Urbana	61	35	21	23	20	26	32	38	43	29	31
Rural	79	67	60	61	58	53	63	47	53	51	59
Nivel educativo											
Sin instrucción	93	79	69	69	67	56	66	65	70	53	67
Primaria 1–2	86	56	52	39	44	46	48	44	42	42	49
Primaria 3–4	72	61	31	35	29	39	50	31	28	27	40
Primaria completa	62	33	26	28	9	20	17	31	(55)	36	30
Secundaria incompleta	55	18	4	10	12	11	4	(24)	*	(14)	17
Secundaria completa	(25)	16	10	*	*	*	*	(50)	*	*	11
Universitaria	(18)	(30)	*	*	*	*	*	*	*	*	10

Volviendo a los resultados, en el Cuadro No.33 se presentan los porcentajes de uso actual de algún método según edad y número de hijos sobrevivientes.

Cuadro 33
Porcentaje de mujeres expuestas que están usando actualmente un método anticonceptivo o han sido esterilizadas por número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual	Número de hijos sobrevivientes										Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15–19	25	48	32	(50)	0	0	0	0	0	0	38
20–24	33	52	62	45	39	(86)	0	0	0	0	52
25–29	21	59	66	63	54	41	48	(50)	(50)	0	56
30–34	(20)	52	72	66	67	76	56	65	(50)	(50)	65
35–39	(14)	(31)	59	54	71	51	51	50	40	58	53
40–44	(13)	(17)	29	61	63	53	40	37	46	46	45
45–49	(0)	(25)	(43)	(27)	(35)	25	(37)	52	20	29	31

Cuando se controla por el número de hijos sobrevivientes, la edad tiende a estar positivamente asociada con el uso actual, por lo menos hasta los 34 años; es decir, el porcentaje de uso es mucho menor en mujeres más jóvenes (15–19 años) y en mujeres de más de 35 años. Hasta el tercer nivel de paridad los porcentajes de uso son más o menos homogéneos en todas las edades; y del cuarto nivel en adelante, el porcentaje de mujeres que usan actualmente un método tiende a disminuir entre más edad tenga la mujer.

5.6 Diferenciales en el uso actual de métodos

Antes de entrar a describir los diferenciales en el uso actual de métodos es necesario establecer que de las mujeres expuestas (2.483), el 49 por ciento no estaba usando ningún método en el momento de la entrevista y el resto usaba la píldora (16.2o/o), el DAIU (10.4o/o), el ritmo (6.2o/o), el retiro (5.8o/o), la esterilización masculina y femenina (5.1o/o) y el condón (2.1o/o). Otros métodos como ducha, abstinencia, inyección, óvulos, jaleas, etc., tuvieron una muy baja proporción de uso.

Volviendo al tema de los diferenciales (Cuadro No.34) se observa, en términos generales, la misma tendencia del uso alguna vez de métodos.

En primer lugar, existe una gran diferencia entre Bogotá y el resto del país; es decir, las mujeres de Bogotá en mayor proporción declararon estar utilizando un método anticonceptivo. En el extremo opuesto se encuentran las mujeres de las dos costas, Atlántica y Pacífica, con los más bajos porcentajes de uso por cada nivel de hijos vivos tenidos.

En segundo lugar, se observa una vez más el diferencial urbano-rural, con los mayores porcentajes de uso en áreas urbanas. A pesar de las fluctuaciones en las proporciones de uso según el número de hijos sobrevivientes, el área rural muestra una tendencia más bien sostenida de un ligero incremento en el uso de la anticoncepción entre más hijos vivos se tienen y sus fluctuaciones hacia la baja no son tan bruscas como las mostradas por el área urbana.

En tercer lugar, el uso actual de anticonceptivos por la mujer está directamente relacionado con su nivel educativo. Mientras la proporción de usuarias sin instrucción es de casi una tercera parte, esta proporción aumenta al 88 por ciento en mujeres con secundaria completa. Es decir, que entre más educada sea la mujer mayor será la práctica actual de la anticoncepción, sea cual fuere el número de hijos vivos tenidos hasta el momento.

5.7 Patrón de uso de anticonceptivos e intención futura de usarlos

Para finalizar la presentación de los resultados más importantes de la ENFC/76 se hará una breve descripción del comportamiento de las mujeres en cuanto hace relación a la anticoncepción pasada, presente y futura, medido a través de una sola variable: patrón de uso de anticonceptivos.

Cuadro 34
Porcentaje de mujeres expuestas que están usando actualmente un método anticonceptivo o han sido esterilizadas, por número de hijos sobrevivientes y variables de base

Variables de base	Número de hijos sobrevivientes										Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Region de residencia											
Atlántica	14	35	46	43	52	56	35	48	33	35	42
Oriental	17	45	66	58	59	59	41	45	(25)	45	51
Central	23	52	59	65	64	67	64	56	44	51	56
Pacífica	27	44	60	50	45	29	37	50	(50)	35	45
Bogotá, D.E.	40	83	70	72	72	64	(64)	(56)	(43)	(67)	69
Zona de residencia											
Urbana	27	61	70	67	71	70	58	58	36	53	62
Rural	14	25	34	31	36	39	33	42	40	37	34
Nivel educativo											
Sin instrucción	(6)	6	28	27	33	33	27	32	22	32	27
Primaria 1–2	17	35	45	47	40	48	39	44	36	44	41
Primaria 3–4	17	33	54	57	60	62	47	60	62	50	52
Primaria completa	28	61	70	59	78	74	79	70	(20)	(58)	65
Secundaria incompleta	26	75	83	82	84	74	70	(67)	(50)	(67)	73
Secundaria completa	(60)	(94)	(83)	(92)	(100)	(100)	(100)	*	*	*	88
Universitaria	(57)	(43)	(77)	(86)	(50)	*	*	*	*	*	65

La variable como se ha trabajado en los cuadros que se presentan en el Apéndice, consta de 8 categorías, que para fines descriptivos en esta sección se han conformado así:

1) La primera categoría, esterilizadas, no requiere mayor explicación.

2) La categoría "usa otros métodos", está conformada por mujeres actualmente en unión que usan algún método anticonceptivo eficiente o ineficiente.

3) La categoría "Usó antes pero no ahora" agrupa los códigos "usó antes en el intervalo abierto", "en el último intervalo cerrado" y "en otro intervalo cerrado", con el común denominador de que en el momento de la Encuesta no estaban usando anticonceptivos.

4) La categoría "nunca ha usado pero piensa usar en el futuro" comprende las mujeres actualmente en unión y fértiles que nunca han usado un método pero expresaron la intención de usar en el futuro. Algunas de estas mujeres actualmente están expuestas al riesgo de embarazo, se encuentran en amenorrea post-parto o están embarazadas.

5) La categoría "nunca ha usado y no piensa usar" está compuesta por mujeres que a pesar de estar en unión actual y ser fértiles no tienen la intención (o el marido no desea) de usar un método, además de las mujeres que están embarazadas y nunca han usado métodos.

6) Finalmente el grupo, con "algún impedimento" para quedar embarazadas incluye las viudas, divorciadas separadas y aquellas que estando en unión no pueden quedar de nuevo embarazadas por razones de esterilidad o infertilidad.

Con base en los datos del Cuadro No.35 se observa que Bogotá es la región que presenta el mayor porcentaje de uso actual y uso en el pasado de métodos de planificación familiar. Le siguen en el uso actual las regiones Central y Oriental, regiones que presentaron las proporciones más bajas de uso alguna vez.

Comparando las mujeres que piensan usar en un futuro con las que no tienen intención de hacerlo, en la región Atlántica y la Pacífica se presentan los mayores porcentajes de intención positiva y negativa respectivamente en el uso futuro de algún método.

Cuadro 35
Distribución porcentual de mujeres alguna vez en unión según el patrón de uso de anticonceptivos y variables de base

Variables de base	Patrón de uso					
	Esteri-lizada	Usa otro método	Usó antes pero no ahora	Nunca ha usado, pien-sa usar	No piensa usar	Con impe-dimento
Región de residencia						
Atlántica	3.5	24.9	23.8	13.2	21.5	13.2
Oriental	3.1	34.5	21.5	8.2	22.4	10.2
Central	4.1	36.6	19.7	7.4	20.8	11.5
Pacífica	4.6	25.9	21.7	9.7	24.0	14.3
Bogotá, D.E.	(4.6)	46.6	27.9	4.1	9.9	7.0
Zona de residencia						
Urbana	5.0	39.0	25.4	6.3	12.8	11.4
Rural	2.0	21.7	16.9	13.4	34.4	11.6

Como era de esperarse, el área urbana comparativamente con el área rural, presenta la mayor proporción de mujeres esterilizadas, mayor proporción de mujeres que usaron y usan actualmente un método, y proporciones más pequeñas en cuanto a no uso en el pasado de métodos de planificación familiar. En este último aspecto llama la atención el alto porcentaje de mujeres rurales que nunca han usado un método y no tienen intención de hacerlo, ellas o su marido, en el futuro, (34.4o/o).

6. RESUMEN DE LOS HALLAZGOS

A continuación se presenta un resumen de los hallazgos más importantes de la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1976.

1- La conclusión más importante de la ENFC/76 es la confirmación del descenso de los niveles de fecundidad que se inició a mediados de la década del 60 y que fue detectado por la Encuesta de Fecundidad de 1969 y el Censo de 1973.

El análisis de los datos de fecundidad del cuestionario de hogar indica un descenso de la tasa total de fecundidad de un 40o/o, aproximadamente, durante el período 1960–1976.

De igual manera el descenso se confirma con los datos de la historia de embarazos del cuestionario individual aunque a partir de 1969 parece ser menos pronunciado que lo observado con los cuestionarios de hogares.

Para el período 1960–1976 en términos absolutos, las declinaciones mayores ocurrieron en las edades intermedias del período reproductivo, especialmente en el grupo de 25 a 29 años donde la fecundidad descendió entre 116 y 145 puntos.

Actualmente la tasa bruta de natalidad en Colombia se sitúa en 31.1 por mil habitantes

2- De las mujeres colombianas que en el momento de la entrevista tenían entre 25 y 49 años aproximadamente, un 65 por ciento se había unido por primera vez antes de cumplir los 20 años. La edad promedio a la primera convivencia es de 18 años, promedio que no varía según la edad actual o el lugar de origen (campo, pueblo o

ciudad) de la mujer. Sin embargo, en relación con el nivel de instrucción se encontró una relación directa, es decir que a mayor nivel educativo, más tardíamente se realiza la unión. Las mujeres con nivel de secundaria completa se unen en promedio cuatro años más tarde que las analfabetas.

3- A pesar del descenso de la fecundidad, el patrón de comportamiento reproductivo en los primeros cinco años de vida conyugal es muy semejante en las diferentes cohortes de nupcialidad. En otras palabras, el promedio de nacidos vivos en los primeros cinco años de matrimonio no presenta mayores variaciones entre las mujeres que se casaron hace relativamente poco tiempo y las que se unieron hace más de 20 años.

4- En cuanto a los diferenciales de la fecundidad marital se encontró que en Bogotá, en las áreas urbanas y en mujeres de nivel educativo alto, el promedio de nacidos vivos es menor que en otras regiones, en áreas rurales o en mujeres de niveles bajos de instrucción.

5- Un poco más de las dos terceras partes de las mujeres actualmente en unión y que se declaran como fértiles, no desean tener otro hijo en un futuro. Este no deseo de más hijos está estrechamente relacionado con el número de hijos vivos que tenían en el momento de la Encuesta. Así las mujeres sin hijos vivos en su gran mayoría (91o/o) deseaban tener alguno, mientras que de las que tenían por lo menos dos, la mitad ya no deseaba otro nacimiento futuro, proporción que aumenta notoriamente en la medida que se tienen más hijos sobrevivientes. A pesar de que existen diferencias urbano-rurales, es un hecho que más de la mitad de las mujeres desean controlar su prole a partir del tercer hijo sin importar el lugar de residencia de la mujer.

6- En relación con el número ideal de hijos se nota una ligera tendencia de la mujer a justificar su conducta reproductiva. Así por ejemplo, para las mujeres entre 2 y 3 hijos su ideal está entre 3 y 4; y para las que tienen 4 y 5 hijos vivos su ideal está entre 4 y 5.

7- Casi toda la población femenina alguna vez en unión, conoce algún método de planificación familiar, y solo el 4.2o/o manifestó no conocer o haber oído sobre planificación. Este conocimiento parece estar relacionado con la edad. Los dos grupos extremos son los que en menor proporción conocen un método eficiente, aunque no son muy bajos tales porcentajes.

8- En relación con el uso de métodos se observa que de las mujeres alguna vez en unión el 59.1o/o había usado un método en algún momento. Dentro de los métodos más usados fueron mencionados en su orden: la píldora, el retiro y el ritmo.

9- De las mujeres expuestas actualmente en unión se encontró que el 48.2 por ciento no usa ningún método actualmente. El resto usa en su orden: la píldora (16.2o/o), el DAIU (10.4o/o), el ritmo (6.2o/o) y el retiro (5.8o/o).

Vale la pena destacar el porcentaje de mujeres y hombres esterilizados (5o/o), que, ha tenido un ligero aumento en los últimos años en el país.

10- Finalmente llama la atención el bajo porcentaje de mujeres alguna vez en unión que nunca han usado métodos anticonceptivos y piensan usar alguno en un futuro (9o/o) mientras que las mujeres que no piensan hacerlo representan una quinta parte de esta población.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1/ **Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. CEDE**, 1964 *Encuesta de Fecundidad en Bogotá*, Ed. Universidad de Los Andes, Bogotá 1966.

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. División de estudios de población 1973. *Resultados generales. Encuesta Nacional de Fecundidad de 1969.* Publicaciones 1–5. Bogotá.

Ministerio de Salud y ASCOFAME, 1970. *Métodos y resultados, estudio de recursos humanos para la salud y la educación médica en Colombia.* Ed. Canal Ramírez.

Bailey Jerald, Carol Measham and María Umaña, 1976. *Fecundidad y prácticas anticonceptivas en Bogotá*, 1974. Asociación colombiana para el estudio de la población. Bogotá.

Bailey Jerald, 1976 *The Profamilia Baseline Survey.* Fertility and contraceptive. Study in the coffee producing areas of three Colombian departments. En prensa.

2/ **ASCOFAME y Ministerio de Salud**, 1970 *Métodos y resultados*, op. cit

3/ **Pérez Sanín, Enrique** 1976, *Perfil de Colombia.* Número especial de estudios de población. Ed. Asociación colombiana para el estudio de la población. Bogotá.

4/ **López–Toro, Alvaro** 1968, *Análisis demográfico de los censos colombianos: 1951–1964.* Bogotá, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE). Ed. Universidad de Los Andes. Bogotá.

5/ **Collver Andrew O.**, 1965, *Births rates in Latin America; new estimates of historical trends and fluctuations.* Research series, No. 7 Berkeley: University of California, Institute of international studies.

6/ **López–Toro**, 1968, *Análisis demográfico de los censos colombianos* op. cit.

7/ **Elkins Henry G.** 1973, "Cambio de fecundidad" en la *Fecundidad en Colombia*, Encuesta Nacional de Fecundidad 1969. Ed. R. Heredia y E. Prada, Publicación No. 5 Bogotá.

8/ **Potter Joseph, Myriam Ordóñez y Anthony Measham** 1976, "The rapid decline in colombian fertility". *Population and development.* Review 2, Nos. 3 y 4 (september/december).

9/ **Prada Elena y Jerald Bailey.** "Fertility trends in Colombia: something important has happened. "Paper presented at the population association of America meeting, April 1977. Saint Louis. Mo.

10/ **Londoño, Juan B., Donald Bogue y Luis Hernando Ochoa.** 1976. "Estimación del impacto directo de los programas de planificación familiar sobre el descenso de la fecundidad en Colombia, 1964–1975". Ed. Corporación Centro Regional de Población. Bogotá.

11/ **Pérez–Sanín, Enrique.** 1976. *Perfil de Colombia.* Op. cit.

12/ **Estrada, Alcides.** 1977. "Eleven years of family planning in Colombia. Use of methods and programs 1965–1975". Paper presented at the seminar on patterns of response to family planning programs, Lieja, abril 21–25, 1977. En prensa.

13/ **Kish Leslie.** 1967. *Survey sampling*, John Wiley and sons, New York. Second printing.

14/ **Goodman R., and Kish L.** "Controlled Selection–A Technique in Probabilty Sampling", *JASA*, 45:350–371, september, 1950.

15/ **Mc. Carthy Philip J.**, Replication, and approach to the analysis of data from complex surveys". *Vital and health statistics*, N.C.H.S. Washington, D.E. Series 2, number 14. April 1966.

16/ **ASCOFAME, División de estudios de población**, *Resultados generales. Encuesta Nacional de Fecundidad.* Op. cit.

Cuadros con los resultados generales de la E N F C/76

Notas aclaratorias a los cuadros

En esta segunda parte del informe se presentan los resultados de la ENFC/76 de acuerdo al plan de tabulaciones de la W F S, al cual se adicionaron los cuadros sobre planificación familiar y las tasas de fecundidad.

La numeración y el ordenamiento de los cuadros se ha conservado para facilitar su consulta e interpretación por parte de los investigadores que pueden utilizar como referencia el documento "Guidelines for the Country Report No.1" (WFS/TECH 225).

Los cuadros se han dividido por temas en ocho grupos. Los siete primeros grupos se refieren al cuestionario individual y el último al cuestionario de hogares.

Cada grupo está precedido por la lista de los cuadros que lo conforman.

Las cifras que aparecen en las tabulaciones de hogares fueron ajustadas como se indicó en el capítulo 5.

En el apéndice 2 se presentan los factores de restitución calculados para cada segmento, la mayoría de los cuales se componen de tres dígitos y algunos de dos y de cuatro dígitos.

Para obtener mayor eficiencia en el procesamiento, en términos de tiempo de computador, fue necesario convertir esos factores a tres dígitos mediante la eliminación de la parte fraccionaria o del último dígito significativo. En este proceso se aproximaron las fracciones mayores de 0.5 al entero superior. Con esta operación no se afectaron los resultados ya que las diferencias que se introdujeron son muy pequeñas.

Para tener el número correcto de casos en la muestra todas las cifras absolutas (de los cuadros de hogares), excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100.

Una cifra como 718099 debe ser tomada como 7.181, para los fines que nos ocupan. En muchos cuadros aparece una columna y/o fila con el "Total Revisado", el cual se refiere al total de casos excluyendo los datos faltantes (no respuesta) o no aplicables.

En los cuadros de hogares se incluyeron los totales ponderados y sin ponderar; este último corresponde exactamente al número de casos en la muestra sin ajuste. En estos cuadros se incluye entonces el total revisado ponderado y sin ponderar.

En relación con los cuadros de hogares la mayoría de ellos se refieren a la población de facto; cosiderada como tal, la que pasó la noche anterior a la entrevista en los hogares de la muestra. En cuanto a la población de Jure, de la cual se incluyen algunas tabulaciones, se consideró como residentes habituales del hogar a las personas que vivían allí desde hacía tres meses o pensaban vivir allí al menos tres meses.

Se utilizaron las definiciones de hogar y vivienda recomendadas por las Naciones Unidas para los censos de población, que son ampliamente utilizadas en Colombia en las encuestas de hogares y en la Muestra Maestra Nacional.

DESCRIPCION DE ALGUNAS VARIABLES

Como variables de base se escogieron las siguientes:

1– **Región de Residencia**: Corresponde a la regionalización del país adoptada para la muestra.

2– **Zona de Residencia**: Urbano-Rural. Se adoptaron los mismos criterios del Censo de Población de 1973, según los cuales se define como Urbana a la cabecera municipal (capitales departamentales y municipales); y como Rural el resto.

Es decir que a la Zona Rural corresponde la población dispersa ubicada fuera de la cabecera y además la que habita aquellos centros poblados del municipio, diferentes a la cabecera.

3– **Lugar de Origen**: Se refiere a la clasificación subjetiva, hecha por la entrevistada, del lugar donde vivió hasta los doce años de edad (P105 y P106 del cuestionario individual).

Las categorías son: campo, pueblo y ciudad.

4– **Nivel Educativo**: Se trataron de establecer las categorías más adecuadas para el análisis; ya que el sistema educativo colombiano es complejo porque existen diversos tipos de educación, especialmente en el nivel de secundaria.

1– Sin instrucción o analfabeta: Mujeres que no han asistido a la escuela, o que habiendo asistido no aprobaron siquiera el primer año de primaria o no saben leer.

2– 1 ó 2 años de primaria: Mujeres con P 110=1 (nivel educativo de primaria) y P 111= 1 ó 2 (años cursados 1 ó 2).

3– 3 ó 4 años de primaria: Mujeres con P 110 = 1 y P 111 = 3 o 4.

4– Primaria Completa: La primaria corresponde al primer nivel de educación formal y consta de 5 años. En esta categoría se clasificó a las mujeres que se encuentran haciendo el primer año de secundaria o sea que acaban de terminar la primaria (P 110= 1 y P 111=5 ó P 110=2– 5 ó 6 y P 111 = 0).

5– Secundaria Incompleta: Mujeres con P 110= 2–5 ó 6 y P 111 menor o igual a 5.

6– Secundaria Completa: La secundaria o bachillerato equivale al segundo nivel de educación formal y consta, por lo general, de 6 años. En esta categoría se incluyeron además del bachillerato clásico, otros tipos de educación como la técnica, la comercial, la normalista y la educación media diversificada (P 110=2–5 ó 6 ó P 110=3 y P 111=0).

7– Universitaria o Superior: Mujeres con P 110= 3 ó 4 (estudios universitarios y de post-grado).

Para las tabulaciones del cuestionario de hogar se modificaron estas categorías mediante la siguiente recodificación:

1– Analfabeta o sin instrucción
2– Primaria completa
3– Secundaria completa
4– Superior universitaria
5– Otros tipos de educación

5– **Ocupación más reciente del marido**: Se trata de la ocupación actual o última del marido.

En los cuadros se utilizó una agrupación abreviada de ocupaciones, basada en la clasificación ISCO.

0– Nunca ha trabajado: Si P709=100.

1– Profesionales Técnicos y ocupaciones afines: Si P709 = 1 a 1.500 Incluye: químicos, físicos, técnicos en ciencias químicas y físicas, ingenieros, pilotos, biólogos, médicos, estadísticos, profesores, sacerdotes, directores y gerentes, etc.

2– Oficinistas y ocupaciones afines: P709 = 1501 a 2399 Incluye: jefes de oficina, operadores de máquinas perforadoras, auxiliares de contabilidad, cajeros, carteros, mensajeros, telefonistas, recepcionistas, etc.

3– Vendedores: P709 = 2400 a 3490. Incluye: comerciantes, jefes de ventas, compradores, agentes viajeros, vendedores de mostrador, etc.

4– Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines: P709 = 3491 a 4649. Incluye: agricultores y ganaderos (propietarios), administradores y jefes de explotaciones agropecuarias, pescadores, etc.

5– Pastores y agricultores asalariados o que no trabajan por cuenta propia: P709 = 4650 a 5629. Incluye: trabajadores agrícolas y agropecuarios en general, operadores de maquinaria agrícola, etc.

6– Empleados domésticos: P709 =5630 a 6540. Incluye: mayordomos, cocineros, sirvientas, niñeras, etc.

7– Fuerzas Armadas y otros empleados: P709 = 0 ó P709 = 6541 a 7599. Incluye: jefes de trenes y cobradores de servicios de transporte, camareros, meseros, guardianes de edificios, personal de limpieza, lavanderas, peluqueros, bomberos, polícias, empleados de pompas fúnebres y otros trabajadores de servicios.

8– Artesanos: P709 = 7600 a 8998. Incluye: trabajadores de la producción especializados o semiespecializados y operadores de equipo de transporte.

9– Trabajadores no especializados: P709 = 8999 – 9990. Incluye: mineros, estibadores, contramaestres de barco, conductores de animales y de vehículos de tracción animal, peones, etc.

10– No especificados: P709 = 9991 – 9999; no sabe y no respuesta.

Se utilizó la misma clasificación para las ocupaciones de la mujer.

6– **Patrón de Trabajo.** Para mujeres alguna vez en unión.

1– Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse: mujeres con P601 = 1 y P618 = 1.

2– Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse: mujeres con P601 = 1 y P 618 = 2.

3– No trabaja actualmente, trabajó después y antes de unirse: mujeres con P601 = 2, P603 = 1 y P618 = 1.

4– No trabaja actualmente, trabajó después pero no antes de unirse: mujeres con P601 = 2, P603 = 1 y P618 = 2.

5– Solamente trabajó antes de unirse: mujeres con P601 = 2, P603 = 2 ó 9 y P618 =1.

6– Nunca ha trabajado: mujeres con P601 = 2, P603 = 2 ó 9 y P618 = 2 ó 9.

7– **Status de Trabajo antes de la Primera Unión**: para mujeres alguna vez en unión.

0– No trabajó: mujeres con P618 = 2 ó 9.

1– Trabajadora independiente: mujeres con P621 = 3.

2– Trabajó para otra persona o entidad por dinero: mujeres con P621 = 2 ó 9 y P622 = 1.

3– Trabajó para un miembro de la familia por dinero: mujeres con P621 = 1 y P622 = 1.

4– Trabajó para otra persona o entidad por especie: mujeres con P621 = 2 ó 9 y P622 = 2.

5– Trabajó para un miembro de la familia por especie: mujeres con P621 = 1 y P622 = 2.

6– Trabajó para otra persona o entidad sin pago: mujeres con P621 = 2 ó 9 y P622 = 3.

7– Trabajó para un miembro de la familia sin pago: mujeres con P621 = 1 y P622 = 3.

El status de trabajo desde la primera unión se definió de igual manera obviamente utilizando las preguntas pertinentes de la sección 6 del cuestionario. Además se utilizaron, como variables de base, el tiempo transcurrido desde que la mujer trabajó por última vez y el estado ocupacional (si trabajó o nó) de la mujer en el primer intervalo cerrado.

La generación de variables para el primer informe, diferentes a las de base, se hizo según el diseño original de la WFS, con las adaptaciones requeridas para el caso de Colombia.

La mayoría de estas variables fueron derivadas de los cuestionarios de manera simple y otras mediante cruces de varias preguntas como se puede deducir fácilmente de los cuestionarios que se incluyen en el apéndice No.1.

En las siguientes páginas se presenta la descripción de las variables utilizadas con mayor frecuencia.

1– **Edad Actual**: la fecha de nacimiento de la entrevistada (mes y año), que se obtuvo con la P107, se convirtió a "siglo mes".

La diferencia entre el siglo mes de nacimiento y el siglo mes de la entrevista (la fecha de la entrevista se toma de la carátula del cuestionario individual, parte II) dividida por 12, da la edad de la entrevistada en años cumplidos. Esta variable se recodificó para obtener agrupaciones de la edad (quinquenales, decenales, etc.).

Cuando no se disponía de una respuesta completa a la P107 se imputó la fecha de nacimiento mediante un programa de computador diseñado para asignar las fechas de los acontecimientos que así lo requerían (nacimiento de la entrevistada y fechas de las historias de nacimientos y de uniones del cuestionario individual).

En algunos casos esto se hizo manualmente para lo cual se aplicó el siguiente procedimiento general:

1– Se obtuvo un listado de computador con los acontecimientos ordenados cronológicamente, el cual fue comparado con el cuestionario. Los acontecimientos del cuestionario se ordenaban de acuerdo al listado.

2– Se establecía cuál era el acontecimiento cuya fecha se debía imputar.

3– Se obtenía la fecha intermedia entre los acontecimientos anterior y posterior y si el tiempo transcurrido entre estos era suficiente se imputaba como fecha del acontecimiento la fecha intermedia ya indicada.

4– En los demás casos se tenía en cuenta el tiempo de gestación y el tiempo transcurrido entre los acontecimientos anterior y posterior. Se establecían las fechas límites entre las cuales podía haber ocurrido el acontecimiento en estudio y se escogía al azar el mes para imputar la fecha. Para esto se disponía de una tabla de números aleatorios (del 1 al 12) elaborada por el computador.

2– **Edad a la Primera Unión**: Esta variable se trabajó en igual forma que la edad actual, utilizando las P404 y P411 (primera entrada) y la fecha de nacimiento de la entrevistada P108.

3– **Años Transcurridos desde la primera unión**: Se obtuvo de igual manera que las variables anteriores, con base en la fecha de la primera unión y la fecha de la entrevista.

4– **Número Adicional de Hijos Deseados**: Esta variable se construyó con base en las preguntas de las páginas de colores: P5102, P5104, P5107, P5199, P5202, P5204, P5231, P5299, P5302, P5303, P5402 y P5403. Las cuales se aplican a las mujeres alguna vez en unión.

Para las mujeres sin hijos, pero que desean tenerlos, se tomó como número adicional de hijos deseados el ideal de hijos expresado por ellas.

Las mujeres que se mostraron indecisas o no respondieron a la pregunta: Desea tener otro hijo alguna vez? ; fueron clasificadas en la categoría 0 (no desea más hijos).

5– **Número de hijos Sobrevivientes**: Se obtuvo calculando la sumatoria de las tarjetas 4 tipo 1 (nacimientos) con P217 = 1 (actualmente vivos).

6– **Patrón de uso de Anticonceptivos**: Para mujeres alguna vez en unión.

1– Esterilización: Si el marido o la mujer han sido esterilizados.

2– Usa otro Método: Si actualmente usa cualquier métdo, científico o folclórico, excluyendo esterilización por razones diferentes de anticoncepción.

3– Usó antes en el último intervalo abierto: No usa actualmente un método pero utilizó alguno después del nacimiento de su último hijo.

4– Usó antes en el último intervalo cerrado: No usa actualmente pero usó algún método entre los nacimientos de sus dos últimos hijos o entre el último nacimiento y el embarazo actual o antes del primer hijo, según el caso particular de cada mujer.

5– Usó antes: Si ha usado en el pasado algún método.

6– No usa pero piensa usar: Mujeres que nunca han usado métodos (páginas verdes y grises) y respondieron 1 en P5112 ó P5308.

7– Nunca ha usado y no piensa usar: Mujeres que aplican a páginas verdes o grises y tienen 2 en P5112 ó P5308.

8– Con impedimento para quedar embarazada: Mujeres esterilizadas (o cuyo marido está esterilizado) o que no pueden tener hijos, así como las separadas, viudas y divorciadas a las cuales se les aplicaron las páginas azules.

7– **Conocimientos de Métodos Anticonceptivos**: Se generó una variable para cada método de la sección 3 del cuestionario (P318 a P332), Las categorías se definieron así:

1– Si conoce: Mujeres que mencionan el método expontáneamente o han oído hablar de él (código 1 en columnas 1 ó 2) o que mencionan el método en P335.

2– No conoce: Mujeres que no mencionan espontáneamente el método ni han oído hablar de él (código 2 en columnas 1 y 2) y no mencionan el método en P 335.

9– No respuesta: Si en las columnas 1 ó 2 no hay respuesta (código 9) y el método no es mencionado en P335.

Además se agruparon estas variables para clasificar los métodos en eficientes (píldora, DAIU, métodos científicos femeninos, condón, esterilización, inyección) o ineficientes (ducha, ritmo, retiro, abstinencia y los métodos folclóricos).

El uso de métodos se estableció a través de la columna 3 y de la P335.

8– **Status de exposición al riesgo de embarazo**:

1– Embarazada actualmente: Todas las mujeres actualmente embarazadas inclusive solteras.

2– No embarazadas y viuda separada o divorciada

3– No embarazada, unida y marido o mujer esterilizados por razones anticonceptivas. Mujeres casadas o en unión libre con P5007 = 9 ó 10 (esterilización) ó P5504 ó P5505 = 1

4– No embarazada, unida y con algún impedimento para quedar embarazada: Mujeres casadas o en unión libre con P5006 ó P5008 =2 y P5501 y P5505 = 2 (ni ella ni su marido han sido esterilizados) o que ha sido esterilizada pero no por razones anticonceptivas, P5504 = 2 ó 9.

5– No embarazada unida y fértil: Mujeres casadas o en unión libre sin impedimento alguno para quedar embarazadas o que están usando actualmente algún método anticonceptivo.

6– Soltera no embarazada.

Traducción de los principales términos utilizados en las tablas

Español	Inglés	Francés
Mujeres actualmente en unión	Currently married women	Femmes actuellement mariées
Mujeres alguna vez en unión	Women ever married	Femmes mariées union au moins une fois
Año de nacimiento	Year of birth	Année de naissance
Años transcurridos desde la primera unión	Years since first marriage	Années écoulées depuis le premier mariage
Años transcurridos desde que trabajó por última vez	Years since last work	Années écoulées depuis le dernier travail
Conocimiento de métodos anticonceptivos: No conoce ningún método Conoce solo métodos ineficientes Conoce al menos un método eficiente	Knowledge on contraceptive methods: Does not know of any methods Knows only inefficient methods Knows at least one efficient method	Connaissance des méthodes contraceptives: Ne connait pas de méthodes Connait seulement des méthodes inefficaces Connait au moins une méthode efficace
Duración del intervalo abierto	Lenght of open interval	Durée del'intervalle ouvert
Duración del intervalo cerrado	Length of last close interval	Durée du dernier intervalle fermé
Edad actual	Current age	Age actuel
Edad a la primera unión	Age at first marriage	Age au premier mariage
Estado civil actual: Soltera Casada Conviviente Viuda Separada o divorciada	Current marital status: Single Married Consensual union Widowed Separated or divorced	Etat civil actuelle: Célibataire Mariée Union consensuelle Veuve Séparée ou divorcée
Intervalo protegenésico	Protegenesic interval (between first marriage and first birth)	Intervalle protogénésique (entre le premier mariage et la première naissance)
Tipo de lugar donde vivió hasta los 12 años: Campo Pueblo Ciudad	Childhood type of place of residence: Rural area Town City	Zone de résidence durant l'enfance: Zone rurale Village Ville
Métodos anticonceptivos específicos: Píldora DAIU Otros métodos femeninos (diafragma, jaleas, cremas, tapones, esponjas) Ducha Condón Ritmo Abstinencia Esterilización femenina Esterilización masculina Inyección Otros métodos (folclóricos)	Specific contraceptive methods: Pill Intra uterine device (IUD) Other female methods (diaphragm, jelly, cream, tampons, sponge) Douche Condom Rythm Abstention Female sterilization Male sterilization Injection Others methods (folkloric)	Méthodes contraceptives précises: Pilule Dispositif intra–utérin Autres méthodes féminines (diaphragme, gelée, crème, tampon, éponge) Douche Condom Méthode ogino Abstinence Stérilisation féminine Stérilisation masculine Pigûre Autres méthodes (folkloriques)
Nivel educativo: Sin instrucción o analfabeta 1 ó 2 años de primaria 3 ó 4 años de primaria Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Universitaria o superior	Educational level: None 1–2 years of primary school 3–4 years of primary school Primary school complete Incomplete secondary Complete secondary University	Niveau d'études: Néant 1 ò 2 aneés d'études primaires 3 ò 4 aneés d'études primaires Etudes primaires complètes Etudes secondaires incomplètes Etudes secondaires complètes Etudes supérieures (universitaires)
Número adicional de hijos deseados	Additional number of children wanted	Nombre d'enfants encore désirés
Número de meses de lactancia	Number of months breastfeeding	Nombre total de mois d'allaitement
Número de hijos muertos	Number of deceased children	Nombre d'enfants décédés
Número de hijos nacidos vivos	Number of live births	Nombre d'enfants nés vivants

Número de hijos sobrevivientes	Number of living children	Nombre d'enfants vivants
Número de hijos varones sobrevivientes	Number of living sons	Nombre de garçons vivants
Número total de hijos deseados	Total number of children wanted	Nombre total d'enfants désirés
Ocupación (de la mujer) antes de la primera unión	Female occupation before first marriage	Occupation de la femme avant le premier mariage
Ocupación más reciente del marido:	Husband's most recent occupation:	Derniére occupation du mari:
Nunca ha trabajado	Never worked	N'a jamais travaillé
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Professional, technical or related categories of work	Profession libérale, technicien ou occupations semblables
Oficinistas y ocupaciones afines	Clerical or relates categories of work	Employé de bureau ou occupations semblables
Vendedores	Salesman	Vendeur
Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Farmer, fisherman, hunter or similar	Agriculteur, pêcheur, chasseur ou occupations semblables
Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	Rural worker	Gardien de tronpeaux et ouvrier agricole
Empleados domésticos	Servant	Domestique
Otros empleados y miembros de las fuerzas armadas	Other employment and military members	Autres occupations et forces armées
Artesanos y trabajadores no especializados	Artisans and unskilled workers	Artisan et manoeuvre
No especificado	Not specified	Non précisé
Patrón de trabajo:	Working pattern:	Patron de travail:
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	Currently works and worked before marriage	Travaille actuellement et a travaillé avant le mariage
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	Currently works but did not work before marriage	Travaille actuellement mais n'a pas travaillé avant le mariage
No trabaja actualmente, trabajó antes y después de unirse	Not currently working, worked before and after marriage	Ne travaille pas actuellement mais a travaillé avant et aprés le mariage
No trabaja actualmente, trabajó después pero no antes de unirse	Currently not working, worked after but not before marriage	Ne travaille pas actuellement mais a travaillé seulement aprés le mariage
Solamente trabajó antes de unirse	Worked only before marriage	N'a travaillé qu' avant le mariage
Nunca trabajó	Never worked	N'a jamais travaillé
Patrón de uso de métodos anticonceptivos:	Contraceptive use pattern:	Mode d'utilisation des méthodes contraceptives:
Esterilizada	Sterilized	Stérilisée
Usa otro método (diferente de esterilización)	Method other than sterilization	Utilise actuellement une méthode différente de la stérilisation
Usó algún método en el intervalo abierto	Used some method before during the open interval	A utilisé une méthode pendant l'intervalle ouvert
Usó algún método antes en el último intervalo cerrado	Used some method before during the last closed interval	A utilisé une méthode pendant le dernier intervalle fermé
Usó algún método antes en otro intervalo cerrado	Used some method before during other closed interval	A utilisé une méthode pendant un intervalle fermé antérieur
Nunca ha usado algún método pero piensa usar	Never used some method but intends	N'a jamais utilisé mais pense utiliser
Nunca ha usado y no piensa usar	Never used some method and not intends	N'a jamais utilisé de méthode et n'y songe pas
Con impedimiento para quedar embarazada	Has with problems to become pregnant.	Possiblement stérile
Proporción de hombres	Proportion of males	Proportion de garcons
Región de residencia	Region of residence	Region geographique de résidence
Sin información	Without information	Pas d'information
Status de exposición al riesgo de embarazo:	Exposure status:	Situation d'exposition au risque de grossesse:
Embarazada actualmente	Pregnant	Enceinte
No embarazada, y viuda, separada o divorciada	Non pregnant (separated, divorced or widow)	Pas enceinte (veuve, séparée ou divorcée)
No embarazada, unida y marido o mujer esterilizados por razones anticonceptivas	Non pregnant (married, man or women sterilized for contraceptive reasons)	Pas enceinte (mariée mais au moins un des époux stérilisé pour des raisons contraceptives)
No embarazada, unida y con algún impedimento para quedar embarazada	Non pregnant (married and impeded for pregnancy)	Pas enceinte (mariée possiblement stérile)
No embarazada, unida y fértil	Non pregnant (married and fecund)	Pas enceinte (mariée et fertile)
Soltera no embarazada	Non pregnant, single	Pas enceinte (célibataire)
Status de la primera unión:	Status of first marriage:	Situation du premier mariage:
Casada	Still married	Encore mariée
Conviviente	Still consensual union	Encore en union consensuelle
Viuda no vuelta a casar	Widow not married again	Veuve non remariée
Viuda vuelta a casar	Widow married again	Veuve remariée
Separada o divorciada no vuelta a casar	Separated or divorced and not married again	Séparée ou divorcée non remariée
Separada o divorciada y vuelta a casar	Separated or divorced and married again	Séparée ou divorcée remariée
Status de trabajo antes de la primera unión:	Work status before first marriage:	Emploi avant le premier mariage:

No trabajó	Never work	N'a jamais travaillé
Trabajador independiente	Independent (self) worker	Travailleur indépendent
Trabajó para otra persona o entidad por dinero	Worked for other person or institution for money	Salariée
Trabajó para otro familiar por dinero	Worked for another member of the family for money	Salariée; le patron est un membre de la famille
Trabajó para otra persona o entidad, por pago en especie	Worked for other person or institution paid in kind	Payé en nature
Trabajó para otro familiar por pago en especie	Worked for another member of the family paid in kind	Payé en nature; le patron est un membrede la famille
Trabajó para otra persona sin remuneración	Worked for other person without payment	A travaillé sans salaire
Trabajó para otro familiar sin remuneración	Worked for other family member without payment	A travaillé pour un membre de la famille sans salaire
Tasa específica de fecundidad por edad	Age specific fertility rate	Taux de fécondité par âge
Tasa general de fecundidad	General fertility rate	Taux général de fécondité
Total ponderado	Weighted total	Echantillon ponderée
Total revisado	Revised total	Total sans information exclus
Total sin ponderar	Unweighted total	Echantillon non pondéré
Uso actual de métodos anticonceptivos	Current contraceptives use	Utilisation actuelle de méthodes contraceptives
Zona de residencia:	Zone of residence:	Zone de résidence:
Urbana	Urban area	Urbaine
Rural	Rural area	Rurale

NOTA:

El término unión denota aquí tanto las mujeres legalmente casadas como aquellas en unión consensual.

Married women include both legal and concensual unions.

La catégorie "femme mariée" comprend non seulement la femme mariée légalement mais aussi celle qui vit en union consensuelle (en ménage)

Grupo 1

Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo

1.1.1 Distribución de mujeres, según edad a la primera unión y edad actual.

1.1.2 Distribución de mujeres, según edad a la primera unión y año de nacimiento.

1.1.3A Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y lugar de origen.

1.1.3B Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y nivel educativo.

1.1.3C Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y ocupación más reciente del marido.

1.1.3D Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y tiempo trabajado antes de la primera unión.

1.1.3E Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y status de trabajo antes de la primera unión.

1.1.4A Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y lugar de origen.

1.1.4B Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y nivel educativo.

1.1.4C Promedio de edad a la primera unión, según edad actual de la mujer y ocupación más reciente del marido.

1.1.4D Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y tiempo trabajado antes de la primera unión.

1.1.4E Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y status de trabajo antes de la primera unión.

1.2.1 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de la primera unión, años transcurridos desde entonces y edad a la primera unión.

1.3.1 Distribución de mujeres alguna vez en unión según número de uniones, años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

1.3.2A_1 Porcentaje de mujeres alguna vez en unión cuya primera unión se disolvió, según años transcurridos desde la primera unión, región y zona de residencia.

1.3.2A_2 Porcentaje de mujeres alguna vez en unión cuya primera unión se disolvió, según años transcurridos desde la primera unión y nivel educativo.

1.3.2B_1 De las mujeres cuya primera unión se disolvió, el porcentaje que se unió nuevamente, según años transcurridos desde la primera unión, región y zona de residencia.

1.3.2B_2 De las mujeres cuya primera unión se disolvió, el porcentaje que se unió nuevamente, según años transcurridos desde la primera unión y nivel educativo.

1.4.1 Proporción de tiempo transcurrido en unión permanente desde la primera unión, según edad actual y edad a la primera unión.

1.4.2A Proporción de tiempo transcurrido en unión permanente desde la primera unión, según edad actual, edad a la primera unión y zona de residencia.

1.4.2B Proporción de tiempo transcurrido en unión permanente desde la primera unión, según edad actual, edad a la primera unión y nivel educativo.

1.5.1 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según estado conyugal actual, número de años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

1.5.2A Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que están actualmente unidas, según años transcurridos desde la primera unión, edad a la misma y región de residencia.

1.5.2B Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que están actualmente unidas, según años transcurridos desde la primera unión, edad a la misma y zona de residencia.

1.5.2C Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que están actualmente unidas, según años transcurridos desde la primera unión, edad a la misma y nivel educativo.

1.6.1 Distribución de las mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

1.6.2 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, número de hijos sobrevivientes y edad actual.

1.6.3A Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de ambarazo, región de residencia y edad actual.

1.6.3B Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, zona de residencia y edad actual.

1.6.3C Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, nivel educativo y edad actual.

1.6.3D Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, ocupación más reciente del marido y edad actual.

1.1.1
Distribución de mujeres, según edad a la primera unión y edad actual

Edad actual (años cumplidos)		Mujeres alguna vez en unión: Edad a la primera unión							Total	Mujeres solteras Total
		Menos de 15 años	15–17	18–19	20–21	22–24	25–29	30 y más		
15 - 19	No.	50	129	36	0	0	0	0	215	1208
	o/o	23.3	60.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
20 - 24	No.	69	206	171	111	32	0	0	589	462
	o/o	11.7	35.0	29.0	18.8	5.4	0.0	0.0	100.0	100.0
25 - 29	No.	74	168	138	119	106	49	0	654	188
	o/o	11.3	25.7	21.1	18.2	16.2	7.5	0.0	100.0	100.0
30 - 34	No.	31	155	107	77	100	49	12	531	68
	o/o	5.8	29.2	20.2	14.5	18.8	9.2	2.3	100.0	100.0
35 - 39	No.	49	145	106	67	57	50	34	508	71
	o/o	9.6	28.5	20.9	13.2	11.2	9.8	6.7	100.0	100.0
40 - 44	No.	39	94	80	73	64	59	25	434	42
	o/o	9.0	21.7	18.4	16.8	14.7	13.6	5.8	100.0	100.0
45 - 49	No.	36	68	69	59	60	49	30	371	37
	o/o	9.7	18.3	18.6	15.9	16.2	13.2	8.1	100.0	100.0
Total	No.	348	965	707	506	419	256	101	3302	2076
	o/o	10.5	29.2	21.4	15.3	12.7	7.8	3.1	100.0	100.0

1.1.2
Distribución de mujeres, según edad a la primera unión y año de nacimiento.

Edad a la primera unión		Año de nacimiento									
		1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
9 años	No.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10 años	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11 años	No.	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
	o/o	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	4.8	4.8	4.8
12 años	No.	0	1	1	0	1	2	2	0	2	0
	o/o	0.0	1.8	1.8	0.0	1.8	3.6	3.6	0.0	3.6	0.0
13 años	No.	1	0	1	2	2	1	2	2	2	1
	o/o	1.1	0.0	1.1	2.2	2.2	1.1	2.2	2.2	2.2	1.1
14 años	No.	1	2	3	6	7	3	3	3	6	4
	o/o	0.6	1.1	1.7	3.4	4.0	1.7	1.7	1.7	3.4	2.3
15 años	No.	4	0	4	3	5	1	7	4	3	5
	o/o	1.4	0.0	1.4	1.1	1.8	0.4	2.5	1.4	1.1	1.8
16 años	No.	2	2	3	3	10	5	8	7	6	6
	o/o	0.6	0.6	0.9	0.9	2.9	1.5	2.3	2.1	1.8	1.8
17 años	No.	4	7	9	0	7	4	7	11	1	11
	o/o	1.2	2.1	2.6	0.0	2.1	1.2	2.1	3.2	0.3	3.2
18 años	No.	2	5	8	6	10	5	8	5	9	9
	o/o	0.5	1.4	2.2	1.6	2.7	1.4	2.2	1.4	2.4	2.4
19 años	No.	1	7	7	4	9	11	6	4	6	10
	o/o	0.3	2.1	2.1	1.2	2.7	3.3	1.8	1.2	1.8	3.0
20 años	No.	2	4	10	6	9	5	11	2	9	9
	o/o	0.7	1.4	3.5	2.1	3.2	1.8	3.9	0.7	3.2	3.2
21 años	No.	2	1	3	4	11	10	3	7	12	5
	o/o	0.9	0.4	1.3	1.8	4.9	4.5	1.3	3.1	5.4	2.2
22 años	No.	1	7	9	5	3	4	3	9	3	6
	o/o	0.6	4.0	5.1	2.9	1.7	2.3	1.7	5.1	1.7	3.4

1.1.2
Continuación

Edad a la primera unión		Año de nacimiento									
		1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935
23 años	No.	1	0	2	7	3	2	2	1	4	8
	o/o	0.8	0.0	1.6	5.5	2.4	1.6	1.6	0.8	3.1	6.3
24 años	No.	2	2	3	4	4	6	2	3	3	3
	o/o	1.7	1.7	2.6	3.4	3.4	5.1	1.7	2.6	2.6	2.6
25 años	No.	0	2	4	5	3	6	6	6	0	3
	o/o	0.0	2.5	4.9	6.2	3.7	7.4	7.4	7.4	0.0	3.7
26 años	No.	0	3	3	1	2	3	1	1	1	2
	o/o	0.0	4.8	4.8	1.6	3.2	4.8	1.6	1.6	1.6	3.2
27 años	No.	1	1	1	1	1	0	2	4	5	1
	o/o	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.0	4.5	9.1	11.4	2.3
28 años	No.	2	2	1	1	1	1	0	1	3	1
	o/o	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	2.5	7.5	2.5
29 años	No.	1	4	2	2	2	1	2	1	1	1
	o/o	3.6	14.3	7.1	7.1	7.1	3.6	7.1	3.6	3.6	3.6
30 años	No.	0	1	1	1	0	2	1	1	0	1
	o/o	0.0	6.3	6.3	6.3	0.0	12.5	6.3	6.3	0.0	6.3
31 años	No.	1	0	2	1	0	1	0	2	1	1
	o/o	5.9	0.0	11.8	5.9	0.0	5.9	0.0	11.8	5.9	5.9
32 años	No.	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
	o/o	0.0	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0	5.6	5.6	5.6	5.6
33 años	No.	0	0	3	0	1	0	0	2	0	1
	o/o	0.0	0.0	23.1	0.0	7.7	0.0	0.0	15.4	0.0	7.7
34 años	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años	No.	0	0	2	1	0	1	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1	11.1
36 años	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
37 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
38 años	No.	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0
39 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0
41 años	No.	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
42 años	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total mujeres alguna vez en unión	No.	29	56	84	67	93	78	78	79	82	92
	o/o	0.9	1.7	2.5	2.0	2.8	2.4	2.4	2.4	2.5	2.8
Total mujeres solteras	No.	4	6	8	7	7	7	8	3	9	12
	o/o	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.6

1.1.2
Continuación

Edad a la primera unión		Año de nacimiento									
		1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
10 años	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11 años	No.	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
	o/o	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0
12 años	No.	2	0	2	2	2	2	0	0	2	1
	o/o	3.6	0.0	3.6	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	3.6	1.8
13 años	No.	2	4	1	0	4	2	0	0	2	2
	o/o	2.2	4.3	1.1	0.0	4.3	2.2	0.0	0.0	2.2	2.2
14 años	No.	6	5	7	6	5	5	3	3	3	2
	o/o	3.4	2.9	4.0	3.4	2.9	2.9	1.7	1.7	1.7	1.1
15 años	No.	5	7	9	14	14	12	8	5	8	15
	o/o	1.8	2.5	3.2	4.9	4.9	4.2	2.8	1.8	2.8	5.3
16 años	No.	10	11	7	8	7	12	12	10	12	11
	o/o	2.9	3.2	2.1	2.3	2.1	3.5	3.5	2.9	3.5	3.2
17 años	No.	8	9	11	12	10	10	10	10	10	9
	o/o	2.3	2.6	3.2	3.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6
18 años	No.	18	5	16	7	10	12	17	11	9	9
	o/o	4.9	1.4	4.3	1.9	2.7	3.3	4.6	3.0	2.4	2.4
19 años	No.	12	11	9	6	18	5	5	12	11	9
	o/o	3.6	3.3	2.7	1.8	5.3	1.5	1.5	3.6	3.3	2.7
20 años	No.	5	7	7	11	9	7	9	5	8	7
	o/o	1.8	2.5	2.5	3.9	3.2	2.5	3.2	1.8	2.8	2.5
21 años	No.	8	2	3	7	8	9	6	6	10	6
	o/o	3.6	0.9	1.3	3.1	3.6	4.0	2.7	2.7	4.5	2.7
22 años	No.	7	2	3	7	5	3	11	11	10	9
	o/o	4.0	1.1	1.7	4.0	2.9	1.7	6.3	6.3	5.7	5.1
23 años	No.	4	3	3	8	2	4	6	5	2	5
	o/o	3.1	2.4	2.4	6.3	1.6	3.1	4.7	3.9	1.6	3.9
24 años	No.	7	3	5	2	2	3	5	7	4	10
	o/o	6.0	2.6	4.3	1.7	1.7	2.6	4.3	6.0	3.4	8.5
25 años	No.	3	2	2	4	3	2	2	2	1	2
	o/o	3.7	2.5	2.5	4.9	3.7	2.5	2.5	2.5	1.2	2.5
26 años	No.	3	3	0	4	7	1	3	2	5	5
	o/o	4.8	4.8	0.0	6.3	11.1	1.6	4.8	3.2	7.9	7.9
27 años	No.	6	0	2	0	3	2	3	2	0	1
	o/o	13.6	0.0	4.5	0.0	6.8	4.5	6.8	4.5	0.0	2.3
28 años	No.	1	1	2	2	2	2	3	2	3	1
	o/o	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	7.5	5.0	7.5	2.5
29 años	No.	0	2	0	0	1	2	1	0	3	0
	O/o	0.0	7.1	0.0	0.0	3.6	7.1	3.6	0.0	10.7	0.0
30 años	No.	3	0	1	0	3	0	0	0	1	0
	o/o	18.8	0.0	6.3	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0
31 años	No.	0	1	0	0	1	0	1	2	2	1
	o/o	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9	11.8	11.8	5.9
32 años	No.	1	2	1	1	3	1	2	0	0	0
	o/o	5.6	11.1	5.6	5.6	16.7	5.6	11.1	0.0	0.0	0.0
33 años	No.	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	7.7	7.7	15.4	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0
34 años	No.	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0
	o/o	11.1	11.1	0.0	33.3	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 años	No.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	11.1	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36 años	No.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	o/o	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1.1.2
Continuación

Edad a la primera unión		Año de nacimiento									
		1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
37 años	No.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 años	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total mujeres alguna vez en unión	No.	116	82	95	106	126	97	109	96	106	105
	o/o	3.5	2.5	2.9	3.2	3.8	2.9	3.3	2.9	3.2	3.2
Total Mujeres solteras	No.	13	12	13	11	21	14	8	13	15	21
	o/o	0.6	0.6	0.6	0.5	1.0	0.7	0.4	0.6	0.7	1.0

Edad a la primera unión		Año de nacimiento									
		1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
11 años	No.	0	1	2	0	1	0	3	2	1	0
	o/o	0.0	4.8	9.5	0.0	4.8	0.0	14.3	9.5	4.8	0.0
12 años	No.	1	5	4	2	3	2	1	1	0	2
	o/o	1.8	9.1	7.3	3.6	5.5	3.6	1.8	1.8	0.0	3.6
13 años	No.	5	4	6	3	5	5	4	3	6	8
	o/o	5.4	4.3	6.5	3.2	5.4	5.4	4.3	3.2	6.5	8.6
14 años	No.	5	4	8	7	4	7	1	7	8	10
	o/o	2.9	2.3	4.6	4.0	2.3	4.0	0.6	4.0	4.6	5.7
15 años	No.	10	7	11	9	17	8	11	9	12	10
	o/o	3.5	2.5	3.9	3.2	6.0	2.8	3.9	3.2	4.2	3.5
16 años	No.	11	15	11	11	12	9	14	20	9	19
	o/o	3.2	5.6	3.2	3.2	3.5	2.6	4.1	5.9	2.6	5.6
17 años	No.	9	9	14	11	7	17	18	16	12	17
	o/o	2.6	2.6	4.1	3.2	2.1	5.0	5.3	4.7	3.5	5.0
18 años	No.	19	10	15	16	12	14	19	17	17	15
	o/o	5.1	2.7	4.1	4.3	3.3	3.8	5.1	4.6	4.6	4.1
19 años	No.	13	13	12	17	15	12	26	13	18	13
	o/o	3.8	3.8	3.6	5.0	4.4	3.6	7.7	3.8	5.3	3.8
20 años	No.	13	8	8	16	15	13	13	15	18	19
	o/o	4.6	2.8	2.8	5.7	5.3	4.6	4.6	5.3	6.4	6.7
21 años	No.	9	16	8	13	11	9	12	12	10	0
	o/o	4.0	7.2	3.6	5.8	4.9	4.0	5.4	5.4	4.5	0.0
22 años	No.	10	5	12	8	6	3	4	9	0	0
	o/o	5.7	2.9	6.9	4.6	3.4	1.7	2.3	5.1	0.0	0.0
23 años	No.	7	8	6	4	12	7	10	1	0	0
	o/o	5.5	6.3	4.7	3.1	9.4	5.5	7.9	0.8	0.0	0.0
24 años	No.	4	5	7	8	6	7	0	0	0	0
	o/o	3.4	4.3	6.0	6.8	5.1	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 años	No.	6	2	5	7	3	0	0	0	0	0
	o/o	7.4	2.5	6.2	8.6	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26 años	No.	4	5	2	1	1	0	0	0	0	0
	o/o	6.3	7.9	3.2	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27 años	No.	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	6.8	2.3	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1.1.2
Continuación

Edad a la primera unión		Año de nacimiento									
		1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
28 años	No.	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	12.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29 años	No.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total mujeres alguna vez en unión	No.	135	126	135	133	130	113	136	125	111	113
	o/o	4.1	3.8	4.1	4.0	3.9	3.4	4.1	3.8	3.4	3.4
Total Mujeres solteras	No.	14	27	40	41	40	55	68	90	89	101
	o/o	0.7	1.3	1.9	2.0	1.9	2.6	3.3	4.3	4.3	4.9

Edad a la primera unión		Año de nacimiento						Total
		1956	1957	1958	1959	1960	1961	
9 años	No.	0	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10 años	No.	0	0	1	0	0	0	3
	o/o	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0
11 años	No.	1	0	1	0	0	0	21
	o/o	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	100.0
12 años	No.	3	5	2	0	2	0	55
	o/o	5.5	9.1	3.6	0.0	3.6	0.0	100.0
13 años	No.	3	2	2	5	1	0	93
	o/o	3.2	2.2	2.2	5.4	1.1	0.0	100.0
14 años	No.	7	8	8	2	5	0	174
	o/o	4.0	4.6	4.6	1.1	2.9	0.0	100.0
15 años	No.	14	9	11	10	1	1	283
	o/o	4.9	3.2	3.9	3.5	0.4	0.4	100.0
16 años	No.	9	13	7	21	4	0	341
	o/o	2.6	3.8	2.1	6.2	1.2	0.0	100.0
17 años	No.	15	17	18	1	0	0	341
	o/o	4.4	5.0	5.3	0.3	0.0	0.0	100.0
18 años	No.	18	15	1	0	0	0	369
	o/o	4.9	4.1	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0
19 años	No.	18	5	0	0	0	0	338
	o/o	5.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20 años	No.	3	0	0	0	0	0	283
	o/o	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
21 años	No.	0	0	0	0	0	0	223
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
22 años	No.	0	0	0	0	0	0	175
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
23 años	No.	0	0	0	0	0	0	127
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
24 años	No.	0	0	0	0	0	0	117
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
25 años	No.	0	0	0	0	0	0	81
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

1.1.2
Conclusión

Edad a la primera unión		Año de nacimiento						Total
		1956	1957	1958	1959	1960	1961	
26 años	No.	0	0	0	0	0	0	63
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
27 años	No.	0	0	0	0	0	0	44
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
28 años	No.	0	0	0	0	0	0	40
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
29 años	No.	0	0	0	0	0	0	28
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
30 años	No.	0	0	0	0	0	0	16
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
31 años	No.	0	0	0	0	0	0	17
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
32 años	No.	0	0	0	0	0	0	18
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
33 años	No.	0	0	0	0	0	0	13
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
34 años	No.	0	0	0	0	0	0	9
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
35 años	No.	0	0	0	0	0	0	9
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
36 años	No.	0	0	0	0	0	0	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
37 años	No.	0	0	0	0	0	0	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
38 años	No.	0	0	0	0	0	0	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
39 años	No.	0	0	0	0	0	0	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
41 años	No.	0	0	0	0	0	0	3
	o/c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
42 años	No.	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
45 años	No.	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total mujeres alguna vez en unión	No.	91	74	51	39	13	1	3302
	o/o	2.8	2.2	1.5	1.2	0.4	0.0	100.0
Total Mujeres solteras	No.	168	178	241	234	328	150	2076
	o/o	8.1	8.6	11.6	11.3	15.8	7.2	100.0

1.1.3A
Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y lugar de origen.

Edad actual		Lugar de origen				Total
		Campo	Pueblo	Ciudad	Sin información	
25 - 29	Promedio	17.91	18.29	18.95	16.00	18.32
	No.	249	176	178	2	605
30 - 34	Promedio	18.37	18.34	19.09	17.00	18.57
	No.	184	146	139	1	470
35 - 39	Promedio	17.84	18.05	17.91	19.00	17.92
	No.	191	130	102	1	424
40 - 44	Promedio	18.33	18.47	18.82	23.00	18.49
	No.	170	107	72	1	350
45 - 49	Promedio	18.63	18.78	18.75	21.00	18.58
	No.	142	94	55	1	292
Total	Promedio	18.17	18.30	18.75	18.67	18.36
	No.	936	653	546	6	2141

1.1.3B
Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y nivel educativo.

Edad actual		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
25 - 29	Promedio	16.72	17.80	17.61	19.11	19.21	21.48	21.54	23.00	18.32
	No.	108	117	124	110	102	29	13	2	605
30 - 34	Promedio	17.82	18.25	18.41	18.34	19.30	21.38	19.00	21.00	18.57
	No.	78	99	125	83	64	13	7	1	470
35 - 39	Promedio	17.02	17.84	18.16	18.38	18.39	21.14	18.00	20.00	17.92
	No.	110	87	81	79	56	7	3	1	424
40 - 44	Promedio	18.06	17.93	18.80	19.16	18.56	22.00	21.00	0.0	18.49
	No.	111	68	84	49	34	6	2	0	350
45 - 49	Promedio	17.95	18.06	18.69	19.87	19.15	19.17	22.00	17.00	18.58
	No.	100	50	61	45	27	6	2	1	292
Total	Promedio	17.49	17.97	18.26	18.99	18.98	21.25	20.48	20.80	18.36
	No.	507	421	475	362	283	61	27	5	2141

1.1.3C
Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y ocupación más reciente del marido.

Edad actual		Ocupación más reciente del marido										Total
		Nunca na trabajado	Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Oficinistas y ocupaciones afines	Vendedores	Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores, afines	Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	Otros empleados y miembros de las fuerzas armadas	Artesanos y trabajadores especializados	Trabajadores no especializados	Sin información	
25 - 29	Promedio	0.0	20.14	19.29	18.07	17.47	17.64	17.77	18.78	17.69	17.50	18.32
	No.	0	50	35	73	43	170	30	176	26	2	605
30 - 34	Promedio	0.0	19.68	20.06	18.61	18.24	17.87	18.87	18.85	17.90	0.0	18.57
	No.	0	31	17	49	51	117	31	153	21	0	470
35 - 39	Promedio	21.00	18.52	18.50	17.67	17.39	17.56	18.79	18.22	16.93	0.0	17.92
	No.	1	27	16	46	56	102	29	137	15	0	424
40 - 44	Promedio	0.0	19.00	19.67	18.63	17.70	18.45	18.38	18.72	18.17	17.00	18.49
	No.	0	12	9	40	46	111	13	106	12	1	350
45 - 49	Promedio	20.00	19.67	20.14	18.24	18.85	17.96	19.50	18.90	17.85	19.00	18.58
	No.	1	15	7	33	39	84	16	83	13	1	292
Total	Promedio	20.50	19.56	19.40	18.22	17.89	17.87	18.61	18.67	17.70	17.75	18.36
	No.	2	135	84	241	235	584	119	650	87	4	2141

1.1.3D

Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y tiempo trabajado antes de la primera unión.

Edad actual		Tiempo trabajado antes de la primera unión										
		Menos de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años	5 años	6 años	7 años	8 años	9 años	10 años
25 - 29	Promedio	17.55	19.20	18.21	18.53	18.63	19.79	20.00	21.36	20.50	19.00	21.13
	No.	29	45	47	57	41	33	25	14	12	5	8
30 - 34	Promedio	18.63	18.97	18.49	19.39	19.37	19.60	19.33	21.00	20.00	20.50	21.83
	No.	16	33	39	46	30	40	12	5	4	4	6
35 - 39	Promedio	18.56	17.86	16.94	18.20	18.78	18.72	17.42	19.47	19.60	19.00	22.00
	No.	9	22	35	35	23	32	12	15	5	2	4
40 - 44	Promedio	18.86	18.61	18.16	19.00	18.88	18.91	18.21	18.60	19.33	21.25	21.50
	No.	7	23	19	21	16	23	14	5	9	4	6
45 - 49	Promedio	14.00	19.64	18.56	19.00	17.71	20.50	20.50	20.00	19.30	19.00	20.14
	No.	2	14	16	13	14	14	8	14	10	1	7
Total	Promedio	18.00	18.88	18.03	18.80	18.77	19.42	19.15	20.17	19.77	19.94	21.23
	No.	63	137	156	172	124	142	71	53	40	16	31

Edad actual		Tiempo trabajado antes de la primera unión							No trabajó	Sin información	Total
		11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	17 años	19 años			
25 - 29	Promedio	22.00	22.50	0.0	0.0	0.0	17.00	0.0	17.46	20.00	18.32
	No.	3	2	0	0	0	1	0	282	1	605
30 - 34	Promedio	22.00	23.00	0.0	0.0	24.00	0.0	0.0	17.76	0.0	18.57
	No.	3	1	0	0	1	0	0	230	0	470
35 - 39	Promedio	23.00	22.00	0.0	24.00	0.0	0.0	0.0	17.50	0.0	17.92
	No.	1	3	0	1	0	0	0	225	0	424
40 - 44	Promedio	21.50	18.00	0.0	22.00	22.00	0.0	0.0	18.14	15.00	18.49
	No.	2	1	0	1	1	0	0	197	1	350
45 - 49	Promedio	20.67	22.00	23.00	24.00	0.0	0.0	18.00	17.97	0.0	18.58
	No.	3	1	1	2	0	0	1	171	0	292
Total	Promedio	21.67	21.75	23.00	23.50	23.00	17.00	18.00	17.73	17.50	18.36
	No.	12	8	1	4	2	1	1	1105	2	2141

1.1.3E

Promedio de edad a la primera unión de mujeres que se unieron antes de cumplir 25 años, según edad actual y status de trabajo antes de la primera unión.

Edad actual		Status de trabajo antes de la primera unión								Total
		No trabajó	Trabajadora independiente	Trabajó por dinero		Trabajó por pago en especie		Trabajó sin remuneración		
				Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	
25 - 29	Promedio	17.46	19.50	19.21	17.53	18.50	16.00	21.50	16.89	18.32
	No.	282	26	261	19	2	4	2	9	605
30 - 34	Promedio	17.76	20.06	19.43	17.25	21.00	15.50	21.50	17.73	18.57
	No.	230	18	202	4	1	2	2	11	470
35 - 39	Promedio	17.50	17.00	18.57	18.11	20.00	20.00	0.0	17.56	17.92
	No.	225	17	160	9	1	3	0	9	424
40 - 44	Promedio	18.14	18.24	19.19	17.83	22.00	17.60	0.0	18.56	18.49
	No.	197	21	111	6	1	5	0	9	350
45 - 49	Promedio	17.97	19.56	19.68	20.00	18.80	18.00	0.0	18.86	18.58
	No.	171	18	74	3	5	7	0	14	292
Total	Promedio	17.73	18.92	19.18	17.85	19.40	17.95	21.50	18.00	18.36
	No.	1105	100	808	41	10	21	4	52	2141

1.1.4A
Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y lugar de origen

Edad actual		Lugar de origen				Total
		Campo	Pueblo	Ciudad	Sin información	
15-19	Promedio	15.56	15.93	15.86	16.00	15.76
	No.	84	58	72	1	215
20-24	Promedio	17.26	17.94	17.79	0.0	17.61
	No.	246	155	178	0	589
25-29	Promedio	18.22	18.93	19.73	21.00	18.91
	No.	259	192	199	4	654
30-34	Promedio	19.43	19.59	19.89	17.00	19.61
	No.	208	159	163	1	531
35-39	Promedio	19.79	19.35	19.57	26.50	19.73
	No.	229	155	121	2	508
40-44	Promedio	20.40	20.37	20.60	23.00	20.44
	No.	211	134	88	1	434
45-49	Promedio	21.18	20.39	21.11	21.00	20.92
	No.	184	114	72	1	371
Total	Promedio	19.03	19.21	19.23	21.40	19.15
	No.	1421	938	883	10	3302

1.1.4B
Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y nivel educativo

Edad actual		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabetas	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
15-19	Promedio	14.76	15.35	15.55	16.17	16.52	17.50	0.0	0.0	15.76
	No.	33	37	51	40	52	2	0	0	215
20-24	Promedio	16.42	17.03	17.26	18.14	18.54	19.29	19.78	18.00	17.61
	No.	78	139	156	94	127	14	9	2	589
25-29	Promedio	16.92	18.11	18.17	19.67	20.15	22.00	22.65	23.00	18.91
	No.	110	122	133	120	117	33	17	2	654
30-34	Promedio	18.89	19.06	19.56	19.75	20.42	22.50	20.67	21.00	19.61
	No.	87	139	143	93	73	15	9	1	531
35-39	Promedio	18.51	19.77	20.45	19.57	20.32	21.14	25.56	24.50	19.78
	No.	123	104	134	90	69	7	9	2	508
40-44	Promedio	20.04	20.54	19.78	21.71	20.55	23.22	21.00	0.0	20.44
	No.	135	90	95	59	44	9	2	0	434
45-49	Promedio	20.39	20.50	22.07	20.71	21.23	23.57	22.00	17.00	20.92
	No.	127	64	86	49	35	7	2	1	371
Total	Promedio	18.53	18.78	19.02	19.46	19.56	21.50	22.19	21.13	19.15
	No.	693	635	768	545	517	38	48	8	3302

1.1.4C
Promedio de edad a la primera unión, según edad actual de la mujer y ocupación más reciente del marido

Edad actual		Ocupación más reciente del marido									Total
		Nunca ha trabajado	Profesionales técnicos y ocupaciones afines	Oficinistas y ocupaciones afines	Vendedores	Granjeros, cazadores y trabajadores afines	Pastores y agricultores que no trabajan por cta. propia	Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	Artesanos	Trabajadores no especializados	
15-19	Promedio	17.00	16.50	15.90	16.09	15.71	15.25	16.21	15.93	16.60	15.76
	No.	1	12	10	23	14	75	14	61	5	215
20-24	Promedio	19.67	18.93	18.48	17.68	16.73	17.14	17.32	17.76	17.71	17.61
	No.	3	44	27	72	37	174	28	183	21	589
25-29	Promedio	0.0	21.10	19.50	18.72	17.80	17.90	18.22	19.57	18.25	18.91
	No.	0	59	36	80	45	175	32	197	28	652
30-34	Promedio	0.0	20.95	21.24	19.06	18.60	19.21	19.71	19.93	18.96	19.59
	No.	0	37	21	52	53	135	34	174	24	530
35-39	Promedio	21.00	20.29	19.41	19.68	18.52	19.32	21.74	20.10	19.79	19.78
	No.	1	34	17	57	62	117	38	163	19	509
40-44	Promedio	0.0	21.47	22.00	19.69	19.73	20.33	20.38	20.87	20.27	21.45
	No.	0	17	13	45	56	136	16	135	15	433
45-49	Promedio	20.00	20.35	21.80	19.22	19.98	21.13	20.61	21.90	19.07	20.93
	No.	1	17	10	36	44	113	18	117	14	370
Total	Promedio	19.50	20.24	19.69	18.72	18.51	18.67	19.38	19.61	18.79	19.14
	No.	6	229	134	365	311	925	180	1039	126	3297

1.1.4D
Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y tiempo trabajado antes de la primera unión

Edad actual		Tiempo trabajado antes de la primera unión (en años)										
		Menos de 1 año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 - 19	Promedio	16.20	15.79	15.82	15.44	15.60	16.43	16.50	17.00	18.00	0.0	0.0
	No.	24	19	22	9	10	7	2	1	1	0	0
20 - 24	Promedio	18.00	17.94	17.31	18.22	18.05	17.69	17.77	18.75	21.00	20.00	18.00
	No.	45	57	72	50	21	29	13	8	8	5	1
25 - 29	Promedio	17.80	19.51	19.00	18.85	19.45	20.74	20.72	21.36	21.29	20.71	22.64
	No.	30	47	52	40	46	39	29	14	14	7	11
30 - 34	Promedio	18.63	19.92	19.12	19.51	19.81	20.65	21.27	22.57	22.50	23.50	24.55
	No.	16	37	42	47	32	46	15	7	4	6	11
35 - 39	Promedio	21.92	19.29	18.60	19.72	20.04	19.67	18.79	21.95	23.75	23.40	26.09
	No.	13	24	42	40	27	36	14	20	8	5	11
40 - 44	Promedio	20.00	20.07	19.45	20.96	20.11	19.25	19.65	23.00	23.38	23.00	26.00
	No.	8	28	22	26	19	24	17	8	16	6	13
45 - 49	Promedio	23.80	20.82	18.56	19.43	20.84	23.65	22.20	20.67	22.13	27.00	26.68
	No.	5	17	15	14	10	20	10	15	15	2	17
Total	Promedio	18.37	18.97	18.25	19.12	19.55	20.05	20.03	21.33	22.28	22.42	25.30
	No.	141	239	268	246	174	201	100	73	68	31	64

Edad actual		Tiempo trabajado antes de la primera unión (en años)										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15 - 19	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - 24	Promedio	0.0	18.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - 29	Promedio	23.50	23.33	25.50	0.0	28.00	0.0	17.00	0.0	0.0	25.00	0.0
	No.	4	3	2	0	1	0	1	0	0	1	0
30 - 34	Promedio	24.25	24.00	28.00	32.00	25.00	28.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	4	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0
35 - 39	Promedio	24.50	23.25	25.67	29.33	30.00	0.0	0.0	31.00	0.0	34.33	36.00
	No.	2	4	3	3	2	0	0	1	0	3	1
40 - 44	Promedio	21.50	21.50	27.00	24.00	28.83	29.00	32.50	0.0	32.00	36.00	0.0
	No.	2	2	1	2	6	1	2	0	1	2	0
45 - 49	Promedio	22.75	27.00	28.50	24.00	26.25	31.00	29.00	28.00	18.00	31.00	0.0
	No.	4	1	2	2	4	1	1	1	1	2	0
Total	Promedio	23.38	22.36	27.00	27.00	27.73	29.33	27.75	29.50	25.00	32.50	36.00
	No.	16	14	10	8	15	3	4	2	2	8	1

Edad actual		Tiempo trabajado antes de la primera unión (en años)					No trabajó	Sin información	Total
		22	23	24	25	26 y más			
15 - 19	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.66	0.0	15.76
	No.	0	0	0	0	0	120	0	215
20 - 24	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.10	23.00	17.61
	No.	0	0	0	0	0	267	1	589
25 - 29	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.78	20.00	18.91
	No.	0	0	0	0	0	292	1	654
30 - 34	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.66	0.0	19.61
	No.	0	0	0	0	0	254	0	531
35 - 39	Promedio	0.0	39.00	0.0	0.0	0.0	18.59	0.0	19.78
	No.	0	1	0	0	0	248	0	508
40 - 44	Promedio	39.00	31.00	36.00	36.50	0.0	19.09	15.00	20.44
	No.	1	1	1	2	0	222	1	434
45 - 49	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	41.00	19.62	0.0	20.92
	No.	0	0	0	0	1	201	0	371
Total	Promedio	39.00	35.00	36.00	36.50	41.00	18.19	19.33	19.15
	No.	1	2	1	2	1	1604	3	3302

1.1.4E
Promedio de edad a la primera unión, según edad actual y status de trabajo antes de la primera unión.

Edad actual		Status de trabajo antes de la primera unión								Total
		No trabajó	Trabajadora independiente	Trabajó por dinero		Trabajó por pago en especies		Trabajó sin remuneración		
				Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	
15 - 19	Promedio	15.66	16.17	15.92	16.00	0.0	15.00	0.0	14.00	15.76
	No.	120	5	74	12	0	1	0	2	215
20 - 24	Promedio	17.10	17.86	18.05	18.79	15.00	17.40	0.0	17.00	17.61
	No.	267	22	276	14	1	5	0	4	589
25 - 29	Promedio	17.78	20.37	19.97	17.90	18.50	18.00	21.50	18.00	18.91
	No.	292	30	294	20	2	4	2	10	654
30 - 34	Promedio	18.66	21.41	20.50	20.20	21.00	20.25	21.50	18.42	19.61
	No.	254	22	231	5	1	4	2	12	531
35 - 39	Promedio	18.59	20.68	21.04	20.18	24.33	20.00	0.0	19.00	19.78
	No.	248	25	208	11	3	3	0	10	508
40 - 44	Promedio	19.09	20.58	22.18	19.57	22.00	22.75	0.0	20.36	20.42
	No.	222	25	158	7	1	8	0	11	433
45 - 49	Promedio	19.62	23.00	23.00	22.75	21.57	18.00	0.0	20.13	20.92
	No.	201	27	109	4	7	7	0	16	371
Total	Promedio	18.19	20.54	20.11	18.68	21.27	19.47	21.50	18.97	19.14
	No.	1604	153	1350	73	15	32	4	65	3301

1.2.1
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de la primera unión, años transcurridos desde entonces y edad a la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Status de la primera unión						Total
		Primera unión no disuelta		Primera unión disuelta por:				
		Casada	Conviviente	Muerte del marido*	Divorcio o separación*	Muerte del marido**	Divorcio o separación **	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años								
Menos de 5	No.	213	123	2	42	1	20	401
	o/o	53.1	30.7	0.5	10.5	0.2	5.0	100.0
5 – 9	No.	208	91	0	37	4	60	400
	o/o	52.0	22.8	0.0	9.3	1.0	15.0	100.0
10 – 14	No.	199	56	5	33	6	49	348
	o/o	57.2	16.1	1.4	9.5	1.7	14.1	100.0
15 – 19	No.	179	37	9	17	7	59	308
	o/o	58.1	12.0	2.9	5.5	2.3	19.2	100.0
20 – 24	No.	129	23	16	23	15	57	263
	o/o	49.0	8.7	6.1	8.7	5.7	21.7	100.0
25 – 29	No.	98	17	16	14	24	32	201
	o/o	48.8	8.5	8.0	7.0	11.9	15.9	100.0
30 y más	No.	44	1	12	11	12	19	99
	o/o	44.4	1.0	12.1	11.1	12.1	19.2	100.0
Total	No.	1070	348	60	177	69	296	2020
	o/o	53.0	17.2	3.0	8.8	3.4	14.7	100.0

* Mujeres que no se volvieron a unir
** Mujeres que se unieron nuevamente

Años transcurridos desde la primera unión		Status de la primera unión						Total
		Primera unión no disuelta		Primera unión disuelta por:				
		Casada	Conviviente	Muerte del marido*	Divorcio o separación*	Muerte del Marido**	Divorcio o separación **	
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más								
Menos de 5	No.	255	58	0	29	0	1	343
	o/o	74.3	16.9	0.0	8.5	0.0	0.3	100.0
5 – 9	No.	225	35	2	23	3	8	296
	o/o	76.0	11.8	0.7	7.8	1.0	2.7	100.0
10 – 14	No.	165	17	6	17	3	13	221
	o/o	74.7	7.7	2.7	7.7	1.4	5.9	100.0
15 – 19	No.	133	13	5	21	2	17	191
	o/o	69.6	6.8	2.6	11.0	1.0	8.9	100.0
20 – 24	No.	103	8	12	16	8	21	168
	o/o	61.3	4.8	7.1	9.5	4.8	12.5	100.0
25 – 29	No.	46	4	2	4	2	5	63
	o/o	73.0	6.3	3.2	6.3	3.2	7.9	100.0
Total	No.	927	135	27	110	18	65	1282
	o/o	72.3	10.5	2.1	8.6	1.4	5.1	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades								
Menos de 5	No.	468	181	2	71	1	21	744
	o/o	62.9	24.3	0.3	9.5	0.1	2.8	100.0
5 – 9	No.	433	126	2	60	7	68	696
	o/o	62.2	18.1	0.3	8.6	1.0	9.8	100.0
10 – 14	No.	364	73	11	50	9	62	569
	o/o	64.0	12.8	1.9	8.8	1.6	10.9	100.0
15 – 19	No.	312	50	14	38	9	76	499
	o/o	62.5	10.0	2.8	7.6	1.8	15.2	100.0
20 – 24	No.	232	31	28	39	23	78	431
	o/o	53.8	7.2	6.5	9.0	5.3	18.1	100.0
25 – 29	No.	144	21	18	18	26	37	264
	o/o	54.5	8.0	6.8	6.8	9.8	14.0	100.0
30 y más	No.	44	1	12	11	12	19	99
	o/o	44.4	1.0	12.1	11.1	12.1	19.2	100.0
Total	No.	1997	483	87	287	87	361	3302
	o/o	60.5	14.6	2.6	8.7	2.6	10.9	100.0

* Mujeres que no se volvieron a unir.
** Mujeres que se unieron nuevamente.

1.3.1
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número de uniones, años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

Años transcurridos desde la primera unión		Número de uniones							Total
		1	2	3	4	5	6	7	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años									
Menos de 5	No.	380	21	0	0	0	0	0	401
	o/o	94.8	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
5 – 9	No.	336	60	4	0	0	0	0	400
	o/o	84.0	15.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10 – 14	No.	293	43	7	3	1	1	0	348
	o/o	84.2	12.4	2.0	0.9	0.3	0.3	0.0	100.0
15 – 19	No.	242	56	9	1	0	0	0	308
	o/o	78.6	18.2	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0
20 – 24	No.	191	52	14	6	0	0	0	263
	o/o	72.6	19.8	5.3	2.3	0.0	0.0	0.0	100.0
25 – 29	No.	145	44	8	2	0	1	1	201
	o/o	72.1	21.9	4.0	1.0	0.0	0.5	0.5	100.0
30 y más	No.	68	22	5	3	0	1	0	99
	o/o	68.7	22.2	5.1	3.0	0.0	1.0	0.0	100.0
Total	No.	1655	298	47	15	1	3	1	2020
	o/o	81.9	14.8	2.3	0.7	0.0	0.1	0.0	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más									
Menos de 5	No.	342	1	0	0	0	0	0	343
	o/o	99.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
5 – 9	No.	285	10	1	0	0	0	0	296
	o/o	96.3	3.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10 – 14	No.	205	13	3	0	0	0	0	221
	o/o	92.8	5.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
15 – 19	No.	172	15	3	0	1	0	0	191
	o/o	90.1	7.9	1.6	0.0	0.5	0.0	0.0	100.0
20 – 24	No.	139	20	8	1	0	0	0	168
	o/o	82.7	11.9	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0	100.0
25 – 29	No.	56	6	1	0	0	0	0	63
	o/o	88.9	9.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	1199	65	16	1	1	0	0	1282
	o/o	93.5	5.1	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades									
Menos de 5	No.	722	22	0	0	0	0	0	744
	o/o	97.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
5 – 9	No.	621	70	5	0	0	0	0	696
	o/o	89.2	10.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
10 – 14	No.	498	56	10	3	1	1	0	569
	o/o	87.5	9.8	1.8	0.5	0.2	0.2	0.0	100.0
15 – 19	No.	414	71	12	1	1	0	0	499
	o/o	83.0	14.2	2.4	0.2	0.2	0.0	0.0	100.0
20 – 24	No.	330	72	22	7	0	0	0	431
	o/o	76.6	16.7	5.1	1.6	0.0	0.0	0.0	100.0
25 – 29	No.	201	50	9	2	0	1	1	264
	o/o	76.1	18.9	3.4	0.8	0.0	0.4	0.4	100.0
30 y más	No.	68	22	5	3	0	1	0	99
	o/o	68.7	22.2	5.1	3.0	0.0	1.0	0.0	100.0
Total	No.	2854	363	63	16	2	3	1	3302
	o/o	86.4	11.0	1.9	0.5	0.1	0.1	0.0	100.0

$1.3.2A_1$

Porcentaje de mujeres alguna vez en unión cuya primera unión se disolvió, según años transcurridos desde la primera unión, región y zona de residencia.

Años transcurridos desde la primera unión		Región de residencia					Zona de residencia			Total
		Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá D.E.	Urbana	Rural	Sin información	
Menos de 5	o/o	0.18	0.10	0.11	0.17	0.06	0.12	0.14	0.0	0.13
	No.	162	126	199	144	113	498	246	0	744
5 – 9	o/o	0.34	0.08	0.13	0.29	0.14	0.21	0.17	0.0	0.20
	No.	173	144	176	118	85	440	255	1	696
10 – 14	o/o	0.33	0.15	0.21	0.29	0.13	0.22	0.26	1.00	0.23
	No.	126	110	157	113	63	374	194	1	569
15 – 19	o/o	0.39	0.26	0.23	0.31	0.17	0.28	0.27	0.0	0.27
	No.	94	85	144	111	65	318	181	0	499
20 – 24	o/o	0.55	0.39	0.28	0.45	0.28	0.39	0.38	1.00	0.39
	No.	93	93	122	73	50	262	168	1	431
25 – 29	o/o	0.39	0.42	0.24	0.49	0.39	0.41	0.32	0.0	0.38
	No.	49	59	74	51	31	165	99	0	264
30 y más	o/o	0.72	0.65	0.24	0.70	0.33	0.52	0.61	0.0	0.55
	No.	25	20	25	20	9	66	33	0	99
Total	o/o	0.35	0.22	0.19	0.31	0.16	0.25	0.25	0.67	0.25
	No.	722	637	897	630	416	2123	1176	3	3302

$1.3.2A_2$

Porcentaje de mujeres alguna vez en unión cuya primera unión se disolvió, según años transcurridos desde la primera unión y nivel educativo.

Años transcurridos desde la primera unión		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
Menos de 5	o/o	0.26	0.14	0.12	0.14	0.09	0.06	0.0	0.25	0.13
	No.	82	111	163	146	187	31	20	4	744
5 – 9	o/o	0.27	0.19	0.20	0.16	0.19	0.04	0.13	0.0	0.20
	No.	120	149	172	103	112	24	15	1	696
10 – 14	o/o	0.37	0.23	0.20	0.23	0.15	0.0	0.20	1.00	0.23
	No.	103	121	143	101	81	14	5	1	569
15 – 19	o/o	0.38	0.22	0.31	0.21	0.23	0.0	0.0	0.0	0.27
	No.	120	104	125	84	53	9	3	1	499
20 – 24	o/o	0.51	0.34	0.38	0.32	0.27	0.40	0.0	0.0	0.39
	No.	136	82	91	62	52	5	3	0	431
25 – 29	o/o	0.49	0.26	0.32	0.31	0.32	0.67	0.50	0.0	0.38
	No.	93	46	56	39	25	3	2	0	264
30 y más	o/o	0.62	0.64	0.56	0.40	0.14	0.50	0.0	0.0	0.55
	No.	39	22	18	10	7	2	0	1	99
Total	o/o	0.40	0.23	0.24	0.21	0.16	0.09	0.08	0.25	0.25
	No.	693	635	768	545	517	88	48	8	3302

1.3.2B$_1$

De las mujeres cuya primera unión se disolvió, el porcentaje que se unió nuevamente, según años transcurridos desde la primera unión, región y zona de residencia.

Años transcurridos desde la primera unión		Región de residencia					Zona de residencia			Total
		Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá, D.E.	Urbana	Rural	Sin información	
Menos de 5	o/o	0.34	0.0	0.14	0.28	0.29	0.20	0.29	0.0	0.23
	No.	29	13	21	25	7	60	35	0	95
5 – 9	o/o	0.62	0.64	0.45	0.56	0.25	0.48	0.68	0.0	0.55
	No.	58	11	22	34	12	93	44	0	137
10 – 14	o/o	0.76	0.71	0.27	0.48	0.38	0.42	0.74	0.0	0.54
	No.	41	17	33	33	8	81	50	1	132
15 – 19	o/o	0.81	0.55	0.48	0.71	0.27	0.54	0.77	0.0	0.62
	No.	37	22	33	34	11	89	48	0	137
20 – 24	o/o	0.76	0.47	0.47	0.73	0.36	0.50	0.77	0.0	0.60
	No.	51	36	34	33	14	103	64	1	168
25 – 29	o/o	0.84	0.76	0.50	0.64	0.25	0.60	0.72	0.0	0.64
	No.	19	25	18	25	12	67	32	0	99
30 y más	o/o	0.56	0.62	0.33	0.79	0.0	0.53	0.65	0.0	0.57
	No.	18	13	6	14	3	34	20	0	54
Total	o/o	0.68	0.55	0.39	0.59	0.28	0.47	0.68	0.0	0.55
	No.	253	137	167	198	67	527	293	2	822

1.3.2B$_2$

De las mujeres cuya primera unión se disolvió, el porcentaje que se unió nuevamente, según años transcurridos desde la primera unión y nivel educativo.

Años transcurridos desde la primera unión		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
Menos de 5	o/o	0.29	0.33	0.26	0.19	0.06	0.0	0.0	1.00	0.23
	No.	21	15	19	21	16	2	0	1	95
5 – 9	o/o	0.67	0.48	0.51	0.75	0.43	0.0	0.0	0.0	0.55
	No.	33	29	35	16	21	1	2	0	137
10 – 14	o/o	0.82	0.43	0.55	0.39	0.17	0.0	1.00	0.0	0.54
	No.	38	28	29	23	12	0	1	1	132
15 – 19	o/o	0.73	0.57	0.62	0.56	0.42	0.0	0.0	0.0	0.62
	No.	45	23	39	18	12	0	0	0	137
20 – 24	o/o	0.71	0.64	0.57	0.55	0.21	0.0	0.0	0.0	0.60
	No.	69	28	35	20	14	2	0	0	168
25 – 29	o/o	0.72	0.75	0.72	0.33	0.50	0.0	0.0	0.0	0.64
	No.	46	12	18	12	8	2	1	0	99
30 y más	o/o	0.67	0.71	0.30	0.25	1.00	0.0	0.0	0.0	0.57
	No.	24	14	10	4	1	1	0	0	54
Total	o/o	0.69	0.54	0.54	0.45	0.30	0.0	0.25	0.50	0.55
	No.	276	149	185	114	84	8	4	2	822

1.4.1
Proporción de tiempo transcurrido en unión permanente desde la primera unión, según edad actual y edad a la primera unión

Edad actual	Edad a la primera unión					Total
	Menores de 15	15–19	20–24	25–29	30 y más	
15 – 19	0.91	0.91	-	-	-	0.91
20 – 24	0.91	0.91	0.96	-	-	0.92
25 – 29	0.91	0.93	0.95	0.95	-	0.93
30 – 34	0.93	0.94	0.94	0.98	0.96	0.94
35 – 39	0.85	0.91	0.93	0.91	0.99	0.91
40 – 44	0.88	0.91	0.90	0.88	0.95	0.90
45 – 49	0.83	0.86	0.89	0.88	0.86	0.87
Total	0.88	0.91	0.92	0.90	0.91	0.91

1.4.2A
Proporción de tiempo transcurrido en unión permanente desde la primera unión, según edad actual, edad a la primera unión y zona de residencia.

Edad actual	Zona de residencia			Total
	Urbana	Rural	Sin información	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años				
15 – 19	0.93	0.90	-	0.91
20 – 24	0.92	0.91	-	0.91
25 – 29	0.91	0.95	0.36	0.93
30 – 34	0.93	0.93	-	0.93
35 – 39	0.88	0.92	0.88	0.90
40 – 44	0.90	0.90	-	0.90
45 – 49	0.85	0.87	-	0.86
Total	0.89	0.91	0.71	0.90
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más				
20 – 24	0.97	0.94	-	0.96
25 – 29	0.95	0.96	1.00	0.95
30 – 34	0.93	0.97	-	0.94
35 – 39	0.93	0.93	-	0.93
40 – 44	0.90	0.90	-	0.90
45 – 49	0.88	0.90	-	0.89
Total	0.91	0.92	1.00	0.91
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades				
15 – 19	0.93	0.90	-	0.91
20 – 24	0.92	0.91	-	0.92
25 – 29	0.92	0.95	0.58	0.93
30 – 34	0.93	0.94	-	0.94
35 – 39	0.90	0.92	0.88	0.91
40 – 44	0.90	0.90	-	0.90
45 – 49	0.86	0.88	-	0.87
Total	0.90	0.91	0.75	0.91

1.4.2B
Proporción de tiempo transcurrido en unión permanente desde la primera unión, según edad actual, edad a la primera unión y nivel educativo

Edad actual	Nivel educativo								Total
	Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años									
15 – 19	0.89	0.93	0.90	0.93	0.94	0.88	-	-	0.91
20 – 24	0.87	0.91	0.91	0.90	0.96	1.00	1.00	0.58	0.91
25 – 29	0.93	0.93	0.91	0.94	0.91	1.00	1.00	-	0.93
30 – 34	0.91	0.94	0.92	0.98	0.91	1.00	1.00	-	0.93
35 – 39	0.88	0.92	0.91	0.88	0.89	1.00	1.00	-	0.90
40 – 44	0.87	0.94	0.89	0.86	0.98	-	0.83	-	0.90
45 – 49	0.84	0.89	0.86	0.90	0.83	0.60	-	1.00	0.86
	0.88	0.92	0.90	0.91	0.91	0.87	0.97	0.93	0.90
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más									
20 – 24	0.75	1.00	0.98	0.91	0.97	1.00	1.00	-	0.96
25 – 29	0.96	0.94	0.97	0.97	0.93	0.97	0.84	1.00	0.95
30 – 34	0.94	0.91	0.97	0.96	0.93	0.96	1.00	0.34	0.94
35 – 39	0.90	0.95	0.89	0.90	1.00	1.00	0.96	1.00	0.93
40 – 44	0.82	0.96	0.90	0.92	0.96	0.90	1.00	-	0.90
45 – 49	0.87	0.85	0.88	0.90	0.97	0.86	1.00	-	0.89
TOTAL	0.87	0.92	0.91	0.92	0.96	0.94	0.94	0.81	0.91
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades									
15 – 19	0.89	0.93	0.90	0.93	0.94	0.88	-	-	0.91
20 – 24	0.86	0.92	0.92	0.90	0.96	1.00	1.00	0.58	0.92
25 – 29	0.93	0.93	0.92	0.95	0.92	0.98	0.85	1.00	0.93
30 – 34	0.92	0.94	0.94	0.97	0.92	0.98	1.00	0.34	0.94
35 – 39	0.88	0.93	0.90	0.88	0.93	1.00	0.98	1.00	0.91
40 – 44	0.85	0.95	0.90	0.89	0.97	0.90	0.90	-	0.90
45 – 49	0.85	0.87	0.87	0.90	0.90	0.74	1.00	1.00	0.87
TOTAL	0.87	0.92	0.90	0.91	0.93	0.91	0.95	0.87	0.91

NOTA: El guión significa que no se encontraron casos en la muestra.

1.5.1

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según estado conyugal actual, número de años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

Años transcurridos desde la primera unión		Estado conyugal actual									
		EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años					EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más				
		Casada	Conviviente	Viuda	Separada o divorciada	Total	Casada	Conviviente	Viuda	Separada o divorciada	Total
Menos de 5	No.	213	138	2	48	401	255	55	0	29	343
	o/o	53.1	34.4	0.5	12.0	100.0	74.3	17.2	0.0	8.5	100.0
5 – 9	No.	215	136	0	49	400	228	42	2	24	296
	o/o	53.8	34.0	0.0	12.3	100.0	77.0	14.2	0.7	8.1	100.0
10 – 14	No.	203	96	6	43	348	168	26	6	21	221
	o/o	58.3	27.6	1.7	12.4	100.0	76.0	11.8	2.7	9.5	100.0
15 – 19	No.	185	84	10	29	308	135	25	5	26	191
	o/o	60.1	27.3	3.2	9.4	100.0	70.7	13.1	2.6	13.6	100.0
20 – 24	No.	139	68	17	39	263	112	19	14	23	168
	o/o	52.9	25.9	6.5	14.8	100.0	66.7	11.3	8.3	13.7	100.0
25 – 29	No.	113	48	18	22	201	48	7	2	6	63
	o/o	56.2	23.9	9.0	10.9	100.0	76.2	11.1	3.2	9.5	100.0
30 y más	No.	50	15	16	18	99	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	o/o	50.5	15.2	16.2	18.2	100.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Total	No.	1118	585	69	248	2020	946	178	29	129	1282
	o/o	55.3	29.0	3.4	12.3	100.0	73.8	13.9	2.3	10.1	100.0

Años transcurridos desde la primera unión		Estado conyugal actual				
		EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas				
		Casada	Conviviente	Viuda	Separada o divorciada	Total
Menos de 5	No.	468	197	2	77	744
	o/o	62.9	26.5	0.3	10.3	100.0
5 – 9	No.	443	178	2	73	696
	o/o	63.6	25.6	0.3	10.5	100.0
10 – 14	No.	371	122	12	64	569
	o/o	65.2	21.4	2.1	11.2	100.0
15 – 19	No.	320	109	15	55	499
	o/o	64.1	21.8	3.0	11.0	100.0
20 – 24	No.	251	87	31	62	431
	o/o	58.2	20.2	7.2	14.4	100.0
25 – 29	No.	161	55	20	28	264
	o/o	61.0	20.8	7.6	10.6	100.0
30 y más	No.	50	15	16	18	99
	o/o	50.5	15.2	16.2	18.2	100.0
Total	No.	2064	763	98	377	3302
	o/o	62.5	23.1	3.0	11.4	100.0

1.5.2A

Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que están actualmente unidas, según años transcurridos desde la primera unión, edad a la misma y región de residencia.

Años transcurridos desde la primera unión		Región de residencia					Total
		Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá D.E.	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años							
Menos de 5	o/o	0.85	0.89	0.88	0.84	0.94	0.88
	No.	109	64	94	80	54	401
5 – 9	o/o	0.80	0.96	0.92	0.87	0.88	0.88
	No.	123	72	95	69	41	400
10 – 14	o/o	0.89	0.97	0.80	0.75	0.91	0.86
	No.	93	67	87	67	34	348
15 – 19	o/o	0.88	0.85	0.84	0.94	0.84	0.87
	No.	75	46	87	68	32	308
20 – 24	o/o	0.81	0.73	0.83	0.71	0.88	0.79
	No.	70	51	64	52	26	263
25 – 29	o/o	0.88	0.86	0.77	0.77	0.60	0.80
	No.	41	48	52	40	20	201
30 y más	o/o	0.56	0.60	0.84	0.60	0.67	0.66
	No.	25	20	25	20	9	99
Total	o/o	0.84	0.87	0.85	0.81	0.86	0.84
	No.	536	368	504	396	216	2020
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más							
Menos de 5	o/o	0.91	0.90	0.92	0.88	0.97	0.92
	No.	53	62	105	64	59	343
5 – 9	o/o	0.84	0.96	0.95	0.86	0.91	0.91
	No.	50	72	81	49	44	296
10 – 14	o/o	0.79	0.91	0.87	0.89	0.93	0.88
	No.	33	43	70	46	29	221
15 – 19	o/o	0.84	0.87	0.86	0.77	0.85	0.84
	No.	19	39	57	43	33	191
20 – 24	o/o	0.65	0.79	0.81	0.86	0.75	0.78
	No.	23	42	58	21	24	168
25 – 29	o/o	0.88	0.91	0.95	0.82	0.73	0.87
	No.	8	11	22	11	11	63
Total	o/o	0.83	0.90	0.90	0.85	0.89	0.88
	No.	186	269	393	234	200	1282
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades							
Menos de 5	o/o	0.87	0.90	0.90	0.85	0.96	0.89
	No.	162	126	199	144	113	744
5 – 9	o/o	0.82	0.96	0.93	0.86	0.89	0.89
	No.	173	144	176	118	85	696
10 – 14	o/o	0.87	0.95	0.83	0.81	0.92	0.87
	No.	126	110	157	113	63	569
15 – 19	o/o	0.87	0.86	0.85	0.87	0.85	0.86
	No.	94	85	144	111	65	499
20 – 24	o/o	0.77	0.75	0.82	0.75	0.82	0.78
	No.	93	93	122	73	50	431
25 – 29	o/o	0.86	0.88	0.82	0.78	0.65	0.82
	No.	49	59	74	51	31	264
30 y más	o/o	0.56	0.60	0.84	0.60	0.67	0.66
	No.	25	20	25	20	9	99
Total	o/o	0.83	0.88	0.87	0.83	0.88	0.86
	No.	722	637	897	630	416	3302

1.5.2B

Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que están actualmente unidas, según años transcurridos desde la primera unión, edad a la misma y zona de residencia.

Años transcurridos desde la primera unión		Zona de residencia							
		EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años				EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más			
		Urbana	Rural	Sin información	Total	Urbana	Rural	Sin información	Total
Menos de 5	o/o	0.87	0.89	0.0	0.88	0.93	0.88	0.0	0.92
	No.	254	147	0	401	244	99	0	343
5 – 9	o/o	0.86	0.90	0.0	0.88	0.90	0.95	1.00	0.91
	No.	229	171	0	400	211	84	1	296
10 – 14	o/o	0.82	0.93	0.0	0.86	0.90	0.82	0.0	0.88
	No.	210	137	1	348	164	57	0	221
15 – 19	o/o	0.85	0.91	0.0	0.87	0.80	0.91	0.0	0.84
	No.	185	123	0	308	133	58	0	191
20 – 24	o/o	0.75	0.85	0.0	0.79	0.75	0.82	0.0	0.76
	No.	156	106	1	263	106	62	0	168
25 – 29	o/o	0.76	0.86	0.0	0.80	0.84	0.95	0.0	0.87
	No.	122	79	0	201	43	20	0	63
30 y más	o/o	0.68	0.61	0.0	0.66	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	66	33	0	99	0	0	0	0
Total	o/o	0.82	0.88	0.0	0.84	0.87	0.89	1.00	0.88
	No.	1222	796	2	2020	901	380	1	1282

Años transcurridos desde la primera unión		Zona de residencia			
		EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas			
		Urbana	Rural	Sin información	Total
Menos de 5	o/o	0.90	0.89	0.0	0.89
	No.	498	246	0	744
5 – 9	o/o	0.88	0.92	1.00	0.89
	No.	440	255	1	696
10 – 14	o/o	0.85	0.90	0.0	0.87
	No.	374	194	1	569
15 – 19	o/o	0.83	0.91	0.0	0.86
	No.	318	181	0	499
20 – 24	o/o	0.75	0.84	0.0	0.78
	No.	262	168	1	431
25 – 29	o/o	0.78	0.88	0.0	0.82
	No.	165	99	0	264
30 y más	o/o	0.68	0.61	0.0	0.66
	No.	66	33	0	99
Total	o/o	0.84	0.88	0.33	0.86
	No.	2123	1176	3	3302

1.5.2C

Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que están actualmente unidas, según años transcurridos desde la primera unión, edad a la misma y nivel educativo.

Años transcurridos desde la primera unión		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años										
Menos de 5	o/o	0.80	0.86	0.88	0.87	0.93	0.88	1.00	0.50	0.88
	No.	50	64	90	79	99	8	3	2	401
5 – 9	o/o	0.84	0.88	0.85	0.92	0.93	1.00	1.00	0.0	0.88
	No.	77	98	113	49	58	3	2	0	400
10 – 14	o/o	0.93	0.85	0.84	0.87	0.79	1.00	1.00	0.0	0.86
	No.	68	34	87	52	48	6	3	0	348
15 – 19	o/o	0.85	0.89	0.87	0.94	0.76	1.00	1.00	0.0	0.87
	No.	80	72	71	51	29	4	1	0	308
20 – 24	o/o	0.75	0.89	0.76	0.78	0.71	0.0	1.00	0.0	0.79
	No.	79	35	59	37	31	0	2	0	263
25 – 29	o/o	0.79	0.88	0.82	0.76	0.74	0.0	0.0	0.0	0.80
	No.	76	41	40	21	19	1	1	0	201
30 y más	o/o	0.67	0.68	0.50	0.70	0.86	0.50	0.0	1.00	0.66
	No.	39	22	18	10	7	2	0	1	99
Total	o/o	0.82	0.86	0.83	0.87	0.85	0.88	0.92	0.67	0.84
	No.	471	436	484	299	291	24	12	3	2020
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más										
Menos de 5	o/o	0.81	0.94	0.96	0.88	0.91	0.96	1.00	1.00	0.92
	No.	32	47	67	67	88	23	17	2	343
5 – 9	o/o	0.91	0.92	0.92	0.96	0.85	0.95	0.85	1.00	0.91
	No.	43	51	59	54	54	21	13	1	296
10 – 14	o/o	0.83	0.86	0.93	0.78	1.00	1.00	1.00	0.0	0.88
	No.	35	37	56	49	33	8	2	1	221
15 – 19	o/o	0.80	0.84	0.80	0.92	0.96	1.00	1.00	1.00	0.84
	No.	40	32	54	33	24	5	2	1	191
20 – 24	o/o	0.75	0.67	0.78	0.88	0.90	0.60	1.00	0.0	0.78
	No.	57	27	32	25	21	5	1	0	168
25 – 29	o/o	0.93	1.00	0.88	0.78	1.00	0.50	1.00	0.0	0.87
	No.	15	5	16	18	6	2	1	0	63
Total	o/o	0.82	0.87	0.89	0.86	0.92	0.92	0.94	0.80	0.88
	No.	222	199	284	246	226	64	36	5	1282
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades										
Menos de 5	o/o	0.80	0.89	0.91	0.88	0.92	0.94	1.00	0.75	0.89
	No.	82	111	163	146	187	31	20	4	744
5 – 9	o/o	0.87	0.89	0.87	0.94	0.89	0.96	0.87	1.00	0.89
	No.	120	149	172	103	112	24	15	1	696
10 – 14	o/o	0.89	0.85	0.87	0.82	0.88	1.00	1.00	0.0	0.87
	No.	103	121	143	101	81	14	5	1	569
15 – 19	o/o	0.83	0.88	0.84	0.89	0.85	1.00	1.00	1.00	0.86
	No.	120	104	125	84	53	9	3	1	499
20 – 24	o/o	0.76	0.82	0.77	0.82	0.79	0.60	1.00	0.0	0.78
	No.	136	82	91	62	52	5	3	0	431
25 – 29	o/o	0.82	0.89	0.84	0.77	0.80	0.33	0.50	0.0	0.82
	No.	93	46	56	39	25	3	2	0	264
30 y más	o/o	0.67	0.68	0.50	0.70	0.86	0.50	0.0	1.00	0.66
	No.	39	22	18	10	7	2	0	1	99
Total	o/o	0.82	0.86	0.85	0.86	0.88	0.91	0.94	0.75	0.86
	No.	693	635	768	545	517	88	48	8	3302

1.6.1

Distribución de las mujeres alguna vez en unión, según status de exposición a riesgo de embarazo, años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

Años transcurridos desde la primera unión		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticonceptivas	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años							
Menos de 5	No.	93	41	0	3	264	401
	o/o	23.2	10.2	0.0	0.7	65.8	100.0
5 – 9	No.	63	47	6	3	281	400
	o/o	15.8	11.8	1.5	0.8	70.3	100.0
10 – 14	No.	39	47	14	7	241	348
	o/o	11.2	13.5	4.0	2.0	69.3	100.0
15 – 19	No.	23	39	20	9	217	308
	o/o	7.5	12.7	6.5	2.9	70.5	100.0
20 – 24	No.	16	55	11	13	168	263
	o/o	6.1	20.9	4.2	4.9	63.9	100.0
25 – 29	No.	1	40	6	24	130	201
	o/o	0.5	19.9	3.0	11.9	64.7	100.0
30 y más	No.	0	34	4	26	35	99
	o/o	0.0	34.3	4.0	26.3	35.4	100.0
Total	No.	235	303	61	85	1336	2020
	o/o	11.6	15.0	3.0	4.2	66.1	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más							
Menos de 5	No.	75	27	0	4	237	343
	o/o	21.9	7.9	0.0	1.2	69.1	100.0
5 – 9	No.	39	26	15	13	203	296
	o/o	13.2	8.8	5.1	4.4	68.6	100.0
10 – 14	No.	8	27	15	6	165	221
	o/o	3.6	12.2	6.8	2.7	74.7	100.0
15 – 19	No.	2	31	19	13	126	191
	o/o	1.0	16.2	9.9	6.8	66.0	100.0
20 – 24	No.	1	37	5	22	103	168
	o/o	0.6	22.0	3.0	13.1	61.3	100.0
25 – 29	No.	0	8	3	17	35	63
	o/o	0.0	12.7	4.8	27.0	55.6	100.0
Total	No.	125	156	57	75	869	1282
	o/o	9.8	12.2	4.4	5.9	67.8	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades							
Menos de 5	No.	168	68	0	7	501	744
	o/o	22.6	9.1	0.0	0.9	67.3	100.0
5 – 9	No.	102	73	21	16	484	696
	o/o	14.7	10.5	3.0	2.3	69.5	100.0
10 – 14	No.	47	74	29	13	406	569
	o/o	8.3	13.0	5.1	2.3	71.4	100.0
15 – 19	No.	25	70	39	22	343	499
	o/o	5.0	14.0	7.8	4.4	68.7	100.0
20 – 24	No.	17	92	16	35	271	431
	o/o	3.9	21.3	3.7	8.1	62.9	100.0
25 – 29	No.	1	48	9	41	165	264
	o/o	0.4	18.2	3.4	15.5	62.5	100.0
30 y más	No.	0	34	4	26	35	99
	o/o	0.0	34.3	4.0	26.3	35.4	100.0
Total	No.	360	459	118	160	2205	3302
	o/o	10.9	13.9	3.6	4.8	66.8	100.0

1.6.2
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, número de hijos sobrevivientes y edad actual

Número de hijos sobrevivientes		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticonceptivas	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años							
0	No.	73	11	0	2	79	165
	o/o	44.2	6.7	0.0	1.2	47.9	100.0
1	No.	50	36	0	1	195	282
	o/o	17.7	12.8	0.0	0.4	69.1	100.0
2	No.	34	23	0	1	160	218
	o/o	15.6	10.6	0.0	0.5	73.4	100.0
3	No.	15	14	4	0	71	104
	o/o	14.4	13.5	3.8	0.0	68.3	100.0
4	No.	1	1	1	0	23	26
	o/o	3.8	3.8	3.8	0.0	88.5	100.0
5	No.	2	0	0	0	7	9
	o/o	22.2	0.0	0.0	0.0	77.8	100.0
Total	No.	175	85	5	4	535	804
	o/o	21.8	10.6	0.6	0.5	66.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años							
0	No.	16	7	0	8	34	65
	o/o	24.6	10.8	0.0	12.3	52.3	100.0
1	No.	24	32	0	4	92	152
	o/o	15.8	21.1	0.0	2.6	60.5	100.0
2	No.	32	30	4	4	171	241
	o/o	13.3	12.4	1.7	1.7	71.0	100.0
3	No.	23	19	14	0	169	225
	o/o	10.2	8.4	6.2	0.0	75.1	100.0
4	No.	17	15	8	3	143	186
	o/o	9.1	8.1	4.3	1.6	76.9	100.0
5	No.	40	16	21	1	238	316
	o/o	12.7	5.1	6.6	0.3	75.3	100.0
Total	No.	152	119	47	20	847	1185
	o/o	12.8	10.0	4.0	1.7	71.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años							
0	No.	2	6	2	12	20	42
	o/o	4.8	14.3	4.8	28.6	47.6	100.0
1	No.	0	19	0	6	25	50
	o/o	0.0	38.0	0.0	12.0	50.0	100.0
2	No.	2	21	2	7	63	95
	o/o	2.1	22.1	2.1	7.4	66.3	100.0
3	No.	4	24	5	5	77	115
	o/o	3.5	20.9	4.3	4.3	67.0	100.0
4	No.	5	18	6	2	70	101
	o/o	5.0	17.8	5.9	2.0	69.3	100.0
5	No.	20	71	43	20	385	539
	o/o	3.7	13.2	8.0	3.7	71.4	100.0
Total	No.	33	159	58	52	640	942
	o/o	3.5	16.9	6.2	5.5	67.9	100.0

1.6.2
Continuación

Número de hijos sobrevivientes		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticonceptivas	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años							
0	No.	0	4	C	4	4	12
	o/o	0.0	33.3	C.C	33.3	33.3	100.0
1	No.	0	10	C	5	8	23
	o/o	0.0	43.5	0.C	21.7	34.8	100.0
2	No.	0	8	1	1	6	16
	o/o	0.0	50.0	6.3	6.3	37.5	100.0
3	No.	0	14	C	13	15	42
	o/o	0.0	33.3	0.C	31.0	35.7	100.0
4	No.	0	10	2	13	15	40
	o/o	0.0	25.0	5.0	32.5	37.5	100.0
5	No.	0	50	5	48	135	238
	o/o	0.0	21.0	2.1	20.2	56.7	100.0
Total	No.	0	96	8	84	183	371
	o/o	0.0	25.9	2.2	22.6	49.3	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años							
0	No.	91	28	2	26	137	284
	o/o	32.0	9.9	0.7	9.2	48.2	100.0
1	No.	74	97	0	16	320	507
	o/o	14.6	19.1	0.0	3.2	63.1	100.0
2	No.	68	82	7	13	400	570
	o/o	11.9	14.4	1.2	2.3	70.2	100.0
3	No.	42	71	23	18	332	486
	o/o	8.6	14.6	4.7	3.7	68.3	100.0
4	No.	23	44	17	18	251	353
	o/o	6.5	12.5	4.8	5.1	71.1	100.0
5	No.	62	137	69	69	765	1102
	o/o	5.6	12.4	6.3	6.3	69.4	100.0
Total	No.	360	459	118	160	2205	3302
	o/o	10.9	13.9	3.6	4.8	66.8	100.0

1.6.3A

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, región de residencia y edad actual.

Región de residencia		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticonceptivas	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años							
Atlántica	No.	47	33	0	1	143	224
	o/o	21.0	14.7	0.0	0.4	63.8	100.0
Oriental	No.	28	12	1	0	86	127
	o/o	22.0	9.4	0.8	0.0	67.7	100.0
Central	No.	44	13	1	2	135	195
	o/o	22.6	6.7	0.5	1.0	69.2	100.0
Pacífica	No.	37	21	2	0	93	153
	o/o	24.2	13.7	1.3	0.0	60.8	100.0
Bogotá D. E.	No.	19	6	1	1	78	105
	o/o	18.1	5.7	1.0	1.0	74.3	100.0
Total	No.	175	85	5	4	535	804
	o/o	21.8	10.6	0.6	0.5	66.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años							
Atlántica	No.	38	31	10	8	184	271
	o/o	14.0	11.4	3.7	3.0	67.9	100.0
Oriental	No.	34	10	8	3	182	237
	o/o	14.3	4.2	3.4	1.3	76.8	100.0
Central	No.	44	37	13	2	234	330
	o/o	13.3	11.2	3.9	0.6	70.9	100.0
Pacífica	No.	19	31	11	3	147	211
	o/o	9.0	14.7	5.2	1.4	69.7	100.0
Bogotá D. E.	No.	17	10	5	4	100	136
	o/o	12.5	7.4	3.7	2.9	73.5	100.0
Total	No.	152	119	47	20	847	1185
	o/o	12.8	10.0	4.0	1.7	71.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años							
Atlántica	No.	8	33	9	8	115	173
	o/o	4.6	19.1	5.2	4.6	66.5	100.0
Oriental	No.	9	26	7	7	128	177
	o/o	5.1	14.7	4.0	4.0	72.3	100.0
Central	No.	10	41	18	13	176	258
	o/o	3.9	15.9	7.0	5.0	68.2	100.0
Pacífica	No.	4	38	13	16	127	198
	o/o	2.0	19.2	6.6	8.1	64.1	100.0
Bogotá D. E.	No.	2	21	11	8	94	136
	o/o	1.5	15.4	8.1	5.9	69.1	100.0
Total	No.	33	159	58	52	640	942
	o/o	3.5	16.9	6.2	5.5	67.9	100.0

BIBLIOTECA DANE

1.6.3A
Continuación

Región de residencia		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticoncep.	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años							
Atlántica	No.	0	17	4	12	21	54
	o/o	0.0	31.5	7.4	22.2	38.9	100.0
Oriental	No.	0	25	2	17	52	96
	o/o	0.0	26.0	2.1	17.7	54.2	100.0
Central	No.	0	21	2	29	62	114
	o/o	0.0	18.4	1.8	25.4	54.4	100.0
Pacífica	No.	0	19	0	19	30	68
	o/o	0.0	27.9	0.0	27.9	44.1	100.0
Bogotá D. E.	No.	0	14	0	7	18	39
	o/o	0.0	35.9	0.0	17.9	46.2	100.0
Total	No.	0	96	8	84	183	371
	o/o	0.0	25.9	2.2	22.6	49.3	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años							
Atlántica	No.	93	114	23	29	463	722
	o/o	12.9	15.8	3.2	4.0	64.1	100.0
Oriental	No.	71	73	18	27	448	637
	o/o	11.1	11.5	2.8	4.2	70.3	100.0
Central	No.	98	112	34	46	607	897
	o/o	10.9	12.5	3.8	5.1	67.7	100.0
Pacífica	No.	60	109	26	38	397	630
	o/o	9.5	17.3	4.1	6.0	63.0	100.0
Bogotá D. E.	No.	38	51	17	20	290	416
	o/o	9.1	12.3	4.1	4.8	69.7	100.0
Total	No.	360	459	118	160	2205	3302
	o/o	10.9	13.9	3.6	4.8	66.8	100.0

1.6.3B
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, zona de residencia y edad actual

Zona de residencia		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticoncep.	Con impedimentos	Expuestas	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años							
Urbano	No.	89	56	3	2	352	502
	o/o	17.7	11.2	0.6	0.4	70.1	100.0
Rural	No.	86	29	2	2	183	302
	o/o	28.5	9.6	0.7	0.7	60.6	100.0
Total	No.	175	85	5	4	535	804
	o/o	21.8	10.6	0.6	0.5	66.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años							
Urbano	No.	84	88	39	19	541	771
	o/o	10.9	11.4	5.1	2.5	70.2	100.0
Rural	No.	68	30	8	1	305	412
	o/o	16.5	7.3	1.9	0.2	74.0	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	152	119	47	20	847	1185
	o/o	12.8	10.0	4.0	1.7	71.5	100.0
Total revisado		152	118	47	20	846	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años							
Urbano	No.	16	115	48	41	392	612
	o/o	2.6	18.8	7.8	6.7	64.1	100.0
Rural	No.	17	43	10	11	248	329
	o/o	5.2	13.1	3.0	3.3	75.4	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	33	159	58	52	640	942
	o/o	3.5	16.8	6.2	5.5	68.0	100.0
Total revisado		33	158	58	52	640	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años							
Urbano	No.	**0**	67	4	53	114	238
	o/o	**0.0**	28.2	1.7	22.3	47.9	100.0
Rural	No.	**0**	29	4	31	69	133
	o/o	**0.0**	21.8	3.0	23.3	51.9	100.0
Total	No.	**0**	96	8	84	183	371
	o/o	**0.0**	25.9	2.2	22.6	49.3	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años							
Urbano	No.	189	326	94	115	1359	2123
	o/o	8.9	15.4	4.4	5.4	65.9	100.0
Rural	No.	171	131	24	45	805	1176
	o/o	14.5	11.1	2.0	3.8	68.5	100.0
Sin información	No.	0	2	0	0	1	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	360	459	118	160	2205	3302
	o/o	10.9	13.9	3.6	4.8	66.8	100.0
Total revisado		360	457	118	160	2204	

1.6.3C
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas.			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticoncep.	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años							
Sin instrucción o analfabeta	No.	24	19	0	0	68	111
	o/o	21.6	17.1	0.0	0.0	61.3	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	38	17	1	1	89	146
	o/o	26.0	11.6	0.7	0.7	61.0	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	44	23	2	0	138	207
	o/o	21.3	11.1	1.0	0.0	66.7	100.0
Primaria completa	No.	31	15	2	2	84	134
	o/o	23.1	11.2	1.5	1.5	62.7	100.0
Secundaria incompleta	No.	33	10	0	1	135	179
	o/o	18.4	5.6	0.0	0.6	75.4	100.0
Secundaria completa	No.	4	0	0	0	12	16
	o/o	25.0	0.0	0.0	0.0	75.0	100.0
Universitaria	No.	1	0	0	0	8	9
	o/o	11.1	0.0	0.0	0.0	88.9	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	175	85	5	4	535	804
	o/o	21.8	10.5	0.6	0.5	66.6	100.0
Total revisado		175	84	5	4	534	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años							
Sin instrucción o analfabeta	No.	33	16	7	2	139	197
	o/o	16.8	8.1	3.6	1.0	70.6	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	36	23	3	4	165	231
	o/o	15.6	10.0	1.3	1.7	71.4	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	29	32	11	4	200	276
	o/o	10.5	11.6	4.0	1.4	72.5	100.0
Primaria completa	No.	28	16	13	4	152	213
	o/o	13.1	7.5	6.1	1.9	71.4	100.0
Secundaria incompleta	No.	17	27	9	3	134	190
	o/o	8.9	14.2	4.7	1.6	70.5	100.0
Secundaria completa	No.	5	2	2	1	39	49
	o/o	10.2	4.1	4.1	2.0	79.6	100.0
Universitaria	No.	3	2	2	2	17	26
	o/o	11.5	7.7	7.7	7.7	65.4	100.0
Sin información	No.	1	1	0	0	1	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	152	119	47	20	847	1185
	o/o	12.8	10.0	4.0	1.7	71.6	100.0
Total revisado		151	118	47	20	846	

1.6.3C
Continuación

Nivel educativo		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticoncep.	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años							
Sin instrucción o analfabeta	No.	11	52	9	12	174	258
	o/o	4.3	20.2	3.5	4.7	67.4	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	8	26	7	15	138	194
	o/o	4.1	13.4	3.6	7.7	71.1	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	6	34	8	5	146	199
	o/o	3.0	17.1	4.0	2.5	73.4	100.0
Primaria completa	No.	5	28	14	8	94	149
	o/o	3.4	18.8	9.4	5.4	63.1	100.0
Secundaria incompleta	No.	2	17	17	8	69	113
	o/o	1.8	15.0	15.0	7.1	61.1	100.0
Secundaria completa	No.	0	1	3	3	9	16
	o/o	0.0	6.3	18.8	18.8	56.3	100.0
Universitaria	No.	1	1	0	1	8	11
	o/o	9.1	9.1	0.0	9.1	72.7	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	2	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	33	159	58	52	640	942
	o/o	3.5	16.9	6.2	5.5	67.9	100.0
Total revisado		33	159	58	52	638	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años							
Sin instrucción o analfabeta	No.	**0**	34	2	39	52	127
	o/o	**0.0**	26.8	1.6	30.7	40.9	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	**0**	17	0	10	37	64
	o/o	**0.0**	26.6	0.0	15.6	57.8	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	**0**	22	4	18	42	86
	o/o	**0.0**	25.6	4.7	20.9	48.8	100.0
Primaria completa	No.	**0**	13	2	8	26	49
	o/o	**0.0**	26.5	4.1	16.3	53.1	100.0
Secundaria incompleta	No.	**0**	6	0	8	21	35
	o/o	**0.0**	17.1	0.0	22.9	60.0	100.0
Secundaria completa	No.	**0**	4	0	1	2	7
	o/o	**0.0**	57.1	0.0	14.3	28.6	100.0
Universitaria	No.	**0**	0	0	0	2	2
	o/o	**0.0**	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Sin información	No.	**0**	0	0	0	1	1
	o/o	**0.0**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	**0**	96	8	84	183	371
	o/o	**0.0**	25.9	2.2	22.7	49.2	100.0
Total revisado		**0**	96	8	84	182	
		0.0					

1.6.3C
Conclusión

Nivel educativo		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, divorciada o separada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticonceptiv.	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años							
Sin instrucción o analfabeta	No.	68	121	18	53	433	693
	o/o	9.8	17.5	2.6	7.6	62.5	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	82	83	11	30	429	635
	o/o	12.9	13.1	1.7	4.7	67.6	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	79	111	25	27	526	768
	o/o	10.3	14.5	3.3	3.5	68.5	100.0
Primaria completa	No.	64	72	31	22	356	545
	o/o	11.7	13.2	5.7	4.0	65.3	100.0
Secundaria incompleta	No.	52	60	26	20	359	517
	o/o	10.1	11.6	5.0	3.9	69.4	100.0
Secundaria completa	No.	9	7	5	5	62	88
	o/o	10.2	8.0	5.7	5.7	70.5	100.0
Universitaria	No.	5	3	2	3	35	48
	o/o	10.4	6.3	4.2	6.3	72.9	100.0
Sin información	No.	1	2	0	0	5	8
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	360	459	118	160	2205	3302
	o/o	10.9	13.9	3.6	4.9	66.8	100.0
Total revisado		359	457	118	160	2200	

1.6.3D
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según status de exposición al riesgo de embarazo, ocupación más reciente del marido y edad actual

Ocupación más reciente del marido		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticonceptivos	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años							
Nunca ha trabajado	No.	1	1	0	0	2	4
	o/o	25.0	25.0	0.0	0.0	50.0	100.0
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	10	8	1	0	37	56
	o/o	17.9	14.3	1.8	0.0	66.1	100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	1	2	0	0	34	37
	o/o	2.7	5.4	0.0	0.0	91.9	100.0
Vendedores	No.	22	10	1	0	62	95
	o/o	23.2	10.5	1.1	0.0	65.3	100.0
Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	No.	10	5	0	0	36	51
	o/o	19.6	9.8	0.0	0.0	70.6	100.0
Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	No.	66	25	0	2	156	249
	o/o	26.5	10.0	0.0	0.8	62.7	100.0
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	No.	13	5	1	2	21	42
	o/o	31.0	11.9	2.4	4.8	50.0	100.0
Artesanos	No.	43	25	2	0	174	244
	o/o	17.6	10.2	0.8	0.0	71.3	100.0
Trabajadores no especializados	No.	9	4	0	0	13	26
	o/o	34.6	15.4	0.0	0.0	50.0	100.0
Total	No.	175	85	5	4	535	804
	o/o	21.8	10.6	0.6	0.5	66.5	100.0

1.6.3D
Continuación

Ocupación más reciente del marido		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas.			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticoncep.	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años							
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	10	10	8	4	64	96
	o/o	10.4	10.4	8.3	4.2	66.7	100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	6	3	2	1	45	57
	o/o	10.5	5.3	3.5	1.8	78.9	100.0
Vendedores	No.	14	18	6	6	88	132
	o/o	10.6	13.6	4.5	4.5	66.7	100.0
Granjeros, pescadores cazadores y trabajadores afines	No.	16	5	3	1	73	98
	o/o	16.3	5.1	3.1	1.0	74.5	100.0
Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	No.	56	24	5	1	224	310
	o/o	18.1	7.7	1.6	0.3	72.3	100.0
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	No.	6	6	3	1	50	66
	o/o	9.1	9.1	4.5	1.5	75.8	100.0
Artesanos	No.	39	42	17	4	269	371
	o/o	10.5	11.3	4.6	1.1	72.5	100.0
Trabajadores no especializados	No.	5	10	3	2	32	52
	o/o	9.6	19.2	5.8	3.8	61.5	100.0
No especificado	No.	0	1	0	0	2	3
	o/o	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	100.0
Total	No.	152	119	47	20	847	1185
	o/o	12.8	10.0	4.0	1.7	71.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años							
Nunca ha trabajado	No.	0	1	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	1	12	6	3	29	51
	o/o	2.0	23.5	11.8	5.9	56.9	100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	0	3	6	2	19	30
	o/o	0.0	10.0	20.0	6.7	63.3	100.0
Vendedores	No.	3	13	10	6	70	102
	o/o	2.9	12.7	9.8	5.9	68.6	100.0
Granjeros, pescadores cazadores y trabajadores afines	No.	6	13	3	11	85	118
	o/o	5.1	11.0	2.5	9.3	72.0	100.0
Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	No.	12	47	10	5	179	253
	o/o	4.7	18.6	4.0	2.0	70.8	100.0
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	No.	2	9	1	5	37	54
	o/o	3.7	16.7	1.9	9.3	68.5	100.0
Artesanos	No.	8	54	21	18	197	298
	o/o	2.7	18.1	7.0	6.0	66.1	100.0
Trabajadores no especializados	No.	1	7	1	2	23	34
	o/o	2.9	20.6	2.9	5.9	67.6	100.0
No especificado	No.	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Total	No.	33	159	58	52	640	942
	o/o	3.5	16.9	6.2	5.5	67.9	100.0

1.6.3 D
Conclusión

Ocupación más reciente del marido		Status de exposición al riesgo de embarazo					Total
		Embarazada actualmente	No embarazadas				
			Viuda, separada o divorciada	Unidas			
				Marido o mujer esterilizados por razones anticoncep.	Con impedimentos	Expuesta	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años							
Nunca ha trabajado	No.	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	0	9	0	3	5	17
	o/o	0.0	52.9	0.0	17.6	29.4	100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	0	2	0	2	6	10
	o/o	0.0	20.0	0.0	20.0	60.0	100.0
Vendedores	No.	0	10	0	10	16	36
	o/o	0.0	27.8	0.0	27.8	44.4	100.0
Granjeros, pescadores cazadores y trabajadores afines	No.	0	9	0	11	24	44
	o/o	0.0	20.5	0.0	25.0	54.5	100.0
Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	No.	0	29	3	26	55	113
	o/o	0.0	25.7	2.7	23.0	48.7	100.0
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	No.	0	5	0	5	8	18
	o/o	0.0	27.8	0.0	27.8	44.4	100.0
Artesanos	No.	0	26	4	25	62	117
	o/o	0.0	22.2	3.4	21.4	53.0	100.0
Trabajadores no especializados	No.	0	6	1	2	5	14
	o/o	0.0	42.9	7.1	14.3	35.7	100.0
No especificado	No.	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Total	No.	0	96	8	84	183	371
	o/o	0.0	25.9	2.2	22.6	49.3	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años							
Nunca ha trabajado	No.	1	2	0	0	3	6
	o/o	16.7	33.3	0.0	0.0	50.0	100.0
Profesionales técnicos y ocupaciones afines	No.	21	39	15	10	135	220
	o/o	9.5	17.7	6.8	4.5	61.4	100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	7	10	8	5	104	134
	o/o	5.2	7.5	6.0	3.7	77.6	100.0
Vendedores	No.	39	51	17	22	236	365
	o/o	10.7	14.0	4.7	6.0	64.7	100.0
Granjeros y pescadores cazadores y trabajadores afines	No.	32	32	6	23	218	311
	o/o	10.3	10.3	1.9	7.4	70.1	100.0
Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	No.	134	125	18	34	614	925
	o/o	14.5	13.5	1.9	3.7	66.4	100.0
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	No.	21	25	5	13	116	180
	o/o	11.7	13.9	2.8	7.2	64.4	100.0
Artesanos	No.	90	147	44	47	702	1030
	o/o	8.7	14.3	4.3	4.6	68.2	100.0
Trabajadores no especializados	No.	15	27	5	6	73	126
	o/o	11.9	21.4	4.0	4.8	57.9	100.0
No especificado	No.	0	1	0	0	4	5
	o/o	0.0	20.0	0.0	0.0	80.0	100.0
Total	No.	360	459	118	160	2205	3302
	o/o	10.9	13.9	3.6	4.8	66.8	100.0

Grupo 2

Fecundidad

2.1.1 Distribución de mujeres que se unieron por primera vez al menos hace cinco años, según intervalo protogénesico, edad a la primera unión y años transcurridos desde entonces.

2.1.2A Promedio de nacidos vivos en los primeros cinco años de la primera unión, según nivel educativo, edad a la primera unión y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años.

2.1.2B Promedio de nacidos vivos en los cinco primeros años de la primera unión, según ocupación antes de la primera unión, edad a la misma y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años.

2.1.2C Promedio de nacidos vivos en los cinco primeros años de la primera unión, según status de trabajo antes de la primera unión, edad a la misma y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años.

2.1.2D Promedio de nacidos vivos en los cinco primeros años de la primera unión, según si la mujer trabajó o no en el intervalo protogénesico, edad a la primera unión y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años.

2.2.1A Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos y edad actual.

2.2.1B Distribución de mujeres actualmente en unión, según número total de hijos nacidos vivos y edad actual.

2.2.1C Distribución de mujeres, según número total de hijos nacidos vivos y edad actual.

2.2.2A Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.2B Distribución de mujeres actualmente en unión, según número total de hijos nacidos vivos y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.3A Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según edad actual y edad a la primera unión.

2.2.3B Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

2.2.3C Promedio de nacidos vivos de mujeres actualmente en unión, según edad actual y edad a la primera unión.

2.2.3D Promedio de nacidos vivos de mujeres actualmente en unión, según años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

2.2.4A Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, región de residencia y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.4B Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, zona de residencia y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.4C Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, nivel educativo y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.4D Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, ocupación más reciente del marido y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.5A Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según nivel educativo, región de residencia y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.5B Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según nivel educativo, zona de residencia y años transcurridos desde la primera unión.

2.2.5C Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según nivel educativo, ocupación más reciente del marido y años transcurridos desde la primera unión.

2.3.1A Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número de hijos sobrevivientes y edad actual.

2.3.1B Distribución de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes y edad actual.

2.3.1C Distribución de mujeres, según número de hijos sobrevivientes y edad actual.

2.3.2A Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número de hijos sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión.

2.3.2B Distribución de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión.

2.3.3 Distribución de mujeres, según número de hijos sobrevivientes, número total de hijos nacidos vivos y edad actual.

2.3.4 Promedio de hijos nacidos vivos, sobrevivientes y muertos, según edad actual de la mujer.

2.4.1A Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos los últimos cinco años, según edad actual y número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años.

2.4.1B Porcentaje de mujeres actualmente en unión y embarazadas, según edad actual y número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años.

2.4.2A Promedio de nacidos vivos de mujeres que han permanecido unidas al menos los últimos cinco años, según edad actual y edad a la primera unión.

2.4.2B Razón de masculinidad de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos los últimos cinco años, según edad actual y edad a la primera unión.

2.4.2C Porcentaje de mujeres embarazadas, según edad actual y edad a la primera unión.

2.4.3A Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos en los últimos cinco años, según edad actual, región y zona de residencia.

2.4.3B Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos en los últimos cinco años, según edad actual y nivel educativo.

2.4.3C Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos en los últimos cinco años, según edad actual y ocupación más reciente del marido.

2.1.1
Distribución de mujeres que se unieron por primera vez al menos hace cinco años, según intervalo protogenésico, edad a la primera unión y años transcurridos desde entonces.

Edad a la primera unión		Intervalo protogenésico									Promedio	Desviación standard	Total	Total revisado
		Intervalo negativo	0 – 7 meses	8 – 11 meses	12 – 23 meses	24 – 35 meses	36 – 49 meses	48 – 59 meses	5 años o más	No aplicable				
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9														
Menos de 15 años	No.	3	10	8	23	5	5	2	2	0	19.73	15.62	58	58
	o/o	5.2	17.2	13.8	39.7	8.6	8.6	3.4	3.4	0.0			100.0	
15 - 17	No.	8	12	46	49	19	4	1	1	5	16.26	9.83	145	140
	o/o	5.7	8.6	32.9	35.0	13.6	2.9	0.7	0.7	0.0			100.0	
18 - 19	No.	4	20	32	43	12	5	1	2	4	15.97	11.93	123	119
	o/o	3.4	16.8	26.9	36.1	10.1	4.2	0.8	1.7	0.0			100.0	
20 - 21	No.	12	11	31	29	8	3	0	1	4	15.04	13.59	99	95
	o/o	12.6	11.6	32.6	30.5	8.4	3.2	0.0	1.1	0.0			100.0	
22 - 24	No.	7	13	27	21	11	2	4	3	3	17.62	15.21	91	88
	o/o	8.0	14.8	30.7	23.9	12.5	2.3	4.5	3.4	0.0			100.0	
25 - 29	No.	10	8	12	14	3	1	0	3	1	18.32	20.34	52	51
	o/o	19.6	15.7	23.5	27.5	5.9	2.0	0.0	5.9	0.0			100.0	
30 y más	No.	11	2	4	4	2	0	0	1	4	18.15	15.67	28	24
	o/o	45.8	8.3	16.7	16.7	8.3	0.0	0.0	4.2	0.0			100.0	
Total	No.	55	76	160	183	60	20	8	13	21	16.79	13.62	596	
	o/o	9.6	13.2	27.8	31.8	10.4	3.5	1.4	2.3	0.0			100.0	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 19														
Menos de 15 años	No.	2	9	13	29	16	4	6	11	1	28.16	23.95	91	90
	o/o	2.2	10.0	14.4	32.2	17.8	4.4	6.7	12.2	0.0			100.0	
15 - 17	No.	15	21	94	102	19	13	4	6	5	17.12	14.16	279	274
	o/o	5.5	7.7	34.3	37.2	6.9	4.7	1.5	2.2	0.0			100.0	
18 - 19	No.	24	21	74	64	17	1	3	3	1	15.69	16.11	208	207
	o/o	11.6	10.1	35.7	30.9	8.2	0.5	1.4	1.4	0.0			100.0	
20 - 21	No.	12	11	44	46	11	3	0	2	1	15.84	12.66	130	129
	o/o	9.3	8.5	34.1	35.7	8.5	2.3	0.0	1.6	0.0			100.0	
22 - 24	No.	23	10	37	35	12	0	3	2	2	16.36	12.33	124	122
	o/o	18.9	8.2	30.3	28.7	9.8	0.0	2.5	1.6	0.0			100.0	
25 - 29	No.	17	6	31	22	4	1	0	2	9	16.30	22.56	92	83
	o/o	20.5	7.2	37.3	26.5	4.8	1.2	0.0	2.4	0.0			100.0	
30 y más	No.	9	1	8	5	1	2	0	2	1	12.84	25.43	29	28
	o/o	32.1	3.6	28.6	17.9	3.6	7.1	0.0	7.1	0.0			100.0	
Total	No.	102	79	301	303	80	24	16	28	20	17.77	16.96	953	
	o/o	10.9	8.5	32.3	32.5	8.6	2.6	1.7	3.0	0.0			100.0	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 29														
Menos de 15 años	No.	3	5	15	24	8	3	5	4	2	24.48	23.26	69	67
	o/o	4.5	7.5	22.4	35.8	11.9	4.5	7.5	6.0	0.0			100.0	
15 - 17	No.	13	13	45	72	26	11	2	11	1	24.43	31.27	194	193
	o/o	6.7	6.7	23.3	37.3	13.5	5.7	1.0	5.7	0.0			100.0	
18 - 19	No.	13	13	45	51	14	4	2	2	2	16.82	15.15	146	144
	o/o	9.0	9.0	31.3	35.4	9.7	2.8	1.4	1.4	0.0			100.0	
20 - 21	No.	14	15	37	29	8	5	0	2	2	14.69	12.43	112	110
	o/o	12.7	13.6	33.6	26.4	7.3	4.5	0.0	1.8	0.0			100.0	
22 - 24	No.	6	5	24	24	6	2	1	1	0	16.59	12.17	69	69
	o/o	8.7	7.2	34.8	34.8	8.7	2.9	1.4	1.4	0.0			100.0	
25 - 29	No.	3	5	5	11	2	0	1	0	0	15.46	10.99	27	27
	o/o	11.1	18.5	18.5	40.7	7.4	0.0	3.7	0.0	0.0			100.0	
Total	No.	52	56	171	211	64	25	11	20	7	19.70	22.25	617	
	o/o	8.5	9.2	28.0	34.6	10.5	4.1	1.8	3.3	0.0			100.0	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más														
Menos de 15 años	No.	1	5	5	12	8	3	2	3	0	28.92	32.46	39	39
	o/o	2.6	12.8	12.8	30.8	20.5	7.7	5.1	7.7	0.0			100.0	
15 - 17	No.	1	5	8	16	5	1	2	3	0	22.40	19.54	41	41
	o/o	2.4	12.2	19.5	39.0	12.2	2.4	4.9	7.3	0.0			100.0	
18 - 19	No.	0	0	2	5	0	0	0	0	0	12.86	4.26	7	7
	o/o	0.0	0.0	28.6	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0	
Total	No.	2	10	15	33	13	4	4	6	0	24.53	25.78	87	
	o/o	2.3	11.5	17.2	37.9	14.9	4.6	4.6	6.9	0.0			100.0	

2.1.1
Conclusión

Edad a la primera unión		Intervalo protogenésico: Intervalo negativo	0 – 7 meses	8 – 11 meses	12 – 23 meses	24 – 35 meses	36 – 49 meses	48 – 59 meses	5 años o más	No aplicable	Promedio	Desviación standard	Total	Total revisado
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total														
Menos de 15 años	No.	9	29	41	88	37	15	15	20	3	25.42	23.88	257	254
	o/o	3.5	11.4	16.1	34.6	14.6	5.9	5.9	7.9	0.0			100.0	
15 - 17	No.	37	51	193	239	69	29	9	21	11	19.43	20.72	659	648
	o/o	5.7	7.9	29.8	36.9	10.6	4.5	1.4	3.2	0.0			100.0	
18 - 19	No.	41	54	153	163	43	10	6	7	7	16.06	14.67	484	477
	o/o	8.6	11.3	32.1	34.2	9.0	2.1	1.3	1.5	0.0			100.0	
20 - 21	No.	38	37	112	104	27	11	0	5	7	15.24	12.82	341	334
	o/o	11.4	11.1	33.5	31.1	8.1	3.3	0.0	1.5	0.0			100.0	
22 - 24	No.	36	28	88	80	29	4	8	6	5	16.84	13.28	284	279
	o/o	12.9	10.0	31.5	28.7	10.4	1.4	2.9	2.2	0.0			100.0	
25 - 29	No.	30	19	48	47	9	2	1	5	10	16.78	20.11	171	161
	o/o	18.6	11.8	29.8	29.2	5.6	1.2	0.6	3.1	0.0			100.0	
30 y más	No.	20	3	12	9	3	2	0	3	5	20.94	21.82	57	52
	o/o	38.5	5.8	23.1	17.3	5.8	3.8	0.0	5.8	0.0			100.0	
Total	No.	211	221	647	730	217	73	39	67	48	18.34	18.37	2253	
	o/o	9.6	10.0	29.3	33.1	9.8	3.3	1.8	3.0	0.0			100.0	

2.1.2A
Promedio de nacidos vivos en los primeros cinco años de la primera unión, según nivel educativo, edad a la primera unión y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años

Edad a la primera unión		Nivel educativo: Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	Total
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9										
Menos de 15	Promedio	2.14	1.94	2.15	2.33	1.25	0.0	0.0	0.0	2.03
	No.	14	17	20	3	4	0	0	0	58
15 - 17	Promedio	2.14	2.35	2.39	2.09	1.77	1.00	1.00	0.0	2.21
	No.	21	43	46	11	22	1	1	0	145
18 - 19	Promedio	2.11	2.48	2.48	2.29	1.76	2.50	0.0	0.0	2.24
	No.	19	27	29	24	21	2	1	0	123
20 - 21	Promedio	2.38	2.55	2.18	2.00	1.72	2.20	1.67	0.0	2.10
	No.	13	11	22	27	18	5	3	0	99
22 - 24	Promedio	2.23	1.69	1.67	1.81	1.78	1.85	2.00	0.0	1.84
	No.	13	13	15	16	18	13	3	0	91
25 - 29	Promedio	2.29	1.92	1.85	2.17	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	No.	7	13	13	6	7	2	3	1	52
30 y más	Promedio	1.50	1.71	1.40	1.50	1.25	0.0	1.00	0.0	1.46
	No.	8	7	5	2	4	0	2	0	28
Total	Promedio	2.14	2.20	2.19	2.07	1.73	1.96	1.54	2.00	2.07
	No.	95	131	150	89	94	23	13	1	596
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 19										
Menos de 15	Promedio	1.72	1.95	1.79	2.09	1.83	0.0	0.0	0.0	1.85
	No.	25	21	28	11	6	0	0	0	91
15 - 17	Promedio	2.36	2.44	2.49	2.28	2.43	1.67	2.00	0.0	2.39
	No.	56	63	63	50	42	3	2	0	279
18 - 19	Promedio	2.59	2.42	2.37	2.54	2.42	2.14	2.00	0.0	2.44
	No.	34	60	46	35	24	7	2	0	208
20 - 21	Promedio	2.71	2.83	2.59	2.25	2.50	3.00	2.00	3.00	2.56
	No.	17	18	39	28	22	4	1	1	130
22 - 24	Promedio	2.65	2.74	2.70	2.06	2.42	2.40	2.50	0.0	2.48
	No.	20	19	27	32	19	5	2	0	124
25 - 29	Promedio	1.88	2.45	2.30	2.15	2.67	2.00	0.0	0.0	2.28
	No.	17	20	23	13	15	4	0	0	92
30 y más	Promedio	1.25	2.00	2.67	1.25	4.00	0.0	0.0	0.0	1.97
	No.	8	7	9	4	1	0	0	0	29
Total	Promedio	2.28	2.43	2.41	2.24	2.45	2.26	2.14	3.00	2.36
	No.	177	208	235	173	129	23	7	1	953

2.1.2A
Conclusión

Edad a la primera unión		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 29 años										
Menos de 15	Promedio	2.04	2.06	2.33	2.38	2.14	3.0	0.0	0.0	2.14
	No.	24	18	12	8	7	0	0	0	69
15 - 17	Promedio	2.00	2.32	2.33	2.56	2.29	3.0	2.00	0.0	2.25
	No.	63	31	45	32	21	0	2	0	194
18 - 19	Promedio	2.14	2.45	2.18	2.33	2.72	1.00	3.00	0.0	2.31
	No.	44	33	34	15	18	1	1	0	146
20 - 21	Promedio	2.34	2.33	2.62	2.41	2.65	2.00	3.00	0.0	2.45
	No.	32	15	21	22	17	4	1	0	112
22 - 24	Promedio	2.00	2.64	2.61	2.35	1.75	1.50	2.00	0.0	2.32
	No.	16	11	18	17	4	2	1	0	69
25 - 29	Promedio	2.23	2.25	1.50	3.00	2.20	3.0	0.0	0.0	2.15
	No.	13	4	4	1	5	0	0	0	27
Total	Promedio	2.11	2.35	2.35	2.44	2.43	1.71	2.40	0.0	2.29
	No.	192	112	134	95	72	7	5	0	617
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más										
Menos de 15	Promedio	2.16	2.50	1.60	2.40	1.50	0.0	0.0	0.0	2.15
	No.	19	8	5	5	2	0	0	0	39
15 - 17	Promedio	2.00	2.38	2.33	2.60	2.20	2.00	0.0	1.00	2.22
	No.	12	8	9	5	5	1	0	1	41
18 - 19	Promedio	2.50	2.33	3.00	0.0	0.0	3.00	0.0	0.0	2.57
	No.	2	3	1	0	0	1	0	0	7
Total	Promedio	2.12	2.42	2.13	2.50	2.00	2.50	0.0	1.00	2.22
	No.	33	19	15	10	7	2	0	1	87
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total										
Menos de 15	Promedio	1.99	2.05	1.98	2.26	1.79	0.0	0.0	0.0	2.02
	No.	82	64	65	27	19	0	0	0	257
15 - 17	Promedio	2.15	2.39	2.41	2.37	2.22	1.60	1.80	1.00	2.30
	No.	152	145	163	98	90	5	5	1	659
18 - 19	Promedio	2.29	2.44	2.35	2.42	2.29	2.18	1.75	0.0	2.35
	No.	99	123	110	74	63	11	4	0	484
20 - 21	Promedio	2.45	2.59	2.49	2.21	2.30	2.38	2.00	3.00	2.39
	No.	62	44	82	77	57	13	5	1	341
22 - 24	Promedio	2.33	2.40	2.42	2.08	2.07	1.95	2.17	0.0	2.23
	No.	49	43	60	65	41	20	6	0	284
25 - 29	Promedio	2.08	2.24	2.07	2.20	2.41	2.00	2.00	2.00	2.18
	No.	37	37	40	20	27	6	3	1	171
30 y más	Promedio	1.38	1.86	2.21	1.33	1.80	0.0	1.00	0.0	1.72
	No.	16	14	14	6	5	0	2	0	57
Total	Promedio	2.18	2.35	2.33	2.26	2.21	2.07	1.88	2.00	2.26
	No.	497	470	534	367	302	55	25	3	2253

2.1.2B
Promedio de nacidos vivos en los cinco primeros años de la primera unión, según ocupación antes de la primera unión, edad a la misma y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años.

Edad a la primera unión		Ocupación antes de la primera unión											Total
		Nunca ha trabajado	Profesionales, técnicos, y ocupaciones afines	Oficinista y ocupaciones afines	Vendedores	Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Pastores y agricultores que *no trabajan por* cuenta propia	Empleadas *domésticas*	Otros empleados de servicios	Artesanos	Trabajadores no especializados	No especificado	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9													
Menos de 15	Promedio	1.97	1.00	0.0	3.00	0.0	0.0	2.15	3.00	1.50	0.0	0.0	2.03
	No.	33	1	0	1	0	0	20	1	2	0	0	58
15 - 17	Promedio	2.27	2.33	1.25	2.25	3.00	2.15	2.21	2.17	2.09	0.0	0.0	2.21
	No.	79	3	4	4	1	13	24	6	11	0	0	145
18 - 19	Promedio	2.40	2.00	1.67	2.36	0.0	2.00	2.32	2.60	2.00	1.50	0.0	2.24
	No.	53	4	12	11	0	1	22	5	13	2	0	123
20 - 21	Promedio	2.13	2.33	1.67	2.00	2.00	3.00	2.42	2.25	2.00	1.00	0.0	2.10
	No.	40	3	9	8	1	1	19	4	11	3	0	99
22 - 24	Promedio	1.86	1.94	1.75	1.75	0.0	0.0	1.73	1.67	2.00	2.00	0.0	1.84
	No.	22	16	12	8	0	0	15	6	10	2	0	91
25 - 29	Promdio	1.86	2.20	2.00	1.50	0.0	2.00	2.00	3.00	2.00	0.0	0.0	2.00
	No.	22	5	2	2	0	2	7	3	9	0	0	52
30 y más	Promedio	2.00	0.67	0.0	1.67	0.0	1.75	1.20	0.0	1.00	3.00	0.0	1.46
	No.	7	3	1	3	0	4	5	0	4	1	0	28
Total	Promedio	2.16	1.91	1.63	2.03	2.50	2.10	2.13	2.28	1.93	1.63	0.0	2.07
	No.	256	35	40	37	2	21	112	25	60	8	0	596

Edad a la primera unión		Ocupación antes de la primera unión											Total
		Nunca ha trabajado	Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Oficinista y ocupaciones afines	Vendedores	Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Pastores y agricultores que no trabajan por cuenta propia	Empleadas domésticas	Otros empleados de servicios	Artesanos	Trabajadores no especializados	No especificado	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 19													
Menos de 15	Promedio	2.02	0.0	2.00	2.33	2.00	0.50	1.38	1.75	1.67	2.00	0.0	1.85
	No.	57	0	1	3	1	2	16	4	6	1	0	91
15 - 17	Promedio	2.47	2.75	2.00	2.29	0.0	1.50	2.38	2.10	2.35	3.00	0.0	2.39
	No.	173	4	12	17	0	6	39	10	17	1	0	279
18 - 19	Promedio	2.34	2.60	2.50	3.08	4.00	1.73	2.61	2.38	2.35	2.00	0.0	2.44
	No.	104	10	8	12	1	11	38	8	17	1	0	208
20 - 21	Promedio	2.68	2.29	2.18	2.50	0.0	2.50	2.54	2.25	2.54	2.70	0.0	2.56
	No.	60	7	11	8	0	4	13	4	13	10	0	130
22 - 24	Promedio	2.54	2.33	2.71	3.25	0.0	2.80	2.42	1.50	2.08	2.00	0.0	2.48
	No.	54	12	7	8	0	5	19	4	12	3	0	124
25 - 29	Promdio	1.78	2.43	2.71	2.00	0.0	1.80	2.47	2.17	2.57	3.40	0.0	2.28
	No.	27	7	7	2	0	5	19	6	14	5	0	92
30 y más	Promedio	2.40	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.75	1.00	1.00	2.00	2.00	1.97
	No.	10	1	0	0	0	0	12	1	3	1	1	29
Total	Promedio	2.38	2.49	2.34	2.66	3.00	1.88	2.31	2.16	2.28	2.68	2.00	2.36
	No.	485	41	44	50	2	33	156	37	82	22	1	953
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 29													
Menos de 15	Promedio	2.28	0.0	2.00	1.50	0.0	0.50	2.00	3.00	1.00	3.00	0.0	2.14
	No.	53	0	2	2	0	2	5	1	3	1	0	69
15 - 17	Promedio	2.23	2.50	2.00	3.00	0.0	2.33	2.16	2.14	2.50	1.67	0.0	2.25
	No.	121	2	5	2	0	15	19	7	20	3	0	194
18 - 19	Promedio	2.24	2.25	2.67	2.20	0.0	1.73	2.32	3.00	3.00	1.67	0.0	2.31
	No.	32	4	3	5	0	11	19	1	19	3	0	146
20 - 21	Promedio	2.55	2.29	2.00	2.00	0.0	2.14	2.77	1.50	2.60	2.00	0.0	2.45
	No.	49	7	7	4	0	7	13	4	20	1	0	112
22 - 24	Promedio	2.51	2.33	1.50	2.33	0.0	2.67	2.00	2.50	2.09	0.0	0.0	2.32
	No.	35	3	4	3	0	3	8	2	11	0	0	69
25 - 29	Promdio	2.17	0.0	3.00	1.50	0.0	3.00	1.60	0.0	2.00	3.00	0.0	2.15
	No.	12	0	1	2	0	2	5	0	3	2	0	27
Total	Promedio	2.31	2.31	2.05	2.11	0.0	2.10	2.25	2.13	2.51	2.10	0.0	2.29
	No.	352	16	22	18	0	40	69	15	75	10	0	617
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más													
Menos de 15	Promedio	2.26	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	1.25	0.0	3.00	0.0	0.0	2.15
	No.	31	0	0	0	0	3	4	0	1	0	0	39
15 - 17	Promedio	2.24	0.0	2.50	0.0	0.0	3.00	1.25	0.0	2.50	0.0	0.0	2.22
	No.	29	0	2	0	0	2	4	0	4	0	0	41
18 - 19	Promedio	2.50	3.00	0.0	0.0	0.0	3.00	0.0	0.0	2.0	2.00	0.0	2.57
	No.	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7
Total	Promedio	2.27	3.00	2.50	0.0	0.0	2.50	1.25	0.0	2.60	2.00	0.0	2.22
	No.	64	1	2	0	0	6	8	0	5	1	0	87
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total													
Menos de 15	Promedio	2.13	1.00	2.00	2.17	2.00	1.14	1.78	2.17	1.58	2.50	0.0	2.02
	No.	174	1	3	6	1	7	45	6	12	2	0	257
15 - 17	Promedio	2.34	2.56	1.91	2.35	3.00	2.17	2.23	2.13	2.37	2.00	0.0	2.30
	No.	402	9	23	23	1	36	86	23	52	4	0	659
18 - 19	Promedio	2.32	2.42	2.05	2.64	4.00	1.79	2.46	2.79	2.50	1.71	0.0	2.35
	No.	243	19	21	23	1	24	79	14	48	7	0	484
20 - 21	Promedio	2.49	2.29	1.96	2.20	2.00	2.33	2.56	2.00	2.43	2.29	0.0	2.39
	No.	149	17	27	20	1	12	45	12	44	14	0	341
22 - 24	Promedio	2.40	2.13	2.00	2.47	0.0	2.75	2.10	1.75	2.06	2.00	0.0	2.23
	No.	111	31	23	19	0	8	42	12	33	5	0	284
25 - 29	Promdio	1.87	2.33	2.60	1.67	0.0	2.11	2.23	2.44	2.31	3.29	0.0	2.18
	No.	61	12	10	6	0	9	31	9	26	7	0	171
30 y más	Promedio	2.24	1.50	0.0	1.67	0.0	1.75	1.59	1.00	1.00	2.50	2.00	1.72
	No.	17	4	1	3	0	4	17	1	7	2	1	57
Total	Promedio	2.31	2.25	2.02	2.15	2.75	2.05	2.22	2.19	2.27	2.32	2.00	2.26
	No.	1157	93	108	105	4	100	345	77	222	41	1	2253

2.1.2C

Promedio de nacidos vivos en los cinco primeros años de la primera unión, según status de trabajo antes de la primera unión, edad a la misma y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años.

Edad a la primera unión		Status de trabajo antes de la primera unión									Total
		No trabajó	Trabajadora independiente	Trabajó por dinero		Trabajó por pago en especie		Trabajó sin remuneración		Sin información	
				Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia		
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9											
Menos de 15	Promedio	1.97	2.00	2.13	0.0	0.0	2.00	0.0	0.0	0.0	2.03
	No.	33	1	23	0	0	1	0	0	0	58
15 - 17	Promedio	2.27	2.17	2.08	2.17	3.00	2.00	0.0	2.5	0.0	2.21
	No.	79	6	48	6	1	1	0	4	0	145
18 - 19	Promedio	2.40	1.67	2.09	2.80	3.00	0.0	0.0	2.00	0.0	2.24
	No.	53	6	55	5	2	0	0	2	0	123
20 - 21	Promedio	2.13	2.75	2.02	2.00	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	2.10
	No.	40	4	51	2	0	0	0	2	0	99
22 - 24	Promedio	1.86	2.00	1.82	1.00	0.0	0.0	2.00	0.0	0.0	1.84
	No.	22	6	61	1	0	0	1	0	0	91
25 - 29	Promdio	1.86	2.40	1.95	0.0	0.0	3.00	0.0	2.00	0.0	2.00
	No.	22	5	22	0	0	2	0	1	0	52
30 y más	Promedio	2.00	0.80	1.40	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	1.46
	No.	7	5	15	0	0	0	0	1	0	28
Total	Promedio	2.16	1.94	1.97	2.29	3.00	2.50	2.00	2.30	0.0	2.07
	No.	256	33	275	14	3	4	1	10	0	596
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 19											
Menos de 15	Promedio	2.02	1.40	1.52	1.50	0.0	2.50	0.0	1.50	0.0	1.85
	No.	57	5	23	2	0	2	0	2	0	91
15 - 17	Promedio	2.47	1.67	2.29	2.33	0.0	2.00	0.0	2.17	0.0	2.39
	No.	173	3	90	6	0	1	0	6	0	279
18 - 19	Promedio	2.34	2.83	2.50	3.00	0.0	0.0	0.0	2.25	0.0	2.44
	No.	104	12	84	4	0	0	0	4	0	208
20 - 21	Promedio	2.68	2.43	2.47	2.00	3.00	1.00	0.0	3.00	0.0	2.56
	No.	60	7	58	1	1	1	0	2	0	130
22 - 24	Promedio	2.54	4.00	2.42	1.67	0.0	3.00	0.0	3.00	0.0	2.46
	No.	54	1	64	3	0	1	0	1	0	124
25 - 29	Promdio	1.78	3.20	2.55	3.00	1.50	2.00	0.0	0.0	1.00	2.28
	No.	27	5	53	1	2	2	0	1	1	92
30 y más	Promedio	2.40	2.00	1.85	1.00	0.0	0.0	0.0	3.00	0.0	1.97
	No.	10	2	13	2	1	0	0	1	0	29
Total	Promedio	2.38	2.49	2.36	2.16	1.50	2.14	0.0	2.18	1.00	2.35
	No.	485	35	385	19	4	7	0	17	1	953
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 29											
Menos de 15	Promedio	2.28	0.67	2.29	1.75	0.0	2.00	0.0	0.0	0.0	2.14
	No.	53	3	7	4	0	1	0	1	0	69
15 - 17	Promedio	2.23	2.55	2.25	4.00	2.00	2.00	0.0	2.00	0.0	2.25
	No.	121	11	53	1	1	3	0	4	0	194
18 - 19	Promedio	2.24	1.92	2.78	2.00	2.00	1.80	0.0	1.83	0.0	2.31
	No.	82	13	36	2	2	5	0	6	0	146
20 - 21	Promedio	2.55	2.10	2.40	2.00	2.50	3.00	0.0	2.50	0.0	2.45
	No.	49	10	43	2	2	2	0	4	0	112
22 - 24	Promedio	2.51	3.00	1.92	2.00	3.00	0.0	0.0	2.75	0.0	2.32
	No.	35	2	25	2	1	0	0	4	0	69
25 - 29	Promdio	2.17	2.00	2.09	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.15
	No.	12	3	11	0	1	0	0	0	0	27
Total	Promedio	2.31	2.10	2.34	2.09	2.43	2.09	0.0	2.11	0.0	2.29
	No.	352	42	175	11	7	11	0	19	0	617
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más											
Menos de 15	Promedio	2.26	0.0	1.75	0.0	0.0	1.00	0.0	3.00	0.0	2.15
	No.	31	0	4	1	0	1	0	2	0	39
15 - 17	Promedio	2.24	0.0	2.00	2.00	0.0	2.00	0.0	3.00	0.0	2.22
	No.	29	0	8	1	0	1	0	2	0	41
18 - 19	Promedio	2.50	0.0	2.50	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	0.0	2.57
	No.	4	0	2	0	0	0	0	1	0	7
Total	Promedio	2.27	0.0	2.00	1.00	0.0	1.50	0.0	3.00	0.0	2.22
	No.	64	0	14	2	0	2	0	5	0	87

2.1.2C
Conclusión

Edad a la primera unión		Status de trabajo antes de la primera unión									Total
		No trabajó	Trabajadora independiente	Trabajó por dinero		Trabajó por pago en especie		Trabajó sin remuneración		Sin información	
				Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia	Para otra persona o entidad	Para un miembro de la familia		
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total											
Menos de 15	Promedio	2.13	1.22	1.88	1.43	0.0	2.00	0.0	1.80	0.0	2.02
	No.	174	9	57	7	0	5	0	5	0	257
15 - 17	Promedio	2.34	2.30	2.22	2.36	2.50	2.00	0.0	2.31	0.0	2.30
	No.	402	20	199	14	2	6	0	16	0	659
18 - 19	Promedio	2.32	2.23	2.43	2.73	2.50	1.80	0.0	2.08	0.0	2.35
	No.	243	31	177	11	4	5	0	13	0	484
20 - 21	Promedio	2.49	2.33	2.30	2.00	2.67	2.33	0.0	2.63	0.0	2.39
	No.	149	21	152	5	3	3	0	8	0	341
22 - 24	Promedio	2.40	2.44	2.09	1.67	3.00	3.00	2.00	2.80	0.0	2.23
	No.	111	9	150	6	1	1	1	5	0	284
25 - 29	Promdio	1.89	2.62	2.34	3.00	2.00	2.50	0.0	1.00	1.00	2.18
	No.	61	13	86	1	3	4	0	2	1	171
30 y más	Promedio	2.24	1.14	1.61	1.00	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	1.72
	No.	17	7	28	2	1	0	0	2	0	57
Total	Promedio	2.31	2.17	2.22	2.13	2.29	2.13	2.00	2.25	1.00	2.26
	No.	1157	110	849	46	14	24	1	51	1	2253

2.1.2D
Promedio de nacidos vivos en los cinco primeros años de la primera unión, según si la mujer trabajó o no en el intervalo protogenésico; edad a la primera unión y años transcurridos desde entonces, para mujeres que se unieron al menos hace cinco años.

Edad a la primera unión		Trabajo en el intervalo protogenésico							
		Años transcurridos desde la primera unión: Entre 5 y 9				Años transcurridos desde la primera unión: Entre 10 y 19			
		No trabajó	Sí trabajó	No aplicable	Total	No trabajó	Sí trabajó	No aplicable	Total
Menos de 15	Promedio	2.04	2.00	0.0	2.03	1.95	1.43	0.0	1.85
	No.	48	10	0	58	76	14	1	91
15 - 17	Promedio	2.31	2.13	0.0	2.21	2.51	2.07	0.0	2.39
	No.	124	16	5	145	229	45	5	279
18 - 19	Promedio	2.35	2.18	0.0	2.24	2.47	2.38	0.0	2.44
	No.	97	22	4	123	173	34	1	208
20 - 21	Promedio	2.21	2.13	0.0	2.19	2.64	2.32	0.0	2.56
	No.	72	23	4	99	104	25	1	130
22 - 24	Promedio	1.89	1.91	0.0	1.84	2.58	2.32	0.0	2.48
	No.	66	22	3	91	91	31	2	124
25 - 29	Promedio	2.05	2.33	0.0	2.00	2.49	2.63	0.0	2.28
	No.	44	6	2	52	59	24	9	92
30 y más	Promedio	1.94	1.00	0.0	1.46	1.95	2.33	0.0	1.97
	No.	18	6	4	28	22	6	1	29
Total	Promedio	2.18	2.03	0.0	2.07	2.45	2.24	0.0	2.36
	No.	469	105	22	596	754	179	20	953

Edad a la primera unión		Trabajo en el intervalo protogenésico												
		Años transcurridos desde la primera unión: Entre 20 y 29					Años transcurridos desde la primera unión: 30 y más			Años transcurridos desde la primera unión: Total				
		No trabajó	Sí trabajó	No aplicable	Sin información	Total	No trabajó	Si trabajó	Total	No trabajó	Sí trabajó	No aplicable	Sin información	Total
Menos de 15	Promedio	2.30	1.77	0.0	3.00	2.14	2.07	2.40	2.15	2.08	1.85	0.0	3.00	2.02
	No.	53	13	2	1	69	29	10	39	206	47	3	1	257
15 - 17	Promedio	2.22	2.44	0.0	0.0	2.25	2.30	1.88	2.22	2.37	2.19	0.0	0.0	2.30
	No.	154	39	1	0	194	33	8	41	540	108	11	0	659
18 - 19	Promedio	2.38	2.13	0.0	0.0	2.31	2.60	2.50	2.57	2.42	2.26	0.0	0.0	2.35
	No.	120	24	2	0	146	5	2	7	395	82	7	0	484
20 - 21	Promedio	2.52	2.35	0.0	0.0	2.45	0.0	0.0	0.0	2.48	2.26	0.0	0.0	2.39
	No.	93	17	2	0	112	0	0	0	269	65	7	0	341
22 - 24	Promedio	2.34	2.25	0.0	0.0	2.32	0.0	0.0	0.0	2.30	2.17	0.0	0.0	2.23
	No.	53	16	0	0	69	0	0	0	210	69	5	0	284
25 - 29	Promdio	2.00	2.57	0.0	0.0	2.15	0.0	0.0	0.0	2.25	2.57	0.0	0	2.18
	No.	20	7	0	0	27	0	0	0	123	37	11	0	171
30 y más	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.95	1.67	0.0	0.0	1.72
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	40	12	5	0	57
Total	Promedio	2.33	2.27	0.0	3.00	2.29	2.22	2.20	2.22	2.34	2.19	0.0	3.00	2.26
	No.	493	116	7	1	617	67	20	87	1783	420	49	1	2253

2.2.1A
Distribución de mujeres alguna vez en unión según número total de hijos nacidos vivos y edad actual.

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 - 19	No.	79	78	46	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	36.7	36.3	21.4	4.2	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24	No.	76	175	181	100	40	13	4	0	0	0	0	0	0
	o/o	12.9	29.7	30.7	17.0	6.8	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29	No.	46	99	145	129	90	66	43	22	10	1	2	0	1
	o/o	7.0	15.1	22.2	19.7	13.8	10.1	6.6	3.4	1.5	0.2	0.3	0.0	0.2
30 - 34	No.	13	35	60	98	80	90	52	37	30	21	6	6	1
	o/o	2.4	6.6	11.3	18.5	15.1	16.9	9.8	7.0	5.6	4.0	1.1	1.1	0.2
35 - 39	No.	20	25	43	61	57	52	45	64	47	33	18	18	12
	o/o	3.9	4.9	8.5	12.0	11.2	10.2	8.9	12.6	9.3	6.5	3.5	3.5	2.4
40 - 44	No.	14	18	29	41	33	40	35	47	43	33	33	29	17
	o/o	3.2	4.1	6.7	9.4	7.6	9.2	8.1	10.8	9.9	7.6	7.6	6.7	3.9
45 - 49	No.	9	13	16	29	35	34	32	29	32	29	32	28	15
	o/o	2.4	3.5	4.3	7.8	9.4	9.2	8.6	7.8	8.6	7.8	8.6	7.5	4.0
Total	No.	257	443	520	467	337	296	211	199	162	117	91	81	46
	o/o	7.8	13.4	15.7	14.1	10.2	9.0	6.4	6.0	4.9	3.5	2.8	2.5	1.4

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos							Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		13	14	15	16	17	18	19				
15 - 19	No.	0	0	0	0	0	0	0	0.98	0.95	0.50	215
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20 - 24	No.	0	0	0	0	0	0	0	1.84	1.24	0.49	589
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
25 - 29	No.	0	0	0	0	0	0	0	3.06	1.96	0.66	654
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
30 - 34	No.	2	0	0	0	0	0	0	4.49	2.42	0.65	531
	o/o	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
35 - 39	No.	8	4	1	0	0	0	0	5.65	3.22	0.66	508
	o/o	1.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
40 - 44	No.	9	9	2	0	0	2	0	6.62	3.61	0.61	434
	o/o	2.1	2.1	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0				100.0
45 - 49	No.	15	12	3	2	2	2	2	7.30	3.92	0.63	371
	o/o	4.0	3.2	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5				100.0
Total	No.	34	25	6	2	2	4	2	4.28	3.34	0.51	3302
	o/o	1.0	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				100.0

2.2.1B
Distribución de mujeres actualmente en unión según número total de hijos nacidos vivos y edad actual.

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 - 19	No.	66	65	40	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	36.5	35.9	22.1	3.9	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24	No.	72	156	160	85	38	12	4	0	0	0	0	0	0
	o/o	13.7	29.6	30.4	16.1	7.2	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29	No.	41	81	134	112	84	62	42	22	9	1	2	0	1
	o/o	6.9	13.7	22.7	19.0	14.2	10.5	7.1	3.7	1.5	0.2	0.3	0.0	0.2
30 - 34	No.	12	23	49	89	70	82	47	35	28	21	6	6	1
	o/o	2.5	4.9	10.4	18.9	14.9	17.4	10.0	7.4	5.9	4.5	1.3	1.3	0.2
35 - 39	No.	16	17	34	54	46	44	37	55	45	26	15	15	11
	o/o	3.7	4.0	8.0	12.6	10.8	10.3	8.7	12.9	10.5	6.1	3.5	3.5	2.6
40 - 44	No.	14	10	19	29	27	33	28	37	35	29	30	27	16
	o/o	3.9	2.8	5.4	8.2	7.6	9.3	7.9	10.4	9.9	8.2	8.5	7.6	4.5
45 - 49	No.	7	8	9	17	22	25	25	22	25	20	28	24	12
	o/o	2.5	2.9	3.3	6.2	8.0	9.1	9.1	8.0	9.1	7.3	10.2	8.7	4.4
Total	No.	228	360	445	393	289	259	183	171	142	97	81	72	41
	o/o	8.1	12.7	15.7	13.9	10.2	9.2	6.5	6.0	5.0	3.4	2.9	2.5	1.5

2.2.1B
Conclusión

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos							Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		13	14	15	16	17	18	19				
15 - 19	No.	0	0	0	0	0	0	0	0.99	0.97	0.49	181
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20 - 24	No.	0	0	0	0	0	0	0	1.83	1.26	0.49	527
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
25 - 29	No.	0	0	0	0	0	0	0	3.13	1.98	0.50	591
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
30 - 34	No.	2	0	0	0	0	0	0	4.63	2.44	0.50	471
	o/o	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
35 - 39	No.	8	4	0	0	0	0	0	5.76	3.20	0.50	427
	o/o	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
40 - 44	No.	9	8	2	0	0	2	0	6.93	3.65	0.50	355
	o/o	2.5	2.3	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0				100.0
45 - 49	No.	13	8	3	2	2	2	1	7.67	3.90	0.50	275
	o/o	4.7	2.9	1.1	0.7	0.7	0.7	0.4				100.0
Total	No.	32	20	5	2	2	4	1	4.32	3.36	0.50	2827
	o/o	1.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0				100.0

2.2.1C
Distribución de mujeres, según número total de hijos nacidos y edad actual

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 - 19	No.	1263	99	49	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	88.8	7.0	3.4	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24	No.	481	219	193	101	40	13	4	0	0	0	0	0	0
	o/o	45.8	20.8	18.4	9.6	3.8	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25 - 29	No.	202	117	154	137	92	66	43	22	10	1	2	0	1
	o/o	24.0	13.9	18.3	15.7	10.9	7.8	5.1	2.6	1.2	0.1	0.2	0.0	0.1
30 - 34	No.	60	42	69	102	80	91	52	37	30	21	6	6	1
	o/o	10.0	7.0	11.5	17.0	13.4	15.2	8.7	6.2	5.0	3.5	1.0	1.0	0.2
35 - 39	No.	67	40	47	61	60	53	46	64	47	33	18	18	12
	o/o	11.6	6.9	8.1	10.5	10.4	9.2	7.9	11.1	8.1	5.7	3.1	3.1	2.1
40 - 44	No.	47	22	33	43	34	41	35	47	43	33	33	29	17
	o/o	9.9	4.6	6.3	9.0	7.1	8.6	7.4	9.9	9.0	6.9	6.9	6.1	3.6
45 - 49	No.	33	18	18	31	36	35	32	30	32	29	33	28	15
	o/o	8.1	4.4	4.4	7.6	8.8	8.6	7.8	7.4	7.8	7.1	8.1	6.9	3.7
Total	No.	2153	557	560	479	344	300	212	200	162	117	92	81	46
	o/o	40.0	10.4	10.4	8.9	6.4	5.6	3.9	3.7	3.0	2.2	1.7	1.5	0.9

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos							Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		13	14	15	16	17	18	19				
15 - 19	No	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0.53	0.47	1423
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20 - 24	No.	0	0	0	0	0	0	0	1.10	1.29	0.50	1051
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
25 -29	No.	0	0	0	0	0	0	0	2.44	2.11	0.53	842
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
30 - 34	No.	2	0	0	0	0	0	0	4.05	2.61	0.51	599
	o/o	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
35 - 39	No.	8	4	1	0	0	0	0	5.04	3.46	0.52	579
	o/o	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
40 - 44	No.	9	9	2	0	0	2	0	6.08	3.87	0.51	476
	o/o	1.9	1.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0				100.0
45 - 49	No.	15	12	3	2	2	2	2	6.74	4.19	0.51	408
	o/o	3.7	2.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5				100.0
Total	No.	34	25	6	2	2	4	2	2.68	3.32	0.51	5378
	o/o	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0				100.0

2.2.2A
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número total de hijos nacidos vivos													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Menos de 5	No.	197	306	180	46	4	7	1	3	0	0	0	0	0	0
	o/o	26.5	41.1	24.2	6.2	0.5	0.9	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9	No.	25	73	216	202	112	44	15	7	0	1	1	0	0	0
	o/o	3.6	10.5	31.0	29.0	16.1	6.3	2.2	1.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
10-14	No.	11	25	68	101	106	108	71	40	22	10	3	3	0	1
	o/o	1.9	4.4	12.0	17.8	18.6	19.0	12.5	7.0	3.9	1.8	0.5	0.5	0.0	0.2
15-19	No.	14	20	23	62	59	67	53	59	59	37	21	14	7	2
	o/o	2.8	4.0	4.6	12.4	11.8	13.4	10.6	11.8	11.8	7.4	4.2	2.8	1.4	0.4
20-24	No.	3	11	20	39	40	45	35	59	50	40	28	27	15	11
	o/o	0.7	2.6	4.6	9.0	9.3	10.4	8.1	13.7	11.6	9.3	6.5	6.3	3.5	2.6
25-29	No.	7	7	8	12	11	15	29	26	25	22	29	31	15	12
	o/o	2.7	2.7	3.0	4.5	4.2	5.7	11.0	9.8	9.5	8.3	11.0	11.7	5.7	4.5
30 y más	No.	0	1	5	5	5	10	7	5	6	7	9	6	9	8
	o/o	0.0	1.0	5.1	5.1	5.1	10.1	7.1	5.1	6.1	7.1	9.1	6.1	9.1	8.1
Total	No.	257	443	520	467	337	296	211	199	162	117	91	81	46	34
	o/o	7.8	13.4	15.7	14.1	10.2	9.0	6.4	6.0	4.9	3.5	2.8	2.5	1.4	1.0

Años transcurridos desde la primera unión		Número total de hijos nacidos vivos						Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		14	15	16	17	18	19				
Menos de 5	No.	0	0	0	0	0	0	1.19	1.05	0.52	744
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
5-9	No.	0	0	0	0	0	0	2.78	1.38	0.52	696
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
10-14	No.	0	0	0	0	0	0	4.35	2.05	0.51	569
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
15-19	No.	1	1	0	0	0	0	5.74	2.84	0.51	499
	o/o	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20-24	No.	6	1	1	0	0	0	6.85	3.18	0.52	431
	o/o	1.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0				100.0
25-29	No.	9	2	1	1	2	0	8.05	3.68	0.50	264
	o/o	3.4	0.8	0.4	0.4	0.8	0.0				100.0
30 y más	No.	9	2	0	1	2	2	9.08	4.32	0.53	95
	o/o	9.1	2.0	0.0	1.0	2.0	2.0				100.0
Total	No.	25	6	2	2	4	2	4.28	3.34	0.51	3302
	o/o	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1				100.0

2.2.2B
Distribución de mujeres actualmente en unión, según número total de hijos nacidos vivos y años transcurridos desde la primera unión.

Años transcurridos desde la primera unión		Número total de hijos nacidos vivos													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Menos de 5	No.	178	270	164	40	4	7	1	1	0	0	0	0	0	0
	o/o	26.8	40.6	24.7	6.0	0.6	1.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9	No.	22	51	194	180	108	42	15	7	0	1	1	0	0	0
	o/o	3.5	8.2	31.2	29.0	17.4	6.8	2.4	1.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
10-14	No.	7	19	52	86	91	97	65	39	20	10	3	3	0	1
	o/o	1.4	3.9	10.5	17.4	18.5	19.7	13.2	7.9	4.1	2.0	0.6	0.6	0.0	0.2
15-19	No.	11	9	15	50	48	60	48	56	55	33	20	13	7	2
	o/o	2.6	2.1	3.5	11.7	11.2	14.0	11.2	13.1	12.8	7.7	4.7	3.0	1.6	0.5
20-24	No.	3	7	12	27	27	34	27	46	43	32	24	24	14	11
	o/o	0.9	2.1	3.6	8.0	8.0	10.1	8.0	13.6	12.7	9.5	7.1	7.1	4.1	3.3
25-29	No.	7	4	5	7	6	13	22	20	20	18	26	28	14	12
	o/o	3.2	1.9	2.3	3.2	2.8	6.0	10.2	9.3	9.3	8.3	12.0	13.0	6.5	5.6
30 y más	No.	0	0	3	3	5	6	5	2	4	3	7	4	6	6
	o/o	0.0	0.0	4.6	4.6	7.7	9.2	7.7	3.1	6.2	4.6	10.8	6.2	9.2	9.2
Total	No.	228	360	445	393	289	259	183	171	142	97	81	72	41	32
	o/o	8.1	12.7	15.7	13.9	10.2	9.2	6.5	6.0	5.0	3.4	2.9	2.5	1.5	1.1

2.2.2B
Conclusión

Años transcurridos desde la primera unión		Número total de hijos nacidos vivos						Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		14	15	16	17	18	19				
Menos de 5	No.	0	0	0	0	0	0	1.18	1.02	0.50	665
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
5 - 9	No.	0	0	0	0	0	0	2.86	1.39	0.50	621
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
10 - 14	No.	0	0	0	0	0	0	4.50	2.05	0.50	493
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
15 - 19	No.	1	1	0	0	0	0	6.01	2.77	0.50	429
	o/o	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20 - 24	No.	6	0	1	0	0	0	7.16	3.19	0.50	338
	o/o	1.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0				100.0
25 - 29	No.	8	2	1	1	2	0	8.43	3.68	0.50	216
	o/o	3.7	0.9	0.5	0.5	0.9	0.0				100.0
30 y más	No.	5	2	0	1	2	1	9.29	4.37	0.50	65
	o/o	7.7	3.1	0.0	1.5	3.1	1.5				100.0
Total	No.	20	5	2	2	4	1	4.32	3.36	0.50	2827
	o/o	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0				100.0

2.2.3A
Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según edad actual y edad a la primera unión

Edad actual		Edad a la primera unión							Total
		Menos de 15	15 - 17	18 - 19	20 - 21	22 - 24	25 - 29	30 y más	
15 - 19	Promedio	1.72	0.83	0.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.98
	No.	50	129	36	0	0	0	0	215
20 - 24	Promedio	3.01	2.34	1.63	0.93	0.47	0.0	0.0	1.84
	No.	69	208	171	111	32	0	0	589
25 - 29	Promedio	4.80	4.01	3.31	2.48	1.58	1.02	0.0	3.06
	No.	74	168	138	119	106	49	0	654
30 - 34	Promedio	7.00	5.54	4.75	4.25	3.30	2.59	1.25	4.49
	No.	31	155	107	77	100	49	12	531
35 - 39	Promedio	7.45	6.74	6.33	5.25	4.79	3.28	2.00	5.65
	No.	49	145	106	67	57	50	34	508
40 - 44	Promedio	8.49	8.26	7.24	6.52	5.97	4.32	2.88	6.62
	No.	39	94	80	73	64	59	25	434
45 - 49	Promedio	9.86	8.24	8.33	8.12	6.32	5.06	3.80	7.30
	No.	36	68	69	59	60	49	30	371
Total	Promedio	5.51	4.60	4.36	4.02	3.69	3.30	2.66	4.28
	No.	348	965	707	506	419	256	101	3302

2.2.3B
Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma

Años transcurridos desde la primera unión		Edad a la primera unión							Total
		Menos de 15	15 - 17	18 - 19	20 - 21	22 - 24	25 - 29	30 y más	
Menos de 5	Promedio	1.33	1.15	1.24	1.11	1.05	1.33	1.38	1.19
	No.	30	197	174	133	102	66	42	744
5 - 9	Promedio	2.77	2.88	2.89	2.62	2.59	2.76	3.04	2.78
	No.	73	185	142	113	100	55	28	696
10 - 14	Promedio	4.13	4.43	4.45	4.51	4.29	4.16	4.05	4.35
	No.	69	169	110	72	78	49	22	569
15 - 19	Promedio	6.39	5.82	6.14	5.57	5.93	4.43	4.11	5.74
	No.	44	150	114	67	59	55	9	499
20 - 24	Promedio	7.69	7.13	7.09	7.04	5.90	5.07	0.0	6.85
	No.	45	136	82	77	61	30	0	431
25 - 29	Promedio	7.62	8.61	7.96	7.93	7.16	0.0	0.0	8.05
	No.	42	82	77	44	19	0	0	264
30 y más	Promedio	9.84	8.28	9.38	0.0	0.0	0.0	0.0	9.09
	No.	45	46	8	0	0	0	0	99
Total	Promedio	5.51	4.60	4.36	4.02	3.69	3.30	2.66	4.28
	No.	348	965	707	506	419	256	101	3302

2.2.3C

Promedio de nacidos vivos de mujeres actualmente en unión, según edad actual y edad a la primera unión

Edad actual		Edad a la primera unión							Total
		Menos de 15	15 – 17	18 – 19	20 – 21	22 – 24	25 – 29	30 y más	
15 - 19	Promedio	1.73	0.87	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.99
	No.	41	109	31	0	0	0	0	181
20 - 24	Promedio	3.02	2.39	1.64	0.91	0.42	0.0	0.0	1.83
	No.	59	179	155	103	31	0	0	527
25 - 29	Promedio	5.03	4.14	3.39	2.55	1.60	1.00	0.0	3.13
	No.	66	148	124	112	98	43	0	591
30 - 34	Promedio	7.00	5.75	4.91	4.40	3.46	2.62	1.10	4.63
	No.	30	135	95	67	87	47	10	471
35 - 39	Promedio	7.46	6.98	6.49	5.65	4.94	3.53	1.88	5.76
	No.	41	113	88	57	51	45	32	427
40 - 44	Promedio	9.42	8.75	7.51	6.71	6.22	4.65	2.85	6.93
	No.	31	72	63	66	55	48	20	355
45 - 49	Promedio	9.48	8.98	8.59	8.60	6.91	5.50	3.91	7.67
	No.	23	44	56	50	43	36	23	275
Total	Promedio	5.52	4.66	4.38	4.11	3.73	3.41	2.56	4.32
	No.	291	800	612	455	365	219	85	2827

2.2.3D

Promedio de nacidos vivos de mujeres actualmente en unión, según años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma

Años transcurridos desde la primera unión		Edad a la primera unión							Total
		Menos de 15	15 – 17	18 – 19	20 – 21	22 – 24	25 – 29	30 y más	
Menos de 5	Promedio	1.38	1.21	1.24	1.10	1.01	1.33	1.05	1.18
	No.	26	170	155	124	95	58	37	665
5 - 9	Promedio	2.79	2.95	2.97	2.71	2.71	2.88	3.07	2.86
	No.	61	159	131	101	90	52	27	621
10 - 14	Promedio	4.28	4.58	4.60	4.58	4.43	4.33	4.53	4.50
	No.	60	145	94	66	68	45	15	493
15 - 19	Promedio	6.60	6.04	6.25	5.93	6.18	4.85	4.67	6.01
	No.	42	128	99	58	55	41	6	429
20 - 24	Promedio	7.70	7.50	7.31	7.31	6.29	5.43	0.0	7.16
	No.	37	106	64	67	41	23	0	338
25 - 29	Promedio	7.94	9.13	8.31	8.28	7.69	0.0	0.0	8.43
	No.	36	61	64	39	16	0	0	216
30 y más	Promedio	10.21	8.45	9.20	0.0	0.0	0.0	0.0	9.29
	No.	29	31	5	0	0	0	0	65
Total	Promedio	5.52	4.66	4.38	4.11	3.73	3.41	2.56	4.32
	No.	291	800	612	455	365	219	85	2827

2.2.4A

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, región de residencia y años transcurridos desde la primera unión

Región de residencia		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 5														
Atlántica	No.	36	70	40	11	1	3	1	0	0	0	1.28	1.08	162
	o/o	22.2	43.2	24.7	6.8	0.6	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0			100.0
Oriental	No.	30	52	33	10	0	1	0	0	0	0	1.21	0.95	126
	o/o	23.8	41.3	26.2	7.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Central	No.	53	84	42	14	3	3	0	0	0	0	1.19	1.05	199
	o/o	26.6	42.2	21.1	7.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Pacífica	No.	41	55	34	7	0	0	0	3	0	0	1.17	1.20	144
	o/o	28.5	41.0	23.6	4.9	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0			100.0
Bogotá, D.E.	No.	37	41	31	4	0	0	0	0	0	0	1.02	0.87	113
	o/o	32.7	36.3	27.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	197	306	180	46	4	7	1	3	0	0	1.19	1.05	744
	o/o	26.5	41.1	24.2	6.2	0.5	0.9	0.1	0.4	0.0	0.0			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9														
Atlántica	No.	8	24	53	53	24	9	1	1	0	0	2.56	1.26	173
	o/o	4.6	13.9	30.6	30.6	13.9	5.2	0.6	0.6	0.0	0.0			100.0
Oriental	No.	3	7	41	39	30	15	6	2	0	1	3.20	1.48	144
	o/o	2.1	4.9	28.5	27.1	20.8	10.4	4.2	1.4	0.0	0.7			100.0
Central	No.	3	17	56	51	29	12	5	3	0	0	2.89	1.35	176
	o/o	1.7	9.7	31.8	29.0	16.5	6.8	2.8	1.7	0.0	0.0			100.0
Pacífica	No.	8	18	23	40	18	7	3	0	0	1	2.69	1.51	118
	o/o	6.8	15.3	19.5	33.9	15.3	5.9	2.5	0.0	0.0	0.8			100.0
Bogotá, D.E.	No.	3	7	43	19	11	1	0	1	0	0	2.42	1.10	85
	o/o	3.5	8.2	50.6	22.4	12.9	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0			100.0
Total	No.	25	73	216	202	112	44	15	7	0	2			696
	o/o	3.6	10.5	31.0	29.0	16.1	6.3	2.2	1.0	0.0	0.3	2.78	1.38	100.0

Región de residencia		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 14														
Atlántica	No.	2	9	11	21	22	34	14	3	6	4	4.31	2.01	126
	o/o	1.6	7.1	8.7	16.7	17.5	27.0	11.1	2.4	4.8	3.2			100.0
Oriental	No.	1	1	10	20	20	21	17	11	3	6	4.82	2.12	110
	o/o	0.9	0.9	9.1	18.2	18.2	19.1	15.5	10.0	2.7	5.5			100.0
Central	No.	5	8	15	19	24	31	26	17	8	4	4.61	2.14	157
	o/o	3.2	5.1	9.6	12.1	15.3	19.7	16.6	10.8	5.1	2.5			100.0
Pacífica	No.	3	5	15	22	22	17	13	8	5	3	4.22	2.09	113
	o/o	2.7	4.4	13.3	19.5	19.5	15.0	11.5	7.1	4.4	2.7			100.0
Bogotá, D.E.	No.	0	2	17	19	18	5	1	1	0	0	3.22	1.17	63
	o/o	0.0	3.2	27.0	30.2	28.6	7.9	1.6	1.6	0.0	0.0			100.0
Total	No.	11	25	68	101	106	108	71	40	22	17	4.35	2.05	569
	o/o	1.9	4.4	12.0	17.8	18.6	19.0	12.5	7.0	3.9	3.0			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 15 y 19														
Atlántica	No.	1	3	0	12	7	15	16	11	16	13	6.05	2.38	94
	o/o	1.1	3.2	0.0	12.8	7.4	16.0	17.0	11.7	17.0	13.8			100.0
Oriental	No.	3	1	4	16	9	12	10	9	8	13	5.53	2.74	85
	o/o	3.5	1.2	4.7	18.8	10.6	14.1	11.8	10.6	9.4	15.3			100.0
Central	No.	4	7	9	8	12	21	13	18	21	31	6.16	2.97	144
	o/o	2.8	4.9	6.3	5.6	8.3	14.6	9.0	12.5	14.6	21.5			100.0
Pacífica	No.	5	5	5	10	16	11	10	15	10	24	5.90	3.17	111
	o/o	4.5	4.5	4.5	9.0	14.4	9.9	9.0	13.5	9.0	21.6			100.0
Bogotá, D.E.	No.	1	4	5	16	15	8	4	6	4	2	4.32	2.21	65
	o/o	1.5	6.2	7.7	24.6	23.1	12.3	6.2	9.2	6.2	3.1			100.0
Total	No.	14	20	23	62	59	67	53	59	59	83	5.74	2.84	499
	o/o	2.8	4.0	4.6	12.4	11.8	13.4	10.6	11.8	11.8	16.6			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 24														
Atlántica	No.	1	1	6	10	6	6	7	18	11	27	6.94	3.21	93
	o/o	1.1	1.1	6.5	10.8	6.5	6.5	7.5	19.4	11.8	29.0			100.0
Oriental	No.	0	1	1	10	6	6	12	15	8	34	7.39	2.95	93
	o/o	0.0	1.1	1.1	10.8	6.5	6.5	12.9	16.1	8.6	36.6			100.0
Central	No.	1	7	3	9	9	10	8	11	17	47	7.35	3.52	122
	o/o	0.8	5.7	2.5	7.4	7.4	8.2	6.6	9.0	13.9	38.5			100.0
Pacífica	No.	1	1	4	4	11	10	4	12	8	18	6.49	2.93	73
	o/o	1.4	1.4	5.5	5.5	15.1	13.7	5.5	16.4	11.0	24.7			100.0
Bogotá, D.E.	No.	0	1	6	6	8	13	4	3	6	3	4.96	2.12	50
	o/o	0.0	2.0	12.0	12.0	16.0	26.0	8.0	6.0	12.0	6.0			100.0
Total	No.	3	11	20	39	40	45	35	59	50	129	6.85	3.18	431
	o/o	0.7	2.6	4.6	9.0	9.3	10.4	8.1	13.7	11.6	29.9			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 25 y 29														
Atlántica	No.	2	1	2	1	1	2	7	3	6	24	8.12	3.54	49
	o/o	4.1	2.0	4.1	2.0	2.0	4.1	14.3	6.1	12.2	49.0			100.0
Oriental	No.	1	0	0	2	2	2	7	8	6	31	8.76	3.16	59
	o/o	1.7	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	11.9	13.6	10.2	52.5			100.0
Central	No.	1	2	2	3	3	2	8	5	7	41	8.91	3.99	74
	o/o	1.4	2.7	2.7	4.1	4.1	2.7	10.8	6.8	9.5	55.4			100.0
Pacífica	No.	3	2	4	3	1	7	4	4	4	19	6.73	3.72	51
	o/o	5.9	3.9	7.8	5.9	2.0	13.7	7.8	7.8	7.8	37.3			100.0
Bogotá, D.E.	No.	0	2	0	3	4	2	3	6	2	9	6.68	3.10	31
	o/o	0.0	6.5	0.0	9.7	12.9	6.5	9.7	19.4	6.5	29.0			100.0
Total	No.	7	7	8	12	11	15	29	26	25	124	8.05	3.68	264
	o/o	2.7	2.7	3.0	4.5	4.2	5.7	11.0	9.8	9.5	47.0			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más														
Atlántica	No.	0	1	4	1	2	2	3	1	0	11	7.76	5.08	25
	o/o	0.0	4.0	16.0	4.0	8.0	8.0	12.0	4.0	0.0	44.0			100.0
Oriental	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	17	10.25	2.36	20
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	85.0			100.0
Central	No.	0	0	0	2	1	2	0	1	2	17	10.96	4.64	25
	o/o	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	8.0	0.0	4.0	8.0	68.0			100.0
Pacífica	No.	0	0	1	0	1	4	2	2	2	8	8.30	3.77	20
	o/o	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	20.0	10.0	10.0	10.0	40.0			100.0
Bogotá, D.E.	No.	0	0	0	2	1	1	1	0	2	2	6.67	3.39	9
	o/o	0.0	0.0	0.0	22.2	11.1	11.1	11.1	0.0	22.2	22.2			100.0
Total	No.	0	1	5	5	5	10	7	5	6	55	9.08	4.32	99
	o/o	0.0	1.0	5.1	5.1	5.1	10.1	7.1	5.1	6.1	55.6			100.0

2.2.4A
Conclusión

Región de residencia		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total														
Atlántica	No.	50	109	116	109	63	71	49	37	39	79	4.16	3.24	722
	o/o	6.9	15.1	16.1	15.1	8.7	9.8	6.8	5.1	5.4	10.9			100.0
Oriental	No.	38	62	89	97	67	58	53	46	25	102	4.75	3.37	637
	o/o	6.0	9.7	14.0	15.2	10.5	9.1	8.3	7.2	3.9	16.0			100.0
Central	No.	67	125	127	106	81	81	60	55	55	140	4.67	3.69	897
	o/o	7.5	13.9	14.2	11.8	9.0	9.0	6.7	6.1	6.1	15.6			100.0
Pacífica	No.	61	90	86	86	69	56	36	44	29	73	4.13	3.24	630
	o/o	9.7	14.3	13.7	13.7	11.0	8.9	5.7	7.0	4.6	11.6			100.0
Bogotá, D.E.	No.	41	57	102	69	57	30	13	17	14	16	3.17	2.45	416
	o/o	9.9	13.7	24.5	16.6	13.7	7.2	3.1	4.1	3.4	3.8			100.0
Total	No.	257	443	520	467	337	296	211	199	162	410	4.28	3.34	3302
	o/o	7.8	13.4	15.7	14.1	10.2	9.0	6.4	6.0	4.9	12.4			100.0

2.2.4B
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, zona de residencia y años transcurridos desde la primera unión

Zona de residencia		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 5														
Urbano	No.	139	210	116	25	1	4	1	2	0	0	1.13	1.02	498
	o/o	27.9	42.2	23.3	5.0	0.2	0.8	0.2	0.4	0.0	0.0			100.0
Rural	No.	58	96	64	21	3	3	0	1	0	0	1.30	1.10	246
	o/o	23.6	39.0	26.0	8.5	1.2	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0			100.0
Total	No.	197	306	180	46	4	7	1	3	0	0	1.19	1.05	744
	o/o	26.5	41.1	24.2	6.2	0.5	0.9	0.1	0.4	0.0	0.0			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9														
Urbano	No.	20	55	151	126	65	17	3	3	0	0	2.54	1.23	440
	o/o	4.5	12.5	34.3	28.6	14.8	3.9	0.7	0.7	0.0	0.0			100.0
Rural	No.	5	17	65	76	47	27	12	4	0	2	3.20	1.51	255
	o/o	2.0	6.7	25.5	29.8	18.4	10.6	4.7	1.6	0.0	0.8			100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	25	73	216	202	112	44	15	7	0	2	2.78	1.38	696
	o/o	3.6	10.4	31.1	29.1	16.1	6.3	2.2	1.0	0.0	0.3			100.0
Total revisado		25	72	216	202	112	44	15	7	0	2			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 14														
Urbano	No.	10	20	59	84	75	61	34	14	9	8	3.87	1.94	374
	o/o	2.7	5.3	15.8	22.5	20.1	16.3	9.1	3.7	2.4	2.1			100.0
Rural	No.	0	5	9	17	31	47	37	26	13	9	5.30	1.91	194
	o/o	0.0	2.6	4.6	8.8	16.0	24.2	19.1	13.4	6.7	4.6			100.0
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	11	25	68	101	106	108	71	40	22	17	4.35	2.05	569
	o/o	1.8	4.4	12.0	17.8	18.7	19.0	12.5	7.0	3.9	3.0			100.0
Total revisado		10	25	68	101	106	108	71	40	22	17			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 15 y 19														
Urbano	No.	9	18	17	49	44	47	37	34	25	38	5.17	2.65	318
	o/o	2.8	5.7	5.3	15.4	13.8	14.8	11.6	10.7	7.9	11.9			100.0
Rural	No.	5	2	6	13	15	20	16	25	34	45	6.73	2.89	181
	o/o	2.8	1.1	3.3	7.2	8.3	11.0	8.8	13.8	18.8	24.9			100.0
Total	No.	14	20	23	62	59	67	53	59	59	83	5.74	2.84	499
	o/o	2.8	4.0	4.6	12.4	11.8	13.4	10.6	11.8	11.8	16.6			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 24														
Urbano	No.	2	8	14	30	29	33	21	38	33	54	6.16	2.85	262
	o/o	0.8	3.1	5.3	11.5	11.1	12.6	8.0	14.5	12.6	20.6			100.0
Rural	No.	1	3	6	9	11	12	14	21	17	74	7.86	3.33	168
	o/o	0.6	1.8	3.6	5.4	6.5	7.1	8.3	12.5	10.1	44.0			100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	3	11	20	39	40	45	35	59	50	129	6.85	3.18	431
	o/o	0.7	2.6	4.7	9.1	9.3	10.5	8.1	13.7	11.6	29.8			100.0
Total revisado		3	11	20	39	40	45	35	59	50	128			

2.2.4B
Conclusión

Zona de residencia		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 25 y 29														
Urbano	No.	4	4	5	11	9	11	21	15	15	70	7.60	3.55	165
	o/o	2.4	2.4	3.0	6.7	5.5	6.7	12.7	9.1	9.1	42.4			100.0
Rural	No.	3	3	3	1	2	4	8	11	10	54	8.79	3.77	99
	o/o	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0	4.0	8.1	11.1	10.1	54.5			100.0
Total	No.	7	7	8	12	11	15	29	26	25	124	8.05	3.68	264
	o/o	2.7	2.7	3.0	4.5	4.2	5.7	11.0	9.8	9.5	47.0			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más														
Urbano	No.	0	0	5	3	5	6	4	4	4	35	8.79	4.24	66
	o/o	0.0	0.0	7.6	4.5	7.6	9.1	6.1	6.1	6.1	53.0			100.0
Rural	No.	0	1	0	2	0	4	3	1	2	20	9.67	4.47	33
	o/o	0.0	3.0	0.0	6.1	0.0	12.1	9.1	3.0	6.1	60.6			100.0
Total		0	1	5	5	5	10	7	5	6	55	9.08	4.32	99
		0.0	1.0	5.1	5.1	5.1	10.1	7.1	5.1	6.1	55.6			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total														
Urbano	No.	184	315	367	328	228	179	121	110	86	205	3.87	3.11	2123
	o/o	8.7	14.8	17.3	15.4	10.7	8.4	5.7	5.2	4.1	9.7			100.0
Rural	No.	72	127	153	139	109	117	90	89	76	204	5.01	3.60	1176
	o/o	6.1	10.8	13.0	11.8	9.3	9.9	7.7	7.6	6.5	17.3			100.0
Sin información	No.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5.33	8.39	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	257	443	520	467	337	296	211	199	162	410	4.28	3.34	3302
	o/o	7.8	13.4	15.8	14.2	10.2	9.0	6.4	6.0	4.9	12.4			100.0
Total revisado		256	442	520	467	337	296	211	199	162	409			

2.2.4C
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, nivel educativo y años transcurridos desde la primera unión

Nivel educativo		Número total de hijos nacidos vivos								Total	Promedio	Desviación standard
		0	1	2	3	4	5	6	7			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 5												
Sin instrucción o analfabeta	No.	16	26	24	10	1	2	1	2	1.68	1.49	82
	o/o	19.5	31.7	29.3	12.2	1.2	2.4	1.2	2.4			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	28	39	29	12	1	2	0	0	1.32	1.11	111
	o/o	25.2	35.1	26.1	10.8	0.9	1.8	0.0	0.0			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	42	67	44	7	1	1	0	1	1.18	1.02	163
	o/o	25.8	41.1	27.0	4.3	0.6	0.6	0.0	0.6			100.0
Primaria completa	No.	46	57	35	7	0	1	0	0	1.05	0.93	146
	o/o	31.5	39.0	24.0	4.8	0.0	0.7	0.0	0.0			100.0
Secundaria incompleta	No.	49	89	38	9	1	1	0	0	1.07	0.89	187
	o/o	26.2	47.6	20.3	4.8	0.5	0.5	0.0	0.0			100.0
Secundaria completa	No.	9	18	4	0	0	0	0	0	0.84	0.64	31
	o/o	29.0	58.1	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Universitaria	No.	7	9	4	0	0	0	0	0	0.85	0.75	20
	o/o	35.0	45.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Sin información	No.	0	1	2	1	0	0	0	0	2.00	0.82	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	197	306	180	46	4	7	1	3	1.19	1.05	744
	o/o	26.6	41.2	24.1	6.1	0.5	0.9	0.1	0.4			100.0
Total revisado		197	305	178	45	4	7	1	3			

Nivel educativo		Número total de hijos nacidos vivos									Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9													
Sin instrucción o analfabeta	No.	2	7	38	35	23	6	6	2	1	3.07	1.46	120
	o/o	1.7	5.8	31.7	29.2	19.2	5.0	5.0	1.7	0.8			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	5	16	27	41	34	18	4	3	1	3.18	1.58	149
	o/o	3.4	10.7	18.1	27.5	22.8	12.1	2.7	2.0	0.7			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	8	10	49	56	33	11	4	1	0	2.87	1.30	172
	o/o	4.7	5.8	28.5	32.6	19.2	6.4	2.3	0.6	0.0			100.0
Primaria completa	No.	2	12	33	33	17	5	0	1	0	2.69	1.18	103
	o/o	1.9	11.7	32.0	32.0	16.5	4.9	0.0	1.0	0.0			100.0
Secundaria incompleta	No.	6	23	49	25	4	4	1	0	0	2.13	1.12	112
	o/o	5.4	20.5	43.8	22.3	3.6	3.6	0.9	0.0	0.0			100.0
Secundaria completa	No.	0	3	12	9	0	0	0	0	0	2.25	0.68	24
	o/o	0.0	12.5	50.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Universitaria	No.	2	2	8	2	1	0	0	0	0	1.87	1.06	15
	o/o	13.3	13.3	53.3	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Sin información	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3.00	0.0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	25	73	216	202	112	44	15	7	2	2.78	1.38	696
	o/o	3.6	10.5	31.1	28.9	16.1	6.3	2.2	1.0	0.3			100.0
Total revisado		25	73	216	201	112	44	15	7	2			

Nivel educativo		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 14														
Sin instrucción o analfabeta	No.	1	2	7	15	13	24	17	9	7	8	5.17	2.20	103
	o/o	1.0	1.9	6.8	14.6	12.6	23.3	16.5	8.7	6.8	7.8			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	3	8	9	13	17	22	22	10	9	8	4.93	2.41	121
	o/o	2.5	6.6	7.4	10.7	14.0	18.2	18.2	8.3	7.4	6.6			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	1	7	18	23	27	30	19	13	4	1	4.31	1.82	143
	o/o	0.7	4.9	12.6	16.1	18.9	21.0	13.3	9.1	2.8	0.7			100.0
Primaria completa	No.	1	5	20	15	27	18	6	7	2	0	3.85	1.71	101
	o/o	1.0	5.0	19.8	14.9	26.7	17.8	5.9	6.9	2.0	0.0			100.0
Secundaria incompleta	No.	4	1	13	28	19	9	6	1	0	0	3.40	1.44	81
	o/o	4.9	1.2	16.0	34.6	23.5	11.1	7.4	1.2	0.0	0.0			100.0
Secundaria completa	No.	1	2	1	4	1	5	0	0	0	0	3.21	1.72	14
	o/o	7.1	14.3	7.1	28.6	7.1	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Universitaria	No.	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	3.40	0.55	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	11	25	68	101	106	108	71	40	22	17	4.35	2.05	569
	o/o	1.9	4.4	12.0	17.8	18.7	19.0	12.3	7.0	3.9	3.0			100.0
Total revisado		11	25	68	101	106	108	70	40	22	17			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 15 y 19														
Sin instrucción o analfabeta	No.	3	6	3	10	9	11	15	16	22	25	6.42	2.99	120
	o/o	2.5	5.0	2.5	8.3	7.5	9.2	12.5	13.3	18.3	20.8			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	4	2	3	8	13	11	13	10	16	24	6.40	3.05	104
	o/o	3.8	1.9	2.9	7.7	12.5	10.6	12.5	9.6	15.4	23.1			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	1	5	9	16	13	16	9	21	12	23	5.76	2.67	125
	o/o	0.8	4.0	7.2	12.8	10.4	12.8	7.2	16.8	9.6	18.4			100.0
Primaria completa	No.	5	4	5	14	9	17	9	6	7	8	4.82	2.60	84
	o/o	6.0	4.8	6.0	16.7	10.7	20.2	10.7	7.1	8.3	9.5			100.0
Secundaria incompleta	No.	0	2	2	11	11	11	6	5	2	3	4.79	2.02	53
	o/o	0.0	3.8	3.8	20.8	20.8	20.8	11.3	9.4	3.8	5.7			100.0
Secundaria completa	No.	1	0	0	2	3	1	1	1	0	0	4.00	2.00	9
	o/o	11.1	0.0	0.0	22.2	33.3	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0			100.0
Universitaria	No.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2.00	1.00	3
	o/o	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	14	20	23	62	59	67	53	59	59	83	5.74	2.84	499
	o/o	2.8	4.0	4.6	12.4	11.6	13.5	10.6	11.8	11.8	16.7			100.0
Total revisado		14	20	23	62	58	67	53	59	59	83			

Nivel educativo		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 24														
Sin instrucción o analfabeta	No.	1	4	2	12	13	8	9	24	18	45	7.18	3.08	136
	o/o	0.7	2.9	1.5	8.8	9.6	5.9	6.6	17.6	13.2	33.1			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	2	3	5	7	5	6	5	7	10	32	7.13	3.54	82
	o/o	2.4	3.7	6.1	8.5	6.1	7.3	6.1	8.5	12.2	39.0			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	0	2	3	8	7	10	12	11	11	27	6.99	3.04	91
	o/o	0.0	2.2	3.3	8.8	7.7	11.0	13.2	12.1	12.1	29.7			100.0
Primaria completa	No.	0	1	1	7	8	10	5	7	7	16	6.58	2.89	62
	o/o	0.0	1.6	1.6	11.3	12.9	16.1	8.1	11.3	11.3	25.8			100.0
Secundaria incompleta	No.	0	1	6	3	7	11	3	9	3	9	6.02	3.23	52
	o/o	0.0	1.9	11.5	5.8	13.5	21.2	5.8	17.3	5.8	17.3			100.0
Secundaria completa	No.	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	5.20	2.59	5
	o/o	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0			100.0
Universitaria	No.	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2.33	0.58	3
	o/o	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	3	11	20	38	40	45	35	59	50	129	6.85	3.18	431
	o/o	0.7	2.6	4.6	9.0	9.3	10.4	8.1	13.7	11.6	29.9			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 25 y 29														
Sin instrucción o analfabeta	No.	2	2	2	2	3	5	9	8	10	50	8.45	3.32	93
	o/o	2.2	2.2	2.2	2.2	3.2	5.4	9.7	8.6	10.8	53.8			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	1	0	1	3	0	2	4	6	4	25	8.85	3.56	46
	o/o	2.2	0.0	2.2	6.5	0.0	4.3	8.7	13.0	8.7	54.3			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	2	1	2	3	2	1	2	4	9	30	8.70	4.13	56
	o/o	3.6	1.8	3.6	5.4	3.6	1.8	3.6	7.1	16.1	53.6			100.0
Primaria completa	No.	2	1	2	1	3	4	8	4	1	13	6.85	3.61	39
	o/o	5.1	2.6	5.1	2.6	7.7	10.3	20.5	10.3	2.6	33.3			100.0
Secundaria incompleta	No.	0	1	1	3	3	2	6	3	0	6	6.20	3.03	25
	o/o	0.0	4.0	4.0	12.0	12.0	8.0	24.0	12.0	0.0	24.0			100.0
Secundaria completa	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3.33	4.04	3
	o/o	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0			100.0
Universitaria	No.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6.00	1.41	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	7	7	8	12	11	15	29	26	25	124	8.05	3.68	264
	o/o	2.7	2.7	3.0	4.5	4.2	5.7	11.0	9.8	9.5	47.0			100.0

Nivel educativo		Número total de hijos nacidos vivos									Promedio	Desviación standard	Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más													
Sin instrucción o analfabeta	No.	1	1	1	1	4	5	1	1	24	9.62	4.59	39
	o/o	2.6	2.6	2.6	2.6	10.3	12.8	2.6	2.6	61.5			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	0	1	1	0	3	0	1	0	16	9.95	3.79	22
	o/o	0.0	4.5	4.5	0.0	13.6	0.0	4.5	0.0	72.7			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	0	1	0	1	3	1	2	1	9	8.56	3.93	18
	o/o	0.0	5.6	0.0	5.6	16.7	5.6	11.1	5.6	50.0			100.0
Primaria completa	No.	0	0	2	1	0	1	0	2	4	8.70	4.74	10
	o/o	0.0	0.0	20.0	10.0	0.0	10.0	0.0	20.0	40.0			100.0
Secundaria incompleta	No.	0	1	1	2	0	0	1	0	2	6.57	4.65	7
	o/o	0.0	14.3	14.3	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	28.6			100.0
Secundaria completa	No.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5.00	4.24	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0			100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	1	5	5	5	10	7	5	6	55	9.08	4.32	99
	o/o	1.0	5.1	5.1	5.1	10.2	7.1	5.1	5.1	56.1			100.0
Total revisado		1	5	5	5	10	7	5	5	55			

2.2.4C
Conclusión

Nivel educativo		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total														
Sin instrucción o analfabeta	No.	25	48	77	85	63	60	62	62	58	153	5.70	3.59	693
	o/o	3.6	6.9	11.1	12.3	9.1	8.7	8.9	8.9	8.4	22.1			100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	43	68	75	85	70	64	48	37	39	106	4.87	3.51	635
	o/o	6.8	10.7	11.8	13.4	11.0	10.1	7.6	5.8	6.1	16.7			100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	54	92	126	113	84	72	47	53	37	90	4.30	3.25	768
	o/o	7.0	12.0	16.4	14.7	10.9	9.4	6.1	6.9	4.8	11.7			100.0
Primaria completa	No.	56	80	96	79	65	55	29	25	19	41	3.64	2.94	545
	o/o	10.3	14.7	17.6	14.5	11.9	10.1	5.3	4.6	3.5	7.5			100.0
Secundaria incompleta	No.	59	117	110	80	47	38	22	19	5	20	2.87	2.53	517
	o/o	11.4	22.6	21.3	15.5	9.1	7.4	4.3	3.7	1.0	3.9			100.0
Secundaria completa	No.	11	25	19	16	4	6	2	2	3	0	2.35	1.96	88
	o/o	12.5	28.4	21.6	18.2	4.5	6.8	2.3	2.3	3.4	0.0			100.0
Universitaria	No.	9	12	15	7	3	1	0	1	0	0	1.81	1.45	48
	o/o	18.8	25.0	31.3	14.6	6.3	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0			100.0
Sin información	No.	0	1	2	2	1	0	1	0	1	0	3.63	2.33	8
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Total	No.	257	443	520	467	337	296	211	199	162	410	4.28	3.34	3302
	o/o	7.8	13.4	15.7	14.1	10.2	9.0	6.4	6.0	4.9	12.4			100.0
Total revisado		257	442	518	465	336	296	210	199	161	410			

2.2.4D
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, ocupación más reciente del marido y años transcurridos desde la primera unión

Ocupación más reciente del marido		Número total de hijos nacidos vivos								Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 5												
Nunca ha trabajado	No.	3	0	1	0	0	0	0	0	0.50	1.00	4
	o/o	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	23	34	13	1	0	0	0	0	0.89	0.75	71
	o/o	32.4	47.9	18.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	7	23	9	0	0	0	0	0	1.05	0.65	39
	o/o	17.9	59.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Vendedores	No.	23	30	22	3	0	0	0	0	1.06	0.86	78
	o/o	29.5	38.5	28.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	7	21	11	2	0	0	0	0	1.20	0.78	41
	o/o	17.1	51.2	26.8	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	48	67	55	20	2	3	1	2	1.41	1.26	198
	o/o	24.2	33.8	27.8	10.1	1.0	1.5	0.5	1.0			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	19	13	8	2	0	0	0	0	0.83	0.91	42
	o/o	45.2	31.0	19.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Artesanos	No.	59	107	58	17	2	4	0	1	1.25	1.08	248
	o/o	23.8	43.1	23.4	6.9	0.8	1.6	0.0	0.4			100.0
Trabajadores no especializados	No.	8	10	3	1	0	0	0	0	0.86	0.83	22
	o/o	36.4	45.5	13.6	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
No especificados	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	197	306	180	46	4	7	1	3	1.19	1.05	744
	o/o	26.5	41.1	24.2	6.2	0.5	0.9	0.1	0.4			100.0

Ocupación más reciente del marido		Número total de hijos nacidos vivos									Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 5 y 9													
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	2	7	22	14	5	0	1	0	0	2.33	1.09	51
	o/o	3.9	13.7	43.1	27.5	9.8	0.0	2.0	0.0	0.0			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	1	6	16	9	2	0	0	0	0	2.15	0.89	34
	o/o	2.9	17.6	47.1	26.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Vendedores	No.	3	13	28	19	14	2	1	2	0	2.59	1.39	82
	o/o	3.7	15.9	34.1	23.2	17.1	2.4	1.2	2.4	0.0			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	3	2	18	12	8	5	4	0	0	2.98	1.51	52
	o/o	5.8	3.8	34.6	23.1	15.4	9.6	7.7	0.0	0.0			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	3	14	46	65	39	23	7	4	1	3.22	1.43	202
	o/o	1.5	6.9	22.8	32.2	19.3	11.4	3.5	2.0	0.5			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	2	1	16	7	6	3	0	0	0	2.66	1.24	35
	o/o	5.7	2.9	45.7	20.0	17.1	8.6	0.0	0.0	0.0			100.0
Artesanos	No.	8	22	63	67	33	11	0	1	0	2.65	1.19	205
	o/o	3.9	10.7	30.7	32.7	16.1	5.4	0.0	0.5	0.0			100.0
Trabajadores no especializados	No.	3	7	7	9	5	0	2	0	1	2.65	1.98	34
	o/o	8.8	20.6	20.6	26.5	14.7	0.0	5.9	0.0	2.9			100.0
No especificados	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	25	73	216	202	112	44	15	7	2	2.78	1.38	696
	o/o	3.6	10.5	31.0	29.0	16.1	6.3	2.2	1.0	0.3			100.0

Ocupación más reciente del marido		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 14														
Nunca ha trabajado	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	2	1	14	10	4	6	2	0	1	0	3.13	1.65	40
	o/o	5.0	2.5	35.0	25.0	10.0	15.0	5.0	0.0	2.5	0.0			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	1	3	1	3	6	6	1	0	0	0	3.52	1.66	21
	o/o	4.8	14.3	4.8	14.3	28.6	28.6	4.8	0.0	0.0	0.0			100.0
Vendedores	No.	2	4	11	19	17	12	4	1	0	1	3.59	1.84	71
	o/o	2.8	5.6	15.5	26.8	23.9	16.9	5.6	1.4	0.0	1.4			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	0	1	4	9	7	10	9	4	5	3	5.06	2.04	52
	o/o	0.0	1.9	7.7	17.3	13.5	19.2	17.3	7.7	9.6	5.8			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	1	5	6	17	22	30	29	18	10	11	5.32	2.14	149
	o/o	0.7	3.4	4.0	11.4	14.8	20.1	19.5	12.1	6.7	7.4			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	0	2	8	5	13	6	2	2	2	0	3.92	1.75	40
	o/o	0.0	5.0	20.0	12.5	32.5	15.0	5.0	5.0	5.0	0.0			100.0
Artesanos	No.	4	8	22	35	34	33	23	11	4	2	4.11	1.86	176
	o/o	2.3	4.5	12.5	19.9	19.3	18.8	13.1	6.3	2.3	1.1			100.0
Trabajadores no especializados	No.	0	0	2	3	3	5	1	4	0	0	4.67	1.68	18
	o/o	0.0	0.0	11.1	16.7	16.7	27.8	5.6	22.2	0.0	0.0			100.0
No especificados	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	11	25	68	101	106	108	71	40	22	17	4.35	2.05	569
	o/o	1.9	4.4	12.0	17.8	18.6	19.0	12.5	7.0	3.9	3.0			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 15 y 19														
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	0	1	1	5	2	5	2	3	2	1	4.95	2.13	22
	o/o	0.0	4.5	4.5	22.7	9.1	22.7	9.1	13.6	9.1	4.5			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	0	0	2	6	2	2	3	2	1	0	4.44	1.85	18
	o/o	0.0	0.0	11.1	33.3	11.1	11.1	16.7	11.1	5.6	0.0			100.0
Vendedores	No.	3	3	1	7	5	10	3	4	4	5	5.00	2.85	45
	o/o	6.7	6.7	2.2	15.6	11.1	22.2	6.7	8.9	8.9	11.1			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	4	0	7	5	3	4	5	3	11	16	6.24	3.45	58
	o/o	6.9	0.0	12.1	8.6	5.2	6.9	8.6	5.2	19.0	27.6			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	4	5	3	10	12	17	18	21	22	28	6.39	2.86	140
	o/o	2.9	3.6	2.1	7.1	8.6	12.1	12.9	15.0	15.7	20.0			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	0	2	1	2	5	3	2	1	3	3	5.27	2.60	22
	o/o	0.0	9.1	4.5	9.1	22.7	13.6	9.1	4.5	13.6	13.6			100.0
Artesanos	No.	3	9	7	26	28	24	17	22	13	26	5.42	2.66	175
	o/o	1.7	5.1	4.0	14.9	16.0	13.7	9.7	12.6	7.4	14.9			100.0
Trabajadores no especializados	No.	0	0	1	1	2	2	3	3	3	4	6.68	2.71	19
	o/o	0.0	0.0	5.3	5.3	10.5	10.5	15.8	15.8	15.8	21.1			100.0
Total	No.	14	20	23	62	59	67	53	59	59	83	5.74	2.84	499
	o/o	2.8	4.0	4.6	12.4	11.8	13.4	10.6	11.8	11.8	16.6			100.0

2.2.4D
Continuación

Ocupación más reciente del marido		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 24														
Nunca ha trabajado	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0			100.0
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	0	1	6	2	3	3	0	5	0	1	4.57	3.14	21
	o/o	0.0	4.8	28.6	9.5	14.3	14.3	0.0	23.8	0.0	4.8			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	0	0	0	4	2	3	2	1	0	3	5.60	2.67	15
	o/o	0.0	0.0	0.0	26.7	13.3	20.0	13.3	6.7	0.0	20.0			100.0
Vendedores	No.	1	1	1	3	6	7	4	9	8	7	6.23	2.56	47
	o/o	2.1	2.1	2.1	6.4	12.8	14.9	8.5	19.1	17.0	14.9			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	0	2	5	2	3	2	5	5	5	27	7.80	3.61	56
	o/o	0.0	3.6	8.9	3.6	5.4	3.6	8.9	8.9	8.9	48.2			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	1	2	3	7	10	13	8	14	12	51	7.77	3.39	121
	o/o	0.8	1.7	2.5	5.8	8.3	10.7	6.6	11.6	9.9	42.1			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	0	2	1	3	4	1	4	2	3	6	6.23	3.33	26
	o/o	0.0	7.7	3.8	11.5	15.4	3.8	15.4	7.7	11.5	23.1			100.0
Artesanos	No.	1	2	2	18	12	15	10	18	18	27	6.37	2.70	123
	o/o	0.8	1.6	1.6	14.6	9.8	12.2	8.1	14.6	14.6	22.0			100.0
Trabajadores no especializados	No.	0	1	2	0	0	1	2	5	3	6	6.90	2.65	20
	o/o	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	5.0	10.0	25.0	15.0	30.0			100.0
No especificados	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			100.0
Total	No.	3	11	20	39	40	45	35	59	50	129	6.85	3.18	431
	o/o	0.7	2.6	4.6	9.0	9.3	10.4	8.1	13.7	11.6	29.9			100.0
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 25 y 29														
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	0	1	0	1	1	1	2	3	0	2	6.00	2.76	11
	o/o	0.0	9.1	0.0	9.1	9.1	9.1	18.2	27.3	0.0	18.2			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	6.67	5.09	6
	o/o	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	33.3			100.0
Vendedores	No.	2	0	2	3	1	1	3	4	3	7	6.54	3.70	26
	o/o	7.7	0.0	7.7	11.5	3.8	3.8	11.5	15.4	11.5	26.9			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	2	0	0	1	1	1	2	4	4	22	8.95	3.50	37
	o/o	5.4	0.0	0.0	2.7	2.7	2.7	5.4	10.8	10.8	59.5			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	0	3	4	2	3	4	7	6	9	45	8.60	3.59	83
	o/o	0.0	3.6	4.8	2.4	3.6	4.8	8.4	7.2	10.8	54.2			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	0	0	1	1	0	1	3	0	0	6	7.83	4.06	12
	o/o	0.0	0.0	8.3	8.3	0.0	8.3	25.0	0.0	0.0	50.0			100.0
Artesanos	No.	3	2	1	3	4	6	10	8	8	36	7.89	3.67	81
	o/o	3.7	2.5	1.2	3.7	4.9	7.4	12.3	9.9	9.9	44.4			100.0
Trabajadores no especializados	No.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	9.00	3.21	7
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3	14.3	57.1			100.0
No especificados	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	7	7	8	12	11	15	29	26	25	124	8.05	3.68	264
	o/o	2.7	2.7	3.0	4.5	4.2	5.7	11.0	9.8	9.5	47.0			100.0

Ocupación más reciente del marido		Número total de hijos nacidos vivos									Promedio	Desviación standard	Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más													
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	2	6.50	5.45	4
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13.00	0.00	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			100.0
Vendedores	No.	0	0	1	2	3	1	2	1	6	8.19	4.42	16
	o/o	0.0	0.0	6.3	12.5	18.8	6.3	12.5	6.3	37.5			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	0	1	0	0	1	2	0	1	10	9.47	3.50	15
	o/o	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	13.3	0.0	6.7	66.7			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	0	0	0	1	4	2	2	2	21	10.25	3.86	32
	o/o	0.0	0.0	0.0	3.1	12.5	6.3	6.3	6.3	65.6			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.67	4.51	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			100.0
Artesanos	No.	1	2	3	2	2	0	1	2	9	7.55	4.70	22
	o/o	4.5	9.1	13.6	9.1	9.1	0.0	4.5	9.1	40.9			100.0
Trabajadores no especializados	No.	0	0	1	0	0	2	0	0	3	8.67	4.27	6
	o/o	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	50.0			100.0
Total	No.	1	5	5	5	10	7	5	6	55	9.08	4.32	99
	o/o	1.0	5.1	5.1	5.1	10.1	7.1	5.1	6.1	55.6			100.0

2.2.4D
Conclusión

Ocupación más reciente del marido		Número total de hijos nacidos vivos										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total														
Nunca ha trabajado	No.	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1.83	3.13	6
	o/o	50.0	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0			100.0
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	No.	27	45	58	33	15	15	7	11	3	6	2.75	2.41	220
	o/o	12.3	20.5	26.4	15.0	6.8	6.8	3.2	5.0	1.4	2.7			100.0
Oficinistas y ocupaciones afines	No.	9	33	28	23	12	12	7	3	1	6	3.02	2.58	134
	o/o	6.7	24.6	20.9	17.2	9.0	9.0	5.2	2.2	0.7	4.5			100.0
Vendedores	No.	34	51	65	55	45	35	16	22	16	26	13.75	3.01	365
	o/o	9.3	14.0	17.8	15.1	12.3	9.6	4.4	6.0	4.4	7.1			100.0
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	No.	16	26	46	31	22	23	27	16	26	78	5.59	3.80	311
	o/o	5.1	8.4	14.8	10.0	7.1	7.4	8.7	5.1	8.4	25.1			100.0
Pastores y agricultores asalariados	No.	57	96	117	121	89	94	72	67	55	157	4.97	3.57	925
	o/o	6.2	10.4	12.6	13.1	9.6	10.2	7.8	7.2	5.9	17.0			100.0
Fuerzas armadas y otros empleados	No.	21	20	35	20	28	14	11	5	8	18	3.88	3.30	180
	o/o	11.7	11.1	19.4	11.1	15.6	7.8	6.1	2.8	4.4	10.0			100.0
Artesanos	No.	78	151	155	169	115	95	60	62	45	100	3.99	3.06	1030
	o/o	7.6	14.7	15.0	16.4	11.2	9.2	5.8	6.0	4.4	9.7			100.0
Trabajadores no especializados	No.	11	18	15	15	11	8	10	13	7	18	4.55	3.43	126
	o/o	8.7	14.3	11.9	11.9	8.7	6.3	7.9	10.3	5.6	14.3			100.0
No especificados	No.	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	3.40	3.91	5
	o/o	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0			100.0
Total	No.	257	443	520	467	337	296	211	199	162	410	4.28	3.34	3302
	o/o	7.8	13.4	15.7	14.1	10.2	9.0	6.4	6.0	4.9	12.4			100.0

2.2.5A
Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según nivel educativo, región de residencia y años transcurridos desde la primera unión

Región de residencia		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 10										
Atlántica	Promedio	2.07	1.95	2.00	1.90	1.77	1.73	1.20	3.00	1.94
	No.	91	57	76	42	52	11	5	1	335
Oriental	Promedio	3.07	2.81	2.48	1.78	1.41	1.70	1.00	0.0	2.27
	No.	30	63	71	49	44	10	3	0	270
Central	Promedio	2.90	2.36	2.13	1.58	1.53	1.28	1.56	2.00	1.99
	No.	39	77	91	64	74	18	9	3	375
Pacífica	Promedio	2.94	2.45	1.60	1.51	1.41	1.33	0.80	2.00	1.86
	No.	34	49	65	49	56	3	5	1	262
Bogotá, D.E.	Promedio	1.75	2.21	1.88	1.96	1.27	1.31	1.38	0.0	1.62
	No.	8	14	32	45	73	13	13	0	198
Total	Promedio	2.51	2.39	2.05	1.73	1.47	1.45	1.29	2.20	1.96
	No.	202	260	335	249	299	55	35	5	1440
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 19										
Atlántica	Promedio	5.71	4.90	4.94	4.50	4.31	3.00	3.00	0.0	5.05
	No.	77	29	65	30	13	5	1	0	220
Oriental	Promedio	5.30	6.00	5.36	4.03	3.67	6.00	3.00	0.0	5.13
	No.	40	52	50	33	18	1	1	0	195
Central	Promedio	6.57	5.72	5.23	4.83	4.45	4.40	2.50	5.00	5.35
	No.	42	83	78	47	42	5	2	2	301
Pacífica	Promedio	6.13	6.25	4.87	3.85	3.48	2.33	3.00	0.0	5.05
	No.	56	44	52	39	29	3	1	0	224
Bogotá, D.E.	Promedio	4.00	3.41	3.74	4.14	3.72	3.44	3.00	0.0	3.78
	No.	8	17	23	36	32	9	3	0	128
Total	Promedio	5.84	5.61	4.99	4.29	3.95	3.52	2.88	5.00	5.00
	No.	223	225	268	185	134	23	8	2	1068
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 29										
Atlántica	Promedio	7.89	8.76	6.74	6.47	4.86	4.00	2.00	0.0	7.35
	No.	62	21	34	15	7	2	1	0	142
Oriental	Promedio	8.14	7.63	8.74	7.17	7.30	3.00	0.0	0.0	7.92
	No.	64	27	27	23	10	1	0	0	152
Central	Promedio	7.98	8.36	9.07	6.87	6.73	0.0	2.00	0.0	7.94
	No.	48	47	43	31	26	0	1	0	196
Pacífica	Promedio	6.85	6.52	6.43	6.21	7.00	1.00	0.0	0.0	6.59
	No.	48	21	30	14	10	1	0	0	124
Bogotá, D.E.	Promedio	5.71	6.00	5.77	6.28	4.83	6.00	5.00	0.0	5.62
	No.	7	12	13	18	24	4	3	0	81
Total	Promedio	7.69	7.75	7.64	6.68	6.08	4.50	3.80	0.0	7.30
	No.	229	128	147	101	77	8	5	0	695

2.2.5A
Conclusión

Región de residencia		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más										
Atlántica	Promedio	8.23	9.33	5.50	0.0	7.00	2.00	0.0	0.0	7.76
	No.	13	6	4	0	1	1	0	0	25
Oriental	Promedio	9.00	11.60	10.50	10.00	13.00	0.0	0.0	0.0	10.25
	No.	8	5	4	2	1	0	0	0	20
Central	Promedio	14.00	9.71	11.60	9.50	4.00	0.0	0.0	8.00	10.96
	No.	7	7	5	4	1	0	0	1	25
Pacífica	Promedio	9.25	10.67	6.40	9.00	2.00	8.00	0.0	0.0	8.30
	No.	8	3	5	2	1	1	0	0	20
Bogotá, D.E.	Promedio	8.00	5.00	0.0	5.50	6.67	0.0	0.0	0.0	6.67
	No.	3	1	0	2	3	0	0	0	9
Total	Promedio	9.62	9.35	8.56	8.70	6.57	5.00	0.0	8.00	9.08
	No.	39	22	18	10	7	2	0	1	99
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total										
Atlántica	Promedio	5.04	4.36	4.04	3.59	2.59	2.32	1.57	3.00	4.16
	No.	243	113	179	87	73	19	7	1	722
Oriental	Promedio	6.32	5.12	4.75	3.79	2.93	2.17	1.50	0.0	4.75
	No.	142	147	152	107	73	12	4	0	637
Central	Promedio	6.40	5.22	4.84	3.97	3.35	1.96	1.75	4.00	4.67
	No.	136	214	217	146	143	23	12	6	897
Pacífica	Promedio	5.79	4.82	3.83	3.10	2.63	2.50	1.17	2.00	4.13
	No.	140	117	152	104	96	8	6	1	630
Bogotá, D.E.	Promedio	4.23	3.77	3.25	3.57	2.64	2.77	2.21	0.0	3.17
	No.	26	44	68	101	132	26	19	0	416
Total	Promedio	5.70	4.87	4.30	3.64	2.87	2.35	1.81	3.63	4.26
	No.	693	635	768	545	517	98	48	8	3302

2.2.5B
Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según nivel educativo, zona de residencia y años transcurridos desde la primera unión

Zona de residencia		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 10										
Urbana	Promedio	2.35	2.29	2.05	1.78	1.40	1.41	1.29	1.00	1.79
	No.	68	106	205	202	272	49	35	1	938
Rural	Promedio	2.59	2.45	2.05	1.50	2.11	1.83	0.0	2.50	2.27
	No.	134	154	130	46	27	6	0	4	501
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.51	2.39	2.05	1.73	1.47	1.45	1.29	2.20	1.96
	No.	202	260	335	249	299	55	35	5	1440
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 19										
Urbana	Promedio	5.03	4.70	4.66	4.12	3.90	3.45	2.88	5.00	4.47
	No.	83	115	180	158	126	20	8	2	692
Rural	Promedio	5.97	6.62	5.65	5.30	4.63	4.00	0.0	0.0	5.99
	No.	140	109	88	27	8	3	0	0	375
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	5.84	5.61	4.99	4.29	3.95	3.52	2.88	5.00	5.00
	No.	223	225	268	185	134	23	8	2	1068
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 29										
Urbana	Promedio	7.35	6.61	7.41	6.42	5.82	4.50	3.80	0.0	6.72
	No.	97	56	100	89	72	8	5	0	427
Rural	Promedio	7.95	8.64	8.13	8.67	8.50	0.0	0.0	0.0	8.21
	No.	132	72	47	12	4	0	0	0	267
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00	0.0	0.0	0.0	15.00
	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	Promedio	7.69	7.75	7.64	6.68	6.08	4.50	3.80	0.0	7.30
	No.	229	128	147	101	77	8	5	0	695
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más										
Urbana	Promedio	9.15	9.73	8.79	9.00	6.57	5.00	0.0	0.0	8.79
	No.	20	15	14	8	7	2	0	0	66
Rural	Promedio	10.11	10.43	7.75	7.50	0.0	0.0	0.0	3.00	9.67
	No.	19	7	4	2	0	0	0	1	33
Total	Promedio	9.62	9.95	8.56	8.70	6.57	5.00	0.0	3.00	9.08
	No.	39	22	18	10	7	2	0	1	99

2.2.5B
Conclusión

Zona de residencia		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total										
Urbana	Promedio	5.68	4.45	4.25	3.62	2.81	2.33	1.81	3.67	3.87
	No.	268	292	499	457	477	79	48	3	2123
Rural	Promedio	5.70	5.25	4.37	3.80	3.28	2.56	0.0	3.60	5.01
	No.	425	342	269	87	39	9	0	5	1176
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	1.00	15.00	0.0	0.0	0.0	5.33
	No.	0	1	0	1	1	0	0	0	3
Total	Promedio	5.70	4.87	4.30	3.64	2.87	2.35	1.81	3.63	4.28
	No.	693	635	768	545	517	88	48	8	3302

2.2.5C
Promedio de nacidos vivos de mujeres alguna vez en unión, según nivel educativo, ocupación más reciente del marido y años transcurridos desde la primera unión

Ocupación más reciente del marido		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 10										
Nunca ha trabajado	Promedio	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	0	1	0	1	2	0	4
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	0.0	3.00	1.80	1.31	1.50	1.43	1.50	0.0	1.49
	No.	1	1	10	13	50	23	24	0	122
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	0.0	1.00	1.71	2.00	1.44	1.56	1.00	0.0	1.56
	No.	0	1	7	15	36	9	5	0	73
Vendedores	Promedio	2.06	2.18	2.46	1.67	1.32	1.13	2.00	0.0	1.84
	No.	18	17	39	36	41	8	1	0	160
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	Promedio	2.44	2.35	2.35	1.57	1.67	2.50	1.00	3.00	2.19
	No.	18	23	26	7	15	2	1	1	93
Pastores y agricultores asalariados	Promedio	2.77	2.47	1.99	1.55	2.00	1.00	0.0	2.00	2.33
	No.	111	133	105	33	15	1	0	2	400
Fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	1.46	1.91	1.89	1.59	1.50	2.00	0.0	0.0	1.66
	No.	13	11	19	17	14	2	1	0	77
Artesanos	Promedio	2.47	2.42	1.96	1.80	1.48	1.56	1.00	2.00	1.88
	No.	38	53	118	115	117	9	1	2	453
Trabajadores no especializados	Promedio	1.67	2.33	2.09	2.18	0.80	0.0	0.0	0.0	1.95
	No.	3	21	11	11	10	0	0	0	56
No especificados	Promedio	0.0	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Total	Promedio	2.51	2.39	2.05	1.73	1.47	1.45	1.29	2.20	1.96
	No.	202	260	335	249	299	55	35	5	1440
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 10 y 19										
Nunca ha trabajado	Promedio	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	6.50	5.50	4.38	4.10	3.21	3.50	2.80	0.0	3.77
	No.	2	2	13	10	24	6	5	0	62
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	0.0	0.0	3.00	4.15	4.06	3.80	0.0	0.0	3.95
	No.	0	0	4	13	17	5	0	0	39
Vendedores	Promedio	5.21	4.32	4.21	3.75	3.85	3.00	3.50	4.00	4.14
	No.	14	19	28	24	26	2	2	1	116
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	Promedio	6.73	5.32	5.44	5.27	4.25	1.67	0.0	0.0	5.68
	No.	37	28	27	11	4	3	0	0	110
Pastores y agricultores asalariados	Promedio	5.64	6.36	5.93	4.93	4.33	4.00	0.0	0.0	5.84
	No.	109	86	70	14	6	4	0	0	289
Fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	6.50	4.56	3.63	4.05	4.50	0.0	0.0	0.0	4.40
	No.	8	9	16	19	10	0	0	0	62
Artesanos	Promedio	5.57	5.29	4.78	4.34	4.37	4.67	2.00	6.00	4.76
	No.	94	96	104	89	43	3	1	1	351
Trabajadores no especializados	Promedio	6.22	6.31	5.67	3.80	5.00	0.0	0.0	0.0	5.70
	No.	9	13	6	5	4	0	0	0	37
No especificados	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	5.84	5.61	4.99	4.29	3.95	3.52	2.88	5.00	5.00
	No.	223	225	268	185	134	23	8	2	1068

2.2.5C
Conclusión

Ocupación más reciente del marido		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 o 2 años de primaria	3 o 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 29										
Nunca ha trabajado	Promedio	0.0	0.0	8.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.00
	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	5.00	6.00	9.00	4.00	5.31	3.25	3.80	0.0	5.06
	No.	2	2	3	3	13	4	5	0	32
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	3.00	7.50	9.00	4.83	6.44	1.00	0.0	0.0	5.90
	No.	1	2	2	6	9	1	0	0	21
Vendedores	Promedio	8.62	4.83	6.78	5.64	5.21	7.33	0.0	0.0	6.44
	No.	13	6	18	14	19	3	0	0	73
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	Promedio	8.58	8.63	6.92	8.57	7.29	0.0	0.0	0.0	8.27
	No.	36	30	13	7	7	0	0	0	93
Pastores y agricultores asalariados	Promedio	7.68	8.71	8.66	8.71	6.00	0.0	0.0	0.0	8.11
	No.	112	41	35	14	2	0	0	0	204
Fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	6.00	4.91	9.25	5.22	10.00	0.0	0.0	0.0	6.74
	No.	4	11	12	9	2	0	0	0	38
Artesanos	Promedio	7.25	7.23	7.03	6.77	6.23	0.0	0.0	0.0	6.98
	No.	51	30	58	43	22	0	0	0	204
Trabajadores no especializados	Promedio	7.40	8.17	7.20	7.00	7.00	0.0	0.0	0.0	7.44
	No.	10	6	5	5	1	0	0	0	27
No especificados	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	7.50	0.0	0.0	0.0	7.50
	No.	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Total	Promedio	7.69	7.75	7.64	6.68	6.38	4.50	3.80	0.0	7.30
	No.	229	128	147	101	77	8	5	0	695
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más										
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	0.0	11.00	0.0	0.0	2.00	2.00	0.0	0.0	6.50
	No.	0	2	0	0	1	1	0	0	4
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	13.00	0.0	0.0	0.0	13.00
	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Vendedores	Promedio	12.75	7.33	6.67	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0	8.19
	No.	4	3	6	3	0	0	0	0	16
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	Promedio	9.40	8.00	11.00	14.00	0.0	4.00	0.0	0.0	9.47
	No.	5	5	3	1	0	1	0	0	15
Pastores y agricultores asalariados	Promedio	10.00	11.75	6.67	13.00	0.0	0.0	0.0	8.00	10.25
	No.	18	8	3	2	0	0	0	1	32
Fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	9.00	14.00	18.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.67
	No.	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Artesanos	Promedio	8.38	8.00	7.67	7.25	6.20	0.0	0.0	0.0	7.55
	No.	8	2	3	4	5	0	0	0	22
Trabajadores no especializados	Promedio	7.00	11.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.67
	No.	3	1	2	0	0	0	0	0	6
Total	Promedio	9.62	9.95	8.56	8.70	6.57	5.00	0.0	8.00	9.08
	No.	39	22	18	10	7	2	0	1	99
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total										
Nunca ha trabajado	Promedio	0.0	1.00	8.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.83
	No.	0	1	1	1	0	1	2	0	6
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	4.60	5.86	3.92	2.69	2.53	2.03	2.03	0.0	2.75
	No.	5	7	26	26	88	34	34	0	220
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	3.00	5.33	3.23	3.32	3.06	2.27	1.00	0.0	3.02
	No.	1	3	13	34	63	15	5	0	134
Vendedores	Promedio	5.57	3.78	4.13	3.21	2.94	2.85	3.00	4.00	3.75
	No.	49	45	91	77	86	13	3	1	365
Granjeros, pescadores y trabajadores afines	Promedio	6.76	5.84	4.80	5.50	3.58	3.00	1.00	3.00	5.59
	No.	96	86	69	26	26	5	1	1	311
Pastores y agricultores asalariados	Promedio	5.61	4.95	4.45	4.25	2.96	3.40	0.0	4.00	4.97
	No.	350	268	213	64	23	5	0	1	925
Fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	4.00	4.06	4.69	3.36	3.31	2.00	0.0	0.0	3.86
	No.	26	32	48	45	26	2	1	0	180
Artesanos	Promedio	5.50	4.70	4.09	3.64	2.76	2.33	1.50	3.33	3.99
	No.	141	151	283	251	187	12	4	3	1030
Trabajadores no especializados	Promedio	6.24	4.66	4.71	3.71	2.33	0.0	0.0	0.0	4.55
	No.	25	41	24	21	15	0	0	0	126
No especificados	Promedio	0.0	0.0	0.0	1.00	5.33	0.0	0.0	0.0	3.40
	No.	0	1	0	1	3	0	0	0	5
Total	Promedio	5.70	4.87	4.30	3.64	2.87	2.35	1.81	3.63	4.26
	No.	693	635	768	545	517	88	48	8	3302

2.3.1A
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más				
15 - 19	No.	83	87	36	8	1	0	0	0	0	0	0.87	0.85	0.52	215
	o/o	38.6	40.5	16.7	3.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20 - 24	No.	82	195	182	96	25	9	0	0	0	0	1.68	1.12	0.48	589
	o/o	13.9	33.1	30.9	16.3	4.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
25 - 29	No.	52	114	162	119	96	62	35	9	3	2	2.76	1.77	0.53	654
	o/o	8.0	17.4	24.8	18.2	14.7	9.5	5.4	1.4	0.5	0.3				100.0
30 - 34	No.	13	38	79	106	90	93	40	38	15	19	4.04	2.11	0.51	531
	o/o	2.4	7.2	14.9	20.0	16.9	17.5	7.5	7.2	2.8	3.6				100.0
35 - 39	No.	25	26	59	73	60	60	55	62	31	57	4.90	2.83	0.52	508
	o/o	4.9	5.1	11.6	14.4	11.8	11.8	10.8	12.2	6.1	11.2				100.0
40 - 44	No.	17	24	36	42	41	55	50	47	33	89	5.65	3.10	0.51	434
	o/o	3.9	5.5	8.3	9.7	9.4	12.7	11.5	10.8	7.6	20.5				100.0
45 - 49	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	6.03	3.28	0.50	371
	o/o	3.2	6.2	4.3	11.3	10.8	10.2	8.9	12.1	9.7	23.2				100.0
Total	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3.73	2.84	0.51	3302
	o/o	8.6	15.4	17.3	14.7	10.7	9.6	6.5	6.1	3.6	7.7				100.0

2.3.1B
Distribución de mujeres actualmente en unión según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más				
15 - 19	No.	70	72	32	6	1	0	0	0	0	0	0.87	0.86	0.50	181
	o/o	38.7	39.8	17.7	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20 - 24	No.	77	172	161	84	24	9	0	0	0	0	1.68	1.14	0.50	527
	o/o	14.6	32.6	30.6	15.9	4.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
25 - 29	No.	46	93	146	108	93	57	35	9	2	2	2.84	1.78	0.50	591
	o/o	7.8	15.7	24.7	18.3	15.7	9.6	5.9	1.5	0.3	0.3				100.0
30 - 34	No.	12	26	64	97	78	85	38	37	15	19	4.18	2.13	0.50	471
	o/o	2.5	5.5	13.6	20.6	16.6	18.0	8.1	7.9	3.2	4.0				100.0
35 - 39	No.	21	16	49	61	53	48	48	54	28	49	5.00	2.83	0.50	427
	o/o	4.9	3.7	11.5	14.3	12.4	11.2	11.2	12.6	6.6	11.5				100.0
40 - 44	No.	15	15	25	30	29	47	44	38	27	85	5.94	3.13	0.50	355
	o/o	4.2	4.2	7.0	8.5	8.2	13.2	12.4	10.7	7.6	23.9				100.0
45 - 49	No.	8	13	8	28	30	26	26	34	29	73	6.37	3.23	0.50	275
	o/o	2.9	4.7	2.9	10.2	10.9	9.5	9.5	12.4	10.5	26.5				100.0
Total	No.	249	407	485	414	308	272	191	172	101	228	3.78	2.86	0.50	2827
	o/o	8.8	14.4	17.2	14.6	10.9	9.6	6.8	6.1	3.6	8.1				100.0

2.3.1C
Distribución de mujeres según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más				
15 - 19	No.	1269	106	39	8	1	0	0	0	0	0	0.15	0.47	0.53	1423
	o/o	89.2	7.4	2.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
20 - 24	No.	490	240	190	97	25	9	0	0	0	0	1.00	1.17	0.49	1051
	o/o	46.6	22.8	18.1	9.2	2.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0				100.0
25 - 29	No.	208	132	171	122	98	62	35	9	3	2	2.21	1.90	0.52	842
	o/o	24.7	15.7	20.3	14.5	11.6	7.4	4.2	1.1	0.4	0.2				100.0
30 - 34	No.	62	46	85	110	91	93	40	38	15	19	3.64	2.30	0.51	599
	o/o	10.4	7.7	14.2	18.4	15.2	15.5	6.7	6.3	2.5	3.2				100.0
35 - 39	No.	72	41	63	74	63	60	56	62	31	57	4.38	3.03	0.52	579
	o/o	12.4	7.1	10.9	12.8	10.9	10.4	9.7	10.7	5.4	9.8				100.0
40 - 44	No.	50	30	37	42	43	55	50	47	33	89	5.19	3.33	0.51	476
	o/o	10.5	6.3	7.8	8.8	9.0	11.6	10.5	9.9	6.9	18.7				100.0
45 - 49	No.	36	29	17	44	42	38	33	46	36	87	5.58	3.50	0.50	408
	o/o	8.8	7.1	4.2	10.8	10.3	9.3	8.1	11.3	8.8	21.3				100.0
Total	No.	2187	624	602	497	363	317	214	202	118	254	2.34	2.85	0.51	5378
	o/o	40.7	11.6	11.2	9.2	6.7	5.9	4.0	3.8	2.2	4.7				100.0

2.3.2A
Distribución de mujeres alguna vez en unión según número de hijos sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más				
Menos de 5	No.	211	320	160	38	7	4	3	1	0	0	1.11	1.01	0.51	744
	o/o	28.4	43.0	21.5	5.1	0.9	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0				100.0
5 - 9	No.	28	101	239	190	95	29	10	3	0	1	2.53	1.27	0.52	696
	o/o	4.0	14.5	34.3	27.3	13.6	4.2	1.4	0.4	0.0	0.1				100.0
10 - 14	No.	16	34	90	108	117	108	56	26	7	7	3.84	1.82	0.52	569
	o/o	2.8	6.0	15.8	19.0	20.6	19.0	9.8	4.6	1.2	1.2				100.0
15 - 19	No.	16	21	38	76	63	79	58	63	36	49	5.05	2.53	0.51	499
	o/o	3.2	4.2	7.6	15.2	12.6	15.8	11.6	12.6	7.2	9.8				100.0
20 - 24	No.	4	19	31	48	43	56	49	63	39	79	5.85	2.82	0.52	431
	o/o	0.9	4.4	7.2	11.1	10.0	13.0	11.4	14.6	9.0	18.3				100.0
25 - 29	No.	8	9	10	17	14	34	31	33	27	81	6.71	3.11	0.50	264
	o/o	3.0	3.4	3.8	6.4	5.3	12.9	11.7	12.5	10.2	30.7				100.0
30 y más	No.	1	3	2	9	14	7	6	12	9	36	7.24	3.57	0.51	99
	o/o	1.0	3.0	2.0	9.1	14.1	7.1	6.1	12.1	9.1	36.4				100.0
Total	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3.73	2.84	0.51	3302
	o/o	8.6	15.4	17.3	14.7	10.7	9.6	6.5	6.1	3.6	7.7				100.0

2.3.2B
Distribución de mujeres actualmente en unión según número de hijos sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Proporción de hombres	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más				
Menos de 5	No.	190	283	147	32	7	4	1	1	0	0	1.10	0.99	0.50	665
	o/o	28.6	42.6	22.1	4.8	1.1	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0				100.0
5 - 9	No.	25	72	217	174	91	28	10	3	0	1	2.61	1.28	0.50	621
	o/o	4.0	11.6	34.9	28.0	14.7	4.5	1.6	0.5	0.0	0.2				100.0
10 - 14	No.	11	24	66	96	106	97	54	26	6	7	4.00	2.47	0.50	493
	o/o	2.2	4.9	13.4	19.5	21.5	19.7	11.0	5.3	1.2	1.4				100.0
15 - 19	No.	12	9	29	61	54	71	55	58	34	46	5.30	2.47	0.50	429
	o/o	2.8	2.1	6.8	14.2	12.6	16.6	12.8	13.5	7.9	10.7				100.0
20 - 24	No.	4	12	19	35	31	41	42	50	32	72	6.13	2.85	0.50	338
	o/o	1.2	3.6	5.6	10.4	9.2	12.1	12.4	14.8	9.5	21.3				100.0
25 - 29	No.	7	5	6	11	9	27	26	26	23	76	7.05	3.07	0.50	216
	o/o	3.2	2.3	2.8	5.1	4.2	12.5	12.0	12.0	10.6	35.2				100.0
30 y más	No.	0	2	1	5	10	4	3	8	6	26	7.55	3.51	0.50	65
	o/o	0.0	3.1	1.5	7.7	15.4	6.2	4.6	12.3	9.2	40.0				100.0
Total	No.	249	407	485	414	308	272	191	172	101	228	3.78	2.86	0.50	2827
	o/o	8.8	14.4	17.2	14.6	10.9	9.6	6.8	6.1	3.6	8.1				100.0

2.3.3
Distribución de mujeres según número de hijos sobrevivientes, número total de hijos nacidos vivos y edad actual

Número total de hijos nacidos vivos		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años														
0	No.	1744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1744
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
1	No.	12	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0.96	0.19	318
	o/o	3.8	96.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
2	No.	2	33	207	0	0	0	0	0	0	0	1.85	0.38	242
	o/o	0.8	13.6	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
3	No.	0	7	15	88	0	0	0	0	0	0	2.74	0.57	110
	o/o	0.0	6.4	13.6	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
4	No.	1	0	6	14	21	0	0	0	0	0	3.29	0.89	42
	o/o	2.4	0.0	14.3	33.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
5	No.	0	0	1	1	5	7	0	0	0	0	4.29	0.91	14
	o/o	0.0	0.0	7.1	7.1	35.7	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
6	No.	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4.00	1.15	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
Total	No.	1759	346	229	105	26	9	0	0	0	0	0.51	0.94	2474
	o/o	71.1	14.0	9.3	4.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0

2.3.3
Continuación

Número total de hijos nacidos vivos		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años														
0	No.	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	262
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
1	No.	8	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0.22	159
	o/o	5.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
2	No.	0	20	203	0	0	0	0	0	0	0	1.91	0.29	223
	o/o	0.0	9.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
3	No.	0	5	43	186	0	0	0	0	0	0	2.77	0.47	234
	o/o	0.0	2.1	18.4	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
4	No.	0	2	5	35	130	0	0	0	0	0	3.70	0.58	172
	o/o	0.0	1.2	2.9	20.3	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
5	No.	0	0	3	8	45	101	0	0	0	0	4.55	0.68	157
	o/o	0.0	0.0	1.9	5.1	28.7	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
6	No.	0	0	2	3	7	45	38	0	0	0	5.20	0.87	95
	o/o	0.0	0.0	2.1	3.2	7.4	47.4	40.0	0.0	0.0	0.0			100.0
7	No.	0	0	0	0	4	5	19	31	0	0	6.31	0.90	59
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	8.5	32.2	52.5	0.0	0.0			100.0
8	No.	0	0	0	0	1	4	14	10	11	0	6.65	1.08	40
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	10.0	35.0	25.0	27.5	0.0			100.0
9	No.	0	0	0	0	2	0	4	6	7	21	0.00	0.00	40
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	10.0	15.0	17.5	52.5			100.0
Total	No.	270	178	256	232	189	155	75	47	18	21	2.65	2.00	1441
	o/o	18.7	12.4	17.8	16.1	13.1	10.8	5.2	3.3	1.2	1.5			100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años														
0	No.	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	114
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
1	No.	5	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.92	0.27	62
	o/o	8.1	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
2	No.	2	6	69	0	0	0	0	0	0	0	1.87	0.41	77
	o/o	2.6	7.8	89.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
3	No.	1	4	22	77	0	0	0	0	0	0	2.68	0.60	104
	o/o	1.0	3.8	21.2	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
4	No.	0	4	5	20	65	0	0	0	0	0	3.55	0.78	94
	o/o	0.0	4.3	5.3	21.3	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
5	No.	0	0	4	7	22	61	0	0	0	0	4.49	0.81	94
	o/o	0.0	0.0	4.3	7.4	23.4	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
6	No.	0	0	0	4	7	19	51	0	0	0	5.44	0.85	81
	o/o	0.0	0.0	0.0	4.9	8.6	23.5	63.0	0.0	0.0	0.0			100.0
7	No.	0	0	0	4	2	16	28	61	0	0	6.26	1.02	111
	o/o	0.0	0.0	0.0	3.6	1.8	14.4	25.2	55.0	0.0	0.0			100.0
8	No.	0	0	0	1	5	6	17	28	33	0	6.83	1.22	90
	o/o	0.0	0.0	0.0	1.1	5.6	6.7	18.9	31.1	36.7	0.0			100.0
9	No.	0	0	0	3	5	13	10	20	31	146	0.00	0.00	228
	o/o	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	5.7	4.4	8.8	13.6	64.0			100.0
Total	No.	122	71	100	116	106	115	106	109	64	146	3.61	2.41	1055
	o/o	11.6	6.7	9.5	11.0	10.0	10.9	10.0	10.3	6.1	13.8			100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años														
0	No.	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	33
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
1	No.	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00	18
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
2	No.	1	8	9	0	0	0	0	0	0	0	1.44	0.62	18
	o/o	5.6	44.4	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
3	No.	1	2	4	24	0	0	0	0	0	0	2.65	0.75	31
	o/o	3.2	6.5	12.9	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
4	No.	1	1	3	9	22	0	0	0	0	0	3.39	0.96	36
	o/o	2.8	2.8	8.3	25.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
5	No.	0	0	0	7	10	18	0	0	0	0	4.31	0.80	35
	o/o	0.0	0.0	0.0	20.0	28.6	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
6	No.	0	0	1	2	6	10	13	0	0	0	5.00	1.08	32
	o/o	0.0	0.0	3.1	6.3	18.8	31.3	40.6	0.0	0.0	0.0			100.0
7	No.	0	0	0	1	2	2	9	16	0	0	6.23	1.07	30
	o/o	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	6.7	30.0	53.3	0.0	0.0			100.0
8	No.	0	0	0	0	0	4	8	11	9	0	6.78	1.01	32
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	25.0	34.4	28.1	0.0			100.0
9	No.	0	0	0	1	2	4	3	19	27	87	0.00	0.00	143
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	2.8	2.1	13.3	18.9	60.8			100.0
Total	No.	36	29	17	44	42	38	33	46	36	87	3.63	2.35	408
	o/o	8.8	7.1	4.2	10.8	10.3	9.3	8.1	11.3	8.8	21.3			100.0

2.3.3
Conclusión

Número total de hijos nacidos vivos		Número de hijos sobrevivientes										Promedio	Desviación standard	Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años														
0	No.	2153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2153
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
1	No.	25	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0.96	0.21	557
	o/o	4.5	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
2	No.	5	67	488	0	0	0	0	0	0	0	1.86	0.37	560
	o/o	0.9	12.0	87.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
3	No.	2	18	84	375	0	0	0	0	0	0	2.74	0.54	479
	o/o	0.4	3.8	17.5	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
4	No.	2	7	19	78	238	0	0	0	0	0	3.58	0.74	344
	o/o	0.6	2.0	5.5	22.7	69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
5	No.	0	0	8	23	82	187	0	0	0	0	4.49	0.75	300
	o/o	0.0	0.0	2.7	7.7	27.3	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0
6	No.	0	0	3	11	20	76	102	0	0	0	5.24	0.93	212
	o/o	0.0	0.0	1.4	5.2	9.4	35.8	48.1	0.0	0.0	0.0			100.0
7	No.	0	0	0	5	8	23	56	108	0	0	6.27	0.99	200
	o/o	0.0	0.0	0.0	2.5	4.0	11.5	28.0	54.0	0.0	0.0			100.0
8	No.	0	0	0	1	6	14	39	49	53	0	6.78	1.14	162
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.6	3.7	8.6	24.1	30.2	32.7	0.0			100.0
9	No.	0	0	0	4	9	17	17	45	65	254	0.00	0.00	411
	o/o	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	4.1	4.1	10.9	15.8	61.8			100.0
Total	No.	2187	624	602	497	363	317	214	202	118	254	1.80	2.14	5378
	o/o	40.7	11.6	11.2	9.2	6.7	5.9	4.0	3.8	2.2	4.7			100.0

2.3.4
Promedio de hijos nacidos vivos, sobrevivientes y muertos, según edad actual de la mujer

Edad actual (años simples)		Promedio de		
		Hijos sobrevivientes	Hijos muertos	Hijos nacidos vivos
15	Promedio	0.02	0.00	0.02
	No.	325	325	325
16	Promedio	0.02	0.01	0.03
	No.	306	306	306
17	Promedio	0.15	0.00	0.15
	No.	264	264	264
18	Promedio	0.23	0.03	0.26
	No.	301	301	301
19	Promedio	0.40	0.05	0.45
	No.	227	227	227
20	Promedio	0.65	0.05	0.70
	No.	262	262	262
21	Promedio	0.87	0.10	0.97
	No.	186	186	186
22	Promedio	1.08	0.11	1.19
	No.	223	223	223
23	Promedio	1.10	0.09	1.19
	No.	219	219	219
24	Promedio	1.52	0.14	1.66
	No.	161	161	161
25	Promedio	1.73	0.17	1.90
	No.	184	184	184
26	Promedio	2.05	0.13	2.19
	No.	179	179	179
27	Promedio	2.20	0.23	2.43
	No.	152	152	152
28	Promedio	2.55	0.29	2.84
	No.	131	131	131
29	Promedio	2.53	0.36	2.94
	No.	146	146	146
30	Promedio	3.20	0.35	3.57
	No.	148	148	148
31	Promedio	3.10	0.32	3.42
	No.	101	101	101
32	Promedio	3.87	0.37	4.24
	No.	125	125	125

Edad actual (años simples)		Promedio de		
		Hijos sobrevivientes	Hijos muertos	Hijos nacidos vivos
33	Promedio	3.80	0.54	4.34
	No.	112	112	112
34	Promedio	4.27	0.48	4.74
	No.	113	113	113
35	Promedio	3.88	0.61	4.49
	No.	131	131	131
36	Promedio	4.19	0.58	4.77
	No.	132	132	132
37	Promedio	4.84	0.83	5.65
	No.	116	116	116
38	Promedio	4.77	0.72	5.48
	No.	99	99	99
39	Promedio	4.36	0.57	4.93
	No.	101	101	101
40	Promedio	4.86	0.83	5.69
	No.	137	137	137
41	Promedio	4.84	0.68	5.52
	No.	87	87	87
42	Promedio	5.51	1.06	6.56
	No.	87	87	87
43	Promedio	5.43	1.00	6.43
	No.	81	81	81
44	Promedio	5.51	0.94	6.45
	No.	84	84	84
45	Promedio	5.82	1.08	6.89
	No.	103	103	103
46	Promedio	5.94	1.19	7.13
	No.	80	80	80
47	Promedio	5.35	1.27	6.61
	No.	83	83	83
48	Promedio	5.09	1.12	6.21
	No.	76	76	76
49	Promedio	5.61	1.21	6.82
	No.	56	56	56
Total	Promedio	2.34	0.34	2.68
	No.	5378	5378	5378

2.4.1A
Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos los últimos cinco años según edad actual y número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años

Edad actual		Número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 - 19	Promedio	2.15	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - 24	Promedio	2.15	1.68	1.90	1.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	66	73	29	11	0	0	0	0	0	0	0
25 - 29	Promedio	1.60	1.79	1.39	1.63	1.32	1.67	2.00	1.00	2.00	3.00	0.0
	No.	65	110	101	73	44	21	7	1	1	1	0
30 - 34	Promedio	1.46	1.55	1.04	1.01	1.19	0.96	1.80	1.23	1.11	1.78	3.00
	No.	24	38	76	79	72	70	25	26	9	9	1
35 - 39	Promedio	1.06	1.14	0.56	0.59	0.55	0.94	1.30	0.90	1.07	1.29	2.0
	No.	16	21	34	54	42	50	61	41	28	21	14
40 - 44	Promedio	0.0	0.0	0.32	0.13	0.55	0.71	0.65	0.65	0.87	0.89	1.14
	No.	11	7	19	31	31	38	31	43	31	38	21
45 - 49	Promedio	0.13	0.0	0.40	0.06	0.19	0.20	0.09	0.35	0.28	0.25	0.38
	No.	8	0	10	17	21	25	23	23	25	20	32
Total	Promedio	1.61	1.59	1.13	0.96	0.90	0.89	1.09	0.79	0.81	0.96	0.99
	No.	203	256	269	265	210	204	147	134	94	89	68

Edad actual		Número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años									Total
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
15 - 19	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.29
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
20 - 24	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.89
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
25 - 29	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.59
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424
30 - 34	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.19
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
35 - 39	Promedio	2.00	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96
	No.	4	4	1	0	0	0	0	0	0	391
40 - 44	Promedio	0.44	0.60	0.78	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.62
	No.	16	10	9	1	0	0	1	1	0	339
45 - 49	Promedio	0.32	0.36	0.56	0.0	0.0	0.67	1.00	0.0	0.0	0.25
	No.	19	11	9	5	3	3	1	1	1	263
Total	Promedio	0.54	0.60	0.63	0.0	0.0	0.67	1.00	0.0	0.0	1.08
	No.	39	25	19	6	3	3	2	2	1	2039

2.4.1B
Porcentaje de mujeres actualmente en unión y embarazadas según edad actual y número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años

Edad actual		Número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 - 19	o/o	0.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	180	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - 24	o/o	0.23	0.16	0.16	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	397	86	32	12	0	0	0	0	0	0	0
25 - 29	o/o	0.17	0.21	0.14	0.12	0.16	0.05	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	186	130	111	81	51	21	8	1	1	1	0
30 - 34	o/o	0.20	0.10	0.12	0.14	0.09	0.04	0.24	0.0	0.33	0.0	0.0
	No.	44	40	83	85	78	71	25	26	9	9	1
35 - 39	o/o	0.09	0.04	0.08	0.02	0.09	0.04	0.05	0.02	0.03	0.19	0.07
	No.	33	26	36	55	44	53	65	41	29	21	15
40 - 44	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.03	0.06	0.02	0.0	0.03	0.10
	No.	17	8	22	32	33	38	32	43	32	39	21
45 - 49	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	8	7	12	18	21	27	23	24	26	20	33
Total	o/o	0.22	0.15	0.11	0.09	0.09	0.03	0.08	0.01	0.04	0.06	0.04
	No.	865	298	296	233	227	210	153	135	97	90	70

2.4.1B
Conclusión

Edad actual		Número de hijos nacidos vivos hasta hace cinco años									Total
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
15 - 19	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.29
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181
20 - 24	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
25 - 29	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.16
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591
30 - 34	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471
35 - 39	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06
	No.	4	4	1	0	0	0	0	0	0	427
40 - 44	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
	No.	16	10	9	1	0	0	1	1	0	355
45 - 49	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	21	11	10	5	3	3	1	1	1	275
Total	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12
	No.	41	25	20	6	3	3	2	2	1	2827

2.4.2A
Promedio de nacidos vivos de mujeres que han permanecido unidas al menos los últimos cinco años según edad actual y edad a la primera unión

Edad actual		Edad a la primera unión							Total
		Menos de 15	15–17	18–19	20–21	22–24	25–29	30 y más	
15 - 19	Promedio	2.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.29
	No.	14	0	0	0	0	0	0	14
20 - 24	Promedio	1.74	1.92	2.11	0.0	0.0	0.0	0.0	1.89
	No.	53	98	28	0	0	0	0	179
25 - 29	Promedio	1.79	1.39	1.68	1.62	1.67	0.0	0.0	1.59
	No.	57	135	114	85	33	0	0	424
30 - 34	Promedio	1.36	1.08	1.02	1.24	1.33	1.56	0.0	1.19
	No.	28	129	92	63	85	32	0	429
35 - 39	Promedio	0.95	0.93	1.02	0.77	0.85	1.11	1.46	0.96
	No.	37	108	84	57	48	44	13	391
40 - 44	Promedio	0.40	0.71	0.69	0.41	0.75	0.61	0.79	0.62
	No.	30	70	62	64	53	46	14	339
45 - 49	Promedio	0.15	0.25	0.19	0.41	0.17	0.22	0.42	0.25
	No.	20	44	53	49	42	36	19	263
Total	Promedio	1.31	1.16	1.12	0.96	0.98	0.85	0.83	1.08
	No.	239	584	433	318	261	158	46	2039

2.4.2B
Razón de masculinidad de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos los últimos cinco años según edad actual y edad a la primera unión

Edad actual	Edad a la primera unión							Total
	Menos de 15	15–17	18–19	20–21	22–24	25–29	30 y más	
15 - 19	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00
20 - 24	1.14	1.02	1.11	-	-	-	-	1.07
25 - 29	1.21	1.06	1.24	1.13	0.96	-	-	1.14
30 - 34	1.23	0.69	1.76	1.21	1.02	2.32	-	1.14
35 - 39	0.84	1.00	1.40	0.75	0.79	1.33	2.13	1.09
40 - 44	1.00	1.18	1.16	1.00	0.60	0.85	2.71	1.00
45 - 49	0.50	1.27	2.17	1.50	0.42	1.75	0.34	1.08
Total	1.11	0.97	1.33	1.09	0.88	1.50	1.52	1.10

NOTA: El guión significa que no se encontraron casos en la muestra.

2.4.2C
Porcentaje de mujeres actualmente en unión y embarazadas, según edad actual y edad a la primera unión

Edad actual		Edad a la primera unión							Total
		Menos de 15	15–17	18–19	20–21	22–24	25–29	30 y más	
15 - 19	o/o	0.34	0.28	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.29
	No.	41	109	31	0	0	0	0	181
20 - 24	o/o	0.17	0.18	0.19	0.24	0.42	0.0	0.0	0.21
	No.	59	179	155	103	31	0	0	527
25 - 29	o/o	0.14	0.14	0.14	0.16	0.20	0.23	0.0	0.16
	No.	66	148	124	112	98	43	0	591
30 - 34	o/o	0.10	0.10	0.13	0.03	0.15	0.19	0.10	0.11
	No.	30	135	95	67	87	47	10	471
35 - 39	o/o	0.07	0.04	0.07	0.04	0.02	0.09	0.09	0.06
	No.	41	113	88	57	51	45	32	427
40 - 44	o/o	0.0	0.04	0.05	0.02	0.0	0.0	0.05	0.02
	No.	31	72	63	66	55	48	20	355
45 - 49	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	23	44	56	50	43	36	23	275
Total	o/o	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.11	0.06	0.12
	No.	291	800	612	455	365	219	85	2827

2.4.3A
Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos en los últimos cinco años según edad actual, región y zona de residencia

Edad actual		Región de residencia					Zona de residencia			Total
		Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá, D.E.	Urbana	Rural	Sin información	
15 - 19	Promedio	1.80	2.33	3.00	2.67	2.00	1.60	2.67	0.0	2.29
	No.	5	3	2	3	1	5	9	0	14
20 - 24	Promedio	1.81	2.00	1.93	1.94	1.78	1.57	2.31	0.0	1.89
	No.	54	31	45	31	18	101	78	0	179
25 - 29	Promedio	1.68	1.60	1.74	1.58	1.02	1.35	1.93	1.00	1.59
	No.	103	96	111	66	48	248	175	1	424
30 - 34	Promedio	1.22	1.34	1.21	1.28	0.73	0.95	1.65	0.0	1.19
	No.	92	91	120	69	57	281	148	0	429
35 - 39	Promedio	1.13	1.17	0.87	1.03	0.41	0.71	1.44	0.0	0.96
	No.	80	70	109	74	54	258	133	0	391
40 - 44	Promedio	0.52	0.72	0.76	0.62	0.31	0.45	0.89	0.0	0.62
	No.	46	72	96	71	54	208	131	0	339
45 - 49	Promedio	0.34	0.44	0.20	0.15	0.04	0.18	0.38	0.0	0.25
	No.	35	66	90	48	24	166	97	0	263
Total	Promedio	1.26	1.18	1.08	1.07	0.64	0.85	1.47	1.00	1.08
	No.	415	429	579	366	250	1267	771	1	2039

2.4.3B
Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos en los últimos cinco años según edad actual y nivel educativo

Edad actual		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabetas	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
15 - 19	Promedio	2.00	2.50	2.50	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.29
	No.	3	4	6	1	0	0	0	0	14
20 - 24	Promedio	1.67	2.21	1.83	1.59	1.69	2.00	1.00	0.0	1.89
	No.	32	43	52	17	32	2	1	0	179
25 - 29	Promedio	1.98	2.02	1.72	1.24	0.91	1.18	1.40	0.0	1.59
	No.	82	84	90	80	66	17	5	0	424
30 - 34	Promedio	1.69	1.48	1.15	0.90	0.68	1.00	1.00	0.0	1.19
	No.	58	90	118	78	53	14	8	0	429
35 - 39	Promedio	1.40	1.17	0.94	0.62	0.53	0.0	0.63	1.00	0.96
	No.	69	82	80	68	55	7	8	2	391
40 - 44	Promedio	0.88	0.62	0.59	0.48	0.29	0.25	0.0	0.0	0.62
	No.	94	77	75	46	38	8	1	0	339
45 - 49	Promedio	0.24	0.36	0.29	0.14	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25
	No.	86	45	62	36	28	3	2	1	263
Total	Promedio	1.27	1.34	1.11	0.82	0.72	0.78	0.84	0.67	1.06
	No.	454	425	483	326	272	51	25	3	2039

2.4.3C

Promedio de nacidos vivos en los últimos cinco años de mujeres que han permanecido unidas al menos en los últimos cinco años, según edad actual y ocupación más reciente del marido

Edad actual		Ocupación más reciente del marido										Total
		Nunca ha trabajado	Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Oficinistas y ocupaciones afines	Vendedores	Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Pastores, agricultores que no trabajan por cuenta propia	Miembros de las Fuerzas Armadas y otros empleados	Artesanos	Trabajadores no especializado	No especificado	
15 - 19	Promedio	0.0	0.0	0.0	1.50	0.0	2.50	3.0	2.25	0.0	0.0	2.29
	No.	0	0	0	2	0	8	0	4	0	0	14
20 - 24	Promedio	0.0	1.56	1.60	1.50	2.29	2.31	1.29	1.65	1.67	0.0	1.89
	No.	0	9	5	28	14	64	7	46	6	0	179
25 - 29	Promedio	0.0	1.03	0.88	1.50	2.06	2.03	1.36	1.32	1.70	1.00	1.59
	No.	0	30	26	52	32	129	22	115	17	1	424
30 - 34	Promedio	0.0	0.97	0.94	0.97	1.36	1.70	0.69	0.98	1.00	0.0	1.19
	No.	0	32	18	37	47	107	28	142	18	0	429
35 - 39	Promedio	0.0	0.46	0.20	0.83	1.09	1.49	0.64	0.90	1.38	0.0	0.96
	No.	0	26	15	47	53	93	28	123	16	0	391
40 - 44	Promedio	0.0	0.25	0.64	0.30	0.96	0.88	0.45	0.85	1.00	0.0	0.62
	No.	0	12	11	37	47	105	11	105	10	1	339
45 - 49	Promedio	0.0	0.0	0.33	0.12	0.21	0.44	0.23	0.17	0.38	0.0	0.25
	No.	1	8	6	25	34	78	13	89	8	1	263
Total	Promedio	0.0	0.78	0.74	0.93	1.20	1.50	0.83	0.84	1.24	0.33	1.08
	No.	1	117	81	228	227	574	109	624	75	3	2039

Grupo 3

Preferencia de número y sexo de los hijos

3.1.1 Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual.

3.1.2 Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma.

3.1.3A Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) región de residencia y edad actual.

3.1.3B Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), zona de residencia y edad actual.

3.1.3C Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), nivel educativo y edad actual.

3.1.4 Porcentaje de mujeres actualmente en unión que tienen al menos un nacido vivo (incluye embarazo actual) y no deseaban el último (actual) embarazo, según número de hijos sobrevivientes y edad actual.

3.1.5 Porcentaje de mujeres actualmente en unión que tienen al menos un nacido vivo (incluye embarazo actual) y no deseaban el último o actual embarazo, según número de hijos sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión.

3.2.1 Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas y que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes, número de hijos varones sobrevivientes y edad actual.

3.2.2 Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas y que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes, número de hijos varones sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión.

3.2.3A De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un varón, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual.

3.2.3B De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un niño o una niña según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual.

3.2.4A De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un varón, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión.

3.2.4B De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un niño o una niña, según número de hijos sobrevivientes, varones sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión.

3.2.5 Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles, actualmente en unión, no embarazadas, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual.

3.2.6A Promedio del total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, no embarazadas, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual.

3.2.6B Promedio del total de hijos deseados de mujeres alguna vez en unión, no embarazadas, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual.

3.3.1 Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según número adicional de hijos deseados y edad actual.

3.3.2 Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según número adicional de hijos deseados y años transcurridos desde la primera unión.

3.3.3 Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual.

3.3.4 Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), años transcurridos desde la primera unión y edad a la primera unión.

3.3.5A Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), región de residencia y edad actual.

3.3.5B Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), zona de residencia y edad actual.

3.3.5C Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), nivel educativo y edad actual.

3.4.1A Distribución de mujeres actualmente en unión, según número total de hijos deseados y edad actual.

3.4.1B Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos deseados y edad actual.

3.4.2A Distribución de mujeres actualmente en unión, según número total de hijos deseados y años transcurridos desde la primera unión.

3.4.2B Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos deseados y años transcurridos desde la primera unión.

3.4.3A Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual

3.4.3B Promedio del número total de hijos deseados de mujeres alguna vez en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual.

3.4.4A Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y años transcurridos desde la primera unión.

3.4.4B Promedio del número total de hijos deseados de mujeres alguna vez en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y años transcurridos desde la primera unión.

3.4.5 Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), años transcurridos desde la primera unión y edad a la primera unión.

3.4.6A_1 Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y región de residencia.

3.4.6A_2 Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y zona de residencia.

3.4.6A_3 Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y nivel educativo.

3.4.6A_4 Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y ocupación más reciente del marido.

3.4.6A_5 Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y patrón de trabajo.

3.4.6B_1 Promedio del número total de hijos deseados, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y región de residencia.

3.4.6B_2 Promedio del número total de hijos deseados, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y zona de residencia.

3.4.6B_3 Promedio del número total de hijos deseados, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y nivel educativo.

3.1.1
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15 - 19	o/o	0.03	0.25	0.62	0.63	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32
	No.	36	91	42	9	3	0	0	0	0	0	180
20 - 24	o/o	0.02	0.11	0.49	0.69	0.67	0.63	1.00	0.0	0.0	0.0	0.38
	No.	43	170	166	99	36	8	2	0	0	0	524
25 - 29	o/o	0.03	0.13	0.44	0.59	0.76	0.76	0.93	0.92	0.67	1.00	0.54
	No.	29	83	141	122	88	59	42	12	3	2	581
30 - 34	o/o	0.0	0.12	0.60	0.68	0.79	0.74	0.86	0.95	1.00	0.90	0.72
	No.	5	25	57	92	85	78	44	38	17	20	461
35 - 39	o/o	0.21	0.40	0.64	0.63	0.91	0.81	0.82	0.94	0.93	0.90	0.78
	No.	14	15	44	56	53	48	44	54	27	51	406
40 - 44	o/o	0.50	0.50	0.52	0.75	0.78	0.84	0.80	0.90	0.90	0.89	0.80
	No.	8	12	21	28	27	44	44	30	29	31	324
45 - 49	o/o	0.50	0.88	0.86	0.47	0.82	0.85	0.34	0.89	0.80	0.92	0.83
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
Total	o/o	0.09	0.19	0.52	0.65	0.79	0.78	0.85	0.93	0.89	0.90	0.61
	No.	139	404	478	420	309	257	145	161	101	203	2667

3.1.2
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), años transcurridos desde la primera unión y edad a la misma

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
Menos de 10	o/o	0.04	0.16	0.51	0.64	0.75	0.80	0.88	0.80	0.0	1.00	0.42
	No.	121	367	367	237	114	35	16	5	0	1	1263
10 - 19	o/o	0.27	0.32	0.54	0.68	0.81	0.76	0.85	0.96	0.90	0.91	0.76
	No.	11	25	89	146	157	101	117	85	42	54	887
20 - 29	o/o	0.57	0.58	0.57	0.57	0.82	0.85	0.83	0.88	0.89	0.91	0.82
	No.	7	12	21	37	34	59	59	64	54	131	478
30 y más	o/o	0.0	0.0	1.00	0.0	1.00	0.50	1.00	1.00	0.80	0.82	0.87
	No.	0	0	1	0	4	2	3	7	5	17	39
Total	o/o	0.09	0.19	0.52	0.65	0.79	0.78	0.85	0.93	0.89	0.90	0.61
	No.	139	404	478	420	309	257	145	161	101	203	2667

3.1.3A
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) región de residencia y edad actual

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años.												
Atlántica	o/o	0.06	0.10	0.52	0.73	0.57	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.36
	No.	17	63	62	26	14	1	1	0	0	0	184
Oriental	o/o	0.0	0.17	0.42	0.70	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35
	No.	14	41	31	20	8	0	0	0	0	0	114
Central	o/o	0.0	0.13	0.49	0.44	0.64	0.67	1.00	0.0	0.0	0.0	0.32
	No.	21	61	53	25	11	6	1	0	0	0	179
Pacífica	o/o	0.08	0.28	0.67	0.87	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	12	57	33	23	5	1	0	0	0	0	131
Bogotá D.E.	o/o	0.0	0.13	0.52	0.69	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31
	No.	15	39	29	13	1	0	0	0	0	0	97
Total	o/o	0.03	0.16	0.52	0.68	0.69	0.63	1.00	0.0	0.0	0.0	0.37
	No.	79	261	208	107	39	8	2	0	0	0	704
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Atlántica	o/o	0.0	0.11	0.31	0.60	0.76	0.75	0.91	0.86	1.00	1.00	0.63
	No.	3	18	32	55	34	40	23	14	8	5	232
Oriental	o/o	0.0	0.26	0.42	0.54	0.87	0.83	1.00	1.00	1.00	0.80	0.66
	No.	5	23	40	39	47	36	17	8	3	5	223
Central	o/o	0.07	0.06	0.49	0.57	0.62	0.72	0.78	0.95	0.83	0.80	0.56
	No.	14	32	51	47	47	39	27	20	6	5	288
Pacífica	o/o	0.0	0.17	0.73	0.80	0.88	0.73	0.94	1.00	1.00	1.00	0.71
	No.	11	18	30	46	26	15	16	6	2	7	177
Bogotá D.E.	o/o	0.0	0.06	0.49	0.63	0.79	0.57	1.00	1.00	1.00	0.0	0.53
	No.	1	17	45	27	19	7	3	2	1	0	122
Total	o/o	0.03	0.13	0.48	0.63	0.77	0.75	0.90	0.94	0.95	0.91	0.62
	No.	34	108	198	214	173	137	86	50	20	22	1042

3.1.3A
Conclusión

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Atlántica	o/o	0.0	0.0	0.22	0.58	0.70	0.90	0.85	0.93	0.84	0.88	0.77
	No.	2	2	9	12	10	10	20	14	19	34	132
Oriental	o/o	0.33	0.50	0.56	0.67	0.81	0.85	0.67	1.00	1.00	0.86	0.78
	No.	3	4	9	21	16	13	24	16	10	28	144
Central	o/o	0.50	0.25	0.64	0.64	0.91	0.65	0.81	0.89	1.00	0.90	0.79
	No.	8	8	14	14	23	26	16	27	18	49	203
Pacífica	o/o	0.40	0.50	0.81	0.72	0.92	0.84	0.88	0.90	0.83	0.94	0.83
	No.	5	6	13	18	13	25	17	21	6	17	144
Bogotá D.E.	o/o	0.0	0.71	0.59	0.68	0.89	1.00	0.91	1.00	0.67	1.00	0.79
	No.	4	7	17	19	18	18	11	6	3	4	107
Total	o/o	0.32	0.44	0.60	0.67	0.86	0.83	0.81	0.93	0.91	0.89	0.79
	No.	22	27	65	84	80	92	88	84	56	132	730
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Atlántica	o/o	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00	0.80	0.92
	No.	0	0	1	1	2	4	5	3	4	5	25
Oriental	o/o	1.00	0.50	1.00	0.25	0.67	1.00	0.67	0.78	0.67	0.95	0.80
	No.	1	2	1	4	3	5	3	9	6	20	54
Central	o/o	1.00	1.00	0.50	0.25	1.00	0.71	0.67	0.90	0.89	0.89	0.81
	No.	1	3	2	4	4	7	6	10	9	18	64
Pacífica	o/o	0.0	1.00	1.00	0.50	0.75	1.00	1.00	1.00	0.67	1.00	0.83
	No.	2	3	1	2	4	3	4	4	3	4	30
Bogotá D.E.	o/o	0.0	0.0	1.00	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00	0.67	1.00	0.83
	No.	0	0	2	4	4	1	1	1	3	2	18
Total	o/o	0.50	0.38	0.86	0.47	0.82	0.85	0.84	0.89	0.80	0.92	0.83
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Atlántica	o/o	0.05	0.10	0.43	0.64	0.72	0.76	0.90	0.90	0.90	0.89	0.59
	No.	22	93	104	94	60	55	49	31	31	44	573
Oriental	o/o	0.09	0.23	0.44	0.60	0.84	0.85	0.80	0.94	0.89	0.89	0.64
	No.	23	70	81	84	74	54	44	33	19	53	535
Central	o/o	0.14	0.14	0.51	0.53	0.72	0.69	0.78	0.91	0.94	0.89	0.59
	No.	44	104	120	90	65	78	50	57	33	72	733
Pacífica	o/o	0.10	0.30	0.72	0.60	0.90	0.82	0.92	0.94	0.82	0.96	0.70
	No.	30	84	80	89	48	44	37	31	11	28	482
Bogotá D.E.	o/o	0.0	0.17	0.53	0.67	0.83	0.88	0.93	1.00	0.71	1.00	0.56
	No.	20	63	93	63	42	26	15	9	7	6	344
Total	o/o	0.07	0.19	0.52	0.65	0.77	0.78	0.85	0.93	0.89	0.90	0.61
	No.	139	404	478	420	309	257	195	161	101	203	2667

3.1.3B
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), zona de residencia y edad actual

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Urbana	o/o	0.02	0.18	0.51	0.72	0.54	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.34
	No.	57	176	132	58	13	1	0	0	0	0	437
Rural	o/o	0.05	0.13	0.54	0.63	0.77	0.57	1.00	0.0	0.0	0.0	0.41
	No.	22	85	76	49	26	7	2	0	0	0	267
Total	o/o	0.03	0.16	0.52	0.68	0.69	0.63	1.00	0.0	0.0	0.0	0.37
	No.	79	261	208	107	39	8	2	0	0	0	704
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Urbana	o/o	0.03	0.10	0.48	0.66	0.80	0.76	0.91	0.95	1.00	1.00	0.59
	No.	29	82	146	149	108	70	44	20	7	7	662
Rural	o/o	0.0	0.20	0.50	0.57	0.74	0.75	0.88	0.93	0.92	0.87	0.68
	No.	5	25	52	65	65	67	42	30	13	15	379
Sin información	o/o	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.03	0.13	0.48	0.63	0.77	0.75	0.90	0.94	0.95	0.91	0.62
	No.	34	108	198	214	173	137	86	50	20	22	1042
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Urbana	o/o	0.43	0.47	0.65	0.70	0.87	0.93	0.86	0.92	0.88	0.90	0.81
	No.	14	17	49	67	60	60	51	52	26	59	455
Rural	o/o	0.13	0.40	0.44	0.53	0.85	0.63	0.73	0.94	0.93	0.89	0.76
	No.	8	10	16	17	20	32	37	32	30	73	275
Total	o/o	0.32	0.44	0.60	0.67	0.86	0.83	0.81	0.93	0.91	0.89	0.79
	No.	22	27	65	84	80	92	88	84	56	132	730

3.1.3B
Conclusión

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Urbana	o/o	1.00	0.75	0.75	0.42	0.92	0.92	0.85	0.88	0.82	0.92	0.83
	No.	2	4	4	12	12	13	13	17	17	24	118
Rural	o/o	0.0	1.00	1.00	0.67	0.60	0.71	0.83	0.90	0.75	0.92	0.82
	No.	2	4	3	3	5	7	6	10	8	25	73
TOTAL	o/o	0.50	0.88	0.86	0.47	0.82	0.85	0.84	0.89	0.80	0.92	0.83
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Urbana	o/o	0.10	0.18	0.52	0.67	0.81	0.85	0.88	0.92	0.88	0.91	0.60
	No.	102	279	331	286	193	144	108	89	50	90	1672
Rural	o/o	0.05	0.19	0.52	0.59	0.76	0.70	0.82	0.93	0.90	0.89	0.64
	No.	37	124	147	134	116	113	87	72	51	113	994
Sin información	o/o	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.09	0.19	0.52	0.65	0.79	0.78	0.85	0.93	0.89	0.90	0.61
	No.	139	404	478	420	309	257	195	161	101	203	2667

3.1.3C
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.06	0.54	0.53	0.50	0.33	1.00	0.0	0.0	0.0	0.40
	No.	6	17	35	19	8	3	1	0	0	0	89
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.08	0.17	0.67	0.77	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.51
	No.	13	35	33	31	14	0	0	0	0	0	126
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.07	0.15	0.45	0.70	0.62	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.37
	No.	14	65	60	27	13	3	0	0	0	0	182
Primaria completa	o/o	0.0	0.23	0.52	0.73	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.34
	No.	17	53	27	15	3	1	0	0	0	0	116
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.14	0.53	0.60	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.29
	No.	24	77	47	15	1	1	1	0	0	0	166
Secundaria completa	o/o	0.0	0.11	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13
	No.	1	9	5	0	0	0	0	0	0	0	15
Universitaria	o/o	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11
	No.	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	9
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.03	0.16	0.52	0.68	0.69	0.63	1.00	0.0	0.0	0.0	0.37
	No.	79	261	208	107	39	8	2	0	0	0	704
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.44	0.50	0.54	0.83	0.71	0.83	1.00	1.00	1.00	0.70
	No.	4	9	24	28	23	34	29	11	6	10	178
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.0	0.36	0.57	0.70	0.85	0.71	0.95	0.83	0.88	0.86	0.73
	No.	4	14	21	40	41	35	21	12	8	7	203
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.10	0.41	0.56	0.74	0.76	1.00	0.96	1.00	0.67	0.63
	No.	5	20	37	48	50	33	15	23	5	3	239
Primaria completa	o/o	0.0	0.08	0.53	0.69	0.74	0.79	0.92	1.00	1.00	1.00	0.61
	No.	3	25	43	39	39	24	13	4	1	1	192
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.04	0.44	0.60	0.69	0.88	0.71	0.0	0.0	1.00	0.45
	No.	12	25	48	43	16	8	7	0	0	1	160
Secundaria completa	o/o	0.25	0.0	0.44	0.70	0.50	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.43
	No.	4	10	16	10	2	3	1	0	0	0	46
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.75	0.80	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.55
	No.	2	5	8	5	2	0	0	0	0	0	22
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Total	o/o	0.03	0.13	0.48	0.63	0.77	0.75	0.90	0.94	0.95	0.91	0.62
	No.	34	108	198	214	173	137	86	50	20	22	1042

3.1.3C
Conclusión

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.33	0.44	0.38	0.57	0.87	0.74	0.69	0.91	0.82	0.88	0.74
	No.	6	9	13	14	15	23	29	22	22	40	193
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.17	0.36	0.70	0.67	0.82	0.80	0.74	1.00	1.00	0.92	0.79
	No.	6	11	10	12	11	15	19	18	12	39	153
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.0	0.56	0.68	0.94	0.88	0.88	0.86	1.00	0.84	0.80
	No.	3	2	16	22	17	16	17	21	15	31	160
Primaria completa	o/o	0.67	1.00	0.64	0.85	0.71	0.81	0.92	1.00	0.75	0.93	0.83
	No.	3	3	14	13	14	21	13	13	4	15	113
Secundaria incompleta	o/o	0.33	0.50	0.67	0.60	0.90	0.93	1.00	0.89	1.00	1.00	0.83
	No.	3	2	6	15	20	14	9	9	3	7	88
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.83
	No.	0	0	1	4	2	3	1	1	0	0	12
Universitaria	o/o	1.00	0.0	0.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.89
	No.	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Total	o/o	0.32	0.44	0.60	0.67	0.86	0.83	0.81	0.93	0.91	0.89	0.79
	No.	22	27	65	84	80	92	88	84	56	132	730
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.67	1.00	0.40	0.80	0.80	1.00	0.67	0.50	0.88	0.76
	No.	1	3	4	5	5	5	4	6	4	17	54
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.0	1.00	0.0	0.33	0.50	1.00	0.80	0.86	0.83	0.91	0.81
	No.	0	1	0	3	2	2	5	7	6	11	37
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	1.00	0.0	0.75	1.00	0.67	0.50	1.00	1.00	0.92	0.89
	No.	1	2	0	4	6	3	2	7	9	12	46
Primaria completa	o/o	1.00	0.0	0.0	0.0	0.50	1.00	0.50	1.00	0.80	1.00	0.79
	No.	2	0	1	2	2	4	2	4	5	6	28
Secundaria incompleta	o/o	0.0	1.00	1.00	0.0	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	1.00	0.95
	No.	0	1	2	0	2	4	5	3	1	3	21
Secundaria completa	o/o	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.50	0.88	0.86	0.47	0.82	0.85	0.84	0.89	0.80	0.92	0.83
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.12	0.29	0.53	0.53	0.78	0.71	0.78	0.90	0.81	0.90	0.67
	No.	17	38	76	66	51	65	63	39	32	67	514
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.09	0.26	0.64	0.71	0.82	0.75	0.84	0.92	0.92	0.91	0.70
	No.	23	61	64	86	68	52	45	37	26	57	519
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.04	0.16	0.45	0.63	0.78	0.80	0.91	0.92	1.00	0.85	0.62
	No.	23	89	113	101	86	55	34	51	29	46	627
Primaria completa	o/o	0.16	0.21	0.54	0.71	0.74	0.80	0.89	1.00	0.80	0.95	0.61
	No.	25	81	85	69	58	50	28	21	10	22	449
Secundaria incompleta	o/o	0.03	0.13	0.50	0.60	0.82	0.93	0.91	0.92	0.75	1.00	0.49
	No.	39	105	103	73	39	27	22	12	4	11	435
Secundaria completa	o/o	0.20	0.10	0.41	0.64	0.75	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.45
	No.	5	20	22	14	4	6	3	1	0	0	75
Universitaria	o/o	0.14	0.11	0.71	0.89	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.55
	No.	7	9	14	9	2	1	0	0	0	0	42
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.50	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33
	No.	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	6
Total	o/o	0.09	0.19	0.52	0.65	0.79	0.78	0.85	0.93	0.89	0.90	0.61
	No.	139	404	478	420	309	257	195	161	101	203	2667

3.1.4
Porcentaje de mujeres actualmente en unión que tienen al menos un nacido vivo (incluye embarazo actual) que no deseaban el último (actual) embarazo según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15 - 19	o/o	0.0	0.03	0.33	0.25	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.14
	No.	2	91	42	8	3	0	0	0	0	0	146
20 - 24	o/o	0.0	0.04	0.24	0.31	0.42	0.50	1.00	0.0	0.0	0.0	0.20
	No.	4	171	167	99	36	8	2	0	0	0	487
25 - 29	o/o	0.0	0.03	0.20	0.32	0.50	0.63	0.76	0.83	0.67	1.00	0.35
	No.	4	86	141	122	90	59	42	12	3	2	561
30 - 34	o/o	0.0	0.04	0.21	0.39	0.62	0.49	0.73	0.76	0.82	0.85	0.51
	No.	0	26	61	92	86	79	44	38	17	20	463
35 - 39	o/o	0.0	0.06	0.21	0.31	0.65	0.58	0.62	0.72	0.68	0.78	0.53
	No.	5	18	47	59	54	50	47	54	28	51	413
40 - 44	o/o	0.0	0.0	0.32	0.40	0.54	0.68	0.62	0.63	0.77	0.74	0.60
	No.	1	15	25	30	28	47	45	35	30	85	341
45 - 49	o/o	1.00	0.08	0.25	0.25	0.50	0.50	0.52	0.62	0.62	0.64	0.52
	No.	1	13	8	28	30	26	25	34	29	73	267
Total	o/o	0.06	0.04	0.23	0.33	0.55	0.57	0.66	0.70	0.71	0.73	0.42
	No.	17	420	491	438	327	269	205	173	107	231	2678

3.1.5
Porcentaje de mujeres actualmente en unión que tienen al menos un nacido vivo (incluye embarazo actual) que no deseaban el último o actual embarazo según número de hijos sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
Menos de 5	o/o	0.0	0.03	0.27	0.31	0.63	0.50	0.50	1.00	0.0	0.0	0.14
	No.	9	315	176	51	8	4	2	1	0	0	566
5 - 9	o/o	0.0	0.02	0.21	0.30	0.49	0.77	0.79	0.60	0.0	1.00	0.32
	No.	2	57	196	187	107	31	14	5	0	1	600
10 - 14	o/o	0.25	0.20	0.23	0.42	0.59	0.52	0.71	0.85	0.88	0.86	0.52
	No.	4	20	64	93	107	93	63	27	8	7	486
15 - 19	o/o	0.0	0.0	0.24	0.33	0.59	0.53	0.70	0.76	0.77	0.81	0.59
	No.	1	9	29	57	54	70	57	59	35	47	418
20 - 24	o/o	0.0	0.0	0.21	0.35	0.53	0.67	0.59	0.63	0.62	0.74	0.57
	No.	1	12	19	34	32	40	41	48	34	74	335
25 - 29	o/o	0.0	0.20	0.0	0.09	0.44	0.56	0.48	0.56	0.67	0.72	0.57
	No.	0	5	6	11	9	27	25	25	24	76	208
30 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.20	0.70	0.25	1.00	0.63	0.83	0.54	0.55
	No.	0	2	1	5	10	4	3	8	6	26	65
Total	o/o	0.06	0.04	0.23	0.33	0.55	0.57	0.66	0.70	0.71	0.73	0.42
	No.	17	420	491	438	327	269	205	173	107	231	2678

3.2.1

Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas y que no desean más hijos según número de hijos sobrevivientes, número de hijos varones sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
15 - 24	o/o	0.03	0.14	0.19	0.37	0.52	0.49	0.60	0.64
	No.	79	101	94	38	81	41	10	33
25 - 34	o/o	0.03	0.18	0.12	0.48	0.48	0.46	0.50	0.61
	No.	34	34	58	44	90	41	18	67
35 - 44	o/o	0.32	0.33	0.54	0.62	0.67	0.50	0.56	0.56
	No.	22	12	13	13	30	22	9	32
45 - 49	o/o	0.50	1.00	0.75	0.0	0.80	1.00	0.0	0.71
	No.	4	4	4	0	5	2	1	7
Total	o/o	0.09	0.19	0.21	0.45	0.53	0.49	0.53	0.61
	No.	139	151	169	95	206	106	38	139

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
15 - 24	o/o	0.77	0.50	0.67	0.71	0.50	0.67	0.67	0.33
	No.	26	6	3	7	12	6	3	540
25 - 34	o/o	0.64	0.41	0.56	0.82	0.85	0.75	0.84	0.60
	No.	81	17	9	49	121	128	103	894
35 - 44	o/o	0.78	0.67	1.00	0.84	0.84	0.88	0.87	0.79
	No.	32	9	12	38	93	123	238	698
45 - 49	o/o	0.17	1.00	1.00	0.94	0.92	0.82	0.85	0.83
	No.	6	1	2	18	24	33	80	191
Total	o/o	0.68	0.52	0.81	0.84	0.84	0.81	0.86	0.61
	No.	145	43	26	112	250	290	424	2323

3.2.2

Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas y que no desean más hijos, según número de hijos sobrevivientes, número de hijos varones sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
Menos de 5	o/o	0.05	0.17	0.16	0.35	0.59	0.53	0.50	0.64
	No.	104	107	124	23	68	34	4	14
5 - 9	o/o	0.0	0.09	0.27	0.51	0.46	0.39	0.53	0.57
	No.	17	22	30	45	84	46	15	54
10 - 14	o/o	0.33	0.18	0.43	0.40	0.50	0.55	0.67	0.68
	No.	6	11	7	15	32	11	6	37
15 - 19	o/o	0.20	0.50	0.33	0.43	0.67	0.75	0.44	0.62
	No.	5	4	3	7	12	8	9	21
20 - 24	o/o	0.33	0.33	0.60	0.75	0.60	0.50	0.67	0.75
	No.	3	3	5	4	5	6	3	8
25 - 29	o/o	0.75	0.75	0.0	0.0	0.50	1.00	0.0	0.20
	No.	4	4	0	1	4	1	1	5
30 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	o/o	0.09	0.19	0.21	0.45	0.53	0.49	0.53	0.61
	No.	139	151	169	95	206	106	38	139

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de hijos varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
Menos de 5	o/o	0.40	0.50	0.0	1.00	0.50	0.75	1.00	0.27
	No.	10	2	0	2	4	4	1	501
5 - 9	o/o	0.68	0.53	1.00	0.77	0.76	0.71	0.73	0.52
	No.	62	17	4	22	37	35	15	505
10 - 14	o/o	0.73	0.17	0.50	0.76	0.81	0.78	0.85	0.70
	No.	37	6	8	33	75	86	65	435
15 - 19	o/o	0.79	0.80	0.83	0.90	0.91	0.83	0.87	0.81
	No.	19	5	6	31	65	75	112	382
20 - 24	o/o	0.71	0.67	1.00	0.92	0.86	0.91	0.87	0.84
	No.	14	3	5	13	37	55	123	287
25 - 29	o/o	0.0	0.0	1.00	0.88	0.82	0.75	0.89	0.80
	No.	3	0	3	8	28	28	84	174
30 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.79	0.87
	No.	0	0	0	3	4	7	24	39
Total	o/o	0.68	0.52	0.81	0.84	0.84	0.81	0.86	0.61
	No.	145	33	26	112	250	290	424	2323

3.2.3A

De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un varón, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
15 - 24	o/o	0.61	0.94	0.06	0.96	0.54	0.0	1.00	1.00
	No.	66	72	69	24	35	19	4	10
25 - 34	o/o	0.63	0.78	0.12	0.94	0.47	0.0	1.00	0.91
	No.	24	23	41	18	32	21	9	22
35 - 44	o/o	0.63	0.83	0.0	0.80	0.17	0.11	1.00	0.88
	No.	8	6	3	5	6	9	3	8
45 - 49	o/o	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	1	0	1	0	1	0	0	2
Total	o/o	0.62	0.90	0.08	0.94	0.47	0.02	1.00	0.90
	No.	99	101	114	47	74	49	16	42

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
15 - 24	o/o	0.0	0.0	1.00	1.00	0.33	0.0	0.0	0.54
	No.	6	3	1	2	6	2	1	320
25 - 34	o/o	0.16	0.0	1.00	1.00	0.62	0.32	0.22	0.47
	No.	25	9	2	8	13	19	9	275
35 - 44	o/o	0.20	0.0	0.0	1.00	0.80	0.30	0.20	0.44
	No.	5	2	0	3	5	10	20	93
45 - 49	o/o	0.33	0.0	0.0	1.00	0.50	0.25	0.50	0.42
	No.	3	0	0	1	2	4	4	19
Total	o/o	0.15	0.0	1.00	1.00	0.58	0.29	0.24	0.50
	No.	39	14	3	14	26	35	34	707

3.2.3B

De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un niño o una niña, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
15 - 24	o/o	0.86	0.83	0.91	1.00	0.90	0.90	1.00	0.91
	No.	77	87	76	24	39	21	4	11
25 - 34	o/o	0.73	0.85	0.89	0.86	0.76	0.95	1.00	0.92
	No.	33	27	46	21	42	22	9	24
35 - 44	o/o	0.53	0.75	0.50	1.00	0.67	0.90	1.00	0.73
	No.	15	8	6	5	9	10	3	11
45 - 49	o/o	0.50	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	1.00
	No.	2	0	1	0	1	0	1	2
Total	o/o	0.78	0.83	0.88	0.94	0.81	0.92	0.94	0.88
	No.	127	122	129	50	91	53	17	48

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
15 - 24	o/o	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.89
	No.	6	3	1	2	6	2	1	360
25 - 34	o/o	0.93	1.00	0.67	1.00	0.81	0.70	0.64	0.84
	No.	27	9	3	8	16	27	14	328
35 - 44	o/o	0.83	1.00	0.0	0.50	0.56	0.77	0.77	0.72
	No.	6	2	0	6	9	13	26	129
45 - 49	o/o	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.67	0.40	0.66
	No.	3	0	0	1	2	6	10	29
Total	o/o	0.93	1.00	0.75	0.82	0.79	0.73	0.67	0.84
	No.	42	14	4	17	33	48	51	846

3.2.4A

De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un varón, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
Menos de 5	o/o	0.62	0.92	0.09	0.93	0.54	0.0	1.00	1.00
	No.	81	73	91	14	24	14	2	4
5 - 9	o/o	0.58	0.88	0.06	1.00	0.56	0.04	1.00	1.00
	No.	12	17	18	21	36	26	7	19
10 - 14	o/o	0.50	0.75	0.0	0.83	0.10	0.0	1.00	0.91
	No.	2	8	3	6	10	5	2	11
15 - 19	o/o	0.67	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	1.00	0.50
	No.	3	0	1	4	1	2	5	4
20 - 24	o/o	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	1	2	1	1	2	2	0	1
25 - 29	o/o	0.0	1.00	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.67
	No.	0	1	0	1	1	0	0	3
30 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	o/o	0.62	0.90	0.08	0.94	0.47	0.02	1.00	0.90
	No.	99	101	114	47	74	49	16	42

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
Menos de 5	o/o	0.17	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.51
	No.	6	1	0	0	1	1	0	312
5 - 9	o/o	0.12	0.0	0.0	1.00	0.33	0.14	0.0	0.50
	No.	17	7	0	5	9	7	3	204
10 - 14	o/o	0.0	0.0	1.00	1.00	0.70	0.45	0.0	0.49
	No.	6	5	3	6	10	11	6	94
15 - 19	o/o	0.33	0.0	0.0	1.00	0.67	0.30	0.25	0.49
	No.	3	1	0	2	3	10	8	47
20 - 24	o/o	0.25	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.38	0.38
	No.	4	0	0	0	2	2	8	26
25 - 29	o/o	0.33	0.0	0.0	1.00	0.0	0.25	0.29	0.45
	No.	3	0	0	1	1	4	7	22
30 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.50
	No.	0	0	0	0	0	0	2	2
Total	o/o	0.15	0.0	1.00	1.00	0.58	0.29	0.24	0.50
	No.	39	14	3	14	26	35	34	707

3.2.4B

De las mujeres fértiles actualmente en unión, no embarazadas, que desean otro hijo, el porcentaje que prefiere un niño o una niña, según número de hijos sobrevivientes, varones sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
Menos de 5	o/o	0.82	0.83	0.89	1.00	0.89	0.88	1.00	1.00
	No.	99	88	102	14	27	16	2	4
5 - 9	o/o	0.71	0.85	0.86	0.95	0.84	0.96	1.00	0.90
	No.	17	20	21	22	43	27	7	21
10 - 14	o/o	0.50	0.89	1.00	0.75	0.71	1.00	1.00	0.92
	No.	4	9	3	8	14	5	2	12
15 - 19	o/o	0.75	0.0	1.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.67
	No.	4	2	1	4	3	2	5	6
20 - 24	o/o	0.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.67	0.0	0.50
	No.	2	2	2	1	2	3	0	2
25 - 29	o/o	0.0	1.00	0.0	1.00	0.50	0.0	0.0	1.00
	No.	1	1	0	1	2	0	1	3
30 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	o/o	0.78	0.83	0.88	0.94	0.81	0.92	0.94	0.88
	No.	127	122	129	50	91	53	17	48

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
Menos de 5	o/o	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.86
	No.	6	1	0	0	1	1	0	361
5 - 9	o/o	0.94	1.00	0.0	1.00	1.00	0.88	0.75	0.89
	No.	18	7	0	5	9	8	4	229
10 - 14	o/o	0.86	1.00	1.00	0.86	0.83	0.61	0.67	0.80
	No.	7	5	3	7	12	18	9	118
15 - 19	o/o	0.75	1.00	0.0	0.67	0.75	1.00	0.67	0.76
	No.	4	1	1	3	4	10	12	62
20 - 24	o/o	1.00	0.0	0.0	0.0	0.40	0.40	0.67	0.63
	No.	4	0	0	1	5	5	12	41
25 - 29	o/o	1.00	0.0	0.0	1.00	0.50	0.67	0.78	0.73
	No	3	0	0	1	2	6	9	30
30 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	0.40
	No.	0	0	0	0	0	0	5	5
Total	o/o	0.93	1.00	0.75	0.82	0.79	0.73	0.67	0.84
	No.	42	14	4	17	33	48	51	846

3.2.5

Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles. actualmente en unión, no embarazadas, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
15 - 24	Promedio	2.62	1.52	1.53	1.10	1.07	0.94	0.63	0.68
	No.	79	98	88	30	59	31	8	25
25 - 34	Promedio	2.59	1.29	1.31	0.81	1.10	0.90	1.18	0.61
	No.	34	31	55	37	70	31	11	49
35 - 44	Promedio	1.59	1.64	1.08	0.90	0.59	0.88	0.50	0.78
	No.	22	11	13	10	22	17	6	23
45 - 49	Promedio	1.00	0.0	0.25	0.0	0.33	0.0	1.00	0.40
	No.	4	3	4	0	3	2	1	5
Total	Promedio	2.40	1.45	1.39	0.94	1.00	0.89	0.85	0.66
	No.	139	143	160	77	154	81	26	102

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
15 - 24	Promedio	0.56	0.60	0.33	0.67	1.13	0.67	1.00	1.46
	No.	16	5	3	3	8	3	1	457
25 - 34	Promedio	0.56	1.00	0.57	0.65	0.73	0.71	0.80	0.99
	No.	52	11	7	20	37	56	35	536
35 - 44	Promedio	0.55	1.67	0.0	0.64	0.35	0.38	0.45	0.68
	No.	20	3	3	14	31	42	74	311
45 - 49	Promedio	0.60	0.0	0.0	0.14	0.50	0.54	0.56	0.48
	No.	5	0	0	7	6	13	32	85
Total	Promedio	0.56	1.00	0.38	0.57	0.61	0.57	0.56	1.04
	No.	93	19	13	44	82	114	142	1389

3.2.6A

Promedio del total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión no embarazadas, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
15 - 24	Promedio	2.73	2.68	2.90	3.34	3.16	2.90	4.60	3.61
	No.	79	101	93	38	81	41	10	33
25 - 34	Promedio	2.65	2.76	2.67	3.30	3.23	3.00	4.06	3.57
	No.	34	34	58	44	90	41	18	67
35 - 44	Promedio	2.36	2.92	3.23	3.00	2.93	3.05	4.44	4.31
	No.	22	12	13	13	30	22	9	32
45 - 49	Promedio	2.25	4.00	3.50	0.0	4.20	2.50	5.00	4.43
	No.	4	4	4	0	5	2	1	7
Total	Promedio	2.64	2.75	2.86	3.27	3.18	2.96	4.32	3.79
	No.	139	151	168	95	206	106	38	139

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
15 - 24	Promedio	3.46	3.17	6.33	3.14	4.92	3.50	5.00	3.10
	No.	26	6	3	7	12	6	3	539
25 - 34	Promedio	3.63	3.63	4.67	4.42	4.16	4.92	5.17	3.90
	No.	81	16	9	48	121	127	103	891
35 - 44	Promedio	3.34	3.44	4.17	4.89	4.63	5.28	5.53	4.68
	No.	32	9	12	38	93	120	234	691
45 - 49	Promedio	4.00	1.00	4.00	4.39	5.54	6.88	6.51	5.71
	No.	6	1	2	18	24	33	76	187
Total	Promedio	3.55	3.41	4.58	4.50	4.50	5.27	5.62	4.09
	No.	145	32	26	111	250	286	416	2308

3.2.6B

Promedio del total de hijos deseados de mujeres alguna vez en unión no embarazadas, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							
		Ninguno	Un hijo		Dos hijos			Tres hijos	
		Número de varones sobrevivientes							
		0	0	1	0	1	2	0	1
15 - 24	Promedio	2.77	2.68	2.86	3.24	3.11	2.86	4.45	3.58
	No.	92	122	109	46	87	51	11	38
25 - 34	Promedio	2.55	2.68	2.69	3.29	3.23	3.02	3.85	3.63
	No.	49	53	75	51	105	52	20	75
35 - 44	Promedio	2.63	2.96	3.19	3.21	3.05	3.19	4.50	4.38
	No.	40	23	27	19	43	31	12	40
45 - 49	Promedio	2.58	3.64	3.00	4.00	4.56	3.50	4.86	4.82
	No.	12	11	11	2	9	4	7	17
Total	Promedio	2.67	2.76	2.85	3.27	3.20	3.01	4.28	3.91
	No.	193	209	222	118	244	138	50	170

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes							Total
		Tres hijos		Cuatro hijos y más					
		Número de varones sobrevivientes							
		2	3	0	1	2	3	4	
15 - 24	Promedio	3.78	3.25	6.33	3.25	4.92	3.50	5.00	3.08
	No.	32	8	3	8	12	6	3	628
25 - 34	Promedio	3.71	3.58	4.55	4.37	4.14	4.88	5.14	3.82
	No	87	19	11	52	133	137	110	1029
35 - 44	Promedio	3.55	4.13	3.80	4.73	4.66	5.47	5.66	4.67
	No.	44	15	15	51	120	148	272	900
45 - 49	Promedio	4.08	5.50	4.00	4.42	5.16	6.53	6.51	5.51
	No.	13	4	3	33	43	58	135	362
Total	Promedio	3.71	3.87	4.31	4.44	4.52	5.38	5.77	4.13
	No.	176	46	32	144	308	349	520	2919

3.3.1
Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión,según número adicional de hijos deseados y edad actual

Edad actual		Número adicional de hijos deseados									Promedio	Desviación standard	Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5	6	7	9				
15 - 19	No.	37	50	41	14	11	6	0	21	0	1.57	1.35	180	180
	o/o	20.6	27.8	22.8	7.8	6.1	3.3	0.0	11.7	0.0			100.0	
20 - 24	No.	108	162	100	32	12	9	1	98	2	1.33	1.27	524	522
	o/o	20.7	31.0	19.2	6.1	2.3	1.7	0.2	18.8	0.0			100.0	
25 - 29	No.	130	146	76	16	5	8	1	198	1	1.10	1.28	581	580
	o/o	22.4	25.2	13.1	2.8	0.9	1.4	0.2	34.1	0.0			100.0	
30 - 34	No.	118	66	32	10	1	1	0	233	0	0.74	0.94	461	461
	o/o	25.6	14.3	6.9	2.2	0.2	0.2	0.0	50.5	0.0			100.0	
35 - 39	No.	109	39	27	8	2	3	0	217	1	0.78	1.33	406	405
	o/o	26.9	9.6	6.7	2.0	0.5	0.7	0.0	53.6	0.0			100.0	
40 - 44	No.	78	38	8	3	3	1	0	193	0	0.62	1.00	324	324
	o/o	24.1	11.7	2.5	0.9	0.9	0.3	0.0	59.6	0.0			100.0	
45 - 49	No.	57	21	5	0	1	1	0	104	2	0.48	0.93	191	189
	o/o	30.2	11.1	2.6	0.0	0.5	0.5	0.0	55.0	0.0			100.0	
Total	No.	637	522	289	83	35	29	2	1064	6	1.05	1.25	2667	
	o/o	23.9	19.6	10.9	3.1	1.3	1.1	0.1	40.0	0.0			100.0	

3.3.2
Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión,según el número adicional de hijos deseados y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número adicional de hijos deseados									Promedio	Desviación standard	Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5	6	7	9				
Menos de 5	No.	123	196	165	48	25	16	1	82	2	1.52	1.36	658	656
	o/o	18.8	29.9	25.2	7.3	3.8	2.4	0.2	12.5	0.0			100.0	
5 - 9	No.	165	154	65	20	3	7	0	190	1	0.96	1.13	605	604
	o/o	27.3	25.5	10.8	3.3	0.5	1.2	0.0	31.5	0.0			100.0	
10 - 14	No.	111	72	37	8	1	2	1	248	0	0.80	0.96	480	480
	o/o	23.1	15.0	7.7	1.7	0.2	0.4	0.2	51.7	0.0			100.0	
15 - 19	No.	102	47	9	5	1	0	0	242	1	0.51	0.79	407	406
	o/o	25.1	11.6	2.2	1.2	0.2	0.0	0.0	59.6	0.0			100.0	
20 - 24	No.	81	26	10	2	2	3	0	179	0	0.67	1.47	303	303
	o/o	26.7	8.6	3.3	0.7	0.7	1.0	0.0	59.1	0.0			100.0	
25 - 29	No.	43	25	2	0	3	0	0	101	1	0.56	0.90	175	174
	o/o	24.7	14.4	1.1	0.0	1.7	0.0	0.0	58.0	0.0			100.0	
30 y más	No.	12	2	1	0	0	1	0	22	1	0.63	1.54	39	38
	o/o	31.6	5.2	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	57.9	0.0			100.0	
Total	No.	637	522	289	83	35	29	2	1064	6	1.05	1.25	2667	
	o/o	23.9	19.6	10.9	3.1	1.3	1.1	0.1	40.0	0.0			100.0	

3.3.3
Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15 - 19	Promedio	2.61	1.31	1.18	1.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.57
	No.	36	88	28	6	1	0	0	0	0	0	159
20 - 24	Promedio	2.63	1.58	1.02	0.69	0.76	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.33
	No.	43	162	125	64	21	4	0	0	0	0	423
25 - 29	Promedio	2.69	1.31	1.04	0.72	0.70	0.86	0.40	4.50	1.00	0.0	1.10
	No.	29	78	113	83	43	22	10	2	1	0	381
30 - 34	Promedio	2.00	1.46	0.75	0.50	0.73	0.59	0.67	0.44	0.0	1.33	0.74
	No.	5	24	44	56	33	39	12	9	3	3	228
35 - 39	Promedio	1.71	1.29	0.76	0.76	1.05	0.45	0.56	0.33	0.0	0.70	0.78
	No.	14	14	34	38	19	20	16	15	8	10	188
40 - 44	Promedio	1.38	1.42	0.73	0.50	0.54	0.29	0.29	0.67	0.67	0.38	0.67
	No.	8	12	15	16	13	14	17	9	6	21	131
45 - 49	Promedio	1.00	0.14	0.20	0.55	0.57	0.33	0.50	0.25	0.70	0.56	0.48
	No.	4	7	5	11	7	9	8	8	10	16	85
Total	Promedio	2.40	1.41	0.96	0.67	0.74	0.56	0.48	0.60	0.43	0.56	1.05
	No.	139	385	364	278	137	109	63	43	28	50	1595

3.3.4

Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), años transcurridos desde la primera unión y edad a la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 15 años												
Menos de 10	Promedio	3.33	1.42	0.68	1.42	0.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.18
	No.	3	19	19	12	7	0	0	0	0	0	60
10 - 19	Promedio	2.50	1.50	0.83	0.50	0.86	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75
	No.	2	2	6	10	7	12	2	3	0	0	44
20 - 29	Promedio	1.50	0.0	3.00	0.0	1.00	0.67	0.33	0.20	0.25	1.00	0.78
	No.	4	0	2	3	2	3	3	5	4	6	32
30 y más	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5
Total	Promedio	2.33	1.43	0.89	0.88	0.71	0.73	0.20	0.11	0.25	0.67	0.91
	No.	9	21	27	25	17	15	5	9	4	9	141
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 15 y 19 años												
Menos de 10	Promedio	2.45	1.49	1.12	0.69	0.60	1.29	0.50	9.00	0.0	0.0	1.30
	No.	51	168	139	87	25	7	2	1	0	0	480
10 - 19	Promedio	3.00	1.00	0.89	0.54	0.57	0.38	0.67	0.40	0.25	0.80	0.62
	No.	1	8	37	41	35	39	15	10	4	5	195
20 - 29	Promedio	4.00	2.17	0.60	0.87	1.86	0.30	0.26	0.60	0.50	0.44	0.72
	No.	1	6	10	15	7	10	19	10	10	18	106
30 y más	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	1.00	1.60	0.91
	No.	0	0	1	0	0	2	0	2	1	5	11
Total	Promedio	2.49	1.49	1.04	0.66	0.72	0.48	0.44	0.83	0.47	0.71	1.05
	No.	53	182	187	143	67	58	36	23	15	28	792
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 24 años												
Menos de 10	Promedio	2.81	1.39	0.92	0.57	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.30
	No.	42	121	86	46	16	1	1	0	0	0	313
10 - 19	Promedio	2.00	1.25	0.71	0.85	0.76	0.72	0.62	0.67	1.00	0.33	0.78
	No.	2	4	17	20	17	25	13	3	2	3	112
20 - 29	Promedio	0.0	0.25	0.60	0.50	0.60	0.50	0.0	0.80	0.25	0.11	0.40
	No.	2	4	5	6	5	6	2	5	4	9	50
Total	Promedio	2.65	1.35	0.87	0.65	0.84	0.66	0.50	0.75	0.50	0.17	1.08
	No.	46	129	108	80	38	32	16	8	6	12	475
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 25 y 29 años												
Menos de 10	Promedio	2.58	1.38	0.96	0.67	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.28
	No.	12	29	26	15	4	1	0	0	0	0	87
10 - 19	Promedio	1.17	1.50	0.38	0.38	0.33	0.0	1.00	0.0	0.50	0.0	0.64
	No.	6	4	8	8	3	1	2	1	2	1	36
20 - 29	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	0.50	0.0	0.0	0.0	0.33
	No.	0	1	1	0	1	1	2	2	1	0	9
Total	Promedio	2.11	1.35	0.80	0.57	0.88	0.33	0.75	0.0	0.33	0.0	1.04
	No.	18	34	35	23	8	3	4	3	3	1	132
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 30 y 49 años												
Menos de 10	Promedio	1.62	1.12	1.29	0.75	0.40	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	1.17
	No.	13	17	7	4	5	0	1	0	0	0	47
10 - 19	Promedio	0.0	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.63
	No.	0	2	0	3	2	0	1	0	0	0	8
Total	Promedio	1.62	1.21	1.29	0.43	0.29	0.0	1.08	0.0	0.0	0.0	1.09
	No.	13	19	7	7	7	0	2	0	0	0	55
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades												
Menos de 10	Promedio	2.52	1.42	1.01	0.71	0.72	1.11	0.50	9.00	0.0	0.0	1.28
	No.	121	354	277	164	57	9	4	1	0	0	987
10 - 19	Promedio	1.73	1.30	0.78	0.59	0.63	0.55	0.64	0.35	0.50	0.56	0.68
	No.	11	20	68	88	64	77	33	17	8	9	395
20 - 29	Promedio	1.43	1.27	0.83	0.65	1.33	0.40	0.27	0.50	0.37	0.45	0.63
	No.	7	11	18	26	15	20	26	22	19	33	197
30 y más	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	1.00	1.00	0.63
	No.	0	0	1	0	1	2	0	3	1	8	16
Total	Promedio	2.40	1.41	0.96	0.67	0.74	0.56	0.48	0.60	0.43	0.56	1.05
	No.	139	385	364	278	137	108	63	43	28	50	1595

3.3.5A

Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes, región de residencia y edad actual

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Atlántica	Promedio	2.59	1.79	1.12	0.67	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.51
	No.	17	63	49	15	7	1	0	0	0	0	152
Oriental	Promedio	2.86	1.35	1.22	0.75	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.43
	No.	14	40	23	12	4	0	0	0	0	0	93
Central	Promedio	2.95	1.70	1.24	1.14	0.88	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	1.61
	No.	21	60	41	22	8	3	0	0	0	0	155
Pacífica	Promedio	2.33	1.08	0.63	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.98
	No.	12	51	19	16	3	0	0	0	0	0	101
Bogotá, D.E.	Promedio	2.20	1.31	0.71	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.25
	No.	15	36	21	9	0	0	0	0	0	0	81
Total	Promedio	2.62	1.48	1.05	0.73	0.73	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.40
	No.	79	250	153	74	22	4	0	0	0	0	582
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Atlántica	Promedio	3.67	1.28	1.38	0.67	0.87	0.78	0.29	2.00	0.0	0.0	1.02
	No.	3	18	26	33	15	23	7	5	2	0	132
Oriental	Promedio	2.20	1.15	0.85	1.04	0.47	0.38	0.0	0.0	0.0	1.00	0.91
	No.	5	20	33	24	15	8	2	0	0	1	108
Central	Promedio	2.57	1.37	0.95	0.58	0.78	0.82	0.88	0.75	0.50	3.00	1.02
	No.	14	30	43	38	32	17	8	4	2	1	189
Pacífica	Promedio	2.55	1.53	0.26	0.35	0.63	0.75	0.60	0.0	0.0	0.0	0.85
	No.	11	17	19	26	8	8	5	2	0	1	97
Bogotá, D.E.	Promedio	2.00	1.41	1.11	0.56	0.67	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.98
	No.	1	17	36	18	6	5	0	0	0	0	83
Total	Promedio	2.59	1.34	0.96	0.63	0.71	0.69	0.55	1.18	0.25	1.33	0.97
	No.	34	102	157	139	76	61	22	11	4	3	609
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Atlántica	Promedio	3.00	2.00	1.75	0.64	4.00	0.25	0.38	0.67	0.33	0.83	1.11
	No.	2	2	8	11	4	4	8	3	6	6	54
Oriental	Promedio	1.33	2.33	0.60	0.42	0.67	0.40	0.58	0.0	0.0	0.38	0.59
	No.	3	3	5	12	6	5	12	3	2	8	59
Central	Promedio	1.38	2.25	0.67	1.09	0.38	0.58	0.25	0.50	0.0	0.54	0.78
	No.	8	8	12	11	8	12	8	10	4	13	94
Pacífica	Promedio	1.00	0.50	0.36	0.58	0.20	0.50	0.40	1.00	2.00	0.0	0.53
	No.	5	6	11	12	5	6	5	4	1	3	58
Bogotá, D.E.	Promedio	2.25	0.43	0.62	0.75	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
	No.	4	7	13	8	9	7	0	4	1	1	54
Total	Promedio	1.59	1.35	0.76	0.69	0.84	0.33	0.42	0.46	0.29	0.48	0.71
	No.	22	26	49	54	32	34	33	24	14	31	319
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Atlántica	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10
	No.	0	0	1	1	0	2	3	1	1	1	10
Oriental	Promedio	0.0	0.50	0.0	0.33	1.00	0.0	1.00	0.33	0.50	0.25	0.37
	No.	1	2	0	3	1	2	1	3	2	4	19
Central	Promedio	0.0	0.0	0.50	1.00	0.0	1.00	1.00	0.33	0.25	1.00	0.63
	No.	1	3	2	3	1	2	3	3	4	8	30
Pacífica	Promedio	2.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	0.79
	No.	2	2	0	1	2	2	0	1	2	2	14
Bogotá, D.E.	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.25
	No.	0	0	2	3	3	1	1	0	1	1	12
Total	Promedio	1.00	0.14	0.20	0.55	0.57	0.33	0.50	0.25	0.70	0.56	0.48
	No.	4	7	5	11	7	9	8	8	10	16	85
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Atlántica	Promedio	2.77	1.69	1.25	0.65	1.38	0.70	0.28	1.33	0.22	0.71	1.22
	No.	22	83	84	60	26	30	18	9	9	7	348
Oriental	Promedio	2.39	1.31	0.97	0.78	0.54	0.33	0.53	0.17	0.25	0.38	0.96
	No.	23	65	61	51	26	15	15	6	4	13	279
Central	Promedio	2.48	1.59	1.03	0.84	0.71	0.74	0.63	0.53	0.20	0.82	1.14
	No.	44	101	98	74	49	34	19	17	10	22	468
Pacífica	Promedio	2.17	1.11	0.43	0.38	0.44	0.56	0.50	0.57	2.00	0.0	0.83
	No.	30	76	49	55	18	16	10	7	3	6	270
Bogotá, D.E.	Promedio	2.20	1.23	0.88	0.61	0.44	0.08	0.0	0.0	0.50	0.0	0.93
	No.	20	60	72	38	18	13	1	4	2	2	230
Total	Promedio	2.40	1.41	0.96	0.67	0.74	0.56	0.48	0.60	0.43	0.56	1.05
	No.	139	385	364	278	137	108	63	43	28	50	1595

3.3.5B
Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes, zona de residencia y edad actual

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Urbana	Promedio	2.63	1.34	0.90	0.51	0.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.32
	No.	57	167	98	39	10	0	0	0	0	0	371
Rural	Promedio	2.59	1.78	1.33	0.97	0.67	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.53
	No.	22	83	55	35	12	4	0	0	0	0	211
Total	Promedio	2.62	1.48	1.05	0.73	0.73	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.40
	No.	79	250	153	74	22	4	0	0	0	0	582
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Urbana	Promedio	2.66	1.40	0.86	0.56	0.53	0.48	0.63	0.75	0.0	0.0	0.94
	No.	29	78	120	93	49	33	8	4	1	0	415
Rural	Promedio	2.20	1.22	1.27	0.78	1.04	0.93	0.50	1.43	0.33	1.33	1.03
	No.	5	23	37	46	27	28	14	7	3	3	193
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.59	1.34	0.96	0.63	0.71	0.69	0.55	1.18	0.25	1.33	0.97
	No.	34	102	157	139	76	61	22	11	4	3	609
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Urbana	Promedio	1.36	1.63	0.68	0.58	0.92	0.15	0.38	0.41	0.11	0.62	0.68
	No.	14	16	37	45	25	20	16	17	9	13	212
Rural	Promedio	2.00	0.90	1.00	1.22	0.57	0.71	0.47	0.57	0.60	0.39	0.79
	No.	8	10	12	9	7	14	17	7	5	18	107
Total	Promedio	1.59	1.35	0.76	0.69	0.84	0.38	0.42	0.46	0.29	0.48	0.71
	No.	22	26	49	54	32	34	33	24	14	31	319
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Urbana	Promedio	0.0	0.33	0.25	0.56	0.25	0.20	0.50	0.50	1.20	0.89	0.55
	No.	2	3	4	9	4	5	6	4	5	9	51
Rural	Promedio	2.00	0.0	0.0	0.50	1.00	0.50	0.50	0.0	0.20	0.14	0.38
	No.	2	4	1	2	3	4	2	4	5	7	34
Total	Promedio	1.00	0.14	0.20	0.55	0.57	0.33	0.50	0.25	0.70	0.56	0.48
	No.	4	7	5	11	7	9	8	8	10	16	85
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Urbana	Promedio	2.41	1.36	0.84	0.55	0.66	0.34	0.47	0.48	0.47	0.73	1.00
	No.	102	264	259	186	88	58	30	25	15	22	1049
Rural	Promedio	2.38	1.54	1.26	0.89	0.88	0.82	0.48	0.78	0.38	0.43	1.13
	No.	37	120	105	92	49	50	33	18	13	28	545
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.40	1.41	0.96	0.67	0.74	0.56	0.48	0.60	0.43	0.56	1.05
	No.	139	385	364	278	137	108	63	43	28	50	1595

3.3.5C
Promedio del número adicional de hijos deseados de mujeres fértiles actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.17	2.18	1.07	1.43	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.49
	No.	6	17	28	14	4	2	0	0	0	0	71
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.85	1.82	0.68	0.48	0.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.32
	No.	13	34	25	21	6	0	0	0	0	0	99
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.79	1.38	1.33	0.56	0.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.34
	No.	14	64	43	18	10	1	0	0	0	0	150
Primaria completa	Promedio	2.41	1.24	1.17	0.50	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.35
	No.	17	51	18	9	1	1	0	0	0	0	97
Secundaria incompleta	Promedio	2.58	1.43	0.91	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.44
	No.	24	72	33	12	1	0	0	0	0	0	142
Secundaria completa	Promedio	2.00	1.38	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.29
	No.	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	14
Universitaria	Promedio	3.25	1.67	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.38
	No.	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8
Sin información	Promedio	0.0	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.62	1.48	1.05	0.73	0.73	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	1.40
	No.	79	250	153	74	22	4	0	0	0	0	582

3.3.5C
Continuación

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	3.00	0.88	1.25	0.68	0.89	0.78	0.55	0.0	0.0	0.0	0.89
	No.	4	8	16	19	9	18	11	3	2	0	90
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.00	1.00	0.82	0.83	0.55	0.73	0.50	3.00	1.00	0.50	0.89
	No.	4	11	17	24	20	15	4	4	1	2	102
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.40	1.33	1.17	0.69	0.85	0.71	0.0	0.25	0.0	3.00	0.97
	No.	5	18	29	35	20	14	2	4	1	1	129
Primaria completa	Promedio	3.00	1.52	0.63	0.50	0.59	0.60	0.33	0.0	0.0	0.0	0.84
	No.	3	25	35	24	17	10	3	0	0	0	117
Secundaria incompleta	Promedio	2.25	1.24	0.82	0.54	1.00	0.33	1.50	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	12	25	39	28	7	3	2	0	0	0	116
Secundaria completa	Promedio	2.00	1.70	1.57	0.40	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.43
	No.	4	10	14	5	1	1	0	0	0	0	35
Universitaria	Promedio	6.00	1.80	0.50	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.37
	No.	2	5	6	4	2	0	0	0	0	0	19
Sin información	Promedio	0.0	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00
	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.59	1.34	0.96	0.63	0.71	0.69	0.55	1.18	0.25	1.33	0.97
	No.	34	102	157	139	76	61	22	11	4	3	609
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	1.50	1.22	1.25	0.88	2.17	0.44	0.43	0.67	0.57	0.64	0.89
	No.	6	9	8	8	6	9	14	6	7	11	84
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.00	2.00	0.67	0.71	0.60	0.60	0.71	0.0	0.0	0.22	0.86
	No.	6	10	6	7	5	5	7	6	2	9	63
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.33	1.50	0.60	0.60	0.20	0.33	0.40	0.83	0.0	0.63	0.64
	No.	3	2	15	15	5	6	5	6	2	8	67
Primaria completa	Promedio	1.00	0.0	1.22	0.33	0.71	0.43	0.33	0.0	0.0	0.33	0.53
	No.	3	3	9	9	7	7	3	4	3	3	51
Secundaria incompleta	Promedio	1.33	0.50	0.40	0.89	0.71	0.17	0.0	1.00	0.0	0.0	0.61
	No.	3	2	5	9	7	6	4	2	0	0	38
Secundaria completa	Promedio	0.0	0.0	0.0	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	6
Universitaria	Promedio	0.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11
	No.	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	9
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00
	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	1.59	1.35	0.76	0.69	0.84	0.38	0.42	0.46	0.29	0.48	0.71
	No.	22	26	49	54	32	34	33	24	14	31	319
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.00	0.33	0.0	0.33	0.67	0.50	0.0	0.33	2.00	2.00	0.82
	No.	1	3	2	3	3	2	0	3	2	3	22
1 ó 2 años de primaria	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.67	1.00	0.0	0.50	0.33	0.50	1.00	0.57
	No.	0	1	0	3	1	0	2	3	2	2	14
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.00	0.0	0.0	0.50	0.0	0.33	2.00	0.0	0.0	0.14	0.30
	No.	1	1	0	2	2	3	1	2	4	7	23
Primaria completa	Promedio	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	0.50
	No.	2	0	1	2	1	1	1	0	1	3	12
Secundaria incompleta	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.10
	No.	0	1	2	0	0	1	4	0	1	1	10
Secundaria completa	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Universitaria	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	Promedio	1.00	0.14	0.20	0.55	0.57	0.33	0.50	0.25	0.70	0.56	0.48
	No.	4	7	5	11	7	9	8	8	10	16	85

3.3.5C
Conclusión

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.12	1.51	1.11	0.93	1.23	0.68	0.48	0.42	0.73	0.93	1.04
	No.	17	37	54	44	22	31	25	12	11	14	267
1 o 2 años de primaria	Promedio	2.48	1.66	0.73	0.67	0.63	0.70	0.62	1.00	0.40	0.38	1.02
	No.	23	56	48	55	32	20	13	13	5	13	278
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.61	1.35	1.15	0.63	0.68	0.54	0.50	0.50	0.0	0.56	1.02
	No.	23	85	87	70	37	24	8	12	7	16	369
Primaria completa	Promedio	2.12	1.28	0.87	0.50	0.62	0.53	0.43	0.0	0.25	0.17	0.95
	No.	25	79	63	44	26	19	7	4	4	6	277
Secundaria incompleta	Promedio	2.38	1.35	0.81	0.65	0.80	0.20	0.30	1.00	1.00	0.0	1.12
	No.	39	100	79	49	15	10	10	2	1	1	306
Secundaria completa	Promedio	2.00	1.47	1.35	0.71	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.27
	No.	5	19	20	7	3	2	0	0	0	0	56
Universitaria	Promedio	3.57	1.75	0.42	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.21
	No.	7	8	12	8	2	1	0	0	0	0	38
Sin información	Promedio	0.0	2.00	3.00	2.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00
	No.	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4
Total	Promedio	2.40	1.41	0.96	0.67	0.74	0.56	0.48	0.60	0.43	0.56	1.05
	No.	139	385	364	278	137	108	63	43	28	50	1595

3.4.1A
Distribución de mujeres actualmente en unión, según número total de hijos deseados y edad actual

Edad actual		Número total de hijos deseados										Promedio	Desviación standard	Otras respuestas	Sin información	Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más						
15 - 19	No.	1	13	81	45	29	9	0	2	1	0	2.72	1.18	0	0	181	181
	o/o	0.6	7.2	44.8	24.9	16.0	5.0	0.0	1.1	0.6	0.0			0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	0	19	159	179	95	39	18	5	6	6	3.25	1.63	0	1	527	526
	o/o	0.0	3.6	30.2	34.0	18.1	7.4	3.4	1.0	1.1	1.1			0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	0	14	136	171	132	59	43	12	13	9	3.67	1.72	2	0	591	591
	o/o	0.0	2.4	23.0	28.9	22.3	10.0	7.3	2.0	2.2	1.5			0.3	0.0	100.0	
30 - 34	No.	2	6	81	121	108	56	36	19	15	25	4.19	2.12	2	0	471	471
	o/o	0.4	1.3	17.2	25.7	22.9	11.9	7.6	4.0	3.2	5.3			0.4	0.0	100.0	
35 - 39	No.	4	10	78	103	78	36	31	20	15	47	4.56	2.90	4	1	427	426
	o/o	0.9	2.3	18.3	24.2	18.3	8.5	7.3	4.7	3.5	11.0			0.9	0.0	100.0	
40 - 44	No.	6	10	55	75	58	39	32	10	19	48	4.94	3.26	3	0	355	355
	o/o	1.7	2.8	15.5	21.1	16.3	11.0	9.0	2.8	5.4	13.5			0.8	0.0	100.0	
45 - 49	No.	5	9	39	34	42	28	30	7	12	62	5.78	3.88	5	2	275	273
	o/o	1.8	3.3	14.3	12.5	15.4	10.3	11.0	2.6	4.4	22.7			1.8	0.0	100.0	
Total	No.	18	81	629	728	542	266	190	75	81	197	4.11	2.58	16	4	2827	
	o/o	0.6	2.9	22.3	25.8	19.2	9.4	6.7	2.7	2.9	7.0			0.6	0.0	100.0	

3.4.1B
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos deseados y edad actual

Edad actual		Número total de hijos deseados										Promedio	Desviación standard	Otras respuestas	Sin información	Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más						
15 - 19	No.	1	17	97	52	32	12	0	2	1	1	2.73	1.27	0	0	215	215
	o/o	0.5	7.9	45.1	24.2	14.9	5.6	0.0	0.9	0.5	0.5			0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	0	23	182	198	109	40	18	5	6	7	3.22	1.64	0	1	589	588
	o/o	0.0	3.9	31.0	33.7	18.5	6.8	3.1	0.9	1.0	1.2			0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	0	21	154	186	142	63	48	12	15	10	3.64	1.74	3	0	654	654
	o/o	0.0	3.2	23.5	28.4	21.7	9.6	7.3	1.8	2.3	1.5			0.5	0.0	100.0	
30 - 34	No.	3	10	95	138	121	62	39	20	16	25	4.09	2.08	2	0	531	531
	o/o	0.6	1.9	17.9	26.0	22.8	11.7	7.3	3.8	3.0	4.7			0.4	0.0	100.0	
35 - 39	No.	4	13	98	119	93	46	34	23	19	53	4.50	2.84	5	1	508	507
	o/o	0.8	2.6	19.3	23.5	18.3	9.1	6.7	4.5	3.7	10.5			1.0	0.0	100.0	
40 - 44	No.	7	11	69	90	72	52	39	12	20	59	4.91	3.19	3	0	434	434
	o/o	1.6	2.5	15.9	20.7	16.6	12.0	9.0	2.8	4.6	13.6			0.7	0.0	100.0	
45 - 49	No.	5	14	53	55	63	35	38	8	16	75	5.51	3.71	6	3	371	368
	o/o	1.4	3.8	14.4	14.9	17.1	9.5	10.3	2.2	4.3	20.4			1.6	0.0	100.0	
Total	No.	20	109	748	838	632	310	216	82	93	230	4.08	2.57	19	5	3302	
	o/o	0.6	3.3	22.7	25.4	19.2	9.4	6.6	2.5	2.8	7.0			0.6	0.0	100.0	

3.4.2A
Distribución de mujeres actualmente en unión, según número total de hijos deseados y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número total de hijos deseados										Promedio	Desviación standard	Otras respuestas	Sin información	Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más						
Menos de 5	No.	2	34	270	199	106	31	11	4	3	5	2.90	1.46	0	0	665	665
	o/o	0.3	5.1	40.6	29.9	15.9	4.7	1.7	0.6	0.5	0.8			0.0	0.0	100.0	
5 - 9	No.	1	17	129	196	149	69	34	6	10	7	3.56	1.55	2	1	621	620
	o/o	0.2	2.7	20.8	31.6	24.0	11.1	5.5	1.0	1.6	1.1			0.3	0.0	100.0	
10 - 14	No.	2	8	81	128	101	63	51	25	13	19	4.18	2.01	2	0	493	493
	o/o	0.4	1.6	16.4	26.0	20.5	12.8	10.3	5.1	2.6	3.9			0.4	0.0	100.0	
15 - 19	No.	4	8	69	96	88	43	32	22	22	41	4.62	2.71	3	1	429	428
	o/o	0.9	1.9	16.1	22.4	20.6	10.0	7.5	5.1	5.1	9.6			0.7	0.0	100.0	
20 - 24	No.	7	7	44	65	54	37	25	10	22	63	5.31	3.33	3	1	338	337
	o/o	2.1	2.1	13.1	19.3	16.0	11.0	7.4	3.0	6.5	18.7			0.9	0.0	100.0	
25 - 29	No.	1	4	23	37	37	19	27	5	11	48	5.91	3.73	4	0	216	216
	o/o	0.5	1.9	10.6	17.1	17.1	8.8	12.5	2.3	5.1	22.2			1.9	0.0	100.0	
30 y más	No.	1	3	13	7	7	4	10	3	0	14	5.98	4.89	2	1	65	64
	o/o	1.6	4.7	20.3	10.9	10.9	6.3	15.6	4.7	0.0	21.9			3.1	0.0	100.0	
Total	No.	18	81	629	728	542	266	190	75	81	197	4.11	2.58	16	4	2827	
	o/o	0.6	2.9	22.3	25.8	19.2	9.4	6.7	2.7	2.9	7.0			0.6	0.0	100.0	

3.4.2B
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según número total de hijos deseados y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número total de hijos deseados										Promedio	Desviación standard	Otras respuestas	Sin información	Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más						
Menos de 5	No.	2	45	303	222	114	35	11	4	3	5	2.86	1.43	0	0	744	744
	o/o	0.3	6.0	40.7	29.8	15.3	4.7	1.5	0.5	0.4	0.7			0.0	0.0	100.0	
5 - 9	No.	1	18	156	219	165	74	34	6	10	10	3.54	1.60	2	1	696	695
	o/o	0.1	2.6	22.4	31.5	23.7	10.6	4.9	0.9	1.4	1.4			0.3	0.0	100.0	
10 - 14	No.	3	17	97	144	118	67	59	26	16	19	4.08	2.00	3	0	569	569
	o/o	0.5	3.0	17.0	25.3	20.7	11.8	10.4	4.6	2.8	3.3			0.5	0.0	100.0	
15 - 19	No.	4	10	83	113	105	53	37	23	25	42	4.52	2.62	3	1	495	498
	o/o	0.8	2.0	16.7	22.7	21.1	10.6	7.4	4.6	5.0	8.4			0.6	0.0	100.0	
20 - 24	No.	8	9	61	80	72	49	31	14	25	77	5.22	3.25	4	1	431	430
	o/o	1.9	2.1	14.2	18.6	16.7	11.4	7.2	3.3	5.8	17.9			0.9	0.0	100.0	
25 - 29	No.	1	5	32	47	44	25	32	5	14	54	5.72	3.63	5	0	264	264
	o/o	0.4	1.9	12.1	17.8	16.7	9.5	12.1	1.9	5.3	20.5			1.9	0.0	100.0	
30 y más	No.	1	5	16	13	14	7	12	4	0	23	5.89	4.49	2	2	99	97
	o/o	1.0	5.2	16.5	13.4	14.4	7.2	12.4	4.1	0.0	23.7			2.1	0.0	100.0	
Total	No.	20	109	748	838	632	310	216	82	93	230	4.08	2.57	19	5	3302	
	o/o	0.6	3.3	22.7	25.4	19.2	9.4	6.6	2.5	2.8	7.0			0.6	0.0	100.0	

3.4.3A
Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15 - 19	Promedio	2.70	2.47	3.02	3.38	4.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.72
	No.	37	91	42	8	3	0	0	0	0	0	181
20 - 24	Promedio	2.75	2.87	3.22	3.70	4.33	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	3.25
	No.	44	170	167	99	36	8	2	0	0	0	526
25 - 29	Promedio	2.65	2.60	3.20	3.69	4.27	4.68	4.71	4.92	10.00	4.50	3.67
	No.	34	86	141	121	89	59	42	12	3	2	589
30 - 34	Promedio	2.00	2.96	3.13	3.58	4.13	4.65	4.89	5.19	5.53	6.70	4.19
	No.	8	26	61	91	86	79	44	37	17	20	469
35 - 39	Promedio	2.37	2.50	3.09	3.97	4.31	4.67	4.57	5.30	5.50	7.16	4.56
	No.	19	18	47	59	54	49	47	54	26	49	422
40 - 44	Promedio	2.87	3.73	2.88	3.77	4.71	4.39	4.74	6.37	5.87	6.08	4.94
	No.	15	15	25	30	28	46	43	35	30	85	352
45 - 49	Promedio	2.38	3.50	3.88	4.54	4.03	5.62	5.81	6.44	6.39	7.51	5.78
	No.	8	12	8	28	29	26	26	34	28	69	268
Total	Promedio	2.63	2.77	3.17	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.3B
Promedio del número total de hijos deseados de mujeres alguna vez en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15 - 19	Promedio	2.80	2.47	3.00	3.50	4.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.73
	No.	44	111	47	10	3	0	0	0	0	0	215
20 - 24	Promedio	2.75	2.83	3.16	3.73	4.32	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	3.22
	No.	48	193	187	113	37	8	2	0	0	0	588
25 - 29	Promedio	2.65	2.61	3.22	3.75	4.24	4.65	4.65	4.92	8.25	4.50	3.64
	No.	40	107	156	131	93	63	43	12	4	2	651
30 - 34	Promedio	2.11	2.86	3.05	3.55	4.02	4.68	4.87	5.16	5.53	6.70	4.09
	No.	9	37	76	101	98	87	46	38	17	20	529
35 - 39	Promedio	2.43	2.50	3.18	4.03	4.31	4.58	4.54	5.32	5.52	6.93	4.50
	No.	23	28	57	71	61	60	54	62	29	57	502
40 - 44	Promedio	2.88	3.71	3.06	4.00	5.13	4.55	5.00	6.16	5.72	5.93	4.91
	No.	17	24	36	42	39	55	49	44	36	89	431
45 - 49	Promedio	2.58	3.32	4.20	4.66	3.82	5.47	5.58	5.89	6.29	7.46	5.51
	No.	12	22	15	41	39	38	33	45	35	82	362
Total	Promedio	2.67	2.75	3.17	3.83	4.25	4.72	4.87	5.58	5.89	6.71	4.08
	No.	193	522	574	509	370	311	227	201	121	250	3278

3.4.4A
Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
Menos de 5	Promedio	2.64	2.64	3.22	3.65	3.50	4.50	6.50	2.00	0.0	0.0	2.90
	No.	108	315	176	51	8	4	2	1	0	0	665
5 - 9	Promedio	2.57	2.98	3.07	3.67	4.41	4.23	4.64	6.40	0.0	5.00	3.56
	No.	23	56	196	186	106	31	14	5	0	1	618
10 - 14	Promedio	2.36	3.45	3.17	3.75	4.13	4.87	4.70	5.04	5.71	6.00	4.18
	No.	11	20	64	93	107	93	63	26	7	7	491
15 - 19	Promedio	2.92	3.11	3.07	3.98	4.28	4.43	4.75	4.98	5.69	6.37	4.62
	No.	12	9	29	56	54	69	56	59	35	46	425
20 - 24	Promedio	2.75	3.58	3.68	3.62	4.66	4.23	5.17	6.38	6.09	6.85	5.31
	No.	4	12	19	34	32	39	41	48	32	73	334
25 - 29	Promedio	2.57	4.00	3.17	4.45	4.67	5.67	5.12	7.12	6.83	6.57	5.91
	No.	7	4	6	11	9	27	25	25	24	74	212
30 y más	Promedio	0.0	4.00	6.00	5.40	3.11	7.00	3.67	4.50	4.00	8.46	5.98
	No.	0	2	1	5	9	4	3	8	6	24	62
Total	Promedio	2.63	2.77	3.17	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.4B
Promedio del número total de hijos deseados de mujeres alguna vez en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
Menos de 5	Promedio	2.70	2.58	3.18	3.64	3.44	4.50	4.50	2.00	0.0	0.0	2.86
	No.	122	356	192	56	9	4	4	1	0	0	744
5 - 9	Promedio	2.54	2.92	3.04	3.74	4.35	4.25	4.64	6.40	0.0	5.00	3.54
	No.	26	85	216	204	110	32	14	5	0	1	693
10 - 14	Promedio	2.38	3.27	3.20	3.73	4.09	4.81	4.65	5.04	5.38	6.00	4.08
	No.	16	30	86	106	118	103	66	26	8	7	566
15 - 19	Promedio	2.94	3.33	3.08	3.90	4.29	4.42	4.73	5.02	5.73	6.18	4.52
	No.	16	21	38	71	63	77	59	64	37	49	495
20 - 24	Promedio	2.75	3.53	3.87	4.09	4.53	4.44	5.13	6.25	5.90	6.75	5.22
	No	4	19	31	47	43	54	48	61	39	80	426
25 - 29	Promedio	3.00	3.13	3.50	4.19	4.86	5.68	5.60	6.38	6.46	6.53	5.72
	No.	8	8	10	16	14	34	30	32	28	79	259
30 y más	Promedio	1.00	4.33	6.00	6.11	3.69	6.43	3.83	4.17	5.22	8.60	5.89
	No:	1	3	1	9	13	7	6	12	9	34	95
Total	Promedio	2.67	2.75	3.17	3.83	4.25	4.72	4.87	5.58	5.89	6.71	4.08
	No.	193	522	574	509	370	311	227	201	121	250	3278

3.4.5

Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual), años transcurridos desde la primera unión y edad a la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 15 años												
Menos de 10	Promedio	3.33	2.68	2.90	3.85	3.93	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.25
	No.	3	19	29	20	14	2	0	0	0	0	87
10 - 19	Promedio	2.33	2.67	4.00	3.56	4.29	5.46	3.60	6.40	7.25	4.00	4.56
	No.	3	3	7	16	14	26	15	10	4	4	102
20 - 29	Promedio	2.60	0.0	5.00	2.20	3.33	5.50	2.50	8.29	6.38	6.52	5.29
	No.	5	0	2	5	6	10	6	7	8	21	70
30 y más	Promedio	0.0	4.00	0.0	1.00	3.00	5.00	6.00	3.67	5.67	7.77	5.62
	No.	0	1	0	1	6	1	1	3	3	13	29
Total	Promedio	2.73	2.74	3.21	3.48	3.82	5.33	3.41	6.65	6.47	6.68	4.45
	No.	11	23	38	42	40	39	22	20	15	38	288
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 15 y 19 años												
Menos de 10	Promedio	2.57	2.70	3.21	3.63	4.36	4.19	4.57	5.00	0.0	0.0	3.24
	No.	54	176	182	121	53	16	7	4	0	0	613
10 - 19	Promedio	2.67	3.00	3.17	3.65	4.24	4.29	4.98	4.91	5.44	6.64	4.37
	No.	6	14	48	69	84	80	64	43	27	28	463
20 - 29	Promedio	2.75	4.10	3.57	4.15	4.53	4.66	5.00	6.55	6.42	6.82	5.67
	No.	4	10	14	20	15	29	41	40	31	89	293
30 y más	Promedio	0.0	4.00	6.00	6.50	3.33	7.67	2.50	5.00	2.33	9.27	6.30
	No.	0	1	1	4	3	3	2	5	3	11	33
Total	Promedio	2.59	2.80	3.23	3.74	4.29	4.44	4.92	5.63	5.79	6.99	4.19
	No.	64	201	245	214	155	128	114	92	61	128	1402
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 24 años												
Menos de 10	Promedio	2.80	2.71	3.08	3.65	4.27	4.89	5.00	0.0	0.0	5.00	3.20
	No.	45	128	119	68	33	9	6	0	0	1	409
10 - 19	Promedio	3.25	3.40	3.14	3.98	4.30	4.91	5.03	4.65	5.25	6.31	4.51
	No.	4	5	22	42	46	46	30	26	8	16	245
20 - 29	Promedio	2.50	3.50	3.38	3.69	4.88	4.87	6.06	6.39	6.25	6.53	5.46
	No.	2	4	8	16	16	23	16	23	16	36	160
Total	Promedio	2.82	2.76	3.10	3.76	4.39	4.90	5.35	5.47	5.92	6.43	4.04
	No.	51	137	149	126	95	78	52	49	24	53	814
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 25 y 29 años												
Menos de 10	Promedio	2.75	2.55	3.13	3.52	5.75	3.57	0.0	2.00	0.0	0.0	3.23
	No.	12	29	30	23	8	7	0	1	0	0	110
10 - 19	Promedio	2.44	3.00	2.69	4.38	3.40	4.56	4.38	4.83	3.50	6.40	3.94
	No.	9	4	16	16	10	9	8	6	2	5	85
20 - 29	Promedio	0.0	2.00	2.00	4.75	6.25	4.00	7.67	5.67	9.00	7.00	5.30
	No.	0	2	1	4	4	4	3	3	1	1	23
Total	Promedio	2.62	2.57	2.96	3.95	4.77	4.10	5.27	4.80	8.67	6.50	3.72
	No.	21	35	47	43	22	20	11	10	3	6	218
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 30 y 49 años												
Menos de 10	Promedio	2.12	2.37	3.33	4.60	3.67	7.00	5.33	12.00	0.0	0.0	3.14
	No.	17	19	12	5	6	1	3	1	0	0	64
10 - 19	Promedio	3.00	6.00	0.0	4.33	3.57	7.00	1.50	0.0	4.00	0.0	4.10
	No.	1	3	0	6	7	1	2	0	1	0	21
Total	Promedio	2.17	2.86	3.33	4.45	3.62	7.00	3.80	12.00	4.00	0.0	3.38
	No.	18	22	12	11	13	2	5	1	1	0	85
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades												
Menos de 10	Promedio	2.63	2.68	3.14	3.66	4.34	4.26	4.88	5.67	0.0	5.00	3.22
	No.	131	371	372	237	114	35	16	6	0	1	1283
10 - 19	Promedio	2.65	3.34	3.14	3.84	4.18	4.69	4.72	5.00	5.69	6.32	4.38
	No.	23	29	93	149	101	162	119	85	42	53	916
20 - 29	Promedio	2.64	3.69	3.56	3.82	4.66	4.82	5.15	6.63	6.41	6.71	5.54
	No.	11	16	25	45	41	66	66	73	56	147	546
30 y más	Promedio	0.0	4.00	6.00	5.40	3.11	7.00	3.67	4.50	4.00	8.46	5.98
	No.	0	2	1	5	9	4	3	8	6	24	62
Total	Promedio	2.63	2.77	3.1	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.6A

Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y región de residencia

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Atlántica	Promedio	2.67	2.92	3.47	3.62	4.50	7.00	6.00	0.0	0.0	0.0	3.34
	No.	18	62	62	26	14	1	1	0	0	0	184
Oriental	Promedio	3.21	2.41	3.16	3.30	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.98
	No.	14	41	31	20	8	0	0	0	0	0	114
Central	Promedio	3.05	3.02	3.42	4.20	5.00	4.00	2.00	0.0	0.0	0.0	3.45
	No.	22	62	53	25	11	6	1	0	0	0	180
Pacífica	Promedio	2.33	2.56	2.76	3.39	3.40	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.77
	No.	12	57	33	23	5	1	0	0	0	0	131
Bogotá, D.E.	Promedio	2.20	2.56	2.67	3.85	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.71
	No.	15	39	30	13	1	0	0	0	0	0	98
Total	Promedio	2.73	2.73	3.18	3.67	4.36	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	3.12
	No.	81	261	209	107	39	8	2	0	0	0	707
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Atlántica	Promedio	2.83	2.75	3.48	3.87	4.91	5.32	5.65	6.57	7.38	7.40	4.62
	No.	6	20	33	54	35	40	23	14	8	5	238
Oriental	Promedio	2.29	2.48	3.24	3.58	3.85	4.42	4.65	3.88	4.33	5.00	3.69
	No.	7	23	41	38	47	36	17	8	3	5	225
Central	Promedio	2.71	2.91	3.19	3.62	4.34	4.47	4.74	4.95	6.00	7.00	3.96
	No.	14	32	52	47	47	40	27	19	6	5	289
Pacífica	Promedio	2.42	2.68	3.00	3.50	3.96	3.80	4.19	4.67	4.00	6.57	3.57
	No.	12	19	31	46	26	15	16	6	2	7	180
Bogotá, D.E.	Promedio	2.00	2.50	3.00	3.56	3.75	5.00	3.00	3.00	8.00	0.0	3.29
	No.	3	18	45	27	20	7	3	2	1	0	126
Total	Promedio	2.52	2.69	3.18	3.64	4.20	4.66	4.80	5.12	6.20	6.50	3.90
	No.	42	112	202	212	175	138	86	49	20	22	1058
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Atlántica	Promedio	3.00	3.33	3.80	3.77	6.10	4.75	5.30	6.86	6.50	7.06	5.73
	No.	3	3	10	13	10	12	20	14	20	34	139
Oriental	Promedio	2.00	3.00	3.10	3.48	5.25	4.31	5.16	6.06	6.80	6.87	5.13
	No.	4	4	10	21	16	13	25	17	10	30	150
Central	Promedio	2.70	4.00	3.06	4.53	4.25	4.85	4.38	5.07	4.67	6.18	4.77
	No.	10	10	16	15	24	26	16	27	18	50	212
Pacífica	Promedio	2.69	2.63	2.56	4.39	3.50	4.84	4.06	5.33	4.40	6.06	4.22
	No.	13	8	18	18	14	25	17	24	5	16	158
Bogotá, D.E.	Promedio	2.25	2.25	2.94	3.55	3.83	3.74	3.75	6.43	5.00	4.00	3.64
	No.	4	8	18	22	18	19	12	7	3	4	115
Total	Promedio	2.59	3.06	3.01	3.90	4.45	4.54	4.66	5.72	5.70	6.48	4.73
	No.	34	33	72	89	82	95	90	89	56	134	774
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Atlántica	Promedio	2.00	4.00	6.00	7.00	3.00	6.20	5.17	7.75	8.75	10.44	7.14
	No.	1	1	1	3	3	5	6	4	4	9	37
Oriental	Promedio	2.50	5.00	4.00	3.60	4.00	4.17	5.00	7.45	6.00	8.42	6.30
	No.	4	2	1	5	3	6	6	11	7	24	69
Central	Promedio	3.00	2.00	4.00	3.70	3.75	5.75	7.63	6.36	4.90	6.39	5.42
	No.	1	4	3	10	8	8	8	14	10	23	89
Pacífica	Promedio	2.00	4.00	4.00	6.80	5.00	7.50	5.40	3.50	7.50	5.63	5.38
	No.	2	5	1	5	10	4	5	4	4	8	48
Bogotá, D.E.	Promedio	0.0	0.0	2.50	3.40	3.20	4.67	2.00	3.00	7.67	6.00	4.40
	No.	0	0	2	5	5	3	1	1	3	5	25
Total	Promedio	2.38	3.50	3.88	4.54	4.03	5.62	5.81	6.44	6.39	7.51	5.78
	No.	8	12	8	28	29	26	26	34	28	69	268
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Atlántica	Promedio	2.71	2.91	3.53	3.89	4.92	5.31	5.46	6.84	7.00	7.73	4.64
	No.	28	86	106	96	62	58	50	32	32	48	598
Oriental	Promedio	2.72	2.54	3.20	3.49	4.18	4.36	4.96	6.00	6.15	7.34	4.26
	No.	29	70	83	84	74	55	48	36	20	59	558
Central	Promedio	2.87	3.04	3.29	3.92	4.34	4.69	5.02	5.33	4.97	6.29	4.23
	No.	47	108	124	97	90	80	52	60	34	78	770
Pacífica	Promedio	2.46	2.67	2.82	3.83	3.98	4.69	4.29	5.00	5.45	6.06	3.74
	No.	39	89	83	92	55	45	38	34	11	31	517
Bogotá, D.E.	Promedio	2.18	2.51	2.87	3.60	3.70	4.14	3.50	5.40	6.57	5.11	3.32
	No.	22	65	95	67	44	29	16	10	7	9	364
Total	Promedio	2.63	2.77	3.17	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.6A2

Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y zona de residencia

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Urbana	Promedio	2.76	2.66	2.98	3.55	4.62	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.95
	No.	58	176	133	58	13	1	0	0	0	0	439
Rural	Promedio	2.65	2.87	3.53	3.82	4.23	4.43	4.00	0.0	0.0	0.0	3.39
	No.	23	85	76	49	26	7	2	0	0	0	268
Total	Promedio	2.73	2.73	3.18	3.67	4.36	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	3.12
	No.	81	261	209	107	39	8	2	0	0	0	707
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Urbana	Promedio	2.57	2.71	3.13	3.57	4.06	4.77	4.77	4.75	6.43	6.86	3.69
	No.	37	86	150	148	111	70	44	20	7	7	680
Rural	Promedio	2.20	2.68	3.33	3.81	4.44	4.54	4.83	5.38	6.08	6.33	4.30
	No.	5	25	52	64	64	68	42	29	13	15	377
Sin información	Promedio	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.52	2.69	3.18	3.64	4.20	4.66	4.80	5.12	6.20	6.50	3.90
	No.	42	112	202	212	175	138	86	49	20	22	1058
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Urbana	Promedio	2.58	3.17	3.02	3.68	4.32	4.19	4.62	5.75	6.30	5.84	4.42
	No.	24	23	54	71	62	63	53	56	27	62	495
Rural	Promedio	2.60	2.80	3.00	4.78	4.85	5.22	4.70	5.67	5.14	7.03	5.28
	No.	10	10	18	18	20	32	37	33	29	72	279
Total	Promedio	2.59	3.06	3.01	3.90	4.45	4.54	4.66	5.72	5.70	6.48	4.73
	No.	34	33	72	89	82	95	90	89	56	134	774
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Urbana	Promedio	2.00	3.13	3.75	4.37	3.90	5.00	6.22	6.32	6.16	7.00	5.48
	No.	3	8	4	19	21	18	18	22	19	36	168
Rural	Promedio	2.60	4.25	4.00	4.89	4.38	7.00	4.88	6.67	6.89	8.06	6.28
	No.	5	4	4	9	8	8	8	12	9	33	100
Total	Promedio	2.38	3.50	3.88	4.54	4.03	5.62	5.81	6.44	6.39	7.51	5.78
	No.	8	12	8	28	29	26	26	34	28	69	268
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Urbana	Promedio	2.65	2.73	3.06	3.64	4.16	4.55	4.93	5.67	6.26	6.30	3.88
	No.	122	293	341	296	207	152	115	98	53	105	1782
Rural	Promedio	2.58	2.87	3.41	4.01	4.46	4.90	4.76	5.72	5.69	7.22	4.52
	No.	43	124	150	140	118	115	89	74	51	120	1024
Sin información	Promedio	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.63	2.77	3.17	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.6A3

Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y nivel educativo

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.17	3.31	3.29	4.11	4.75	5.33	2.00	0.0	0.0	0.0	3.58
	No.	6	16	35	19	8	3	1	0	0	0	88
1 ó 2 años de primaria	Promedio	3.07	3.14	2.85	3.32	3.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.14
	No.	14	35	33	31	14	0	0	0	0	0	127
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.79	2.57	3.55	3.63	5.23	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.26
	No.	14	65	60	27	13	3	0	0	0	0	182
Primaria completa	Promedio	2.44	2.53	3.11	3.80	3.67	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.87
	No.	18	53	28	15	3	1	0	0	0	0	118
Secundaria incompleta	Promedio	2.79	2.68	2.91	3.80	4.00	3.00	6.00	0.0	0.0	0.0	2.89
	No.	24	78	47	15	1	1	1	0	0	0	167
Secundaria completa	Promedio	2.00	2.89	3.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.93
	No.	1	9	5	0	0	0	0	0	0	0	15
Universitaria	Promedio	3.25	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.11
	No.	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	9
Sin información	Promedio	0.0	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.73	2.73	3.18	3.67	4.36	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	3.12
	No.	81	261	209	107	39	8	2	0	0	0	707

3.4.6A3
Continuación

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	3.00	2.80	3.40	4.19	3.78	4.74	5.24	5.64	6.67	5.10	4.42
	No.	4	10	25	27	23	34	29	11	6	10	179
1 ó 2 años de primaria	Promedio	1.83	2.43	3.10	3.55	4.40	5.00	4.71	5.67	5.00	6.86	4.21
	No.	6	14	21	40	42	36	21	12	8	7	207
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.29	2.75	3.18	3.88	4.35	5.03	5.13	4.95	7.20	12.00	4.23
	No.	7	20	38	48	51	33	15	22	5	3	242
Primaria completa	Promedio	2.80	2.88	2.91	3.39	4.08	4.00	4.15	3.00	8.00	5.00	3.49
	No.	5	26	44	38	39	24	13	4	1	1	195
Secundaria incompleta	Promedio	2.25	2.52	3.24	3.40	4.33	3.25	3.86	0.0	0.0	3.00	3.22
	No.	12	27	49	43	15	8	7	0	0	1	162
Secundaria completa	Promedio	2.40	2.80	3.44	3.60	4.50	4.67	4.00	0.0	0.0	0.0	3.36
	No.	5	10	16	10	2	3	1	0	0	0	47
Universitaria	Promedio	4.67	2.60	2.88	3.40	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.13
	No.	3	5	8	5	3	0	0	0	0	0	24
Sin información	Promedio	0.0	0.0	6.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.50
	No.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Total	Promedio	2.52	2.69	3.18	3.64	4.20	4.66	4.80	5.12	6.20	6.50	3.90
	No.	42	112	202	212	175	138	86	49	20	22	1058
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.25	2.73	2.64	4.57	5.13	4.64	5.04	6.22	6.45	7.44	5.34
	No.	8	11	14	14	16	25	28	23	22	41	202
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.67	3.77	2.87	4.77	4.91	5.40	4.42	4.50	5.00	6.36	4.79
	No.	9	13	15	13	11	15	19	18	13	39	165
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.60	2.50	3.00	3.70	4.29	4.38	3.71	6.22	5.00	6.13	4.63
	No.	5	2	16	23	17	16	17	23	14	30	163
Primaria completa	Promedio	3.20	2.60	3.50	3.07	3.86	4.14	5.21	5.64	6.75	5.25	4.34
	No.	5	5	14	14	14	21	14	14	4	16	121
Secundaria incompleta	Promedio	2.33	2.00	3.50	3.82	4.19	4.20	4.91	5.70	5.00	5.88	4.39
	No.	3	2	6	17	21	15	11	10	3	8	96
Secundaria completa	Promedio	3.50	0.0	2.50	3.50	5.00	4.67	4.00	6.00	0.0	0.0	4.00
	No.	2	0	2	4	2	3	1	1	0	0	15
Universitaria	Promedio	1.50	0.0	2.80	3.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.70
	No.	2	0	5	3	0	0	0	0	0	0	10
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	4.00	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Total	Promedio	2.59	3.06	3.01	3.90	4.45	4.54	4.66	5.72	5.70	6.48	4.73
	No.	34	33	72	89	82	95	90	89	56	134	774
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.50	6.67	4.40	5.45	5.00	6.14	6.56	5.78	7.83	7.37	6.31
	No.	2	3	5	11	9	7	9	9	6	30	91
1 ó 2 años de primaria	Promedio	0.0	3.00	0.0	3.40	3.00	5.00	7.33	6.33	6.80	8.53	6.57
	No.	0	1	0	5	3	2	6	9	5	15	46
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.25	2.00	0.0	3.20	3.78	7.17	7.00	7.57	4.20	7.73	5.40
	No.	4	4	0	5	9	6	2	7	10	15	62
Primaria completa	Promedio	2.50	0.0	4.00	3.75	4.00	5.25	4.50	7.67	8.00	5.67	5.68
	No.	2	0	1	4	4	4	2	6	5	6	34
Secundaria incompleta	Promedio	0.0	3.00	2.50	8.00	3.67	3.40	3.67	3.67	6.50	6.33	4.24
	No.	0	3	2	2	3	5	6	3	2	3	29
Secundaria completa	Promedio	0.0	2.00	0.0	0.0	2.00	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	2.33
	No.	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3
Universitaria	Promedio	0.0	0.0	0.0	3.00	0.0	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0	7.00
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.38	3.50	3.88	4.54	4.03	5.62	5.81	6.44	6.39	7.51	5.78
	No.	8	12	8	28	29	26	26	34	28	69	268

3.4.6A3
Conclusión

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.40	3.27	3.28	4.44	4.50	4.87	5.28	5.98	6.74	7.12	4.92
	No.	20	40	79	71	56	69	67	43	34	81	560
1 o 2 años de primaria	Promedio	2.69	3.11	2.93	3.64	4.24	5.11	4.93	5.28	5.35	6.95	4.34
	No.	29	63	69	89	70	53	46	39	26	61	545
3 o 4 años de primaria	Promedio	2.57	2.58	3.35	3.74	4.41	4.97	4.53	5.87	5.10	7.00	4.17
	No.	30	91	114	103	90	58	34	52	29	48	649
Primaria completa	Promedio	2.63	2.64	3.08	3.44	4.00	4.20	4.69	5.71	7.80	5.35	3.71
	No.	30	84	87	71	60	50	29	24	10	23	468
Secundaria incompleta	Promedio	2.59	2.64	3.10	3.69	4.20	3.76	4.36	5.23	5.00	5.75	3.41
	No.	39	110	104	77	40	29	25	13	5	12	454
Secundaria completa	Promedio	2.63	2.80	3.30	3.57	4.20	4.67	3.67	6.00	0.0	0.0	3.36
	No.	8	20	23	14	5	6	3	1	0	0	80
Universitaria	Promedio	3.33	2.78	2.86	3.33	2.67	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.07
	No.	9	9	14	9	3	1	0	0	0	0	45
Sin información	Promedio	0.0	2.00	6.00	3.50	4.00	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0	4.33
	No.	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	6
Total	Promedio	2.63	2.77	3.17	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.6A4
Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y ocupación más reciente del marido

Ocupación más reciente del marido		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Nunca ha trabajado	Promedio	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00
	No.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	2.38	2.68	2.93	3.33	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.75
	No.	8	22	14	3	0	1	0	0	0	0	48
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	2.67	2.69	3.50	4.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.97
	No.	6	16	10	2	0	0	0	0	0	0	34
Vendedores	Promedio	2.71	2.46	2.81	3.54	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.76
	No.	7	35	27	13	1	0	0	0	0	0	83
Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Promedio	2.75	2.53	2.83	3.60	4.50	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00
	No.	4	15	12	5	6	2	0	0	0	0	44
Pastores, agricultores que no trabajan por cuenta propia	Promedio	2.75	3.02	3.59	3.80	4.17	6.00	4.00	0.0	0.0	0.0	3.49
	No.	20	64	69	45	18	4	2	0	0	0	222
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	2.63	2.27	2.86	3.29	5.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.86
	No.	8	11	7	7	2	0	0	0	0	0	35
Artesanos	Promedio	2.83	2.75	3.02	3.56	4.27	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.02
	No.	24	89	65	27	11	1	0	0	0	0	217
Trabajadores no especializados	Promedio	3.00	2.67	3.40	4.00	8.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.41
	No.	2	9	5	5	1	0	0	0	0	0	22
Total	Promedio	2.73	2.73	3.18	3.67	4.36	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	3.12
	No.	81	261	209	107	39	8	2	0	0	0	707
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	3.22	2.93	3.12	3.33	4.00	5.20	3.00	2.50	0.0	0.0	3.31
	No.	9	15	26	21	6	5	2	2	0	0	86
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	2.67	3.33	2.83	3.47	4.29	3.33	3.00	0.0	0.0	0.0	3.26
	No.	3	6	18	15	7	3	2	0	0	0	54
Vendedores	Promedio	2.13	2.73	3.46	3.63	4.27	5.31	2.86	4.33	8.00	7.00	3.76
	No.	8	11	24	27	15	16	7	3	1	1	113
Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Promedio	2.00	3.20	3.50	4.44	4.72	3.00	5.21	4.60	3.33	7.40	4.31
	No.	2	5	14	16	18	11	14	5	3	5	93
Pastores, agricultores que no trabajan por cuenta propia	Promedio	2.00	2.65	3.34	3.78	4.63	4.65	4.87	5.45	6.27	6.85	4.41
	No.	5	20	29	54	48	49	31	22	11	13	282
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	2.00	3.00	3.18	2.91	3.78	3.75	7.50	8.00	8.00	4.00	3.68
	No.	1	5	11	11	18	8	2	1	1	1	59
Artesanos	Promedio	2.58	2.43	3.13	3.58	3.88	4.38	5.20	4.55	7.00	3.00	3.70
	No.	12	44	71	62	58	41	25	11	3	1	328
Trabajadores no especializados	Promedio	2.50	2.50	2.67	3.83	3.40	5.40	4.00	6.40	8.00	3.00	3.93
	No.	2	4	9	6	5	5	3	5	1	1	41
No especificado	Promedio	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00
	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	Promedio	2.52	2.69	3.18	3.64	4.20	4.66	4.80	5.12	6.20	6.50	3.90
	No.	42	112	202	212	175	138	86	49	20	22	1058

Ocupación más reciente del marido		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	3.00	1.00	2.86	3.00	3.33	3.89	2.75	5.25	0.0	3.50	3.38
	No.	2	1	7	7	3	9	4	4	0	2	39
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	0.0	0.0	2.50	3.67	5.80	5.50	6.00	6.00	8.00	3.00	4.78
	No.	1	0	2	6	5	2	4	4	1	2	27
Vendedores	Promedio	2.80	2.50	3.78	3.29	3.83	4.60	4.92	7.00	8.00	7.25	4.71
	No.	5	4	9	14	12	10	13	8	2	12	89
Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Promedio	3.33	3.50	3.00	5.00	3.80	4.36	5.10	5.38	7.80	7.24	5.53
	No.	6	2	9	8	5	11	10	13	10	29	103
Pastores, agricultores que no trabajan por cuenta propia	Promedio	2.25	3.00	2.93	5.00	5.13	5.41	4.36	5.58	5.04	7.14	5.12
	No.	8	9	14	14	15	22	33	19	25	43	202
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	2.33	3.43	2.57	3.00	4.00	6.20	2.00	6.33	2.50	5.25	4.07
	No.	3	7	7	3	7	5	1	6	2	4	45
Artesanos	Promedio	2.63	3.20	3.05	3.78	4.48	3.70	4.91	5.44	4.62	5.51	4.37
	No.	8	10	21	36	33	30	22	32	13	37	242
Trabajadores no especializados	Promedio	2.00	0.0	2.67	3.00	4.00	5.00	5.00	6.67	8.67	5.75	5.19
	No.	1	0	3	1	2	6	3	3	3	4	26
No especificado	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	3.00
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	Promedio	2.59	3.06	3.01	3.90	4.45	4.54	4.66	5.72	5.70	6.48	4.73
	No.	34	33	72	89	82	95	90	89	56	134	774
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Nunca ha trabajado	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	2.00
	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	0.0	3.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	0.0	0.0	3.50
	No.	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	8
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	0.0	0.0	0.0	4.00	2.00	4.00	3.00	3.00	9.00	0.0	4.13
	No.	0	0	0	1	1	3	1	1	1	0	8
Vendedores	Promedio	2.00	1.00	3.00	2.50	5.33	5.25	6.00	6.00	9.00	11.00	6.12
	No.	2	1	1	2	3	4	1	4	2	5	25
Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Promedio	3.00	2.00	4.50	6.00	4.00	7.67	5.75	6.25	1.50	6.86	5.80
	No.	2	1	2	2	1	3	4	4	2	14	35
Pastores, agricultores que no trabajan por cuenta propia	Promedio	2.33	5.00	3.50	6.67	2.80	6.80	4.86	6.00	8.33	9.00	6.47
	No.	3	5	2	6	10	5	7	9	9	23	79
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	0.0	0.0	0.0	3.50	4.00	0.0	16.00	0.0	3.33	6.83	6.00
	No.	0	0	0	2	1	0	1	0	3	6	13
Artesanos	Promedio	2.00	2.67	5.00	3.92	4.92	5.00	6.33	7.64	6.44	5.89	5.59
	No.	1	3	2	13	12	9	9	14	9	18	90
Trabajadores no especializados	Promedio	0.0	0.0	0.0	5.00	0.0	6.00	3.00	3.00	4.00	4.33	4.25
	No.	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	8
No especificado	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	0.0	0.0	4.00
	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	Promedio	2.38	3.50	3.88	4.54	4.03	5.62	5.81	6.44	6.39	7.51	5.78
	No.	8	12	8	28	29	26	26	34	28	69	268
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Nunca ha trabajado	Promedio	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	2.67
	No.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Profesionales, técnicos y ocupaciones afines	Promedio	2.84	2.75	3.00	3.25	3.80	4.31	3.14	4.14	0.0	3.50	3.19
	No.	19	40	48	32	10	16	7	7	0	2	181
Oficinistas y ocupaciones afines	Promedio	2.40	2.86	2.97	3.63	4.69	4.13	4.71	5.40	8.50	3.00	3.58
	No.	10	22	30	24	13	8	7	5	2	2	123
Vendedores	Promedio	2.45	2.49	3.21	3.48	4.13	5.07	4.29	6.20	8.40	8.28	3.95
	No.	22	51	61	56	31	30	21	15	5	18	310
Granjeros, pescadores, cazadores y trabajadores afines	Promedio	2.93	2.74	3.22	4.05	4.50	4.00	5.25	5.36	6.07	7.15	4.75
	No.	14	23	37	31	30	27	28	22	15	48	275
Pastores, agricultores que no trabajan por cuenta propia	Promedio	2.50	3.04	3.45	4.09	4.42	5.06	4.62	5.60	6.00	7.63	4.54
	No.	36	98	114	119	91	80	73	50	45	79	785
Miembros de las fuerzas armadas y otros empleados	Promedio	2.50	2.78	2.92	3.09	3.96	4.69	8.25	6.57	3.83	6.00	3.80
	No.	12	23	25	23	28	13	4	7	6	11	152
Artesanos	Promedio	2.71	2.68	3.09	3.66	4.20	4.48	5.27	5.81	5.56	5.59	3.91
	No.	45	146	159	138	114	81	56	57	25	56	877
Trabajadores no especializados	Promedio	2.60	2.62	2.88	3.92	4.13	5.25	4.29	6.11	7.60	4.88	4.18
	No.	5	13	17	13	8	12	7	9	5	8	97
No especificado	Promedio	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	0.0	3.00	3.25
	No.	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	4
Total	Promedio	2.63	2.77	3.17	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.6A5

Promedio del número total de hijos deseados de mujeres actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y patrón de trabajo

Patrón de trabajo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	Promedio	2.80	2.74	3.20	3.33	4.00	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.99
	No.	15	34	15	3	5	2	0	0	0	0	74
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	Promedio	2.33	2.45	3.63	4.00	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.96
	No.	3	11	8	2	0	1	0	0	0	0	25
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	Promedio	2.50	2.45	2.84	3.46	3.50	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.83
	No.	6	22	19	13	2	1	0	0	0	0	63
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	Promedio	3.50	2.88	2.94	3.82	6.00	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.27
	No.	2	16	18	11	1	1	0	0	0	0	49
Trabajó solamente antes de unirse	Promedio	2.58	2.67	2.94	3.61	5.67	6.00	2.00	0.0	0.0	0.0	3.00
	No.	31	88	68	33	9	1	1	0	0	0	231
Nunca ha trabajado	Promedio	2.92	2.87	3.47	3.76	3.91	4.00	6.00	0.0	0.0	0.0	3.31
	No.	24	90	81	45	22	2	1	0	0	0	265
Total	Promedio	2.73	2.73	3.18	3.67	4.36	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	3.12
	No.	81	261	209	107	39	8	2	0	0	0	707
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	Promedio	2.36	2.56	2.82	3.84	3.71	3.83	4.21	3.50	0.0	10.00	3.28
	No.	14	36	45	43	21	12	14	2	0	1	188
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	Promedio	2.25	2.00	3.60	3.50	5.15	3.64	5.00	5.80	0.0	6.00	3.94
	No.	4	4	20	18	13	11	5	5	0	1	81
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	Promedio	3.43	3.07	3.06	3.65	4.37	5.23	5.27	3.00	0.0	0.0	3.83
	No.	7	14	33	26	19	13	11	1	0	0	124
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	Promedio	0.0	1.50	3.20	3.64	3.83	4.44	4.50	5.25	5.00	5.00	3.91
	No.	0	2	10	11	12	9	2	4	2	2	54
Trabajó solamente antes de unirse	Promedio	2.38	2.68	3.28	3.77	4.02	5.26	5.53	5.53	6.80	7.67	4.05
	No.	8	28	50	57	51	23	15	15	5	6	258
Nunca ha trabajado	Promedio	2.33	2.86	3.32	3.40	4.34	4.69	4.59	4.91	6.15	5.92	4.14
	No.	9	28	44	57	59	70	39	22	13	12	353
Total	Promedio	2.52	2.69	3.18	3.64	4.20	4.66	4.80	5.12	6.20	6.50	3.90
	No.	42	112	202	212	175	138	86	49	20	22	1058
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	Promedio	1.83	2.10	2.92	4.50	4.72	3.75	3.92	5.79	5.50	8.07	4.57
	No.	6	10	12	18	18	12	12	19	2	15	124
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	Promedio	3.25	2.00	2.78	2.56	5.67	3.71	4.50	5.60	4.25	7.75	4.21
	No.	4	3	9	9	3	7	6	5	4	8	58
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	Promedio	2.50	2.50	3.06	4.69	3.71	5.64	5.78	5.00	6.75	5.50	4.63
	No.	4	2	16	13	7	14	9	5	4	10	84
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	Promedio	2.20	3.00	2.50	4.00	3.00	4.50	4.33	5.11	4.43	7.20	4.60
	No.	5	1	2	6	4	8	3	9	7	10	55
Trabajó solamente antes de unirse	Promedio	2.38	2.88	3.21	3.35	4.38	4.15	4.50	5.64	5.73	5.08	4.36
	No.	8	8	14	23	24	20	26	22	15	26	186
Nunca ha trabajado	Promedio	3.43	4.78	3.05	4.05	4.62	4.76	4.79	6.07	6.13	6.55	5.24
	No.	7	9	19	20	26	34	14	29	24	65	267
Total	Promedio	2.59	3.06	3.01	3.90	4.45	4.54	4.66	5.72	5.70	6.48	4.73
	No.	34	33	72	89	82	95	90	89	56	134	774
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	Promedio	0.0	3.60	0.0	5.83	1.67	2.80	4.00	5.00	5.00	5.83	4.64
	No.	0	5	0	6	3	5	2	5	4	12	42
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	Promedio	2.00	4.00	0.0	6.00	3.00	4.00	6.00	0.0	5.50	9.67	5.41
	No.	2	1	0	1	2	2	4	0	2	3	17
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	Promedio	2.00	0.0	0.0	3.00	3.50	5.50	3.00	2.00	8.00	3.50	3.80
	No.	1	0	0	6	2	4	1	1	1	4	20
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	Promedio	0.0	2.00	0.0	3.67	4.00	7.00	5.00	4.33	5.50	7.43	5.38
	No.	0	1	0	3	5	3	3	3	4	7	29
Trabajó solamente antes de unirse	Promedio	3.00	2.00	4.25	4.22	5.80	6.57	5.30	7.33	7.86	8.40	6.14
	No.	3	1	4	9	5	7	10	9	7	10	65
Nunca ha trabajado	Promedio	2.00	4.00	3.50	6.33	4.17	7.00	8.00	7.06	6.30	8.15	6.64
	No.	2	4	4	3	12	5	6	16	10	33	95
Total	Promedio	2.38	3.50	3.88	4.54	4.03	5.62	5.81	6.44	6.39	7.51	5.78
	No.	8	12	8	28	29	26	26	34	28	69	268

3.4.6A$_5$
Conclusión

Patrón de trabajo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	Promedio	2.46	2.64	2.92	4.16	4.00	3.65	4.07	5.46	5.17	7.18	3.74
	No.	35	85	72	70	47	31	28	26	6	28	428
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	Promedio	2.54	2.37	3.41	3.33	5.00	3.67	5.07	5.70	4.67	8.08	4.03
	No.	13	19	37	30	18	21	15	10	6	12	181
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	Promedio	2.83	2.68	3.00	3.78	4.10	5.38	5.38	4.29	7.00	4.93	3.84
	No.	18	38	68	58	30	32	21	7	5	14	291
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	Promedio	2.57	2.70	3.00	3.77	3.82	4.90	4.63	5.00	4.85	7.05	4.17
	No.	7	20	30	31	22	21	8	16	13	19	187
Trabajó solamente antes de unirse	Promedio	2.54	2.68	3.13	3.68	4.38	5.02	4.90	5.93	6.48	6.24	3.98
	No.	50	125	136	122	89	51	52	46	27	42	740
Nunca ha trabajado	Promedio	2.83	3.03	3.37	3.70	4.30	4.80	4.95	5.93	6.17	6.96	4.46
	No.	42	131	148	125	119	111	80	67	47	110	980
Total	Promedio	2.63	2.77	3.17	3.76	4.27	4.70	4.86	5.69	5.98	6.80	4.11
	No.	165	418	491	436	325	267	204	172	104	225	2807

3.4.6B$_1$
Promedio del número total de hijos deseados, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y región de residencia

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Atlántica	Promedio	2.67	2.92	3.30	3.57	4.50	7.00	6.00	0.0	0.0	0.0	2.96
	No.	240	80	73	35	14	1	1	0	0	0	444
Oriental	Promedio	2.63	2.34	2.97	3.26	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.68
	No.	282	61	37	23	8	0	0	0	0	0	411
Central	Promedio	2.86	2.80	3.39	4.46	5.00	4.00	2.00	0.0	0.0	0.0	2.99
	No.	371	85	61	28	11	6	1	0	0	0	763
Pacífica	Promedio	2.62	2.35	2.67	3.38	3.50	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.62
	No.	314	93	43	24	6	1	0	0	0	0	481
Bogotá, D.E.	Promedio	2.46	2.33	2.72	3.86	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.52
	No.	266	54	32	14	1	0	0	0	0	0	367
Total	Promedio	2.69	2.57	3.09	3.71	4.35	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	2.79
	No.	1673	373	246	124	40	8	2	0	0	0	2466
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Atlántica	Promedio	3.00	2.93	3.51	3.77	4.87	5.34	5.54	6.40	7.38	7.40	4.38
	No.	33	30	37	60	38	44	24	15	8	5	294
Oriental	Promedio	2.60	2.31	3.15	3.62	3.84	4.44	4.65	3.88	4.33	5.00	3.54
	No.	30	29	48	39	49	39	17	8	3	5	267
Central	Promedio	2.65	3.02	3.16	3.65	4.29	4.36	4.64	4.95	5.57	7.00	3.61
	No.	97	30	70	57	51	44	28	19	7	5	428
Pacífica	Promedio	2.44	2.33	2.83	3.59	3.63	4.06	4.29	4.67	4.00	6.57	3.29
	No.	45	33	46	54	35	16	17	6	2	7	261
Bogotá, D.E.	Promedio	2.65	2.32	2.96	3.64	3.91	5.00	3.00	3.00	8.00	0.0	3.12
	No.	43	28	47	28	22	7	3	2	1	0	181
Total	Promedio	2.65	2.64	3.11	3.66	4.13	4.67	4.76	5.10	6.05	6.50	3.64
	No.	248	170	248	238	195	150	85	50	21	22	1431
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Atlántica	Promedio	2.88	2.90	3.94	3.73	6.42	5.27	5.70	6.78	6.76	6.76	5.55
	No.	8	10	17	15	12	15	22	18	21	37	176
Oriental	Promedio	2.29	2.08	3.50	3.84	4.79	4.20	5.24	5.95	6.23	6.91	4.77
	No.	17	13	14	25	19	15	29	22	13	32	199
Central	Promedio	2.48	3.50	3.10	4.37	4.50	4.72	4.44	5.16	4.73	5.96	4.38
	No.	48	20	20	19	28	32	18	31	22	56	294
Pacífica	Promedio	2.69	2.38	2.63	4.33	4.08	4.91	3.71	5.31	4.00	6.06	4.04
	No.	29	13	24	27	25	32	21	26	6	16	219
Bogotá, D.E.	Promedio	2.13	2.35	3.09	3.93	3.90	3.57	4.23	5.56	5.00	4.20	3.55
	No.	15	17	22	29	21	21	13	9	3	5	155
Total	Promedio	2.49	2.73	3.19	4.05	4.55	4.57	4.77	5.67	5.63	6.32	4.46
	No.	117	73	97	115	105	115	104	106	65	146	1043

3.4.6B1
Conclusión

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Atlántica	Promedio	1.50	4.00	6.00	5.86	3.00	5.83	5.17	7.33	9.17	10.08	6.73
	No.	2	1	3	7	4	6	6	6	6	12	53
Oriental	Promedio	1.88	4.00	4.00	3.67	3.50	4.91	4.86	6.73	5.78	8.11	5.58
	No.	8	5	2	9	8	11	7	15	9	27	101
Central	Promedio	3.36	2.57	4.67	3.86	3.70	5.50	7.44	6.00	4.90	6.82	5.18
	No.	14	7	6	14	10	10	9	16	10	28	124
Pacífica	Promedio	2.60	2.90	3.00	6.00	4.50	5.86	5.00	3.50	7.17	5.09	4.66
	No.	5	10	2	7	12	7	8	6	6	11	74
Bogotá, D.E.	Promedio	2.29	3.80	2.33	4.83	3.29	5.75	4.00	3.33	6.75	6.00	4.17
	No.	7	5	3	6	7	4	3	3	4	5	47
Total	Promedio	2.61	3.21	4.19	4.63	3.76	5.47	5.58	5.91	6.29	7.43	5.28
	No.	36	23	16	43	41	38	33	46	35	83	399
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Atlántica	Promedio	2.70	2.93	3.51	3.83	4.96	5.39	5.57	6.72	7.14	7.56	4.37
	No.	283	121	130	117	68	56	54	39	35	54	957
Oriental	Promedio	2.60	2.38	3.15	3.59	4.04	4.46	5.00	5.84	5.84	7.27	3.64
	No.	337	138	101	96	84	55	53	45	25	64	978
Central	Promedio	2.82	2.94	3.30	3.98	4.37	4.59	4.98	5.30	4.92	6.29	3.58
	No.	730	152	157	118	100	92	56	66	39	89	1609
Pacífica	Promedio	2.61	2.33	2.73	3.88	3.90	4.75	4.15	4.92	5.36	5.85	3.24
	No.	393	149	115	112	78	56	46	38	14	34	1035
Bogotá, D.E.	Promedio	2.47	2.40	2.89	3.88	3.80	4.16	4.00	4.71	6.25	5.10	2.98
	No.	331	106	134	77	51	32	19	14	8	10	750
Total	Promedio	2.67	2.63	3.14	3.84	4.23	4.72	4.88	5.58	5.89	6.71	3.53
	No.	2074	644	607	520	381	311	228	202	121	251	5339

3.4.6B2
Promedio del número total de hijos deseados, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y zona de residencia

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Urbana	Promedio	2.68	2.54	2.95	3.66	4.5	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.74
	No.	1253	250	152	67	14	1	0	0	0	0	1737
Rural	Promedio	2.69	2.63	3.31	3.77	4.23	4.43	4.00	0.0	0.0	0.0	2.92
	No.	420	123	94	57	26	7	2	0	0	0	729
Total	Promedio	2.69	2.57	3.09	3.71	4.35	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	2.79
	No.	1673	373	246	124	40	8	2	0	0	0	2466
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Urbana	Promedio	2.65	2.67	3.08	3.60	4.00	4.82	4.70	4.75	6.00	6.86	3.45
	No.	196	131	179	164	121	78	47	20	9	7	951
Rural	Promedio	2.71	2.55	3.19	3.78	4.36	4.50	4.83	5.33	6.08	6.33	4.01
	No.	51	38	69	74	74	72	42	30	13	15	478
Sin información	Promedio	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	Promedio	2.65	2.64	3.11	3.66	4.13	4.67	4.76	5.10	6.05	6.50	3.64
	No.	248	170	248	238	195	150	89	50	21	22	1431
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Urbana	Promedio	2.52	2.92	3.20	3.88	4.47	4.30	4.72	5.73	6.15	5.81	4.25
	No.	86	50	70	93	78	80	61	70	33	67	538
Rural	Promedio	2.39	2.22	3.15	4.77	4.78	5.17	4.84	5.60	5.09	6.76	4.83
	No.	31	23	27	22	27	35	43	35	32	79	354
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	0.0	4.00
	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	Promedio	2.49	2.70	3.19	4.05	4.55	4.57	4.77	5.67	5.63	6.32	4.46
	No.	117	73	97	115	105	115	104	106	65	146	1043
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Urbana	Promedio	2.70	3.10	3.90	4.41	3.76	4.89	6.10	5.47	6.13	7.30	5.02
	No.	23	20	10	29	29	27	21	32	23	43	257
Rural	Promedio	2.46	3.50	4.67	5.07	3.75	6.91	4.67	6.93	6.58	7.57	5.74
	No.	13	9	6	14	12	11	12	14	12	40	142
Total	Promedio	2.61	3.21	4.19	4.63	3.75	5.47	5.58	5.91	6.29	7.43	5.23
	No.	36	28	16	43	41	38	33	46	35	83	399

3.4.6B2
Conclusión

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Urbana	Promedio	2.67	2.65	3.07	3.75	4.16	4.60	4.54	5.50	6.13	6.42	3.37
	No.	1558	451	411	353	242	196	129	122	64	117	3633
Rural	Promedio	2.67	2.60	3.29	4.02	4.35	4.90	4.80	5.73	6.3	6.96	3.87
	No.	515	192	196	167	139	125	99	79	57	134	1703
Sin información	Promedio	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	0.0	2.00
	No.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Total	Promedio	2.67	2.63	3.14	3.84	4.23	4.72	4.88	5.58	5.89	6.71	3.53
	No.	2074	644	607	520	381	311	228	202	121	251	5339

3.4.6B3
Promedio del número total de hijos deseados, según número de hijos sobrevivientes (incluye embarazo actual) y nivel educativo

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.47	2.94	3.04	3.91	4.75	5.33	2.00	0.0	0.0	0.0	2.94
	No.	104	34	45	23	8	3	1	0	0	0	218
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.89	2.68	2.86	3.63	3.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.96
	No.	158	57	44	35	14	0	0	0	0	0	308
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.50	2.45	3.49	3.64	5.14	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.77
	No.	256	96	57	33	14	3	0	0	0	0	509
Primaria completa	Promedio	2.61	2.33	2.94	3.65	3.67	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.66
	No.	289	72	34	17	3	1	0	0	0	0	416
Secundaria incompleta	Promedio	2.76	2.63	2.90	3.80	4.00	3.00	6.00	0.0	0.0	0.0	2.78
	No.	685	99	49	15	1	1	1	0	0	0	851
Secundaria completa	Promedio	2.76	2.70	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.77
	No.	93	10	6	0	0	0	0	0	0	0	109
Universitaria	Promedio	2.93	3.00	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.94
	No.	45	4	1	0	0	0	0	0	0	0	50
Sin información	Promedio	2.00	2.00	0.0	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.40
	No.	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Total	Promedio	2.69	2.57	3.09	3.71	4.35	4.25	4.00	0.0	0.0	0.0	2.79
	No.	1673	373	246	124	40	8	2	0	0	0	2466
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.75	2.39	3.17	3.94	3.67	4.81	5.17	5.50	6.67	5.10	4.08
	No.	16	18	36	34	27	36	30	12	6	10	225
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.55	2.33	3.07	3.56	4.30	5.20	4.77	5.67	5.00	6.86	3.95
	No.	29	24	30	45	47	37	22	12	8	7	261
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.47	3.06	3.02	3.90	4.33	5.00	4.94	4.95	6.50	12.00	3.93
	No.	43	35	53	52	57	38	16	22	6	3	325
Primaria completa	Promedio	2.81	2.85	2.92	3.39	4.02	3.88	4.15	3.00	8.00	5.00	3.33
	No.	48	33	48	41	43	25	13	4	1	1	257
Secundaria incompleta	Promedio	2.64	2.40	3.23	3.58	4.19	3.70	3.86	0.0	0.0	3.00	3.09
	No.	73	40	56	50	16	10	7	0	0	1	253
Secundaria completa	Promedio	2.56	2.75	3.44	3.50	4.50	4.67	4.00	0.0	0.0	0.0	3.12
	No.	25	12	16	10	2	3	1	0	0	0	69
Universitaria	Promedio	3.17	2.38	2.88	3.40	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.92
	No.	12	8	8	5	3	0	0	0	0	0	36
Sin información	Promedio	2.00	0.0	6.00	3.00	0.0	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	3.40
	No.	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5
Total	Promedio	2.65	2.64	3.11	3.66	4.13	4.67	4.76	5.10	6.05	6.50	3.64
	No.	248	170	248	238	195	150	89	50	21	22	1431

3.4.6B3
Conclusión

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.33	2.33	3.04	4.61	5.36	4.71	5.25	5.89	6.33	7.07	4.95
	No.	21	26	23	18	25	28	40	28	27	45	231
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.68	3.44	2.76	4.78	4.41	5.10	4.42	5.14	5.00	6.09	4.50
	No.	31	18	17	18	17	20	19	21	13	44	218
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.33	2.75	3.39	3.57	4.75	4.86	3.71	6.08	4.89	6.28	4.38
	No.	27	8	23	28	20	22	17	26	18	32	221
Primaria completa	Promedio	2.47	2.54	3.58	3.68	3.71	4.04	5.27	5.69	6.75	5.25	4.08
	No.	17	13	19	22	17	25	15	16	4	16	164
Secundaria incompleta	Promedio	2.56	2.33	4.00	4.19	4.22	4.06	4.67	5.38	5.00	5.78	4.17
	No.	16	6	7	21	23	17	12	13	3	9	127
Secundaria completa	Promedio	3.33	2.00	3.67	3.50	5.00	4.67	4.00	6.00	0.0	0.0	3.84
	No.	3	2	3	4	2	3	1	1	0	0	19
Universitaria	Promedio	1.50	0.0	2.80	3.33	0.0	0.0	0.0	3.00	0.0	0.0	2.73
	No.	2	0	5	3	0	0	0	1	0	0	11
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	4.00	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Total	Promedio	2.49	2.70	3.19	4.05	4.55	4.57	4.77	5.67	5.63	6.32	4.46
	No.	117	73	97	115	105	115	104	106	65	146	1043
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.63	4.17	4.86	5.05	4.38	6.11	6.00	5.55	7.00	7.08	5.72
	No.	8	6	7	19	13	9	12	11	12	37	134
1 ó 2 años de primaria	Promedio	3.00	3.75	0.0	3.67	2.75	4.86	7.33	6.23	6.80	8.24	5.77
	No.	4	4	0	6	8	7	6	13	5	17	70
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.58	2.38	4.00	3.33	3.64	6.30	6.00	6.30	4.20	7.83	4.91
	No.	12	8	1	9	11	10	4	10	10	18	93
Primaria completa	Promedio	2.50	3.75	4.00	3.75	4.00	5.40	4.75	7.14	8.60	6.00	5.14
	No.	6	4	5	4	4	5	4	7	5	7	51
Secundaria incompleta	Promedio	2.80	2.75	3.00	8.25	4.25	3.40	3.67	3.25	6.50	8.00	4.41
	No.	5	4	3	4	4	5	6	4	2	4	41
Secundaria completa	Promedio	1.00	2.50	0.0	0.0	2.00	0.0	3.00	4.00	4.00	0.0	2.71
	No.	1	2	0	0	1	0	1	1	1	0	7
Universitaria	Promedio	0.0	0.0	0.0	3.00	0.0	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0	7.00
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	Promedio	2.61	3.21	4.19	4.63	3.76	5.47	5.58	5.91	6.29	7.43	5.28
	No.	36	23	16	43	41	38	33	46	35	83	399
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	2.49	2.74	3.20	4.29	4.49	4.95	5.29	5.73	6.56	6.86	4.34
	No.	149	84	111	94	73	76	83	51	45	97	858
1 ó 2 años de primaria	Promedio	2.82	2.73	2.91	3.80	4.05	5.02	4.96	5.59	5.35	6.71	3.88
	No.	222	103	91	104	86	54	47	46	26	68	857
3 ó 4 años de primaria	Promedio	2.49	2.61	3.26	3.71	4.45	5.05	4.49	5.69	4.97	7.13	3.58
	No.	378	147	144	122	102	73	37	58	34	53	1148
Primaria completa	Promedio	2.63	2.57	3.09	3.54	3.93	4.13	4.75	5.67	7.80	5.46	3.26
	No.	364	122	106	84	67	56	32	27	10	24	888
Secundaria incompleta	Promedio	2.74	2.56	3.18	3.97	4.23	3.82	4.27	4.88	5.60	6.21	3.03
	No.	779	149	115	90	44	33	26	17	5	14	1272
Secundaria completa	Promedio	2.72	2.65	3.36	3.57	4.20	4.67	3.67	5.00	4.00	0.0	2.99
	No.	122	26	25	14	5	6	3	2	1	0	204
Universitaria	Promedio	2.93	2.58	2.86	3.33	2.67	5.00	0.0	3.00	0.0	0.0	2.93
	No.	59	12	14	9	3	1	0	1	0	0	99
Sin información	Promedio	2.00	2.00	6.00	3.67	4.00	5.50	0.0	0.0	0.0	0.0	3.38
	No.	5	1	1	3	1	2	0	0	0	0	13
Total	Promedio	2.67	2.63	3.14	3.84	4.23	4.72	4.88	5.58	5.89	6.71	3.53
	No.	2074	644	607	520	381	311	228	202	121	751	5339

Grupo 4

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos

4.1.1 Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según edad actual y edad a la primera unión.

4.1.2 Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según el número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual).

4.1.3 Promedio de duración del intervalo cerrado, según meses de lactancia durante ese intervalo y edad actual.

4.1.4A Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) y región de residencia.

4.1.4B Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) y zona de residencia.

4.1.4C Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) y nivel educativo.

4.2.1A Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que conocen (o han oído) un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes.

4.2.1B Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que conocen (o han oído mencionar) un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes.

4.2.1C Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes.

4.2.2A_1 Porcentaje de mujeres que no conocen (ni han oído mencionar) métodos anticonceptivos (incluye esterilización), según número de hijos sobrevivientes, región de residencia y edad actual.

4.2.2A_2 Porcentaje de mujeres que no conocen (ni han oído mencionar) métodos anticonceptivos (incluye esterilización) según número de hijos sobrevivientes, zona de residencia y edad actual.

4.2.2A_3 Porcentaje de mujeres que no conocen (ni han oído mencionar) métodos anticonceptivos (incluye esterilización), según número de hijos sobrevivientes, nivel educativo y edad actual.

4.2.2B_1 Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) métodos anticonceptivos no eficientes, según número de hijos sobrevivientes, región de residencia y edad actual.

4.2.2B_2 Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) métodos anticonceptivos no eficientes, según número de hijos sobrevivientes, zona de residencia y edad actual.

4.2.2B_3 Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) métodos anticonceptivos no eficientes, según número de hijos sobrevivientes, nivel educativo y edad actual.

4.3.1A Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que han usado un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes.

4.3.1B Porcentaje de mujeres que han usado un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes.

4.3.2A Porcentaje de mujeres que nunca han usado algún método anticonceptivo incluyendo esterilización, según número de hijos sobrevivientes, región de residencia y edad actual.

4.3.2B Porcentaje de mujeres que nunca han usado algún método anticonceptivo incluyendo esterilización, según número de hijos sobrevivientes, zona de residencia y edad actual.

4.3.2C Porcentaje de mujeres que nunca han usado algún método anticonceptivo incluyendo esterilización, según número de hijos sobrevivientes, nivel educativo y edad actual.

4.4.1 Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo específico, según número de hijos sobrevivientes y edad actual.

4.4.2 Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos sobrevivientes y edad actual.

4.4.3 Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos sobrevivientes, hijos varones sobrevivientes y edad actual.

4.4.4 Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos sobrevivientes, número de varones sobrevivientes y años transcurridos desde la primera unión.

4.4.5A Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos sobrevivientes, edad actual y región de residencia.

4.4.5B Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos sobrevivientes, edad actual y región de residencia.

4.4.5C Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos sobrevivientes, edad actual y nivel educativo.

4.5.1 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos y edad actual.

4.5.2 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos y años transcurridos desde la primera unión.

4.5.3 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos y número de hijos sobrevivientes.

4.5.4 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, status de exposición al riesgo de embarazo y edad actual.

4.5.5A_1 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, región de residencia y edad actual.

4.5.5.A_2 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, zona de residencia y edad actual.

4.5.5A_3 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, nivel educativo y edad actual.

4.5.5A_4 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, años transcurridos desde que trabajó por última vez y edad actual.

4.5.5A_5 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, patrón de trabajo y edad actual.

4.5.5B_1 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, región de residencia y número de hijos sobrevivientes.

4.5.5B_2 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes

4.5.5B_3 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes.

4.5.5B_4 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, años transcurridos desde que trabajó por última vez y número de hijos sobrevivientes.

4.5.5B_5 Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, patrón de trabajo y número de hijos sobrevivientes.

4.6.1 Distribución de mujeres de acuerdo con la duración del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo (excluye esterilización) y edad actual.

4.6.2 Distribución de mujeres de acuerdo con la duración del último intervalo cerrado, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo (excluye esterilización) y edad actual.

4.1.1
Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según edad actual y edad a la primera unión

Edad actual		Número de meses de lactancia									
		No le dió pecho	Menos de 3	3-5	6	7-8	9-11	12	13-17	18	19-23
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 20 años											
15 - 24	No.	6	16	13	8	6	1	13	7	4	1
	o/o	7.0	18.6	15.1	9.3	7.0	1.2	15.1	8.1	4.7	1.2
25 - 34	No.	20	41	34	16	15	8	34	15	14	4
	o/o	8.7	17.7	14.7	6.9	6.5	3.5	14.7	6.5	6.1	1.7
35 - 44	No.	13	17	29	10	12	17	46	14	21	2
	o/o	6.0	7.8	13.4	4.6	5.5	7.8	21.2	6.5	9.7	0.9
45 - 49	No.	7	6	7	7	10	6	11	4	4	2
	o/o	8.4	7.2	8.4	8.4	12.0	7.2	13.3	4.8	4.8	2.4
Total	No.	46	80	83	41	43	32	104	40	43	9
	o/o	7.5	13.0	13.5	6.6	7.0	5.2	16.9	6.5	7.0	1.5

Edad actual		No. de meses de lactancia		Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		24	25 y más					
15 - 24	No.	8	3	10.31	8.21	0	86	86
	o/o	9.3	3.5			0.0	100.0	
25 - 34	No.	16	14	10.94	9.69	0	231	231
	o/o	6.9	6.1			0.0	100.0	
35 - 44	No.	21	15	13.05	9.36	1	218	217
	o/o	9.7	6.9			0.0	100.0	
45 - 49	No.	11	8	13.96	10.59	0	83	83
	o/o	13.3	9.6			0.0	100.0	
Total	No.	56	40	12.01	9.57	1	618	
	o/o	9.1	6.5			0.0	100.0	

Edad actual		Número de meses de lactancia									
		No le dió pecho	Menos de 3	3-5	6	7-8	9-11	12	13-17	18	19-23
EDAD A LA PRIMERA UNION: 20 años o más											
15 - 24	No.	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0
	o/o	28.6	28.6	14.3	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0
25 - 34	No.	14	26	29	7	7	3	15	8	8	0
	o/o	11.3	21.0	23.4	5.6	5.6	2.4	12.1	6.5	6.5	0.0
35 - 44	No.	8	29	32	19	13	10	27	9	8	5
	o/o	4.4	15.9	17.6	10.4	7.1	5.5	14.8	4.9	4.4	2.7
45 - 49	No.	4	6	11	6	5	7	13	8	7	1
	o/o	5.0	7.5	13.8	7.5	6.3	8.8	16.3	10.0	8.8	1.3
Total	No.	28	63	73	32	25	21	56	25	23	6
	o/o	7.1	16.0	18.6	8.1	6.4	5.3	14.2	6.4	5.9	1.5

Edad actual		No. de meses de lactancia		Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		24	25 y más					
15 - 24	No.	0	0	5.20	5.45	0	7	7
	o/o	0.0	0.0			0.0	100.0	
25 - 34	No.	4	3	8.16	7.18	0	124	124
	o/o	3.2	2.4			0.0	100.0	
35 - 44	No.	13	9	10.33	8.79	0	182	182
	o/o	7.1	4.9			0.0	100.0	
45 - 49	No.	4	8	13.16	10.17	0	80	80
	o/o	5.0	10.0			0.0	100.0	
Total	No.	21	20	10.19	8.79	0	393	
	o/o	5.3	5.1			0.0	100.0	

Nota: Solamente para las mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.1.1
Conclusión

Edad actual		Número de meses de lactancia									
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades											
15 - 24	No.	8	18	14	8	6	2	14	7	4	1
	o/o	8.6	19.4	15.1	8.6	6.5	2.2	15.1	7.5	4.3	1.1
25 - 34	No.	34	67	63	23	22	11	49	23	22	4
	o/o	9.6	18.9	17.7	6.5	6.2	3.1	13.8	6.5	6.2	1.1
35 - 44	No.	21	46	61	29	25	27	73	23	29	7
	o/o	5.3	11.5	15.3	7.3	6.3	6.8	18.3	5.8	7.3	1.8
45 - 49	No.	11	12	18	13	15	18	24	12	11	3
	o/o	6.7	7.4	11.0	8.0	9.2	8.0	14.7	7.4	6.7	1.8
Total	No.	74	143	156	73	68	53	160	65	66	15
	o/o	7.3	14.2	15.4	7.2	6.7	5.2	15.8	6.4	6.5	1.5

Edad actual		No. de meses de lactancia		Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		24	25 y más					
15 - 24	No.	8	3	10.01	8.14	0	93	93
	o/o	8.6	3.2			0.0	100.0	
25 - 34	No.	20	17	9.99	9.00	0	355	355
	o/o	5.6	4.8			0.0	100.0	
35 - 44	No.	34	24	11.80	9.19	1	400	399
	o/o	8.5	6.0			0.0	100.0	
45 - 49	No.	15	16	13.56	10.35	0	163	163
	o/o	9.2	9.8			0.0	100.0	
Total	No.	77	60	11.30	9.31	1	1011	
	o/o	7.6	5.9			0.0	100.0	

Nota: Solamente para las mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.1.2
Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según el número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual)

Número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual)		Número de meses de lactancia									
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23
1	No.	22	34	31	12	13	9	15	14	9	2
	o/o	12.2	18.9	17.2	6.7	7.2	5.0	8.3	7.8	5.0	1.1
2	No.	13	38	39	16	6	3	27	7	8	1
	o/o	7.2	21.0	21.5	8.8	3.3	1.7	14.9	3.9	4.4	0.6
3	No.	13	29	21	13	13	5	19	8	10	2
	o/o	9.2	20.6	14.9	9.2	9.2	3.5	13.5	5.7	7.1	1.4
4 y más	No.	26	42	65	32	36	36	99	36	39	10
	o/o	5.1	8.3	12.8	6.3	7.1	7.1	19.5	7.1	7.7	2.0
Total	No.	74	143	156	73	68	53	160	65	66	15
	o/o	7.3	14.2	15.4	7.2	6.7	5.2	15.8	6.4	6.5	1.5

Número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual)		No. de meses de lactancia		Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		24	25 y más					
1	No.	10	9	9.91	9.21	0	180	180
	o/o	5.6	5.0			0.0	100.0	
2	No.	10	13	9.93	9.96	1	182	181
	o/o	5.5	7.2			0.0	100.0	
3	No.	3	5	9.25	8.69	0	141	141
	o/o	2.1	3.5			0.0	100.0	
4 y más	No.	54	33	12.78	9.05	0	508	508
	o/o	10.6	6.5			0.0	100.0	
Total	No.	77	60	11.30	9.31	1	1011	
	o/o	7.6	5.9			0.0	100.0	

Nota: Solamente para las mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.1.3
Promedio de duración del intervalo cerrado, según meses de lactancia durante ese intervalo y edad actual

Edad actual		Número de meses de lactancia											Total
		Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23	24	25 y más	
15 - 24	Promedio	23.17	22.49	25.58	24.45	20.53	30.94	28.70	27.53	28.86	32.38	41.33	25.14
	No.	84	98	31	31	34	48	27	19	7	13	3	395
25 - 34	Promedio	33.35	31.15	29.81	29.66	27.51	34.89	32.35	38.08	37.64	37.88	46.77	32.82
	No.	176	195	84	76	61	123	74	51	11	40	22	913
35 - 44	Promedio	41.26	40.61	38.64	35.43	39.02	43.61	36.17	40.75	49.07	41.12	46.65	40.66
	No.	115	128	66	67	57	149	52	51	15	52	26	778
45 - 49	Promedio	36.94	41.17	37.97	38.41	34.48	38.85	42.46	47.40	29.33	37.46	59.78	40.22
	No.	33	41	31	34	25	60	28	20	6	24	19	320
Total	Promedio	33.77	32.82	33.13	32.17	30.86	38.44	34.47	38.94	39.18	38.55	49.88	35.08
	No.	408	462	212	208	177	380	181	141	39	129	69	2406

Nota: Solamente para mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es menor a cinco años.

4.1.4A
Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) y región de residencia

Región de residencia		Número de meses de lactancia									
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23
HIJOS NACIDOS VIVOS: Menos de 4											
Atlántica	No.	5	7	15	8	6	5	10	4	5	2
	o/o	6.3	8.8	18.8	10.0	7.5	6.3	12.5	5.0	6.3	2.5
Oriental	No.	2	8	9	5	2	1	10	2	0	0
	o/o	4.0	16.0	18.0	10.0	4.0	2.0	20.0	4.0	0.0	0.0
Central	No.	14	27	24	5	2	2	7	8	2	0
	o/o	14.6	28.1	25.0	5.2	2.1	2.1	7.3	8.3	2.1	0.0
Pacífica	No.	8	15	9	3	7	4	9	4	8	0
	o/o	11.4	21.4	12.9	4.3	10.0	5.7	12.9	5.7	11.4	0.0
Bogotá, D.E.	No.	6	15	13	7	2	0	6	3	2	1
	o/o	9.2	23.1	20.0	10.8	3.1	0.0	9.2	4.6	3.1	1.5
Total	No.	35	72	70	28	19	12	42	21	17	3
	o/o	9.7	19.9	19.4	7.8	5.3	3.3	11.6	5.8	4.7	0.8

Número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual)		No. de meses de lactancia		Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		24	25 y más					
Atlántica	No.	8	5	12.47	11.00	0	80	80
	o/o	10.0	6.3			0.0	100.0	
Oriental	No.	4	7	11.81	10.53	0	50	50
	o/o	8.0	14.0			0.0	100.0	
Central	No.	2	3	6.89	7.10	0	96	96
	o/o	2.1	3.1			0.0	100.0	
Pacífica	No.	2	1	9.16	8.16	0	70	70
	o/o	2.9	1.4			0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	4	6	10.14	10.26	1	66	65
	o/o	6.2	9.2			0.0	100.0	
Total	No.	20	22	9.92	9.59	1	362	
	o/o	5.5	6.1			0.0	100.0	

Nota: Solamente para mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.1.4A
Conclusión

Región de residencia		Número de meses de lactancia									
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23
HIJOS NACIDOS VIVOS: 4 o más											
Atlántica	No.	5	7	10	10	17	10	38	9	9	2
	o/o	3.4	4.8	6.8	6.9	11.6	6.8	25.9	6.1	6.1	1.4
Oriental	No.	3	11	13	10	6	10	22	8	13	3
	o/o	2.3	8.4	9.9	7.6	4.6	7.6	16.8	6.1	9.9	2.3
Central	No.	12	29	35	10	9	9	22	17	12	4
	o/o	7.0	16.9	20.3	5.8	5.2	5.2	12.8	9.9	7.0	2.3
Pacífica	No.	11	12	13	10	8	8	24	9	14	2
	o/o	8.9	9.8	10.6	8.1	6.5	6.5	19.5	7.3	11.4	1.6
Bogotá, D.E.	No.	3	12	15	5	9	4	12	1	1	1
	o/o	10.5	15.8	19.7	6.6	11.8	5.3	15.8	1.3	1.3	1.3
Total	No.	34	71	86	45	49	41	118	44	49	12
	o/o	6.0	10.9	13.3	6.9	7.6	6.3	18.2	6.8	7.6	1.8

Región de residencia		No. de meses de lactancia		Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		24	25 y más					
Atlántica	No.	18	12	13.73	8.67	0	147	147
	o/o	12.2	8.2			0.0	100.0	
Oriental	No.	15	17	14.95	10.88	0	131	131
	o/o	11.5	13.0			0.0	100.0	
Central	No.	9	4	9.60	7.66	0	172	172
	o/o	5.2	2.3			0.0	100.0	
Pacífica	No.	11	1	11.40	6.90	0	123	123
	o/o	8.9	0.8			0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	4	4	9.82	10.31	0	76	76
	o/o	5.3	5.3			0.0	100.0	
Total	No.	57	38	12.04	9.08	0	649	
	o/o	8.8	5.9			0.0	100.0	

Región de residencia		Número de meses de lactancia									
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23
HIJOS NACIDOS VIVOS: Total											
Atlántica	No.	10	14	25	18	23	15	48	13	14	4
	o/o	4.4	6.2	11.0	7.9	10.1	6.6	21.1	5.7	6.2	1.8
Oriental	No.	5	19	22	15	8	11	32	10	13	3
	o/o	2.8	10.5	12.2	8.3	4.4	6.1	17.7	5.5	7.2	1.7
Central	No.	26	56	59	15	11	11	29	25	14	4
	o/o	9.7	20.9	22.0	5.6	4.1	4.1	10.8	9.3	5.2	1.5
Pacífica	No.	19	27	22	13	15	12	33	13	22	2
	o/o	9.8	14.0	11.4	6.7	7.8	6.2	17.1	6.7	11.4	1.0
Bogotá, D.E.	No.	14	27	28	12	11	4	18	4	3	2
	o/o	9.7	19.1	19.9	8.5	7.8	2.8	12.8	2.8	2.1	1.4
Total	No.	74	143	156	73	68	53	160	65	66	15
	o/o	7.3	14.2	15.4	7.2	6.7	5.2	15.8	6.4	6.5	1.5

Región de residencia		No. de meses de lactancia		Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		24	25 y más					
Atlántica	No.	26	17	13.29	9.53	0	227	227
	o/o	11.5	7.5			0.0	100.0	
Oriental	No.	19	24	14.09	10.85	0	181	181
	o/o	10.5	13.3			0.0	100.0	
Central	No.	11	7	8.68	7.57	0	268	268
	o/o	4.1	2.6			0.0	100.0	
Pacífica	No.	13	2	10.60	7.44	0	193	193
	o/o	6.7	1.0			0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	8	10	9.97	10.25	1	142	141
	o/o	5.7	7.1			0.0	100.0	
Total	No.	77	60	11.30	9.31	1	1011	
	o/o	7.6	5.9			0.0	100.0	

Nota: Solamente para mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.1.4B

Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) y zona de residencia

Zona de residencia		Número de meses de lactancia												Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23	24	25 y más					
HIJOS NACIDOS VIVOS: Menos de 4																		
Urbano	No.	28	68	62	21	12	9	23	11	10	1	15	17	8.91	9.51	1	278	277
	o/o	10.1	24.5	22.4	7.6	4.3	3.2	8.3	4.0	3.6	0.4	5.4	6.1			0.0	100.0	
Rural	No.	7	4	8	7	7	3	19	10	7	2	5	5	13.18	9.16	0	84	84
	o/o	8.3	4.8	9.5	8.3	8.3	3.6	22.6	11.9	8.3	2.4	6.0	6.0			0.0	100.0	
Total	No.	35	72	70	28	19	12	42	21	17	3	20	22	9.92	9.59	1	362	
	o/o	9.7	19.9	19.4	7.8	5.3	3.3	11.6	5.8	4.7	0.8	5.5	6.1			0.0	100.0	
HIJOS NACIDOS VIVOS: 4 o más																		
Urbano	No.	29	58	59	34	36	31	62	15	13	4	31	21	10.68	9.41	0	393	393
	o/o	7.4	14.8	15.0	8.7	9.2	7.9	15.8	3.8	3.3	1.0	7.9	5.3			0.0	100.0	
Rural	No.	10	13	27	11	13	10	56	29	36	8	26	17	14.05	8.18	0	256	256
	o/o	3.9	5.1	10.5	4.3	5.1	3.9	21.9	11.3	14.1	3.1	10.2	6.6			0.0	100.0	
Total	No.	39	71	86	45	49	41	118	44	49	12	57	38	12.04	9.08	0	649	
	o/o	6.0	10.9	13.3	6.9	7.6	6.3	18.2	6.8	7.6	1.8	8.8	5.9			0.0	100.0	
HIJOS NACIDOS VIVOS: Total																		
Urbano	No.	57	126	121	55	48	40	85	26	23	5	46	38	9.96	9.48	1	671	670
	o/o	8.5	18.8	18.1	8.2	7.2	6.0	12.7	3.9	3.4	0.7	6.9	5.7			0.0	100.0	
Rural	No.	17	17	35	18	20	13	75	39	43	10	31	22	13.85	8.42	0	340	340
	o/o	5.0	5.0	10.3	5.3	5.9	3.8	22.1	11.5	12.6	2.9	9.1	6.5			0.0	100.0	
Total	No.	74	143	156	73	68	53	160	65	66	15	77	60	11.30	9.31	1	1011	
	o/o	7.3	14.2	15.4	7.2	6.7	5.2	15.8	6.4	6.5	1.5	7.6	5.9			0.0	100.0	

Nota: Solamente para las mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.1.4C

Distribución de mujeres de acuerdo con la duración de la lactancia en el último intervalo cerrado, según número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) y nivel educativo

Nivel educativo		Número de meses de lactancia												Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23	24	25 y más					
HIJOS NACIDOS VIVOS: Menos de 4																		
Sin instrucción o analfabeta	No.	2	4	8	4	0	2	7	6	2	2	6	6	15.17	12.09	0	49	49
	o/o	4.1	8.2	16.3	8.2	0.0	4.1	14.3	12.2	4.1	4.1	12.2	12.2			0.0	100.0	
1 o 2 años de primaria	No.	4	8	10	3	6	1	10	2	5	0	1	3	9.65	7.59	0	53	53
	o/o	7.5	15.1	18.9	5.7	11.3	1.9	18.9	3.8	9.4	0.0	1.9	5.7			0.0	100.0	
3 o 4 años de primaria	No.	8	14	15	8	6	2	7	5	7	1	4	2	9.75	8.60	0	83	83
	o/o	9.6	16.9	18.1	9.6	7.2	2.4	8.4	10.8	8.4	1.2	4.8	2.4			0.0	100.0	
Primaria completa	No.	6	13	18	5	5	6	10	0	1	0	6	7	10.54	10.67	1	78	77
	o/o	7.8	16.9	23.4	6.5	6.5	7.8	13.0	0.0	1.3	0.0	7.8	9.1			0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	10	25	16	6	1	0	7	4	2	0	2	4	7.16	7.92	0	77	77
	o/o	13.0	32.5	20.8	7.8	1.3	0.0	9.1	5.2	2.6	0.0	2.6	5.2			0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	4	4	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5.10	4.07	0	14	14
	o/o	28.6	28.6	14.3	7.1	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	100.0	
Universitaria	No.	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5.29	8.48	0	7	7
	o/o	0.0	57.1	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0			0.0	100.0	
Sin Información	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	
Total	No.	35	72	70	28	19	12	42	21	17	3	20	22	9.92	9.59	1	362	
	o/o	9.4	20.0	19.4	7.8	5.3	3.3	11.7	5.8	4.7	0.8	5.6	6.1			0.0	100.0	
Total revisado		34	72	70	28	19	12	42	21	17	3	20	22			0		360

Nota: Solamente para las mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.1.4C
Conclusión

Nivel educativo		Número de meses de lactancia												Promedio	Desviación standard	Sin información	Total	Total revisado
		No le dió pecho	Menos de 3	3–5	6	7–8	9–11	12	13–17	18	19–23	24	25 y más					
HIJOS NACIDOS VIVOS: 4 o más																		
Sin instrucción o analfabeta	No.	8	7	12	6	8	9	44	5	21	5	32	18	16.36	9.78	0	175	175
	o/o	4.6	3.9	6.7	3.4	4.6	5.0	24.6	2.8	11.7	2.8	17.9	10.1			0.0	100.0	
1 o 2 años de primaria	No.	5	10	12	6	9	10	28	17	10	2	9	7	12.56	7.62	0	125	125
	o/o	4.0	8.0	9.6	4.8	7.2	8.0	22.4	13.6	8.0	1.6	7.2	5.6			0.0	100.0	
3 o 4 años de primaria	No.	14	16	20	14	10	12	20	11	10	1	12	9	11.72	9.58	0	149	149
	o/o	9.4	10.7	13.4	9.4	6.7	8.1	13.4	7.4	6.7	0.7	8.1	6.0			0.0	100.0	
Primaria completa	No.	3	16	18	7	13	5	16	5	6	3	2	2	9.04	7.03	0	97	97
	o/o	3.1	16.5	18.6	7.2	13.4	5.2	16.5	5.2	6.2	3.1	2.1	2.1			0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	7	20	19	9	6	5	10	1	1	1	2	2	6.86	6.58	0	83	83
	o/o	8.4	24.1	22.9	10.8	7.2	6.0	12.0	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4			0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	1	2	2	3	2	0	0	0	1	0	0	0	5.90	4.98	0	11	11
	o/o	9.1	18.2	18.2	27.3	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0			0.0	100.0	
Universitaria	No.	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.50	0.71	0	3	3
	o/o	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	100.0	
Sin Información	No.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10.50	3.54	0	2	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	
Total	No.	39	71	86	45	49	41	118	44	49	12	57	38	12.04	9.08	0	649	
	o/o	6.0	11.0	13.3	7.0	7.4	6.3	18.2	6.6	7.6	1.9	8.8	5.9			0.0	100.0	
Total revisado		39	71	86	45	48	41	118	43	49	12	57	38			0		647
HIJOS NACIDOS VIVOS: Total																		
Sin instrucción o analfabeta	No.	10	11	20	10	9	11	51	15	23	7	38	24	16.10	10.31	0	228	228
	o/o	4.4	4.8	8.8	4.4	3.5	4.8	22.4	6.6	10.1	3.1	16.7	10.5			0.0	100.0	
1 o 2 años de primaria	No.	9	18	22	9	15	11	38	19	15	2	10	10	11.72	7.70	0	178	178
	o/o	5.1	10.1	12.4	5.1	8.4	6.2	21.3	10.7	8.4	1.1	5.6	5.6			0.0	100.0	
3 o 4 años de primaria	No.	22	30	35	22	16	14	27	20	17	2	16	11	11.01	9.27	0	232	232
	o/o	9.5	12.9	15.1	9.5	6.9	6.0	11.6	8.6	7.3	0.9	6.9	4.7			0.0	100.0	
Primaria completa	No.	9	25	37	12	18	11	26	5	7	3	8	9	9.68	8.78	1	175	174
	o/o	5.2	16.7	21.3	6.9	10.3	6.3	14.9	2.9	4.0	1.7	4.6	5.2			0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	17	45	35	15	7	5	17	5	3	1	4	6	7.00	7.21	0	160	160
	o/o	10.6	28.1	21.9	9.4	4.4	3.1	10.6	3.1	1.9	0.6	2.5	3.8			0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	5	6	4	4	3	1	1	0	1	0	0	0	5.50	4.44	0	25	25
	o/o	20.0	24.0	16.0	16.0	12.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0			0.0	100.0	
Universitaria	No.	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4.89	7.39	0	10	10
	o/o	10.0	40.0	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0			0.0	100.0	
Sin Información	No.	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10.50	3.54	0	3	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	
Total	No.	74	143	156	73	68	53	160	65	66	15	77	60	11.30	9.31	1	1011	
	o/o	7.2	14.2	15.5	7.2	6.7	5.3	15.9	6.4	6.6	1.5	7.6	6.0			0.0	100.0	
Total revisado		73	142	156	73	67	53	160	64	66	15	77	60			0		1007

Nota: Solamente para las mujeres que tienen al menos dos hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual), cuyo último intervalo cerrado es mayor a 32 meses y cuyo hijo sobrevivió al menos 24 meses.

4.2.1A
Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que conocen (o han oído) un método anticonceptivo, según edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual	Conocimiento de métodos anticonceptivos															Total
				Métodos específicos												
	Ningún método	Solamente método ineficiente	Cualquier método eficiente	Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización Femenina	Esterilización Masculina	Inyección	Métodos folclóricos	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4																
15 - 19	8.9	0.9	90.2	86.0	72.0	41.0	29.0	49.0	40.0	36.0	26.0	57.0	30.0	43.0	6.0**	214
20 - 24	2.7	0.9	96.4	91.0	84.0	59.0	36.0	60.0	59.0	46.0**	29.0**	75.0	39.0*	75.0	9.0*	555
25 - 29	3.6	0.9	95.5	92.0	86.0	66.0	44.0	68.0	62.0	53.0	30.0	75.0	45.0	76.0	70.0***	447
30 - 34	1.7	0.8	97.5	96.0	91.0	69.0	51.0	71.0	68.0	55.0	28.0	80.0*	54.0	77.0	10.0**	236
35 - 39	5.5	0.0	94.5	90.0	84.0	62.0	49.0	65.0	61.0	52.0*	30.0	79.0	48.0	72.0	4.0**	183
40 - 44	7.6	0.0	92.4	87.0	81.0	51.0	45.0	66.0	53.0	43.0	29.0	70.0	35.0*	70.0	7.0***	119
45 - 49	6.5	1.1	92.5	82.0	74.0	41.0	37.0	47.0	44.0	29.0	26.0*	63.0	32.0	45.0	8.0*	93
Total	4.3	0.8	95.0	91.0	83.0	59.0	41.0	62.0	58.0	47.0	29.0	73.0	41.0	72.0	8.0	1847

Nota: Los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o más de tres cuando aparecen tres astericos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna, deberá disminuirse en uno dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.2.1A
Conclusión

Edad actual	Conocimieto de métodos anticonceptivos															Total
	Ningún método	Solamente método ineficiente	Cualquier metodo eficiente	Métodos específicos								Esterilización		Inyección	Métodos folclóricos	
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Femenina	Masculina			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4 o más																
15 - 19	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1
20 - 24	2.9	2.9	94.1	94.0	85.0	56.0	29.0	44.0	35.0	38.0	29.0	68.0	35.0	79.0	15.0	34
25 - 29	3.9	0.5	95.7	90.0	80.0	52.0	35.0	54.0	50.0	43.0	30.0*	67.0	31.0	73.0	8.0	207
30 - 34	2.4	0.3	97.3	93.0	85.0	59.0*	41.0	63.0	59.0	53.0	26.0	78.0	39.0	75.0	11.0*	295
35 - 39	2.5	0.0	97.5	92.0	84.0	56.0	44.0	62.0	60.0	51.0	29.0**	76.0	38.0	74.0	11.0*	325
40 - 44	3.8	1.9	94.3	88.0	80.0	50.0	41.0	55.0	51.0	43.0**	27.0	68.0	35.0	67.0	8.0**	315
45 - 49	9.0	1.8	89.2	84.0	76.0	45.0	38.0	53.0	49.0	41.0	26.0	64.0	28.0	56.0	8.0*	278
Total	4.2	1.0	94.8	90.0	81.0	53.0	40.0	57.0	54.0	46.0	28.0	71.0	35.0	69.0	10.0	1455
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total																
15 - 19	8.8	0.9	90.2	86.0	72.0	41.0	29.0	48.0	40.0	36.0	26.0	57.0	30.0	63.0	6.0	215
20 - 24	2.7	1.0	96.3	91.0	84.0	59.0	36.0	59.0	58.0	46.0	29.0	75.0	38.0	76.0	9.0	589
25 - 29	3.7	0.8	95.6	92.0	84.0	62.0	41.0	64.0	58.0	50.0	30.0	73.0	40.0	75.0	8.0	654
30 - 34	2.1	0.6	97.4	95.0	88.0	63.0	45.0	66.0	63.0	54.0	27.0	79.0	46.0	76.0	10.0	531
35 - 39	3.5	0.0	96.5	91.0	84.0	58.0	46.0	63.0	61.0	51.0	29.0	77.0	42.0	73.0	9.0	508
40 - 44	4.8	1.4	93.8	88.0	80.0	50.0	42.0	58.0	52.0	43.0	27.0	68.0	35.0	68.0	8.0	434
45 - 49	8.4	1.6	90.0	84.0	75.0	44.0	37.0	51.0	48.0	38.0	26.0	64.0	29.0	53.0	8.0	371
Total	4.2	0.8	94.9	90.0	82.0	56.0	41.0	60.0	56.0	47.0	28.0	72.0	38.0	71.0	8.0	3302

Nota: Los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o más de tres cuando aparecen tres asteriscos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna, deberá disminuirse en uno o dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.2.1B
Porcentaje de mujeres fértiles actualmente en unión que conocen (o han oído) un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual	Conocimiento de métodos anticonceptivos															Total
	Ningún método	Solamente método ineficiente	Cualquier método eficiente	Métodos específicos								Esterilización		Inyección	Métodos folclóricos	
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Femenina	Masculina			
HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4																
15 - 19	7.8	1.1	91.1	88.0	73.0	44.0	27.0	47.0	39.0	36.0	25.0	58.0	31.0	63.0	5.0**	179
20 - 24	2.2	1.0	96.7	92.0	84.0	59.0	36.0	60.0	61.0	46.0**	28.0**	76.0	39.0*	75.0	9.0*	491
25 - 29	3.9	0.8	95.3	92.0	87.0	68.0	45.0	69.0	65.0	55.0	30.0	77.0	48.0	77.0	7.0***	385
30 - 34	2.1	1.0	96.9	95.0	91.0	69.0	51.0	72.0	70.0	56.0	27.0	79.0*	55.0	77.0	10.0**	191
35 - 39	6.0	0.0	94.0	89.0	83.0	65.0	46.0	61.0	62.0	50.0*	29.0	77.0	50.0	71.0	3.0**	133
40 - 44	8.7	0.0	91.3	88.0	80.0	52.0	48.0	65.0	59.0	43.0	30.0	70.0	41.0	68.0	8.0***	69
45 - 49	8.8	2.9	88.2	79.0	76.0	38.0	35.0	50.0	38.0	32.0	18.0	59.0	32.0	38.0	6.0	34
Total	4.1	0.9	95.0	91.0	84.0	60.0	41.0	62.0	60.0	48.0	28.0	74.0	43.0	73.0	7.0	1482

Nota: Los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o más de tres cuando aparecen tres asteriscos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna, deberá disminuirse en uno o dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.2.1B
Conclusión

Edad actual	Conocimiento de métodos anticonceptivos															Total
	Ningún método	Solamente método ineficiente	Cualquir método eficiente	Métodos específicos								Esterilización		Inyección	Métodos folclóricos	
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Femenina	Masculina			
HIJOS SOBREVIVIENTES: 4 o más																
15 - 19	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1
20 - 24	3.0	3.0	93.9	94.0	85.0	55.0	30.0	45.0	36.0	39.0	30.0	67.0	36.0	82.0	15.0	33
25 - 29	4.1	0.5	95.4	89.0	79.0	49.0	33.0	53.0	49.0	43.0	29.0*	65.0	30.0	72.0	8.0	196
30 - 34	1.9	0.4	97.8	94.0	87.0	59.0*	40.0	63.0	59.0	55.0	26.0	79.0	40.0	76.0	10.0*	270
35 - 39	2.6	0.0	97.4	92.0	84.0	56.0	44.0	62.0	60.0	50.0	29.0**	77.0	40.0	74.0	10.0*	273
40 - 44	3.9	1.6	94.5	89.0	81.0	51.0	41.0	57.0	53.0	43.0**	26.0	67.0	38.0	67.0	7.0*	255
45 - 49	7.0	2.5	90.4	85.0	77.0	49.0	43.0	56.0	52.0	45.0	27.0	65.0	29.0	56.0	10.0	157
Total	3.5	0.9	95.5	90.0	82.0	54.0	40.0	58.0	55.0	48.0	27.0	71.0	36.0	70.0	9.0	1185
HIJOS SOBREVIVIENTES: Total																
15 - 19	7.8	1.1	91.1	88.0	73.0	44.0	27.0	47.0	39.0	36.0	24.0	57.0	31.0	63.0	5.0	180
20 - 24	2.3	1.1	96.6	92.0	84.0	59.0	36.0	59.0	59.0	46.0	28.0	75.0	39.0	76.0	9.0	524
25 - 29	4.0	0.7	95.4	91.0	84.0	62.0	41.0	64.0	60.0	51.0	30.0	73.0	41.0	75.0	8.0	581
30 - 34	2.0	0.7	97.4	94.0	89.0	63.0	45.0	67.0	64.0	55.0	26.0	79.0	46.0	76.0	10.0	461
35 - 39	3.7	0.0	96.3	91.0	83.0	59.0	44.0	61.0	61.0	50.0	29.0	77.0	43.0	73.0	8.0	406
40 - 44	4.9	1.2	93.8	89.0	81.0	51.0	43.0	59.0	54.0	43.0	27.0	68.0	39.0	67.0	7.0	324
45 - 49	7.3	2.6	90.1	84.0	77.0	47.0	41.0	55.0	49.0	42.0	25.0	64.0	29.0	53.0	9.0	191
Total	3.9	0.9	95.2	91.0	83.0	57.0	40.0	61.0	58.0	48.0	28.0	73.0	40.0	72.0	8.0	2667

Nota: Los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o por más de tres cuando aparecen tres asteriscos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna deberá disminuirse en uno o dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.2.1C
Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual	Métodos anticonceptivos conocidos															Total
	Ningún método	Conoce solamente un método ineficiente	Conoce un método eficiente	Métodos específicos								Esterilización		Inyección	Método folclórico	
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Femenina	Masculina			
HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4																
15 - 19	15.1	1.1	83.8	77.0	55.0*	35.0	21.0	37.0	37.0	20.0*	22.0*	53.0	26.0	50.0	4.0	1422
20 - 24	4.5	0.5	95.0	90.0	77.0	55.0	32.0	55.0	57.0	39.0**	27.0**	71.0	39.0*	67.0	7.0	1017
25 - 29	5.7	0.6	93.7	91.0	84.0	62.0	40.0	62.0	57.0	47.0	30.0	72.0	43.0	70.0	6.0	633
30 - 34	3.0	1.3	95.7	92.0	86.0	62.0	47.0	66.0	65.0	51.0	30.0	76.0*	50.0	74.0	10.0	303
35 - 39	8.4	0.0	91.6	87.0	80.0	54.0	41.0	59.0	55.0	44.0*	30.0	73.0	43.0	65.0	4.0	250
40 - 44	11.9	0.6	87.4	81.0	74.0	48.0	40.0	56.0	47.0	39.0	27.0*	64.0*	32.0**	65.0*	5.0	159
45 - 49	9.5	0.8	89.7	81.0	71.0	38.0	35.0	44.0	43.0	26.0	25.0*	58.0	31.0	42.0	7.0	126
Total	9.2	0.8	90.1	85.0	71.0	48.0	32.0	50.0	50.0	34.0	26.0	65.0	36.0	61.0	6.0	3910
HIJOS SOBREVIVIENTES: 4 o más																
15 - 19	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1
20 - 24	2.9	2.9	94.1	94.0	85.0	56.0	29.0	44.0	35.0	38.0	29.0	68.0	35.0	79.0	15.0	34
25 - 29	3.8	0.5	95.7	90.0	80.0	51.0	34.0	54.0	50.0	42.0	29.0*	66.0	31.0	73.0	8.0	209
30 - 34	2.4	0.3	97.3	93.0	85.0	59.0*	41.0	63.0	59.0	53.0	27.0	78.0	39.0	75.0	11.0*	296
35 - 39	3.3	0.0	96.7	91.0	83.0	55.0	44.0	62.0	60.0	50.0	29.0**	75.0	38.0	73.0	11.0*	329
40 - 44	4.1	1.9	94.0	88.0	80.0	50.0	41.0	55.0	51.0	43.0**	27.0	67.0	35.0	67.0	8.0**	317
45 - 49	9.2	1.8	89.0	84.0	75.0	45.0	37.0	52.0	49.0	40.0	26.0	63.0	27.0	55.0	8.0*	282
Total	4.5	1.0	94.6	89.0	81.0	52.0	40.0	57.0	54.0	46.0	27.0	70.0	34.0	69.0	9.0	1468

Nota: Los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o más de tres cuando aparecen tres asteriscos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna, deberá disminuirse en uno o dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.2.1C
Conclusión

Edad actual	Métodos anticonceptivos conocidos															Total
	Ningún método	Conoce solamente un método ineficiente	Conoce un método eficiente	Métodos específicos												
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización		Inyección	Método folclórico	
												Femenina	Masculina			
HIJOS SOBREVIVIENTES: Total																
15 - 19	15.1	1.1	83.8	77.0	55.0	35.0	21.0	37.0	37.0	20.0	22.0	53.0	26.0	50.0	4.0	1423
20 - 24	4.5	0.6	95.0	90.0	78.0	55.0	32.0	55.0	57.0	39.0	28.0	71.0	39.0	67.0	7.0	1051
25 - 29	5.2	0.6	94.2	91.0	83.0	57.0	39.0	60.0	55.0	46.0	30.0	71.0	40.0	71.0	7.0	842
30 - 34	2.7	0.8	96.5	93.0	86.0	61.0	44.0	64.0	62.0	52.0	28.0	77.0	45.0	74.0	10.0	599
35 - 39	5.5	0.0	94.5	89.0	82.0	55.0	43.0	61.0	58.0	48.0	29.0	74.0	40.0	69.0	8.0	579
40 - 44	6.7	1.5	91.8	86.0	78.0	49.0	41.0	55.0	50.0	41.0	27.0	66.0	34.0	66.0	7.0	476
45 - 49	9.3	1.5	89.2	83.0	74.0	43.0	37.0	50.0	47.0	36.0	25.0	62.0	28.0	51.0	8.0	408
Total	7.9	0.8	91.3	86.0	74.0	49.0	34.0	52.0	51.0	37.0	26.0	66.0	35.0	63.0	7.0	5378

Nota: los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o más de tres cuando aparecen tres asteriscos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna, deberá disminuirse en uno o dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.2.2A$_1$

Porcentaje de mujeres que no conocen (ni han oído mencionar) métodos anticonceptivos (incluye esterilización), según número de hijos sobrevivientes, región de residencia y edad actual

Región de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Atlántica	o/o	0.11	0.04	0.01	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.13	0.0	0.13
	No.	37	81	67	28	9	2	0	0	0	0	224	217	5	222
Oriental	o/o	0.04	0.05	0.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.22	0.20	0.22
	No.	26	44	31	21	5	0	0	0	0	0	127	270	15	285
Central	o/o	0.10	0.04	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.13	0.17	0.13
	No.	40	67	50	23	8	7	0	0	0	0	195	553	18	571
Pacífica	o/o	0.12	0.07	0.06	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.16	0.15	0.16
	No.	33	59	36	22	3	0	0	0	0	0	153	302	27	329
Bogotá, D.E.	o/o	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.03	0.09	0.03
	No.	29	31	34	10	1	0	0	0	0	0	105	252	11	253
Total	o/o	0.09	0.04	0.01	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.14	0.14	0.14
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Atlántica	o/o	0.09	0.0	0.0	0.02	0.02	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.01	0.08	0.0	0.08
	No.	11	31	43	55	40	49	16	15	6	5	271	24	2	26
Oriental	o/o	0.0	0.12	0.04	0.05	0.02	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.29	0.25	0.28
	No.	9	26	48	43	44	38	14	8	2	5	237	24	8	32
Central	o/o	0.0	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.0	0.0	0.0	0.02	0.04	0.0	0.03
	No.	20	49	58	51	52	45	27	17	6	5	330	84	17	101
Pacífica	o/o	0.11	0.0	0.02	0.08	0.07	0.17	0.13	0.0	0.0	0.17	0.07	0.13	0.32	0.20
	No.	18	24	43	50	28	18	16	5	3	6	211	37	13	51
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.02
	No.	7	22	49	26	22	5	2	2	1	0	136	41	5	46
Total	o/o	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.0	0.0	0.05	0.03	0.08	0.15	0.10
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Atlántica	o/o	0.25	0.0	0.0	0.07	0.0	0.13	0.13	0.0	0.0	0.03	0.05	0.0	0.0	0.0
	No.	4	10	18	15	11	16	23	20	20	36	173	4	0	4
Oriental	o/o	0.33	0.20	0.23	0.0	0.0	0.0	0.07	0.13	0.0	0.0	0.06	0.25	0.55	0.39
	No.	6	5	13	26	16	17	28	23	11	32	177	12	11	23
Central	o/o	0.08	0.13	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.03	0.04	0.0	0.02	0.26	0.0	0.23
	No.	13	15	20	19	29	32	20	30	24	56	258	38	6	44
Pacífica	o/o	0.0	0.0	0.14	0.07	0.0	0.07	0.05	0.07	0.17	0.06	0.06	0.20	0.25	0.22
	No.	14	10	22	27	24	30	21	27	6	17	198	15	8	23
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.09	0.0	0.05
	No.	5	10	22	28	21	20	13	9	3	5	136	11	8	19
Total	o/o	0.10	0.10	0.06	0.03	0.0	0.03	0.06	0.06	0.03	0.01	0.04	0.21	0.24	0.22
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	80	33	113

4.2.2A$_1$
Conclusión

Región de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Atlántica	o/o	0.0	0.0	0.0	0.14	0.25	0.0	0.0	0.0	0.17	0.0	0.06	0	0	0
	No.	2	1	4	7	4	6	6	6	6	12	54	0.0	0.0	0.0
Oriental	o/o	0.0	0.25	0.0	0.11	0.14	0.09	0.57	0.07	0.30	0.07	0.15	0.25	0.33	0.29
	No.	4	4	2	9	7	11	7	14	10	28	96	4	3	7
Central	o/o	0.0	0.14	0.0	0.0	0.20	0.0	0.11	0.0	0.0	0.03	0.04	0.10	0.0	0.07
	No.	4	7	5	12	10	10	9	16	10	31	114	10	4	14
Pacífica	o/o	0.0	0.13	0.0	0.14	0.17	0.0	0.13	0.17	0.17	0.10	0.12	0.67	0.0	0.29
	No.	2	8	2	7	12	7	8	6	6	10	68	3	4	7
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.29	0.0	0.22
	No.	0	3	3	7	7	4	3	3	4	5	99	7	2	9
Total	o/o	0.0	0.13	0.0	0.07	0.15	0.05	0.18	0.04	0.14	0.05	0.08	0.25	0.08	0.19
	No.	12	23	16	42	40	33	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49															
Atlántica	o/o	0.11	0.02	0.01	0.04	0.03	0.03	0.09	0.0	0.03	0.02	0.03	0.13	0.0	0.12
	No.	54	123	132	105	64	73	45	41	32	53	722	245	7	252
Oriental	o/o	0.07	0.09	0.05	0.03	0.04	0.03	0.12	0.09	0.13	0.03	0.06	0.23	0.32	0.24
	No.	45	79	94	99	72	66	49	45	23	65	637	310	37	347
Central	o/o	0.06	0.06	0.01	0.03	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03	0.13	0.07	0.12
	No.	77	133	133	135	99	94	56	63	40	92	897	685	45	730
Pacífica	o/o	0.09	0.05	0.06	0.08	0.06	0.09	0.09	0.08	0.13	0.09	0.07	0.16	0.21	0.17
	No.	67	101	103	106	67	55	45	38	15	33	630	352	58	410
Bogotá, D.E.	o/o	0.05	0.03	0.0	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.04	0.04	0.04
	No.	41	66	104	71	51	29	18	14	8	10	416	311	26	337
Total	o/o	0.08	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.06	0.04	0.06	0.03	0.04	0.13	0.15	0.14
	No.	287	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.2.2A$_2$

Porcentaje de mujeres que no conocen (ni han oído mencionar) métodos anticonceptivos (incluye esterilización), según número de hijos sobrevivientes, zona de residencia y edad actual

Zona de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Urbana	o/o	0.05	0.02	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.07	0.10	0.07
	No.	110	187	140	54	11	0	0	0	0	0	502	1200	42	1242
Rural	o/o	0.18	0.09	0.03	0.08	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.35	0.21	0.34
	No.	55	95	78	50	15	9	0	0	0	0	302	394	34	428
Total	o/o	0.07	0.04	0.01	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.14	0.14	0.14
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Urbana	o/o	0.04	0.01	0.0	0.01	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.01	0.05	0.04	0.05
	No.	56	112	177	158	116	80	40	17	9	6	771	160	25	185
Rural	o/o	0.13	0.10	0.06	0.09	0.07	0.07	0.06	0.0	0.0	0.07	0.07	0.20	0.27	0.23
	No.	3	39	64	67	70	75	35	30	9	15	412	45	26	71
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	o/o	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.0	0.0	0.05	0.03	0.08	0.15	0.10
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Urbana	o/o	0.03	0.06	0.01	0.02	0.0	0.01	0.03	0.0	0.03	0.0	0.02	0.22	0.10	0.19
	No.	29	35	71	90	79	79	61	68	34	66	612	60	20	80
Rural	o/o	0.23	0.20	0.21	0.08	0.0	0.08	0.09	0.15	0.03	0.02	0.09	0.20	0.46	0.30
	No.	13	15	24	25	22	36	44	40	30	80	329	20	13	33
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Total	o/o	0.10	0.10	0.06	0.03	0.0	0.03	0.06	0.06	0.03	0.01	0.04	0.21	0.24	0.22
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	80	33	113

4.2.2A$_2$

Conclusión

Zona de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Urbana	o/o	0.0	0.0	0.0	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.0	0.03	0.13	0.0	0.08
	No.	7	16	10	28	28	27	21	32	24	45	238	16	8	24
Rural	o/o	0.0	0.43	0.0	0.14	0.42	0.09	0.42	0.0	0.33	0.10	0.18	0.50	0.20	0.38
	No.	5	7	6	14	12	11	12	13	12	41	133	8	5	13
Total	o/o	0.0	0.13	0.0	0.07	0.15	0.05	0.18	0.04	0.14	0.05	0.08	0.25	0.08	0.19
	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Urbana	o/o	0.04	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.04	0.02	0.03	0.0	0.02	0.07	0.07	0.07
	No.	202	350	398	330	234	186	122	117	87	117	2123	1434	95	1531
Rural	o/o	0.17	0.12	0.06	0.09	0.09	0.07	0.12	0.07	0.10	0.05	0.09	0.33	0.27	0.32
	No.	81	156	172	156	119	131	91	83	51	136	1176	467	78	545
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
Total	o/o	0.08	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.08	0.04	0.06	0.03	0.04	0.13	0.15	0.14
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.2.2A$_3$

Porcentaje de mujeres que no conocen (ni han oido mencionar) métodos anticonceptivos (incluye esterilización), según número de hijos sobrevivientes, nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.33	0.19	0.05	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.48	0.27	0.45
	No.	12	32	41	16	7	3	0	0	0	0	111	93	15	108
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.21	0.02	0.0	0.09	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.35	0.17	0.33
	No.	28	42	34	33	9	0	0	0	0	0	146	145	18	153
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.06	0.07	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.27	0.21	0.26
	No.	45	70	60	31	8	3	0	0	0	0	207	283	19	302
Primaria completa	o/o	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.10	0.0	0.10
	No.	36	52	31	15	1	1	0	0 0	0	0	134	270	12	282
Secundaria incompleta	o/o	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.02	0.0	0.02
	No.	45	74	47	10	1	2	0	0	0	0	179	667	11	678
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	16	92	1	93
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	9	41	0	41
Sin Información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
Total	o/o	0.09	0.04	0.01	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.14	0.14	0.14
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	75	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.40	0.14	0.09	0.13	0.15	0.05	0.12	0.0	0.0	0.11	0.11	0.50	0.33	0.41
	No.	5	14	33	30	26	38	25	12	5	9	197	12	17	29
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.0	0.09	0.0	0.09	0.02	0.05	0.06	0.0	0.0	0.0	0.04	0.17	0.13	0.16
	No.	8	23	31	44	44	39	18	10	7	7	231	23	8	31
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.09	0.04	0.0	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.17	0.05	0.13
	No.	11	28	47	56	53	36	16	21	5	3	276	36	15	52
Primaria completa	o/o	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
	No.	15	27	48	38	43	27	9	4	1	1	213	43	3	46
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.02
	No.	17	38	58	43	16	11	6	0	0	1	190	60	6	66
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	5	15	14	10	1	3	1	0	0	0	49	20	0	20
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	4	7	8	4	3	0	0	0	0	0	26	9	1	10
Sin Información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	2
Total	o/o	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.05	0.0	0.0	0.05	0.03	0.08	0.13	0.10
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256

4.2.2A$_3$
Conclusión

Nivel educativo		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.22	0.16	0.30	0.20	0.0	0.11	0.10	0.10	0.08	0.02	0.11	0.57	0.38	0.48
	No.	9	19	20	20	22	27	40	31	26	44	258	14	13	27
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.17	0.14	0.0	0.0	0.0	0.05	0.11	0.14	0.0	0.02	0.06	0.25	0.43	0.30
	No.	12	14	17	16	16	22	18	21	13	45	194	20	7	27
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.0	0.17
	No.	7	4	24	28	19	22	18	27	17	33	199	20	4	24
Primaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	7	9	18	22	19	23	16	15	5	15	149	10	5	15
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	3	4	7	22	22	18	12	13	3	9	113	14	2	16
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	2	0	3	4	2	3	1	1	0	0	16	2	2	4
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	2	0	6	2	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0
Sin Información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	o/o	0.10	0.10	0.06	0.03	0.0	0.03	0.06	0.06	0.03	0.01	0.04	0.21	0.24	0.22
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	90	33	113
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.40	0.0	0.17	0.36	0.11	0.42	0.09	0.25	0.11	0.19	0.33	0.0	0.22
	No.	2	5	7	18	14	9	12	11	12	47	127	6	3	9
1 o 2 años de primaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	0.0	0.17	0.08	0.33	0.0	0.08	0.67	0.20	0.38
	No.	1	2	1	6		7	6	12	6	17	64	3	5	8
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0
	No.	5	7	1	9	11	10	4	10	10	19	86	7	2	9
Primaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.33	0.0	0.20
	No.	3	3	4	5	4	5	4	7	5	9	49	3	2	5
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.0	0.17
	No.	0	4	3	3	4	5	6	4	2	4	35	5	1	6
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	1	2	0	0	1	0	1	1	1	0	7	0	0	0
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Sin Información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	o/o	0.0	0.13	0.0	0.07	0.15	0.05	0.18	0.04	0.14	0.05	0.08	0.25	0.08	0.19
	No	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.29	0.19	0.11	0.14	0.13	0.08	0.16	0.07	0.12	0.07	0.12	0.49	0.31	0.44
	No.	28	70	101	84	69	77	77	54	43	90	693	125	48	173
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.16	0.06	0.0	0.07	0.04	0.04	0.10	0.09	0.08	0.01	0.06	0.32	0.21	0.31
	No.	49	81	83	99	75	68	42	43	26	69	635	191	38	229
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.05	0.06	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.25	0.12	0.24
	No.	58	109	132	124	91	71	38	58	32	55	768	346	41	387
Primaria completa	o/o	0.03	0.0	0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.09	0.0	0.08
	No.	61	91	101	78	67	56	29	26	11	25	545	326	22	348
Secundaria incompleta	o/o	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.02	0.0	0.02
	No.	65	120	115	78	43	36	24	17	5	14	517	746	20	766
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	12	25	21	14	4	6	3	2	1	0	88	114	3	117
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	11	10	15	7	3	1	0	1	0	0	48	50	1	51
Sin Información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	2	2	1	2	0	0	0	0	8	5	0	5
Total	o/o	0.08	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.08	0.04	0.06	0.03	0.04	0.13	0.15	0.14
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.2.2B$_1$

Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) métodos anticonceptivos no eficientes, según número de hijos sobrevivientes, región de residencia y edad actual

Región de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Atlántica	o/o	0.11	0.05	0.01	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.14	0.0	0.14
	No.	37	81	67	28	9	2	0	0	0	0	224	217	5	222
Oriental	o/o	0.15	0.09	0.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07	0.25	0.20	0.25
	No.	26	44	31	21	5	0	0	0	0	0	127	270	15	285
Central	o/o	0.10	0.04	0.0	0.04	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.13	0.17	0.13
	No.	40	67	50	23	8	7	0	0	0	0	195	553	18	571
Pacífica	o/o	0.12	0.08	0.06	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.17	0.15	0.16
	No.	33	59	36	22	3	0	0	0	0	0	153	302	27	329
Bogotá, D.E.	o/o	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.04	0.09	0.04
	No.	29	31	34	10	1	0	0	0	0	0	105	252	11	263
Total	o/o	0.11	0.06	0.01	0.04	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.14	0.14	0.14
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Atlántica	o/o	0.09	0.0	0.0	0.02	0.02	0.0	0.06	0.07	0.0	0.0	0.02	0.08	0.50	0.12
	No.	11	31	43	55	40	49	16	15	6	5	271	24	2	26
Oriental	o/o	0.0	0.23	0.04	0.05	0.02	0.03	0.07	0.0	0.0	0.0	0.05	0.29	0.25	0.28
	No.	9	26	48	43	44	38	14	8	2	5	237	24	8	32
Central	o/o	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.0	0.0	0.0	0.02	0.04	0.0	0.03
	No.	20	49	58	51	52	45	27	17	6	5	330	84	17	101
Pacífica	o/o	0.11	0.0	0.02	0.12	0.07	0.17	0.13	0.0	0.0	0.17	0.08	0.13	0.32	0.20
	No.	18	24	43	50	28	18	16	5	3	6	211	32	19	51
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.0	0.04
	No.	7	22	49	26	22	5	2	2	1	0	136	41	5	46
Total	o/o	0.06	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.07	0.02	0.0	0.05	0.04	0.09	0.18	0.11
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Atlántica	o/o	0.25	0.0	0.0	0.07	0.0	0.13	0.13	0.0	0.0	0.03	0.05	0.0	0.0	0.0
	No.	4	10	18	15	11	16	23	20	20	36	173	4	0	4
Oriental	o/o	0.33	0.20	0.23	0.0	0.06	0.0	0.07	0.13	0.0	0.06	0.08	0.25	0.55	0.39
	No.	6	5	13	26	16	17	28	23	11	32	177	12	11	23
Central	o/o	0.08	0.13	0.0	0.05	0.0	0.03	0.0	0.03	0.08	0.0	0.03	0.29	0.0	0.25
	No.	13	15	20	19	29	32	20	30	24	56	258	38	6	44
Pacífica	o/o	0.0	0.0	0.14	0.07	0.04	0.07	0.05	0.07	0.17	0.06	0.07	0.20	0.25	0.22
	No.	14	10	22	27	24	30	21	27	6	17	198	15	8	23
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.09	0.0	0.05
	No.	5	10	22	28	21	20	13	9	3	5	136	11	8	19
Total	o/o	0.10	0.10	0.06	0.03	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03	0.05	0.22	0.24	0.23
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	90	33	113
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Atlántica	o/o	0.0	0.0	0.0	0.14	0.25	0.0	0.0	0.0	0.17	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0
	No.	2	1	4	7	4	6	6	6	6	12	54	0	0	0
Oriental	o/o	0.0	0.25	0.0	0.11	0.14	0.18	0.57	0.07	0.50	0.11	0.19	0.25	0.33	0.29
	No.	4	4	2	9	7	11	7	14	10	28	96	4	3	7
Central	o/o	0.0	0.14	0.20	0.0	0.20	0.0	0.11	0.06	0.0	0.03	0.06	0.10	0.0	0.07
	No.	4	7	5	12	10	10	9	16	10	31	114	10	4	14
Pacífica	o/o	0.0	0.13	0.0	0.14	0.17	0.0	0.13	0.17	0.17	0.10	0.12	0.67	0.0	0.29
	No.	2	8	2	7	12	7	8	6	6	10	68	3	4	7
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.29	0.0	0.22
	No.	0	3	3	7	7	4	3	3	4	5	39	7	2	9
Total	o/o	0.0	0.13	0.06	0.07	0.15	0.08	0.13	0.07	0.19	0.06	0.10	0.25	0.08	0.19
	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Atlántica	o/o	0.11	0.03	0.01	0.04	0.03	0.03	0.09	0.02	0.03	0.02	0.04	0.13	0.14	0.13
	No.	54	123	132	105	64	73	45	41	32	53	722	245	7	252
Oriental	o/o	0.13	0.15	0.05	0.03	0.06	0.05	0.14	0.09	0.22	0.08	0.08	0.25	0.52	0.26
	No.	45	79	94	99	72	66	49	45	23	65	637	310	37	347
Central	o/o	0.08	0.06	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.01	0.04	0.13	0.07	0.13
	No.	77	138	133	105	99	94	56	63	40	92	897	485	45	730
Pacífica	o/o	0.09	0.06	0.06	0.10	0.07	0.09	0.09	0.08	0.13	0.09	0.08	0.17	0.21	0.17
	No.	67	101	103	106	67	55	45	38	15	33	630	352	58	410
Bogotá, D.E.	o/o	0.05	0.03	0.0	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.05	0.04	0.04
	No.	41	66	108	71	51	29	18	14	8	10	416	311	26	337
Total	o/o	0.09	0.06	0.02	0.04	0.04	0.04	0.08	0.05	0.08	0.04	0.05	0.14	0.17	0.14
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.2.2B$_2$

Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) métodos anticonceptivos no eficientes, según número de hijos sobrevivientes, zona de residencia y edad actual

Zona de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Urbana	o/o	0.05	0.02	0.01	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.02	0.07	0.10	0.07
	No.	110	137	140	54	11	0	502	0	0	0	502	1200	42	1242
Rural	o/o	0.22	0.14	0.03	0.08	0.13	0.0	0.11	0.0	0.0	0.0	0.11	0.37	0.21	0.36
	No.	55	95	78	50	15	9	302	0	0	0	302	394	34	428
Total	o/o	0.11	0.06	0.01	0.04	0.08	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.05	0.14	0.14	0.14
	No.	165	282	218	104	26	9	804	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Urbana	o/o	0.04	0.01	0.0	0.02	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.01	0.06	0.04	0.05
	No.	56	112	177	155	116	80	40	17	9	6	771	160	25	185
Rural	o/o	0.25	0.18	0.06	0.10	0.07	0.07	0.09	0.03	0.0	0.07	0.08	0.20	0.31	0.24
	No.	8	39	64	67	70	75	35	30	9	15	412	45	26	71
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	o/o	0.06	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.07	0.02	0.0	0.05	0.04	0.09	0.13	0.11
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Urbana	o/o	0.03	0.06	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.0	0.03	0.0	0.02	0.22	0.10	0.19
	No.	29	35	71	90	79	79	61	68	34	66	612	60	20	80
Rural	o/o	0.23	0.20	0.21	0.08	0.05	0.11	0.09	0.15	0.07	0.05	0.10	0.25	0.46	0.33
	No.	13	15	24	25	22	36	44	40	30	80	329	20	13	33
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Total	o/o	0.10	0.10	0.06	0.03	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03	0.05	0.22	0.24	0.23
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	80	33	113
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Urbana	o/o	0.0	0.0	0.0	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.08	0.0	0.03	0.13	0.0	0.08
	No.	7	16	10	23	28	27	21	32	24	45	238	16	8	24
Rural	o/o	0.0	0.13	0.17	0.14	0.42	0.18	0.42	0.08	0.42	0.12	0.22	0.50	0.20	0.38
	No.	5	7	6	14	12	11	12	13	12	41	133	8	5	13
Total	o/o	0.0	0.13	0.06	0.07	0.15	0.04	0.18	0.07	0.19	0.06	0.10	0.25	0.08	0.19
	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Urbana	o/o	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.0	0.02	0.08	0.07	0.08
	No.	202	350	398	330	234	186	122	117	67	117	2123	1436	95	1531
Rural	o/o	0.21	0.17	0.07	0.10	0.11	0.08	0.13	0.10	0.14	0.07	0.11	0.35	0.28	0.34
	No.	81	156	172	156	119	131	91	83	51	136	1176	467	78	545
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
Total	o/o	0.09	0.06	0.02	0.04	0.04	0.04	0.08	0.05	0.08	0.04	0.05	0.14	0.17	0.14
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.2.2B3

Porcentaje de mujeres que conocen (o han oído mencionar) métodos anticonceptivos no eficientes, según número de hijos sobrevivientes, nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.33	0.22	0.05	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.48	0.27	0.45
	No.	12	32	41	16	7	3	0	0	0	0	111	93	15	108
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.21	0.05	0.0	0.09	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.39	0.17	0.36
	No.	28	42	34	33	9	0	0	0	0	0	146	145	18	163
3 o 4 años de primaria	o/o	0.14	0.10	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06	0.28	0.21	0.27
	No.	35	70	60	31	8	3	0	0	0	0	207	283	19	302
Primaria completa	o/o	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.11	0.0	0.11
	No.	36	52	31	13	1	1	0	0	0	0	134	270	12	282
Secundaria incompleta	o/o	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.03	0.0	0.03
	No.	45	74	47	10	1	2	0	0	0	0	179	667	11	678
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.01
	No.	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	16	92	1	93
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	9	41	0	41
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3
Total	o/o	0.11	0.06	0.01	0.04	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.14	0.14	0.14
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.60	0.14	0.09	0.13	0.15	0.05	0.16	0.0	0.0	0.11	0.12	0.50	0.41	0.45
	No.	5	14	33	30	26	39	25	12	5	9	197	12	17	29
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.0	0.13	0.0	0.11	0.02	0.05	0.06	0.10	0.0	0.0	0.06	0.17	0.13	0.16
	No.	8	23	31	44	44	39	18	10	7	7	231	23	8	31
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.09	0.11	0.0	0.02	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.17	0.05	0.13
	No.	11	28	47	56	53	36	16	21	5	3	276	36	15	52
Primaria completa	o/o	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.02	0.0	0.02
	No.	15	27	48	38	43	27	9	4	1	1	213	43	3	46
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.02
	No.	17	38	58	43	16	11	6	0	0	1	190	60	6	66
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	5	15	14	10	1	3	1	0	0	0	49	20	0	20
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	4	7	8	4	3	0	0	0	0	0	26	9	1	10
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	2
Total	o/o	0.06	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.07	0.02	0.0	0.05	0.04	0.09	0.13	0.11
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.22	0.16	0.30	0.20	0.05	0.15	0.10	0.10	0.12	0.07	0.13	0.64	0.38	0.52
	No.	9	19	20	20	22	27	40	31	26	44	258	14	13	27
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.17	0.14	0.0	0.0	0.0	0.05	0.11	0.14	0.0	0.02	0.06	0.25	0.43	0.30
	No.	12	14	17	16	16	22	18	21	13	45	194	20	7	27
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.0	0.17
	No.	7	4	24	28	19	22	18	27	17	33	199	20	4	24
Primaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0
	No.	7	9	18	22	19	23	16	15	5	15	149	10	5	15
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	3	4	7	22	22	13	12	13	3	9	113	14	2	16
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	2	0	3	4	2	3	1	1	0	0	16	2	2	4
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	2	0	6	2	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	o/o	0.10	0.10	0.06	0.03	0.02	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03	0.05	0.22	0.24	0.23
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	90	33	113

4.2.2B3
Conclusión

Nivel educativo		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.40	0.14	0.17	0.36	0.11	0.42	0.18	0.33	0.16	0.22	0.33	0.0	0.22
	No.	2	5	7	18	14	9	12	11	12	37	127	6	3	9
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	0.14	0.17	0.08	0.50	0.0	0.11	0.67	0.20	0.38
	No.	1	2	1	6	6	7	6	12	6	17	64	3	5	8
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0
	No.	5	7	1	9	11	10	4	10	10	19	86	7	2	9
Primaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.33	0.0	0.20
	No.	3	3	4	5	4	5	4	7	5	9	49	3	2	5
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.0	0.17
	No.	0	4	3	3	4	5	6	4	2	4	35	5	1	6
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	1	2	0	0	1	0	1	1	1	0	7	0	0	0
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	o/o	0.0	0.13	0.06	0.07	0.15	0.08	0.18	0.07	0.19	0.06	0.10	0.25	0.08	0.19
	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.32	0.20	0.12	0.14	0.14	0.09	0.17	0.09	0.16	0.10	0.14	0.50	0.33	0.45
	No.	28	70	101	84	69	77	77	54	43	90	693	125	48	173
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.16	0.09	0.0	0.08	0.05	0.06	0.10	0.12	0.12	0.01	0.07	0.35	0.21	0.33
	No.	49	81	83	99	75	68	42	43	26	69	635	191	38	229
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.10	0.10	0.01	0.01	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.26	0.12	0.24
	No.	58	109	132	124	91	71	38	58	32	55	768	346	41	387
Primaria completa	o/o	0.03	0.0	0.01	0.0	0.01	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.10	0.0	0.09
	No.	61	91	101	78	67	56	29	26	11	25	545	326	22	348
Secundaria incompleta	o/o	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.03	0.0	0.03
	No.	69	120	115	78	43	36	24	17	5	14	517	746	20	766
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.01
	No.	12	25	21	14	4	6	3	2	1	0	88	114	3	117
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	11	10	15	7	3	1	0	1	0	0	48	50	1	51
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	2	2	1	2	0	0	0	0	8	5	0	5
Total	o/o	0.09	0.06	0.02	0.04	0.04	0.04	0.08	0.05	0.08	0.04	0.05	0.14	0.17	0.14
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.3.1A
Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que han usado un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual	Métodos anticonceptivos usados alguna vez															Total
	Ningún método	Usó solamente un método ineficiente	Usó un método eficiente	Métodos específicos												
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización		Inyección	Métodos folclóricos	
												Femenina	Masculina			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4																
15 - 19	56.1	9.8	34.1	27.0	6.0	7.0	5.0	5.0	7.0	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0**	0.0	214
20 - 24	37.7	13.7	48.6	37.0*	12.0*	9.0	3.0	7.0	20.0	17.0	5.0	1.0	0.0	2.0***	3.0	555
25 - 29	32.7	9.2	58.2	44.0	23.0*	15.0	5.0*	11.0	21.0	16.0	6.0	2.0	0.0	3.0*	2.0	447
30 - 34	33.1	10.2	56.8	41.0	17.0	21.0	5.0*	10.0	25.0	20.0	6.0	4.0	0.0	4.0***	3.0	236
35 - 39	46.4	10.4	43.2	31.0	15.0**	16.0	5.0	12.0*	17.0	15.0	4.0	6.0	0.0	2.0*	1.0	183
40 - 44	58.0	13.4	28.6	14.0*	8.0	10.0	7.0*	9.0	13.0	14.0	3.0	3.0	0.0	0.0***	3.0	119
45 - 49	74.2	14.0	11.8	2.0	3.0	4.0	5.0	2.0	12.0	10.0	3.0	2.0	0.0	1.0	2.0*	93
Total	42.0	11.4	46.6	34.0	14.0	12.0	5.0	8.0	18.0	15.0	5.0	2.0	0.0	3.0	2.0	1847

Nota: Los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o más de tres cuando aparecen tres asteriscos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna, deberá disminuirse en uno o dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.3.1A
Conclusión

Edad actual	Métodos anticonceptivos usados alguna vez															Total
	Ningún método	Usó solamente un método ineficiente	Usó un método eficiente	Métodos específicos												
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización Femenina	Esterilización Masculina	Inyección	Métodos folclóricos	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4 o más																
15 - 19	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1
20 - 24	41.2	11.8	47.1	29.0	26.0	9.0	3.0	3.0	15.0	9.0	6.0	3.0	0.0	3.0	9.0	34
25 - 29	38.2	11.1	50.7	39.0	16.0	13.0	4.0	8.0	20.0	18.0	7.0	2.0	0.0	6.0*	3.0	207
30 - 34	24.4	10.8	64.7	45.0	24.0	17.0	7.0	9.0	19.0	25.0	7.0*	8.0	0.0	6.0***	4.0*	295
35 - 39	33.2	9.2	57.5	34.0	19.0*	13.0***	8.0*	11.0	21.0	18.0	6.0*	10.0	0.0	6.0**	5.0*	325
40 - 44	44.1	15.9	40.0	23.0*	13.0*	11.0*	5.0	7.0	18.0*	18.0*	8.0	6.0	0.0	3.0**	3.0**	315
45 - 49	58.3	16.2	25.5	15.0	7.0	2.0	5.0	8.0*	13.0*	15.0	5.0*	3.0	0.0	1.0***	4.0	278
Total	39.5	12.6	47.9	31.0	16.0	11.0	6.0	9.0	18.0	19.0	7.0	6.0	0.0	4.0	4.0	1455
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total																
15 - 19	55.8	9.8	34.4	27.0	6.0	7.0	5.0	5.0	7.0	10.0	5.0	0.0	0.0	3.0	1.0	215
20 - 24	37.9	13.6	48.6	36.0	13.0	9.0	3.0	7.0	20.0	16.0	5.0	1.0	0.0	2.0	3.0	589
25 - 29	34.4	9.8	55.8	42.0	21.0	15.0	5.0	10.0	21.0	17.0	6.0	2.0	0.0	4.0	2.0	654
30 - 34	28.2	10.5	61.2	43.0	21.0	19.0	6.0	10.0	21.0	23.0	7.0	6.0	0.0	5.0	4.0	531
35 - 39	38.0	9.6	52.4	33.0	18.0	14.0	7.0	12.0	19.0	17.0	6.0	8.0	0.0	4.0	4.0	508
40 - 44	47.9	15.2	36.9	20.0	12.0	11.0	5.0	7.0	17.0	17.0	7.0	5.0	0.0	2.0	3.0	434
45 - 49	62.3	15.6	22.1	12.0	6.0	3.0	5.0	6.0	12.0	14.0	5.0	3.0	0.0	1.0	3.0	371
Total	40.9	11.9	47.2	33.0	15.0	12.0	5.0	8.0	18.0	17.0	5.0	4.0	0.0	3.0	3.0	3302

Nota: Los asteriscos indican que existen 1 ó 2 casos de no respuesta, o más de tres cuando aparecen tres asteriscos en la celda. Por esta razón la frecuencia de base, que aparece en la última columna, deberá disminuirse en uno o dos si se desea tener el número correcto de casos, (en el panel "total" no se indican los asteriscos).

4.3.1B
Porcentaje de mujeres que han usado un método anticonceptivo específico, según edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual	Métodos anticonceptivos usados alguna vez															Total
	Ningún método	Usó solamente un método ineficiente	Usó un método eficiente	Métodos específicos												
				Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización Femenina	Esterilización Masculina	Inyección	Métodos folclóricos	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4																
15 - 19	92.3	1.7	6.0	5.0	1.0**	1.0	1.0	1.0**	1.0*	2.0	1.0**	0.0	0.0	0.0	0.0	1422
20 - 24	64.7	7.8	27.5	21.0*	7.0**	5.0	2.0	4.0*	11.0*	9.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1017
25 - 29	50.4	6.8	42.8	32.0*	16.0**	11.0	4.0*	8.0*	15.0	12.0	4.0	1.0	0.0	2.0	1.0	633
30 - 34	45.9	8.3	45.9	33.0	14.0	17.0	4.0*	8.0	20.0	16.0	5.0	3.0	0.0	3.0	2.0	303
35 - 39	59.6	7.6	32.8	24.0	12.0**	12.0	4.0*	9.0*	13.0	12.0	3.0	4.0	0.0	2.0	0.0	250
40 - 44	67.3	10.1	22.6	12.0*	6.0	8.0	5.0*	7.0	10.0	11.0	3.0	2.0	0.0	0.0	3.0	159
45 - 49	81.0	10.3	8.7	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	9.0	7.0	2.0	2.0	0.0	1.0	2.0	126
Total	71.3	5.6	23.1	17.0	7.0	6.0	2.0	4.0	9.0	8.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3910
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4 o más																
15 - 19	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	1
20 - 24	41.2	11.8	47.1	29.0	26.0	9.0	3.0	3.0	15.0	9.0	6.0	3.0	0.0	3.0	9.0	34
25 - 29	38.8	11.0	50.2	39.0	16.0	13.0	4.0	8.0	20.0	18.0	7.0	2.0	1.0	6.0*	3.0	209
30 - 34	24.7	10.8	64.5	45.0	24.0	17.0	7.0	9.0	19.0	25.0	7.0*	8.0	0.0	6.0***	4.0*	296
35 - 39	34.0	9.1	56.8	34.0	19.0*	13.0***	8.0*	11.0	21.0	18.0	6.0*	9.0	0.0	6.0**	5.0*	329
40 - 44	44.5	15.8	39.7	22.0*	13.0*	11.0*	5.0	7.0	18.0*	18.0*	8.0	6.0	0.0	3.0**	3.0**	317
45 - 49	58.9	16.0	25.2	15.0*	7.0	2.0	5.0	7.0*	12.0*	15.0	5.0*	3.0	0.0	1.0***	4.0	282
Total	40.0	12.5	47.5	31.0	16.0	11.0	6.0	9.0	18.0	19.0	7.0	6.0	0.0	4.0	4.0	1468
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total																
15 - 19	92.2	1.7	6.1	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1423
20 - 24	63.9	7.9	28.2	21.0	8.0	5.0	2.0	4.0	11.0	9.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1051
25 - 29	47.5	7.8	44.7	34.0	16.0	12.0	4.0	8.0	17.0	14.0	5.0	2.0	0.0	3.0	2.0	842
30 - 34	35.4	9.5	55.1	39.0	19.0	17.0	5.0	9.0	19.0	20.0	6.0	5.0	0.0	4.0	3.0	599
35 - 39	45.1	8.5	46.5	30.0	16.0	12.0	6.0	10.0	17.0	15.0	5.0	7.0	0.0	4.0	3.0	579
40 - 44	52.1	13.9	34.0	19.0	11.0	10.0	5.0	7.0	16.0	16.0	6.0	5.0	0.0	2.0	3.0	476
45 - 49	65.7	14.2	20.1	11.0	6.0	2.0	5.0	6.0	11.0	13.0	4.0	2.0	0.0	1.0	3.0	408
Total	62.7	7.5	29.8	21.0	10.0	7.0	3.0	5.0	11.0	11.0	4.0	2.0	0.0	2.0	2.0	5378

Ver nota cuadro 4.3.1A

4.3.2A

Porcentaje de mujeres que nunca han usado algún método anticonceptivo (incluyendo esterilización), según número de hijos sobrevivientes, región de residencia y edad actual

Región de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y mas		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Atlántica	o/o	0.86	0.47	0.48	0.57	0.56	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.55	1.00	1.00	1.00
	No.	37	81	67	28	9	2	0	0	0	0	224	217	5	222
Oriental	o/o	0.73	0.36	0.26	0.14	0.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.39	1.00	0.87	0.99
	No.	26	44	31	21	5	0	0	0	0	0	127	270	15	285
Central	o/o	0.65	0.42	0.34	0.43	0.38	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44	0.99	0.83	0.99
	No.	40	67	50	23	8	7	0	0	0	0	195	553	18	571
Pacífica	o/o	0.42	0.47	0.28	0.50	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.42	0.97	0.78	0.96
	No.	33	59	36	22	3	0	0	0	0	0	153	302	27	329
Bogotá, D.E.	o/o	0.52	0.13	0.03	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.99	1.00	0.99
	No.	29	31	34	10	1	0	0	0	0	0	105	252	11	263
Total	o/o	0.64	0.40	0.31	0.39	0.46	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.43	0.99	0.86	0.98
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Atlántica	o/o	0.64	0.45	0.47	0.29	0.20	0.39	0.44	0.20	0.0	0.40	0.35	0.96	1.00	0.96
	No.	11	31	43	55	40	49	16	15	6	5	271	24	2	26
Oriental	o/o	0.89	0.42	0.19	0.26	0.32	0.29	0.36	0.38	0.50	0.0	0.31	1.00	0.83	0.97
	No.	9	26	48	43	44	38	14	8	2	5	237	24	8	32
Central	o/o	0.60	0.41	0.28	0.25	0.33	0.27	0.22	0.24	0.33	0.20	0.31	0.98	0.75	0.94
	No.	20	49	58	51	52	45	27	17	6	5	330	84	17	101
Pacífica	o/o	0.50	0.42	0.35	0.30	0.39	0.50	0.63	0.20	0.33	0.50	0.41	0.97	0.89	0.94
	No.	18	24	43	50	28	18	16	5	3	6	211	32	19	51
Bogotá, D.E.	o/o	0.43	0.18	0.16	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.93	0.0	0.83
	No.	7	22	49	26	22	5	2	2	1	0	136	41	5	46
Total	o/o	0.60	0.39	0.28	0.26	0.27	0.33	0.37	0.23	0.22	0.29	0.32	0.97	0.75	0.93
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Atlántica	o/o	1.00	0.80	0.67	0.60	0.45	0.31	0.52	0.60	0.50	0.39	0.53	1.00	0.0	1.00
	No.	4	10	18	15	11	16	23	20	20	36	173	4	0	4
Oriental	o/o	1.00	0.60	0.46	0.35	0.31	0.35	0.54	0.43	0.64	0.25	0.42	1.00	0.91	0.96
	No.	6	5	13	20	16	17	28	23	11	32	177	12	11	23
Central	o/o	0.85	0.75	0.45	0.37	0.14	0.44	0.40	0.40	0.38	0.23	0.3	0.97	1.00	0.98
	No.	13	15	20	19	29	32	20	30	24	56	258	38	6	44
Pacífica	o/o	0.79	0.90	0.50	0.37	0.46	0.47	0.62	0.44	0.50	0.71	0.54	1.00	0.75	0.91
	No.	14	10	22	27	24	30	21	27	6	17	198	15	8	23
Bogotá, D.E.	o/o	0.60	0.40	0.14	0.29	0.10	0.15	0.15	0.44	0.33	0.20	0.23	1.00	0.88	0.95
	No.	5	10	22	28	21	20	13	9	3	5	136	11	8	19
Total	o/o	0.83	0.70	0.43	0.37	0.27	0.37	0.48	0.46	0.47	0.33	0.43	0.99	0.88	0.96
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	80	33	113
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Atlántica	o/o	1.00	1.00	0.75	0.71	0.50	0.67	0.50	0.50	0.83	0.50	0.63	0.0	0.0	0.0
	No.	2	1	4	7	4	6	6	6	6	12	54	0	0	0
Oriental	o/o	0.50	1.00	1.00	0.89	0.57	0.73	0.86	0.43	0.60	0.61	0.66	1.00	1.00	1.00
	No.	4	4	2	9	7	11	7	14	10	28	96	4	3	7
Central	o/o	0.75	0.71	1.00	0.67	0.80	0.40	0.56	0.63	0.50	0.55	0.61	1.00	1.00	1.00
	No.	4	7	5	12	10	10	9	16	10	31	114	10	4	14
Pacífica	o/o	1.00	0.75	1.00	0.57	0.67	0.86	0.38	0.50	0.83	0.60	0.66	1.00	1.00	1.00
	No.	2	9	2	7	12	7	8	6	6	10	68	3	4	7
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.67	0.0	0.71	0.57	0.25	0.33	0.67	0.25	0.60	0.49	1.00	1.00	1.00
	No.	0	3	3	7	7	4	3	3	4	5	39	7	2	9
Total	o/o	0.75	0.78	0.75	0.71	0.65	0.61	0.55	0.53	0.61	0.57	0.62	1.00	1.00	1.00
	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Atlántica	o/o	0.83	0.50	0.51	0.44	0.31	0.40	0.49	0.44	0.47	0.42	0.48	0.99	1.00	0.99
	No.	54	123	132	105	64	73	45	41	32	53	722	245	7	252
Oriental	o/o	0.78	0.43	0.27	0.31	0.36	0.38	0.53	0.42	0.61	0.38	0.41	1.00	0.89	0.99
	No.	45	79	94	99	72	66	49	45	23	65	637	310	37	347
Central	o/o	0.68	0.46	0.35	0.36	0.32	0.33	0.34	0.41	0.40	0.34	0.40	0.99	0.84	0.98
	No.	77	138	133	105	99	94	56	63	40	92	897	685	45	730
Pacífica	o/o	0.54	0.52	0.37	0.41	0.46	0.53	0.58	0.42	0.60	0.64	0.48	0.97	0.83	0.95
	No.	67	101	103	106	67	55	45	38	15	33	630	352	58	410
Bogotá, D.E.	o/o	0.51	0.21	0.11	0.20	0.14	0.14	0.17	0.43	0.25	0.40	0.21	0.98	0.77	0.96
	No.	41	66	108	71	51	29	18	14	8	10	416	311	26	337
Total	o/o	0.67	0.45	0.33	0.35	0.33	0.37	0.45	0.42	0.47	0.41	0.41	0.99	0.84	0.97
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.3.2B

Porcentaje de mujeres que nunca han usado algún método anticonceptivo (incluyendo esterilización), según número de hijos sobrevivientes zona de residencia y edad actual

Zona de residencia		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Urbana	o/o	0.59	0.30	0.14	0.19	0.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31	0.99	0.88	0.98
	No.	110	187	140	54	11	0	0	0	0	0	502	1200	42	1242
Rural	o/o	0.75	0.61	0.62	0.62	0.60	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.63	1.00	0.82	0.98
	No.	55	95	78	50	15	9	0	0	0	0	302	394	34	428
Total	o/o	0.64	0.40	0.31	0.39	0.46	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.43	0.99	0.86	0.98
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Urbana	o/o	0.55	0.28	0.21	0.16	0.13	0.16	0.27	0.18	0.33	0.0	0.22	0.96	0.55	0.90
	No.	56	112	177	158	116	80	40	17	9	6	771	160	25	185
Rural	o/o	0.88	0.72	0.48	0.49	0.51	0.51	0.49	0.27	0.11	0.40	0.50	1.00	0.95	0.99
	No.	8	39	64	67	70	75	35	30	9	15	412	45	26	71
Sin información	o/o	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	0.0
	No.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	o/o	0.60	0.39	0.28	0.26	0.27	0.33	0.37	0.23	0.22	0.29	0.32	0.97	0.75	0.93
	No.	65	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Urbana	o/o	0.76	0.63	0.31	0.26	0.18	0.25	0.33	0.38	0.38	0.17	0.32	1.00	0.85	0.96
	No.	29	35	71	90	79	79	61	68	34	66	612	60	20	80
Rural	o/o	1.00	0.87	0.79	0.80	0.59	0.61	0.68	0.57	0.57	0.46	0.63	0.95	0.92	0.94
	No.	13	15	24	25	22	36	44	40	30	80	329	20	13	33
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Total	o/o	0.83	0.70	0.43	0.37	0.27	0.37	0.48	0.46	0.47	0.33	0.43	0.99	0.88	0.96
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	80	33	113
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Urbana	o/o	0.86	0.75	0.60	0.68	0.54	0.56	0.38	0.50	0.54	0.51	0.56	1.00	1.00	1.00
	No.	7	16	10	28	28	27	21	32	24	45	238	16	8	24
Rural	o/o	0.60	0.86	1.00	0.79	0.92	0.73	0.83	0.62	0.75	0.63	0.74	1.00	1.00	1.00
	No.	5	7	6	14	12	11	12	13	12	41	133	8	5	13
Total	o/o	0.75	0.78	0.75	0.71	0.65	0.61	0.55	0.53	0.61	0.57	0.62	1.00	1.00	1.00
	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Urbana	o/o	0.61	0.35	0.21	0.23	0.20	0.26	0.32	0.38	0.43	0.29	0.31	0.98	0.80	0.97
	No.	202	350	398	330	234	186	122	117	67	117	2123	1436	95	1531
Rural	o/o	0.79	0.67	0.60	0.61	0.58	0.53	0.63	0.47	0.53	0.51	0.59	1.00	0.93	0.98
	No.	81	156	172	156	119	131	91	83	51	136	1176	467	78	545
Sin información	o/o	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.67	0.0	0.0	0.0
	No.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0
Total	o/o	0.67	0.45	0.33	0.35	0.33	0.37	0.45	0.42	0.47	0.41	0.41	0.99	0.84	0.97
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.3.2C

Porcentaje de mujeres que nunca han usado algún método anticonceptivo incluyendo esterilización, según número de hijos sobrevivientes, nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	1.00	0.66	0.68	0.56	0.71	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	0.99	0.87	0.97
	No.	12	32	41	16	7	3	0	0	0	0	111	93	15	108
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.82	0.52	0.53	0.36	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.53	0.99	0.89	0.98
	No.	28	42	34	33	9	0	0	0	0	0	146	145	18	163
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.74	0.57	0.27	0.35	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.47	1.00	0.84	0.99
	No.	35	70	60	31	8	3	0	0	0	0	207	283	19	302
Primaria completa	o/o	0.58	0.29	0.16	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	1.00	0.92	0.99
	No.	36	52	31	13	1	1	0	0	0	0	134	270	12	282
Secundaria incompleta	o/o	0.53	0.20	0.02	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23	0.98	0.73	0.98
	No.	45	74	47	10	1	2	0	0	0	0	179	667	11	678
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00
	No.	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	16	92	1	93
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.95	0.0	0.95
	No.	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	9	41	0	41
Sin información	o/o	0.0	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	1.00	0.0	1.00
	No.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3
Total	o/o	0.64	0.40	0.31	0.39	0.46	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.43	0.99	0.86	0.98
	No.	165	282	218	104	26	9	0	0	0	0	804	1594	76	1670
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	1.00	0.79	0.64	0.57	0.69	0.53	0.52	0.33	0.20	0.44	0.58	1.00	0.94	0.97
	No.	5	14	33	30	26	38	25	12	5	9	197	12	17	29
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.75	0.52	0.42	0.39	0.36	0.46	0.33	0.30	0.43	0.14	0.41	0.91	0.83	0.90
	No.	8	23	31	44	44	39	18	10	7	7	231	23	8	31
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.64	0.68	0.30	0.30	0.25	0.28	0.50	0.19	0.0	0.33	0.34	1.00	0.63	0.88
	No.	11	28	47	56	53	36	16	21	5	3	276	36	16	52
Primaria completa	o/o	0.80	0.26	0.29	0.13	0.05	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.19	1.00	0.57	0.98
	No.	15	27	48	38	43	27	9	4	1	1	213	43	3	46
Secundaria incompleta	o/o	0.65	0.11	0.05	0.05	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.95	0.67	0.92
	No.	17	38	58	43	16	11	6	0	0	1	190	60	6	66
Secundaria completa	o/o	0.0	0.20	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08	0.90	0.0	0.90
	No.	5	15	14	10	1	3	1	0	0	0	49	20	3	20
Universitaria	o/o	0.25	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	1.00	0.0	0.90
	No.	4	7	8	4	3	0	0	0	0	0	26	9	1	10
Sin información	o/o	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.67	1.00	0.0	1.00
	No.	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	2
Total	o/o	0.60	0.39	0.28	0.26	0.27	0.33	0.37	0.23	0.22	0.29	0.32	0.97	0.75	0.93
	No.	85	152	241	225	186	155	75	47	18	21	1185	205	51	256
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.89	0.95	0.75	0.85	0.45	0.59	0.70	0.74	0.73	0.43	0.67	0.93	0.77	0.85
	No.	9	19	20	20	22	27	40	31	26	44	258	14	13	27
1 ó 2 años de primaria	o/o	1.00	0.71	0.65	0.31	0.63	0.41	0.61	0.48	0.31	0.40	0.52	1.00	0.86	0.96
	No.	12	14	17	16	16	22	18	21	13	45	194	20	7	27
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.86	0.50	0.42	0.39	0.21	0.45	0.44	0.37	0.24	0.21	0.36	1.00	1.00	1.00
	No.	7	4	24	28	19	22	18	27	17	33	199	20	4	24
Primaria completa	o/o	0.71	0.56	0.22	0.32	0.11	0.17	0.19	0.27	0.60	0.27	0.28	1.00	1.00	1.00
	No.	7	9	18	22	19	23	16	15	5	15	149	10	5	15
Secundaria incompleta	o/o	0.33	0.0	0.0	0.09	0.05	0.17	0.0	0.23	0.0	0.0	0.09	1.00	1.00	1.00
	No.	3	4	7	22	22	18	12	13	3	9	113	14	2	16
Secundaria completa	o/o	1.00	0.0	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.19	1.00	1.00	1.00
	No.	2	0	3	4	2	3	1	1	0	0	16	2	2	4
Universitaria	o/o	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.0
	No.	2	0	6	2	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	o/o	0.83	0.70	0.43	0.37	0.27	0.37	0.48	0.46	0.47	0.33	0.43	0.99	0.88	0.96
	No.	42	50	95	115	101	115	105	109	64	146	942	80	33	113

BIBLIOTECA DANE

4.3.2C
Conclusión

Nivel educativo		Mujeres alguna vez en unión											Mujeres solteras		
		Número de hijos sobrevivientes										Total	Número de hijos sobrevivientes		Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		0	1	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.50	1.00	0.86	0.83	0.93	0.56	0.83	0.73	0.83	0.68	0.77	1.00	1.00	1.00
	No.	2	5	7	18	14	9	12	11	12	37	127	6	3	9
1 ó 2 años de primaria	o/o	1.00	0.50	1.00	0.83	0.67	0.57	0.50	0.50	0.67	0.59	0.61	1.00	1.00	1.00
	No.	1	2	1	5	6	7	6	12	6	17	64	3	5	8
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.60	0.71	1.00	0.44	0.45	0.80	0.75	0.40	0.50	0.37	0.52	1.00	1.00	1.00
	No.	5	7	1	9	11	10	4	10	10	19	86	7	2	9
Primaria completa	o/o	1.00	1.00	0.75	0.80	0.50	0.80	0.25	0.57	0.60	0.56	0.65	1.00	1.00	1.00
	No.	3	3	4	5	4	5	4	7	5	9	49	3	2	5
Secundaria incompleta	o/o	0.0	0.75	0.33	0.67	0.50	0.20	0.17	0.25	0.0	0.50	0.37	1.00	1.00	1.00
	No.	0	4	3	3	4	5	6	4	2	4	35	5	1	6
Secundaria completa	o/o	1.00	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.0
	No.	1	2	0	0	1	0	1	1	1	0	7	0	0	0
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	o/o	0.75	0.78	0.75	0.71	0.65	0.61	0.55	0.53	0.61	0.57	0.62	1.00	1.00	1.00
	No.	12	23	16	42	40	38	33	45	36	86	371	24	13	37
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.93	0.79	0.69	0.69	0.67	0.56	0.66	0.65	0.70	0.53	0.67	0.98	0.83	0.95
	No.	28	70	101	84	69	77	77	54	43	90	693	125	48	173
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.86	0.56	0.52	0.39	0.44	0.46	0.48	0.44	0.42	0.42	0.49	0.98	0.89	0.97
	No.	49	81	83	99	75	68	42	43	26	69	635	191	38	229
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.72	0.61	0.31	0.35	0.29	0.39	0.50	0.31	0.28	0.27	0.40	1.00	0.73	0.97
	No.	58	109	132	124	91	71	38	58	32	55	768	346	41	387
Primaria completa	o/o	0.62	0.33	0.26	0.28	0.09	0.20	0.17	0.31	0.55	0.36	0.30	1.00	0.91	0.99
	No.	61	91	101	78	67	56	29	26	11	25	545	326	22	348
Secundaria incompleta	o/o	0.55	0.18	0.04	0.10	0.12	0.11	0.04	0.24	0.0	0.14	0.17	0.98	0.75	0.97
	No.	65	120	115	78	43	36	24	17	5	14	517	746	20	766
Secundaria completa	o/o	0.25	0.16	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	0.11	0.98	1.00	0.98
	No.	12	25	21	14	4	6	3	7	1	0	88	114	3	117
Universitaria	o/o	0.18	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.96	0.0	0.94
	No.	11	10	15	7	3	1	0	1	0	0	48	50	1	51
Sin información	o/o	0.0	1.00	1.00	.00	0.0	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	1.00	0.0	1.00
	No.	0	1	2	2	1	2	0	0	0	0	8	5	0	5
Total	o/o	0.67	0.45	0.33	0.35	0.33	0.37	0.45	0.42	0.47	0.41	0.41	0.99	0.84	0.97
	No.	284	507	570	486	353	317	213	201	118	253	3302	1903	173	2076

4.4.1
Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo específico, según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Número de hijos sobrevivientes		No usa ninguno actualmente	Métodos específicos usados actualmente												Total
			Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización		Inyección	Métodos folclóricos	
											Femenina	Masculina			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años															
0	No.	56	11	0	1	1	3	4	0	1	0	0	2	0	79
	o/o	70.9	13.9	0.0	1.3	1.3	3.8	5.1	0.0	1.3	0.0	0.0	2.5	0.0	100.0
1	No.	96	48	14	2	0	6	19	6	1	0	0	1	2	195
	o/o	49.2	24.6	7.2	1.0	0.0	3.1	9.7	3.1	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	100.0
2	No.	69	37	14	10	1	4	11	9	2	0	0	1	2	160
	o/o	43.1	23.1	8.8	6.3	0.6	2.5	6.9	5.6	1.3	0.0	0.0	0.6	1.3	100.0
3	No.	41	13	5	1	0	0	3	5	1	3	1	0	2	75
	o/o	54.7	17.3	6.7	1.3	0.0	0.0	4.0	6.7	1.3	4.0	1.3	0.0	2.7	100.0
4	No.	15	2	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	24
	o/o	62.5	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	4.2	100.0
5 y más	No.	1	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
	o/o	14.3	28.6	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	278	113	40	14	2	13	37	22	5	4	1	4	7	540
	o/o	51.5	20.9	7.4	2.6	0.4	2.4	6.9	4.1	0.9	0.7	0.2	0.7	1.3	100.0

Número de hijos sobrevivientes		No usa ninguno actualmente	Métodos específicos usados actualmente												Total
			Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización		Inyección	Métodos folclóricos	
											Femenina	Masculina			
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años															
0	No.	27	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	34
	o/o	79.4	5.9	0.0	2.9	0.0	2.9	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1	No.	39	19	12	6	0	2	8	5	0	0	0	0	1	92
	o/o	42.4	20.7	13.0	6.5	0.0	2.2	8.7	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	100.0
2	No.	57	35	29	8	4	4	14	9	3	4	0	1	7	175
	o/o	32.6	20.0	16.6	4.6	2.3	2.3	8.0	5.1	1.7	2.3	0.0	0.6	4.0	100.0
3	No.	65	47	32	4	3	3	5	9	1	14	0	0	0	183
	o/o	35.5	25.7	17.5	2.2	1.6	1.6	2.7	4.9	0.5	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0
4	No.	60	35	23	1	0	2	10	8	3	7	1	0	1	151
	o/o	39.7	23.2	15.2	0.7	0.0	1.3	6.6	5.3	2.0	4.6	0.7	0.0	0.7	100.0
5 y más	No.	109	47	29	8	1	4	8	23	4	19	2	2	3	259
	o/o	42.1	18.1	11.2	3.1	0.4	1.5	3.1	8.9	1.5	7.3	0.8	0.8	1.2	100.0
Total	No.	357	185	125	28	8	16	46	55	12	44	3	3	12	894
	o/o	39.9	20.7	14.0	3.1	0.9	1.8	5.1	6.2	1.3	4.9	0.3	0.3	1.3	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años															
0	No.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	22
	o/o	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	4.5	0.0	100.0
1	No.	19	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	25
	o/o	76.0	8.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	100.0
2	No.	33	5	10	2	0	1	7	2	2	2	0	1	0	65
	o/o	50.8	7.7	15.4	3.1	0.0	1.5	10.8	3.1	3.1	3.1	0.0	1.5	0.0	100.0
3	No.	36	8	11	3	2	6	5	5	1	5	0	0	0	82
	o/o	43.9	9.8	13.4	3.7	2.4	7.3	6.1	6.1	1.2	6.1	0.0	0.0	0.0	100.0
4	No.	24	6	13	7	0	2	12	5	0	6	0	1	0	76
	o/o	31.6	7.9	17.1	9.2	0.0	2.6	15.8	6.6	0.0	7.9	0.0	1.3	0.0	100.0
5 y más	No.	223	44	34	10	2	8	22	33	4	42	1	2	3	428
	o/o	52.1	10.3	7.9	2.3	0.5	1.9	5.1	7.7	0.9	9.8	0.2	0.5	0.7	100.0
Total	No.	354	65	69	22	4	18	47	45	7	57	1	5	4	698
	o/o	50.7	9.3	9.9	3.2	0.6	2.6	6.7	6.4	1.0	8.2	0.1	0.7	0.6	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años															
0	No.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1	No.	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
	o/o	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2	No.	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	7
	o/o	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	100.0
3	No.	11	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15
	o/o	73.3	6.7	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
4	No.	11	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	17
	o/o	64.7	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	100.0
5 y más	No.	95	12	4	1	1	1	8	11	2	5	0	0	0	140
	o/o	67.9	8.6	2.9	0.7	0.7	0.7	5.7	7.9	1.4	3.6	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	131	13	7	2	1	1	14	12	2	8	0	0	0	191
	o/o	68.6	6.8	3.7	1.0	0.5	0.5	7.3	6.3	1.0	4.2	0.0	0.0	0.0	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años															
0	No.	106	13	0	2	1	4	5	1	2	2	0	3	0	139
	o/o	76.3	9.4	0.0	1.4	0.7	2.9	3.6	0.7	1.4	1.4	0.0	2.2	0.0	100.0
1	No.	160	69	27	8	0	9	30	11	1	0	0	1	4	320
	o/o	50.0	21.6	8.4	2.5	0.0	2.8	9.4	3.4	0.3	0.0	0.0	0.3	1.3	100.0
2	No.	163	77	53	20	5	9	33	21	7	7	0	3	9	407
	o/o	40.0	18.9	13.0	4.9	1.2	2.2	8.1	5.2	1.7	1.7	0.0	0.7	2.2	100.0
3	No.	153	69	50	8	5	9	14	19	3	22	1	0	2	355
	o/o	43.1	19.4	14.1	2.3	1.4	2.5	3.9	5.4	0.8	6.2	0.3	0.0	0.6	100.0
4	No.	110	43	41	9	0	4	24	14	3	16	1	1	2	268
	o/o	41.0	16.0	15.3	3.4	0.0	1.5	9.0	5.2	1.1	6.0	0.4	0.4	0.7	100.0
5 y más	No.	428	105	70	19	4	13	38	68	10	66	3	4	6	834
	o/o	51.3	12.6	8.4	2.3	0.5	1.6	4.6	8.2	1.2	7.9	0.4	0.5	0.7	100.0
Total	No.	1120	376	241	66	15	48	144	134	26	113	5	12	23	2323
	o/o	48.2	16.2	10.4	2.8	0.6	2.1	6.2	5.8	1.1	4.9	0.2	0.5	1.0	100.0

4.4.2
Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15 - 19	o/o	0.25	0.48	0.32	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.38
	No.	36	58	28	4	1	0	0	0	0	0	127
20 - 24	o/o	0.33	0.52	0.62	0.45	0.39	0.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.52
	No.	43	137	132	71	23	7	0	0	0	0	413
25 - 29	o/o	0.21	0.59	0.66	0.63	0.54	0.41	0.48	0.50	0.50	0.0	0.56
	No.	29	71	122	98	78	46	31	8	2	2	487
30 - 34	o/o	0.20	0.52	0.72	0.66	0.67	0.76	0.56	0.65	0.50	0.50	0.65
	No.	5	21	53	85	73	74	34	34	14	14	407
35 - 39	o/o	0.14	0.31	0.59	0.54	0.71	0.51	0.51	0.50	0.40	0.58	0.53
	No.	14	13	44	54	49	45	43	52	25	43	382
40 - 44	o/o	0.13	0.17	0.29	0.61	0.63	0.53	0.40	0.37	0.46	0.46	0.45
	No.	8	12	21	28	27	43	43	30	26	78	316
45 - 49	o/o	0.0	0.25	0.43	0.27	0.35	0.25	0.37	0.52	0.20	0.29	0.31
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
Total	o/o	0.24	0.50	0.60	0.57	0.59	0.56	0.47	0.51	0.38	0.44	0.52
	No.	139	320	407	355	268	235	170	151	92	186	2323

4.4.3
Porcentaje de mujeres expuestas y actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas según número de hijos sobrevivientes, hijos varones sobrevivientes y edad actual

Número de hijos varones sobrevivientes		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
0	o/o	0.29	0.50	0.63	0.50	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.45
	No.	79	101	38	10	1	2	0	0	0	0	231
1	o/o	0.0	0.52	0.54	0.33	0.33	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	94	81	33	6	1	0	0	0	0	215
2	o/o	0.0	0.0	0.56	0.54	0.45	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
	No.	0	0	41	26	11	1	0	0	0	0	79
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.67	0.40	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.58
	No.	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	12
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.29	0.51	0.57	0.45	0.38	0.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.49
	No.	79	195	160	75	24	7	0	0	0	0	540
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
0	o/o	0.21	0.56	0.68	0.67	0.60	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
	No.	34	34	44	18	5	4	0	0	0	0	139
1	o/o	0.0	0.59	0.67	0.61	0.61	0.67	1.00	1.00	0.0	0.0	0.63
	No.	0	58	90	67	28	15	3	2	1	0	264
2	o/o	0.0	0.0	0.68	0.70	0.62	0.62	0.63	0.80	1.00	0.0	0.66
	No.	0	0	41	81	63	34	16	5	2	1	243
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.47	0.57	0.49	0.50	0.60	0.33	0.75	0.52
	No.	0	0	0	17	46	43	22	10	3	4	145
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.67	0.75	0.38	0.53	0.71	0.50	0.59
	No.	0	0	0	0	9	20	16	15	7	2	69
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.50	0.60	0.0	0.33	0.50
	No.	0	0	0	0	0	4	8	10	3	9	34
Total	o/o	0.21	0.58	0.67	0.64	0.60	0.63	0.52	0.62	0.50	0.44	0.60
	No.	34	92	175	183	151	120	65	42	16	16	894
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
0	o/o	0.14	0.25	0.54	0.56	0.67	1.00	0.33	0.0	0.0	1.00	0.37
	No.	22	12	13	9	6	1	3	1	0	1	68
1	o/o	0.0	0.23	0.43	0.53	0.80	0.46	0.57	0.67	0.0	0.0	0.50
	No.	0	13	30	32	15	13	7	3	0	0	113
2	o/o	0.0	0.0	0.55	0.56	0.62	0.47	0.33	0.57	0.60	0.25	0.52
	No.	0	0	22	32	29	30	18	7	5	4	147
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.67	0.77	0.59	0.42	0.43	0.50	0.40	0.54
	No.	0	0	0	9	22	27	24	30	10	10	132
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.53	0.56	0.38	0.29	0.52	0.45
	No.	0	0	0	0	4	15	18	24	17	27	105
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.50	0.53	0.47	0.52	0.51
	No.	0	0	0	0	0	2	16	17	19	79	133
Total	o/o	0.14	0.24	0.49	0.56	0.68	0.52	0.45	0.45	0.43	0.50	0.49
	No.	22	25	65	82	76	88	86	82	51	121	698

4.4.3
Conclusión

Número de hijos varones sobrevivientes		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
0	o/o	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09
	No.	4	4	0	1	1	1	0	0	0	0	11
1	o/o	0.0	0.25	0.20	0.29	0.38	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24
	No.	0	4	5	7	8	5	1	2	1	1	34
2	o/o	0.0	0.0	1.00	0.33	0.40	0.25	0.25	0.20	0.0	0.33	0.31
	No.	0	0	2	6	5	4	4	5	3	3	32
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.17	0.40	0.70	0.0	0.63	0.44
	No.	0	0	0	1	2	6	5	10	2	8	34
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.50	0.80	0.63	0.0	0.25	0.45
	No.	0	0	0	0	1	4	5	8	5	8	31
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.36	0.21	0.24
	No.	0	0	0	0	0	0	4	2	14	29	49
Total	o/o	0.0	0.25	0.43	0.27	0.35	0.25	0.37	0.52	0.20	0.29	0.31
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191

4.4.4
Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas según número de hijos sobrevivientes, número de hijos varones sobrevivientes, y años transcurridos desde la primera unión

Número de hijos varones sobrevivientes		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Menos de 10												
0	o/o	0.25	0.51	0.69	0.58	0.33	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46
	No.	121	129	68	19	3	1	0	0	0	0	341
1	o/o	0.0	0.54	0.57	0.46	0.44	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.53
	No.	0	154	152	68	18	6	0	0	0	0	398
2	o/o	0.0	0.0	0.63	0.64	0.51	0.0	0.67	0.0	0.0	0.0	0.60
	No.	0	0	80	72	35	3	3	0	0	0	193
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.58	0.60	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	0	19	25	12	2	0	0	0	58
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	1.00	0.33	0.0	0.0	0.0	0.58
	No.	0	0	0	0	6	3	3	0	0	0	12
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0.25
	No.	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4
Total	o/o	0.25	0.53	0.61	0.56	0.52	0.32	0.33	0.33	0.0	0.0	0.52
	No.	121	283	300	178	87	25	9	3	0	0	1006
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 10 - 19												
0	o/o	0.18	0.40	0.45	0.67	0.57	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.51
	No.	11	15	22	15	7	5	1	0	0	1	77
1	o/o	0.0	0.30	0.66	0.60	0.71	0.74	0.78	1.00	0.0	0.0	0.65
	No.	0	10	44	58	31	19	9	4	1	0	176
2	o/o	0.0	0.0	0.63	0.68	0.67	0.62	0.57	0.63	1.00	0.0	0.65
	No.	0	0	19	56	57	47	23	8	4	1	215
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.55	0.58	0.57	0.53	0.61	0.44	0.80	0.58
	No.	0	0	0	11	43	47	32	23	9	7	172
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.67	0.72	0.47	0.50	0.42	0.73	0.57
	No.	0	0	0	0	6	25	19	30	12	11	103
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.83	0.56	0.64	0.17	0.50	0.51
	No.	0	0	0	0	0	6	16	14	12	26	74
Total	o/o	0.18	0.36	0.60	0.64	0.65	0.66	0.56	0.59	0.39	0.61	0.60
	No.	11	25	85	140	144	149	100	79	38	46	817
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 20 - 29												
0	o/o	0.14	0.14	0.80	0.25	0.67	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32
	No.	7	7	5	4	3	2	2	1	0	0	31
1	o/o	0.0	0.20	0.11	0.38	0.67	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.29
	No.	0	5	9	13	6	9	2	2	1	1	48
2	o/o	0.0	0.0	0.43	0.41	0.53	0.42	0.17	0.50	0.20	0.33	0.39
	No.	0	0	7	17	15	19	12	8	5	6	89
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.33	0.71	0.47	0.33	0.40	0.40	0.36	0.42
	No.	0	0	0	3	7	17	15	25	5	14	86
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.45	0.63	0.40	0.31	0.39	0.42
	No.	0	0	0	0	2	11	16	15	16	23	83
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.27	0.55	0.50	0.41	0.42
	No.	0	0	0	0	0	1	11	11	22	79	124
Total	o/o	0.14	0.17	0.38	0.36	0.54	0.42	0.34	0.42	0.39	0.39	0.39
	No.	7	12	21	37	33	57	58	62	49	123	461

4.4.4
Conclusión

Número de hijos varones sobrevivientes		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: 30 y más												
1	o/o	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25
	No.	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4
2	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.50	1.00	0.0	1.00	0.71
	No.	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	7
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	0.22
	No.	0	0	0	0	1	1	1	2	1	3	9
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.42	0.40
	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	15
Total	o/o	0.0	0.0	1.00	0.0	0.25	0.50	0.33	0.43	0.20	0.35	0.36
	No.	0	0	1	0	4	2	3	7	5	17	39
AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE LA PRIMERA UNION: Total												
0	o/o	0.24	0.48	0.64	0.58	0.54	0.88	0.33	0.0	0.0	1.00	0.46
	No.	139	151	95	38	13	8	3	1	0	1	449
1	o/o	0.0	0.51	0.57	0.51	0.60	0.53	0.64	0.57	0.0	0.0	0.54
	No.	0	169	206	139	57	34	11	7	2	1	626
2	o/o	0.0	0.0	0.61	0.63	0.59	0.54	0.45	0.53	0.50	0.25	0.58
	No.	0	0	106	145	108	69	38	17	10	8	501
3	o/o	0.0	0.0	0.0	0.55	0.60	0.51	0.45	0.52	0.40	0.55	0.52
	No.	0	0	0	33	75	77	51	50	15	22	323
4	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.53	0.65	0.51	0.47	0.34	0.46	0.50
	No.	0	0	0	0	15	40	39	47	29	37	207
5 y más	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.71	0.43	0.55	0.39	0.43	0.45
	No.	0	0	0	0	0	7	23	29	36	117	217
Total	o/o	0.24	0.50	0.60	0.57	0.59	0.66	0.47	0.51	0.38	0.44	0.52
	No.	139	320	407	355	268	235	170	151	92	186	2323

4.4.5A
Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas según número de hijos sobrevivientes, edad actual y región de residencia

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Atlántica	o/o	0.18	0.35	0.43	0.25	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.34
	No.	17	54	46	16	9	1	0	0	0	0*0	143
Oriental	o/o	0.21	0.43	0.70	0.60	0.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.49
	No.	14	30	23	15	5	0	0	0	0	0*0	87
Central	o/o	0.29	0.57	0.54	0.50	0.38	1.00	0.0	0.0	0.0	0	0.51
	No.	21	46	37	18	8	6	0	0	0	0*0	136
Pacífica	o/o	0.33	0.47	0.59	0.29	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.46
	No.	12	38	27	17	1	0	0	0	0	0*0	95
Bogotá, D.E.	o/o	0.47	0.85	0.79	0.78	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.72
	No.	15	27	27	9	1	0	0	0	0	0*0	79
Total	o/o	0.29	0.51	0.57	0.45	0.38	0.86	0.0	0.0	0.0	0	0.47
	No.	79	195	160	75	24	7	0	0	0	0*0	540
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Atlántica	o/o	0.0	0.38	0.52	0.57	0.67	0.54	0.38	0.58	0.50	0.0	0.52
	No.	3	16	29	46	30	35	13	12	6	4	194
Oriental	o/o	0.20	0.52	0.70	0.59	0.55	0.68	0.46	0.57	0.50	0.50	0.59
	No.	5	21	37	32	38	31	13	7	2	4	190
Central	o/o	0.21	0.63	0.74	0.76	0.64	0.74	0.70	0.56	0.40	0.67	0.66
	No.	14	27	38	42	44	35	23	16	5	3	247
Pacífica	o/o	0.18	0.50	0.64	0.59	0.52	0.40	0.36	0.80	1.00	0.60	0.53
	No.	11	14	28	41	23	15	14	5	2	5	158
Bogotá, D.E.	o/o	1.00	0.86	0.72	0.77	0.63	0.75	1.00	1.00	0.0	0.0	0.74
	No.	1	14	43	22	16	4	2	2	1	0	105
Total	o/o	0.21	0.58	0.67	0.64	0.60	0.63	0.52	0.62	0.50	0.44	0.60
	No.	34	92	175	183	151	120	65	42	16	16	894

4.4.5A
Continuación

Región de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Atlántica	o/o	0.0	0.0	0.33	0.18	0.33	0.70	0.37	0.36	0.35	0.39	0.36
	No.	2	2	9	11	9	10	19	14	17	31	124
Oriental	o/o	0.0	0.33	0.44	0.62	0.73	0.54	0.43	0.33	0.38	0.56	0.50
	No.	3	3	9	21	15	13	23	15	8	25	135
Central	o/o	0.13	0.0	0.43	0.62	0.82	0.60	0.69	0.58	0.50	0.61	0.57
	No.	8	8	14	13	22	25	16	26	18	44	194
Pacífica	o/o	0.40	0.17	0.56	0.56	0.33	0.26	0.24	0.43	0.40	0.29	0.37
	No.	5	6	16	18	12	23	17	21	5	17	140
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.67	0.59	0.68	0.89	0.65	0.64	0.50	0.67	0.75	0.66
	No.	4	6	17	19	18	17	11	6	3	4	105
Total	o/o	0.14	0.24	0.49	0.56	0.68	0.52	0.45	0.45	0.43	0.50	0.49
	No.	22	25	65	82	76	88	86	82	51	121	698
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Atlántica	o/o	0.0	0.0	1.00	0.0	0.50	0.50	0.20	0.67	0.0	0.40	0.36
	No.	0	0	1	1	2	4	5	3	4	5	25
Oriental	o/o	0.0	0.0	0.0	0.25	0.67	0.20	0.0	0.56	0.0	0.30	0.28
	No.	1	2	1	4	3	5	3	9	6	20	54
Central	o/o	0.0	0.33	0.0	0.25	0.25	0.29	0.33	0.50	0.33	0.22	0.30
	No.	1	3	2	4	4	7	6	10	9	18	64
Pacífica	o/o	0.0	0.33	0.0	0.0	0.25	0.0	1.00	0.50	0.33	0.25	0.33
	No.	2	3	1	2	4	3	4	4	3	4	30
Bogotá, D.E.	o/o	0.0	0.0	1.00	0.50	0.25	0.0	0.0	0.0	0.33	0.50	0.39
	No.	0	0	2	4	4	1	1	1	3	2	18
Total	o/o	0.0	0.25	0.43	0.27	0.35	0.25	0.37	0.52	0.20	0.29	0.31
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Atlántica	o/o	0.14	0.35	0.46	0.43	0.52	0.56	0.35	0.48	0.33	0.35	0.42
	No.	22	72	85	74	50	50	37	29	27	40	486
Oriental	o/o	0.17	0.45	0.66	0.58	0.59	0.59	0.41	0.45	0.25	0.45	0.51
	No.	23	58	70	72	61	49	34	31	16	49	466
Central	o/o	0.23	0.52	0.59	0.65	0.64	0.67	0.64	0.56	0.44	0.51	0.56
	No.	44	84	91	77	78	73	45	52	32	65	641
Pacífica	o/o	0.27	0.44	0.60	0.50	0.45	0.29	0.37	0.50	0.50	0.35	0.45
	No.	30	61	72	78	40	41	35	30	10	26	423
Bogotá, D.E.	o/o	0.40	0.83	0.79	0.72	0.72	0.64	0.64	0.56	0.43	0.67	0.69
	No.	20	47	89	54	39	22	14	9	7	6	307
Total	o/o	0.24	0.50	0.60	0.57	0.59	0.56	0.47	0.51	0.38	0.44	0.52
	No.	139	320	407	355	268	235	170	151	92	186	2323

4.4.5B
Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos, edad actual y zona de residencia

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Urbana	o/o	0.33	0.60	0.58	0.58	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.58
	No.	57	135	111	43	9	0	0	0	0	0	355
Rural	o/o	0.13	0.30	0.33	0.28	0.27	0.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31
	No.	22	60	49	32	15	7	0	0	0	0	185
Total	o/o	0.29	0.51	0.57	0.45	0.38	0.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.49
	No.	79	195	160	75	24	7	0	0	0	0	540
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Urbana	o/o	0.21	0.69	0.74	0.74	0.71	0.81	0.63	0.65	0.43	0.50	0.69
	No.	29	67	131	132	96	62	35	17	7	4	580
Rural	o/o	0.20	0.25	0.48	0.39	0.42	0.43	0.40	0.60	0.56	0.42	0.42
	No.	5	24	44	51	55	58	30	25	9	12	313
Sin información	o/o	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.21	0.58	0.67	0.64	0.60	0.63	0.52	0.62	0.50	0.44	0.60
	No.	34	92	175	183	151	120	65	42	16	16	894

4.4.5B
Conclusión

Zona de residencia		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Urbana	o/o	0.21	0.38	0.63	0.66	0.78	0.67	0.57	0.56	0.42	0.62	0.61
	No.	14	16	49	65	59	57	49	50	26	55	440
Rural	o/o	0.0	0.0	0.06	0.18	0.3	0.26	0.30	0.28	0.44	0.41	0.29
	No.	8	9	16	17	17	31	37	32	25	66	258
Total	o/o	0.14	0.24	0.49	0.56	0.68	0.52	0.45	0.45	0.43	0.50	0.49
	No.	22	25	65	82	76	88	86	82	51	121	698
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Urbana	o/o	0.0	0.50	0.75	0.33	0.50	0.31	0.46	0.59	0.24	0.33	0.40
	No.	2	4	4	12	12	13	13	17	17	24	118
Rural	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.14	0.17	0.40	0.13	0.24	0.18
	No.	2	4	3	3	5	7	6	10	8	25	73
Total	o/o	0.0	0.25	0.43	0.27	0.35	0.25	0.37	0.52	0.20	0.29	0.31
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Urbana	o/o	0.27	0.61	0.70	0.67	0.71	0.70	0.58	0.58	0.36	0.53	0.62
	No.	102	222	295	252	176	132	97	84	50	83	1493
Rural	o/o	0.14	0.25	0.34	0.31	0.36	0.39	0.33	0.42	0.40	0.37	0.34
	No.	37	97	112	103	92	103	73	67	42	103	829
Sin información	o/o	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.24	0.50	0.60	0.57	0.59	0.56	0.47	0.51	0.38	0.44	0.52
	No.	139	320	407	355	268	235	170	151	92	186	2323

4.4.5C
Porcentaje de mujeres expuestas actualmente en unión y no embarazadas que están usando algún método anticonceptivo o han sido esterilizadas, según número de hijos, edad actual y nivel educativo

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.12	0.19	0.18	0.0	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15
	No.	6	17	26	11	6	2	0	0	0	0	68
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.15	0.38	0.50	0.50	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.41
	No.	13	24	20	24	9	0	0	0	0	0	90
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.21	0.34	0.49	0.60	0.57	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44
	No.	14	47	49	20	7	3	0	0	0	0	140
Primaria completa	o/o	0.41	0.59	0.80	0.40	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59
	No.	17	37	20	10	1	1	0	0	0	0	86
Secundaria incompleta	o/o	0.29	0.69	0.80	0.40	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.63
	No.	24	59	40	10	1	1	0	0	0	0	135
Secundaria completa	o/o	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	12
Universitaria	o/o	0.75	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.63
	No.	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.29	0.51	0.57	0.45	0.38	0.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.49
	No.	79	195	160	75	24	7	0	0	0	0	540
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.0	0.41	0.41	0.33	0.41	0.27	0.67	0.75	0.38	0.37
	No.	4	8	22	22	18	29	22	9	4	8	146
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.50	0.46	0.41	0.45	0.46	0.57	0.57	0.56	0.14	0.50	0.48
	No.	4	13	17	33	35	30	14	9	7	6	168
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.20	0.33	0.67	0.60	0.58	0.61	0.46	0.60	1.00	0.50	0.57
	No.	5	18	33	45	43	28	13	20	4	2	211
Primaria completa	o/o	0.0	0.65	0.63	0.71	0.84	0.82	0.89	0.75	0.0	0.0	0.72
	No.	3	17	38	34	37	22	9	4	1	0	165
Secundaria incompleta	o/o	0.17	0.86	0.89	0.89	0.73	1.00	0.33	0.0	0.0	0.0	0.81
	No.	12	22	44	36	15	8	6	0	0	0	143
Secundaria completa	o/o	0.50	1.00	0.85	0.89	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.88
	No.	4	10	13	9	1	3	1	0	0	0	41
Universitaria	o/o	0.0	0.25	0.86	0.75	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.58
	No.	2	4	7	4	2	0	0	0	0	0	19
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.21	0.58	0.67	0.64	0.60	0.63	0.52	0.62	0.50	0.44	0.60
	No.	34	92	175	183	151	120	65	42	16	16	894

4.4.5C
Conclusión

Nivel educativo		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.17	0.0	0.23	0.14	0.62	0.27	0.24	0.18	0.16	0.35	0.26
	No.	6	8	13	14	13	22	29	22	19	37	183
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.0	0.20	0.40	0.50	0.27	0.29	0.29	0.33	0.58	0.49	0.37
	No.	6	10	10	12	11	14	17	18	12	35	145
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.0	0.44	0.52	0.63	0.63	0.47	0.55	0.62	0.57	0.53
	No.	3	2	16	21	16	16	17	20	13	30	154
Primaria completa	o/o	0.0	0.67	0.79	0.54	0.64	0.74	0.77	0.75	0.50	0.69	0.68
	No.	3	3	14	13	14	19	13	12	4	13	108
Secundaria incompleta	o/o	0.33	1.00	0.50	0.93	1.00	0.64	0.89	0.78	0.67	0.83	0.81
	No.	3	2	6	15	19	14	9	9	3	6	86
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.83
	No.	0	0	1	4	2	3	1	1	0	0	12
Universitaria	o/o	1.00	0.0	0.80	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.88
	No.	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	8
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Total	o/o	0.14	0.24	0.49	0.56	0.68	0.52	0.45	0.45	0.43	0.50	0.49
	No.	22	25	65	82	76	88	46	82	51	121	698
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.0	0.0	0.25	0.20	0.0	0.0	0.50	0.33	0.0	0.24	0.19
	No.	1	3	4	5	5	5	4	6	4	17	54
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.0	0.0	0.0	0.33	0.0	0.50	0.20	0.57	0.17	0.27	0.30
	No.	0	1	0	3	2	2	5	7	6	11	37
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.0	0.50	0.0	0.25	0.67	0.33	0.50	0.71	0.44	0.33	0.46
	No.	1	2	0	4	6	3	2	7	9	12	46
Primaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.25	0.50	0.50	0.0	0.33	0.25
	No.	2	0	1	2	2	4	2	4	5	6	28
Secundaria incompleta	o/o	0.0	1.00	1.00	0.0	0.50	0.50	0.20	0.33	0.0	0.33	0.43
	No.	0	1	2	0	2	4	5	3	1	3	21
Secundaria completa	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Universitaria	o/o	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
	No.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	o/o	0.0	0.25	0.43	0.27	0.35	0.25	0.37	0.52	0.20	0.29	0.31
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años												
Sin instrucción o analfabeta	o/o	0.06	0.06	0.28	0.27	0.33	0.33	0.27	0.32	0.22	0.32	0.27
	No.	17	36	65	52	42	58	55	37	27	62	451
1 ó 2 años de primaria	o/o	0.17	0.35	0.45	0.47	0.40	0.48	0.39	0.44	0.36	0.44	0.41
	No.	23	48	47	72	57	46	36	34	25	52	440
3 ó 4 años de primaria	o/o	0.17	0.33	0.54	0.57	0.60	0.62	0.47	0.60	0.62	0.50	0.52
	No.	23	69	98	90	72	50	32	47	26	44	551
Primaria completa	o/o	0.28	0.61	0.70	0.59	0.78	0.74	0.79	0.70	0.20	0.58	0.65
	No.	25	57	73	59	54	46	24	20	10	19	387
Secundaria incompleta	o/o	0.26	0.75	0.83	0.82	0.84	0.74	0.70	0.67	0.50	0.67	0.73
	No.	39	84	92	61	37	27	20	12	4	9	385
Secundaria completa	o/o	0.60	0.94	0.83	0.92	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.88
	No.	5	16	19	13	3	6	3	1	0	0	67
Universitaria	o/o	0.57	0.43	0.77	0.86	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.65
	No.	7	7	13	7	2	1	0	0	0	0	37
Sin información	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20
	No.	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
Total	o/o	0.24	0.50	0.60	0.57	0.59	0.56	0.47	0.51	0.38	0.44	0.52
	No.	139	320	407	355	268	235	170	151	92	186	2323

4.5.1
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos y edad actual

Edad actual		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
15 - 19	No.	0	48	18	21	8	44	59	17	215
	o/o	0.0	22.3	8.4	9.8	3.7	20.5	27.4	7.9	100.0
20 - 24	No.	6	209	45	81	25	83	110	30	589
	o/o	1.0	35.5	7.6	13.8	4.2	14.1	18.7	5.1	100.0
25 - 29	No.	15	256	51	79	28	67	122	36	654
	o/o	2.3	39.1	7.8	12.1	4.3	10.2	18.7	5.5	100.0
30 - 34	No.	33	234	43	49	22	41	72	37	531
	o/o	6.2	44.1	8.1	9.2	4.1	7.7	13.6	7.0	100.0
35 - 39	No.	42	167	58	34	14	32	105	56	508
	o/o	8.3	32.9	11.4	6.7	2.8	6.3	20.7	11.0	100.0
40 - 44	No.	24	119	40	20	23	18	116	74	434
	o/o	5.5	27.4	9.2	4.6	5.3	4.1	26.7	17.1	100.0
45 - 49	No.	10	52	47	9	22	6	93	132	371
	o/o	2.7	14.0	12.7	2.4	5.9	1.6	25.1	35.6	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.5.2
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD A LA PRIMERA UNION: Menos de 15 años										
Menos de 10	No.	0	20	11	9	7	15	33	8	103
	o/o	0.0	19.4	10.7	8.7	6.8	14.6	32.0	7.8	100.0
10 - 19	No.	6	39	7	11	9	16	16	9	113
	o/o	5.3	34.5	6.2	9.7	8.0	14.2	14.2	8.0	100.0
20 - 29	No.	7	14	10	7	3	9	24	13	87
	o/o	8.0	16.1	11.5	8.0	3.4	10.3	27.6	14.9	100.0
30 y más	No.	1	6	7	0	3	0	9	19	45
	o/o	2.2	13.3	15.6	0.0	6.7	0.0	20.0	42.2	100.0
Total	No.	14	79	35	27	22	40	82	49	348
	o/o	4.0	22.7	10.1	7.8	6.3	11.5	23.6	14.1	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 15 y 19 años										
Menos de 10	No.	7	235	54	93	28	94	147	40	698
	o/o	1.0	33.7	7.7	13.3	4.0	13.5	21.1	5.7	100.0
10 - 19	No.	32	225	49	46	23	39	81	48	543
	o/o	5.9	41.4	9.0	8.5	4.2	7.2	14.9	8.8	100.0
20 - 29	No.	13	94	42	19	28	20	92	69	377
	o/o	3.4	24.9	11.1	5.0	7.4	5.3	24.4	18.3	100.0
30 y más	No.	3	4	3	1	4	0	11	28	54
	o/o	5.6	7.4	5.6	1.9	7.4	0.0	20.4	51.9	100.0
Total	No.	55	558	148	159	83	153	331	185	1672
	o/o	3.3	33.4	8.9	9.5	5.0	9.2	19.8	11.1	100.0

4.5.2
Conclusión

Años transcurridos desde la primera unión		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 20 y 24 años										
Menos de 10	No.	12	180	36	58	13	55	70	24	448
	o/o	2.7	40.2	8.0	12.9	2.9	12.3	15.6	5.4	100.0
10 - 19	No.	32	114	24	19	6	14	51	16	276
	o/o	11.6	41.3	8.7	6.9	2.2	5.1	18.5	5.8	100.0
20 - 29	No.	9	44	25	5	8	5	56	49	201
	o/o	4.5	21.9	12.4	2.5	4.0	2.5	27.9	24.4	100.0
Total	No.	53	338	85	82	27	74	177	89	925
	o/o	5.7	36.5	9.2	8.9	2.9	8.0	19.1	9.6	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: Entre 25 y 29 años										
Menos de 10	No.	4	46	9	12	4	14	23	9	121
	o/o	3.3	38.0	7.4	9.9	3.3	11.6	19.0	7.4	100.0
10 - 19	No.	3	35	10	9	5	1	22	20	105
	o/o	2.9	33.3	9.5	8.6	4.8	1.0	21.0	19.0	100.0
20 - 29	No.	0	5	4	1	1	0	8	11	30
	o/o	0.0	16.7	13.3	3.3	3.3	0.0	26.7	36.7	100.0
Total	No.	7	86	23	22	10	15	53	40	256
	o/o	2.7	33.6	9.0	8.6	3.9	5.9	20.7	15.6	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: 30 años y más										
Menos de 10	No.	0	17	7	3	0	7	26	10	70
	o/o	0.0	24.3	10.0	4.3	0.0	10.0	37.1	14.3	100.0
10 - 19	No.	1	7	4	0	0	2	8	9	31
	o/o	3.2	22.6	12.9	0.0	0.0	6.5	25.8	29.0	100.0
Total	No.	1	24	11	3	0	9	34	19	101
	o/o	1.0	23.8	10.9	3.0	0.0	8.9	33.7	18.8	100.0
EDAD A LA PRIMERA UNION: Todas las edades										
Menos de 10	No.	23	498	117	175	52	185	299	91	1440
	o/o	1.6	34.6	8.1	12.2	3.6	12.8	20.8	6.3	100.0
10 - 19	No.	74	420	94	85	43	72	178	102	1068
	o/o	6.9	39.3	8.8	8.0	4.0	6.7	16.7	9.6	100.0
20 - 29	No.	29	157	81	32	40	34	180	142	695
	o/o	4.2	22.6	11.7	4.6	5.8	4.9	25.9	20.4	100.0
30 y más	No.	4	10	10	1	7	0	20	47	99
	o/o	4.0	10.1	10.1	1.0	7.1	0.0	20.2	47.5	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.5.3
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos y número de hijos sobrevivientes

Número de hijos sobrevivientes		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
0	No.	3	31	28	31	2	56	91	42	284
	o/o	1.1	10.9	9.9	10.9	0.7	19.7	32.0	14.8	100.0
1	No.	3	160	51	48	19	62	94	70	507
	o/o	0.6	31.6	10.1	9.5	3.7	12.2	18.5	13.8	100.0
2	No.	7	237	47	72	18	35	92	62	570
	o/o	1.2	41.6	8.2	12.6	3.2	6.1	16.1	10.9	100.0
3	No.	26	179	51	33	25	31	96	45	486
	o/o	5.3	36.8	10.5	6.8	5.1	6.4	19.8	9.3	100.0
4	No.	18	141	29	30	19	24	59	33	353
	o/o	5.1	39.9	8.2	8.5	5.4	6.8	16.7	9.3	100.0
5	No.	25	109	24	24	17	24	63	31	317
	o/o	7.9	34.4	7.6	7.6	5.4	7.6	19.9	9.8	100.0
6	No.	14	66	17	10	10	20	52	24	213
	o/o	6.6	31.0	8.0	4.7	4.7	9.4	24.4	11.3	100.0
7	No.	12	65	19	13	7	16	39	30	201
	o/o	6.0	32.3	9.5	6.5	3.5	8.0	19.4	14.9	100.0
8	No.	5	30	11	12	4	10	31	15	118
	o/o	4.2	25.4	9.3	10.2	3.4	8.5	26.3	12.7	100.0
9 y más	No.	17	67	25	20	21	13	60	30	253
	o/o	6.7	26.5	9.9	7.9	8.3	5.1	23.7	11.9	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.5.4
Distribución de mujeres alguna vez en unión,según patrón de uso de métodos anticonceptivos, status de exposición al riesgo de embarazo y edad actual

Status de exposición al riesgo de embarazo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Embarazada actualmente	No.	0	0	0	69	12	42	52	0	175
	o/o	0.0	0.0	0.0	39.4	6.9	24.0	29.7	0.0	100.0
No embarazada, viuda, separada o divorciada	No.	1	0	22	11	6	0	0	45	85
	o/o	1.2	0.0	25.9	12.9	7.1	0.0	0.0	52.9	100.0
No embarazada y marido ó mujer esterilizados por razones anticonceptivas	No.	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No embarazada, unida y con algún impedimento	No.	0	0	1	1	0	0	0	2	4
	o/o	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
No embarazada y expuesta	No.	0	257	40	21	15	85	117	0	535
	o/o	0.0	48.0	7.5	3.9	2.8	15.9	21.9	0.0	100.0
Total	No.	6	257	63	102	33	127	169	47	804
	o/o	0.7	32.0	7.8	12.7	4.1	15.8	21.0	5.8	100.0

4.5.4
Continuación

Status de exposición al riesgo de embarazo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Embarazada actualmente	No.	0	0	0	64	20	34	34	0	152
	o/o	0.0	0.0	0.0	42.1	13.2	22.4	22.4	0.0	100.0
No embarazada, viuda, separada o divorciada	No.	1	0	40	12	5	0	0	61	119
	o/o	0.8	0.0	33.6	10.1	4.2	0.0	0.0	51.3	100.0
No embarazada y marido ó mujer esterilizados por razones anticonceptivas	No.	47	0	0	0	0	0	0	0	47
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No embarazada, unida y con algún impedimento	No.	0	0	3	4	1	0	0	12	20
	o/o	0.0	0.0	15.0	20.0	5.0	0.0	0.0	60.0	100.0
No embarazada y expuesta	No.	0	490	51	48	24	74	160	0	847
	o/o	0.0	57.9	6.0	5.7	2.8	8.7	18.9	0.0	100.0
Total	No.	48	490	94	128	50	108	194	73	1185
	o/o	4.1	41.4	7.9	10.8	4.2	9.1	16.4	6.2	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Embarazada actualmente	No.	0	0	0	12	5	5	11	0	33
	o/o	0.0	0.0	0.0	36.4	15.2	15.2	33.3	0.0	100.0
No embarazada, viuda, separada o divorciada	No.	8	0	31	15	11	0	0	94	159
	o/o	5.0	0.0	19.5	9.4	6.9	0.0	0.0	59.1	100.0
No embarazada y marido ó mujer esterilizados por razones anticonceptivas	No.	58	0	0	0	0	0	0	0	58
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No embarazada, unida y con algún impedimento	No.	0	0	9	5	2	0	0	36	52
	o/o	0.0	0.0	17.3	9.6	3.8	0.0	0.0	69.2	100.0
No embarazada y expuesta	No.	0	286	58	22	19	45	210	0	640
	o/o	0.0	44.7	9.1	3.4	3.0	7.0	32.8	0.0	100.0
Total	No.	66	286	98	54	37	50	221	130	942
	o/o	7.0	30.4	10.4	5.7	3.9	5.3	23.5	13.8	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
No embarazada, viuda, separada o divorciada	No.	2	0	10	3	8	0	0	73	96
	o/o	2.1	0.0	10.4	3.1	8.3	0.0	0.0	76.0	100.0
No embarazada y marido ó mujer esterilizados por razones anticonceptivas	No.	8	0	0	0	0	0	0	0	8
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No embarazada, unida y con algún impedimento	No.	0	0	17	1	7	0	0	59	84
	o/o	0.0	0.0	20.2	1.2	8.3	0.0	0.0	70.2	100.0
No embarazada y expuesta	No.	0	52	20	5	7	6	93	0	183
	o/o	0.0	28.4	10.9	2.7	3.8	3.3	50.8	0.0	100.0
Total	No.	10	52	47	9	22	6	93	132	371
	o/o	2.7	14.0	12.7	2.4	5.9	1.6	25.1	35.6	100.0

ión al riesgo de embarazo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes: En el intervalo abierto	Usó un método antes: En el último intervalo cerrado	Usó un método antes: En cualquier momento	Nunca ha usado: ... pero piensa usar	Nunca ha usado: ... y no piensa usar	Con impedimentos para quedar embarazada	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Embarazada actualmente	No.	0	0	0	145	37	81	97	0	360
	o/o	0.0	0.0	0.0	40.3	10.3	22.5	26.9	0.0	100.0
No embarazada, viuda, separada o divorciada	No.	12	0	103	41	30	0	0	273	459
	o/o	2.6	0.0	22.4	8.9	6.5	0.0	0.0	59.5	100.0
No embarazada y marido ó mujer esterilizados por razones anticonceptivas	No.	118	0	0	0	0	0	0	0	118
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No embarazada, unida y con algún impedimento	No.	0	0	30	11	10	0	0	109	160
	o/o	0.0	0.0	18.8	6.9	6.3	0.0	0.0	68.1	100.0
No embarazada y expuesta	No.	0	1085	169	96	65	210	580	0	2205
	o/o	0.0	49.2	7.7	4.4	2.9	9.5	26.3	0.0	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.5.5A[1]

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, región de residencia y edad actual

Región de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes: En el intervalo abierto	Usó un método antes: En el último intervalo cerrado	Usó un método antes: En cualquier momento	Nunca ha usado: ... pero piensa usar	Nunca ha usado: ... y no piensa usar	Con impedimentos para quedar embarazada	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Atlántica	No.	0	48	20	22	10	44	56	24	224
	o/o	0.0	21.4	8.9	9.8	4.5	19.6	25.0	10.7	100.0
Oriental	No.	2	42	12	12	10	24	22	3	127
	o/o	1.6	33.1	9.4	9.4	7.9	18.9	17.3	2.4	100.0
Central	No.	1	69	9	27	4	29	49	7	195
	o/o	0.5	35.4	4.6	13.8	2.1	14.9	25.1	3.6	100.0
Pacífica	No.	2	42	12	26	7	23	29	12	153
	o/o	1.3	27.5	7.8	17.0	4.6	15.0	19.0	7.8	100.0
Bogotá, D.E.	No.	1	56	10	15	2	7	13	1	105
	o/o	1.0	53.3	9.5	14.3	1.9	6.7	12.4	1.0	100.0
Total	No.	6	257	63	102	33	127	169	47	804
	o/o	0.7	32.0	7.8	12.7	4.1	15.8	21.0	5.8	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Atlántica	No.	10	91	28	31	15	31	45	20	271
	o/o	3.7	33.6	10.3	11.4	5.5	11.4	16.6	7.4	100.0
Oriental	No.	8	104	9	28	15	22	43	8	237
	o/o	3.4	43.9	3.8	11.8	6.3	9.3	18.1	3.4	100.0
Central	No.	13	150	22	34	8	25	53	25	330
	o/o	3.9	45.5	6.7	10.3	2.4	7.6	16.1	7.6	100.0
Pacífica	No.	12	72	22	13	5	24	46	17	211
	o/o	5.7	34.1	10.4	6.2	2.4	11.4	21.8	8.1	100.0
Bogotá, D.E.	No.	5	73	13	22	7	6	7	3	136
	o/o	3.7	53.7	9.6	16.2	5.1	4.4	5.1	2.2	100.0
Total	No.	48	490	94	128	60	108	194	73	1185
	o/o	4.1	41.4	7.9	10.8	4.2	9.1	16.4	6.2	100.0

4.5.5A$_1$
Conclusión

Región de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Atlántica	No.	11	36	16	12	7	18	43	30	173
	o/o	6.4	20.8	9.2	6.9	4.0	10.4	24.9	17.3	100.0
Oriental	No.	8	61	15	12	6	4	50	21	177
	o/o	4.5	34.5	8.5	6.8	3.4	2.3	28.2	11.9	100.0
Central	No.	19	92	23	15	11	10	54	34	258
	o/o	7.4	35.7	8.9	5.8	4.3	3.9	20.9	13.2	100.0
Pacífica	No.	15	39	25	8	5	14	60	32	198
	o/o	7.6	19.7	12.6	4.0	2.5	7.1	30.3	16.2	100.0
Bogotá, D.E.	No.	13	58	19	7	8	4	14	13	136
	o/o	9.6	42.6	14.0	5.1	5.9	2.9	10.3	9.6	100.0
Total	No.	66	286	98	54	37	50	221	130	942
	o/o	7.0	30.4	10.4	5.7	3.9	5.3	23.5	13.8	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
Atlántica	No.	4	5	6	1	4	2	11	21	54
	o/o	7.4	9.3	11.1	1.9	7.4	3.7	20.4	38.9	100.0
Oriental	No.	2	13	12	2	4	2	28	33	96
	o/o	2.1	13.5	12.5	2.1	4.2	2.1	29.2	34.4	100.0
Central	No.	4	17	12	3	8	2	31	37	114
	o/o	3.5	14.9	10.5	2.6	7.0	1.8	27.2	32.5	100.0
Pacífica	No.	0	10	12	0	1	0	16	29	68
	o/o	0.0	14.7	17.6	0.0	1.5	0.0	23.5	42.6	100.0
Bogotá, D.E.	No.	0	7	5	3	5	0	7	12	39
	o/o	0.0	17.9	12.8	7.7	12.8	0.0	17.9	30.8	100.0
Total	No.	10	52	47	9	22	6	93	132	371
	o/o	2.7	14.0	12.7	2.4	5.9	1.6	25.1	35.6	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Atlántica	No.	25	180	70	66	36	95	155	95	722
	o/o	3.5	24.9	9.7	9.1	5.0	13.2	21.5	13.2	100.0
Oriental	No.	20	220	48	54	35	52	143	65	637
	o/o	3.1	34.5	7.5	8.5	5.5	8.2	22.4	10.2	100.0
Central	No.	37	328	66	79	31	66	187	103	897
	o/o	4.1	36.6	7.4	8.8	3.5	7.4	20.8	11.5	100.0
Pacífica	No.	29	163	71	47	18	61	151	90	630
	o/o	4.6	5.9	11.3	7.5	2.9	9.7	24.0	14.3	100.0
Bogotá, D.E.	No.	19	194	47	47	22	17	41	29	416
	o/o	4.6	46.6	11.3	11.3	5.3	4.1	9.9	7.0	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.5.5A$_2$

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, zona de residencia y edad actul

Zona de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	...pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Urbana	No.	4	202	52	73	17	61	71	22	502
	o/o	0.8	40.2	10.4	14.5	3.4	12.2	14.1	4.4	100.0
Rural	No.	2	55	11	29	16	66	98	25	302
	o/o	0.7	18.2	3.6	9.6	5.3	21.9	32.5	8.3	100.0
Total	No.	6	257	63	102	33	127	169	47	804
	o/o	0.7	32.0	7.8	12.7	4.1	15.8	21.0	5.8	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Urbana	No.	40	364	72	93	33	49	69	51	771
	o/o	5.2	47.2	9.3	12.1	4.3	6.4	8.9	6.6	100.0
Rural	No.	8	125	22	35	17	59	125	21	412
	o/o	1.9	30.3	5.3	8.5	4.1	14.3	30.3	5.1	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	48	490	94	128	50	108	194	73	1185
	o/o	4.1	41.3	7.9	10.8	4.2	9.1	16.4	6.1	100.0
Total revisado		48	489	94	128	50	108	194	72	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Urbana	No.	56	220	76	41	26	20	88	85	612
	o/o	9.2	35.9	12.4	6.7	4.2	3.3	14.4	13.9	100.0
Rural	No.	10	66	22	13	11	30	133	44	329
	o/o	3.0	20.1	6.7	4.0	3.3	9.1	40.4	13.4	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	66	286	98	54	37	50	221	130	942
	o/o	7.0	30.4	10.4	5.7	3.9	5.3	23.5	13.7	100.0
Total revisado		66	286	98	54	37	50	221	129	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
Urbana	No.	6	43	33	7	16	4	44	85	238
	o/o	2.5	18.1	13.9	2.9	6.7	1.7	18.5	35.7	100.0
Rural	No.	4	9	14	2	6	2	49	47	133
	o/o	3.0	6.8	10.5	1.5	4.5	1.5	36.8	35.3	100.0
Total	No.	10	52	47	9	22	6	93	132	371
	o/o	2.7	14.0	12.7	2.4	5.9	1.6	25.1	35.6	100.0
Total revisado		10	52	47	9	22	6	93	132	

4.5.5A$_2$
Conclusión

Zona de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Urbana	No.	106	829	233	214	92	134	272	243	2123
	o/o	5.0	39.0	11.0	10.1	4.3	6.3	12.8	11.4	100.0
Rural	No.	24	255	69	79	50	157	405	137	1176
	o/o	2.0	21.7	5.9	6.7	4.3	13.4	34.4	11.6	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	0	2	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.2	8.9	4.3	8.8	20.5	11.5	100.0
Total revisado		130	1084	302	293	142	291	677	380	

4.5.5A$_3$
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Sin instrucción o analfabeta	No.	1	10	8	9	6	25	39	13	111
	o/o	0.9	9.0	7.2	8.1	5.4	22.5	35.1	11.7	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	1	36	7	15	9	28	39	11	146
	o/o	0.7	24.7	4.8	10.3	6.2	19.2	26.7	7.5	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	2	60	18	23	7	34	49	14	207
	o/o	1.0	29.0	8.7	11.1	3.4	16.4	23.7	6.8	100.0
Primaria completa	No.	2	49	11	22	3	18	24	5	134
	o/o	1.5	36.6	8.2	16.4	2.2	13.4	17.9	3.7	100.0
Secundaria incompleta	No.	0	85	17	27	8	21	18	3	179
	o/o	0.0	47.5	9.5	15.1	4.5	11.7	10.1	1.7	100.0
Secundaria completa	No.	0	12	0	4	0	0	0	0	16
	o/o	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Universitaria	No.	0	5	2	2	0	0	0	0	9
	o/o	0.0	55.6	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	6	257	63	102	33	127	169	47	804
	o/o	0.7	32.0	7.9	12.7	4.1	15.7	21.1	5.7	100.0
Total revisado		6	257	63	102	33	126	169	46	

4.5.5A$_3$
Continuación

Nivel educativo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Sin instrucción o analfabeta	No.	8	47	9	16	3	33	68	13	197
	o/o	4.1	23.9	4.6	8.1	1.5	16.8	34.5	6.6	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	3	77	13	25	18	27	50	18	231
	o/o	1.3	33.3	5.6	10.8	7.8	11.7	21.6	7.8	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	11	110	22	26	14	29	43	21	276
	o/o	4.0	39.9	8.0	9.4	5.1	10.5	15.6	7.6	100.0
Primaria completa	No.	13	106	15	30	8	14	16	11	213
	o/o	6.1	49.8	7.0	14.1	3.8	6.6	7.5	5.2	100.0
Secundaria incompleta	No.	9	107	26	19	7	3	12	7	190
	o/o	4.7	56.3	13.7	10.0	3.7	1.6	6.3	3.7	100.0
Secundaria completa	No.	2	34	4	5	0	0	2	2	49
	o/o	4.1	69.4	8.2	10.2	0.0	0.0	4.1	4.1	100.0
Universitaria	No.	2	9	4	7	0	2	1	1	26
	o/o	7.7	34.6	15.4	26.9	0.0	7.7	3.8	3.8	100.0
Sin información	No.	0	0	1	0	0	0	2	0	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	48	490	94	128	50	108	194	73	1185
	o/o	4.1	41.5	7.9	10.8	4.2	9.1	16.2	6.2	100.0
Total revisado		48	490	93	128	50	108	192	73	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Sin instrucción o analfabeta	No.	9	38	18	9	11	24	95	54	258
	o/o	3.5	14.7	7.0	3.5	4.3	9.3	36.8	20.9	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	9	47	17	11	10	8	64	28	194
	o/o	4.6	24.2	8.8	5.7	5.2	4.1	33.0	14.4	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	11	74	22	12	8	11	41	20	199
	o/o	5.5	37.2	11.1	6.0	4.0	5.5	20.6	10.1	100.0
Primaria completa	No.	15	59	17	10	7	7	14	20	149
	o/o	10.1	39.6	11.4	6.7	4.7	4.7	9.4	13.4	100.0
Secundaria incompleta	No.	19	53	21	9	1	0	6	4	113
	o/o	16.8	46.9	18.6	8.0	0.9	0.0	5.3	3.5	100.0
Secundaria completa	No.	3	7	2	1	0	0	0	3	16
	o/o	18.8	43.8	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	18.8	100.0
Universitaria	No.	0	7	1	2	0	0	0	1	11
	o/o	0.0	63.6	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	1	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	66	286	98	54	37	50	221	130	942
	o/o	7.0	30.3	10.4	5.7	3.9	5.3	23.4	13.8	100.0
Total revisado		66	285	98	54	37	50	220	130	

4.5.5A$_3$
Conclusión

Nivel educativo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
Sin instrucción o analfabeta	No.	2	8	14	3	2	1	37	60	127
	o/o	1.6	6.3	11.0	2.4	1.6	0.8	29.1	47.2	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	0	11	8	0	6	3	17	19	64
	o/o	0.0	17.2	12.5	0.0	9.4	4.7	26.6	29.7	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	5	17	11	3	5	1	17	27	86
	o/o	5.8	19.8	12.8	3.5	5.8	1.2	19.8	31.4	100.0
Primaria completa	No.	3	5	4	1	4	1	16	15	49
	o/o	6.1	10.2	8.2	2.0	8.2	2.0	32.7	30.6	100.0
Secundaria incompleta	No.	0	9	9	1	3	0	4	9	35
	o/o	0.0	25.7	25.7	2.9	8.6	0.0	11.4	25.7	100.0
Secundaria completa	No.	0	1	0	1	2	0	1	2	7
	o/o	0.0	14.3	0.0	14.3	28.6	0.0	14.3	28.6	100.0
Universitaria	No.	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	10	52	47	9	22	6	93	132	371
	o/o	2.7	14.1	12.7	2.4	5.9	1.6	24.9	35.7	100.0
Total revisado		10	52	47	9	22	6	92	132	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Sin instrucción o analfabeta	No.	20	103	49	37	22	83	239	140	693
	o/o	2.9	14.9	7.1	5.3	3.2	12.0	34.5	20.2	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	13	171	45	51	43	66	170	76	635
	o/o	2.0	26.9	7.1	8.0	6.8	10.4	26.8	12.0	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	29	261	73	64	34	75	150	82	768
	o/o	3.8	34.0	9.5	8.3	4.4	9.8	19.5	10.7	100.0
Primaria completa	No.	33	219	47	63	22	40	70	51	545
	o/o	6.1	40.2	8.6	11.6	4.0	7.3	12.8	9.4	100.0
Secundaria incompleta	No.	28	254	73	56	19	24	40	23	517
	o/o	5.4	49.1	14.1	10.8	3.7	4.6	7.7	4.4	100.0
Secundaria completa	No.	5	54	6	11	2	0	3	7	88
	o/o	5.7	61.4	6.8	12.5	2.3	0.0	3.4	8.0	100.0
Universitaria	No.	2	22	8	11	0	2	1	2	48
	o/o	4.2	45.8	16.7	22.9	0.0	4.2	2.1	4.2	100.0
Sin información	No.	0	1	1	0	0	1	4	1	8
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.4	11.6	100.0
Total revisado		130	1084	301	293	142	290	673	381	

4.5.5A$_4$

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, años transcurridos desde que trabajó por última vez y edad actual

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total	Total revisado
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada		
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años											
0 años	No.	2	46	25	25	9	22	26	26	183	183
	o/o	1.1	26.2	13.7	13.7	4.9	12.0	14.2	14.2	100.0	
1 año	No.	0	22	4	6	3	5	2	4	46	46
	o/o	0.0	47.8	8.7	13.0	6.5	10.9	4.3	8.7	100.0	
2 años	No.	0	10	1	4	2	5	4	0	26	26
	o/o	0.0	38.5	3.8	15.4	7.7	19.2	15.4	0.0	100.0	
3 años	No.	0	4	3	0	0	1	2	1	11	11
	o/o	0.0	36.4	27.3	0.0	0.0	9.1	18.2	9.1	100.0	
4 años	No.	0	2	0	3	0	0	1	0	6	6
	o/o	0.0	33.3	0.0	50.0	0.0	0.0	16.7	0.0	100.0	
5 años	No.	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	
6 años	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
7 años	No.	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	
No trabajó después de la 1a. unión	No.	4	168	30	63	19	94	132	16	526	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	6	257	63	102	33	127	169	47	804	
	o/o	0.7	32.0	11.9	14.0	5.0	11.9	13.3	11.2	100.0	
Total revisado		2	89	33	39	14	33	37	31		278
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años											
0 años	No.	16	158	51	38	14	20	40	35	372	372
	o/o	4.3	42.5	13.7	10.2	3.8	5.4	10.8	9.4	100.0	
1 año	No.	1	11	3	9	3	8	13	6	54	54
	o/o	1.9	20.4	5.6	16.7	5.6	14.8	24.1	11.1	100.0	
2 años	No.	0	12	3	6	0	2	3	2	28	28
	o/o	0.0	42.9	10.7	21.4	0.0	7.1	10.7	7.1	100.0	
3 años	No.	0	5	2	2	3	1	2	3	18	18
	o/o	0.0	27.8	11.1	11.1	16.7	5.6	11.1	16.7	100.0	
4 años	No.	0	4	1	1	0	0	3	1	10	10
	o/o	0.0	40.0	10.0	10.0	0.0	0.0	30.0	10.0	100.0	
5 años	No.	1	5	0	2	1	0	1	1	11	11
	o/o	9.1	45.5	0.0	18.2	9.1	0.0	9.1	9.1	100.0	
6 años	No.	1	6	1	1	1	0	1	1	12	12
	o/o	8.3	50.0	8.3	8.3	8.3	0.0	8.3	8.3	100.0	
7 años	No.	0	5	1	0	1	0	5	0	12	12
	o/o	0.0	41.7	8.3	0.0	8.3	0.0	41.7	0.0	100.0	
8 años	No.	0	4	1	2	0	0	0	0	7	7
	o/o	0.0	57.1	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
9 años	No.	0	0	0	1	1	0	1	0	3	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	100.0	
10 años	No.	0	1	0	0	2	0	2	0	5	5
	o/o	0.0	20.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	0.0	100.0	
11 años	No.	0	2	0	0	0	1	1	0	4	4
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	100.0	
12 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
13 años	No.	0	2	0	0	0	0	1	0	3	3
	o/o	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0	
14 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
No trabajó después de la 1a. unión	No.	29	272	31	66	24	76	121	23	642	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	48	490	94	128	50	108	194	73	1185	
	o/o	3.5	40.1	11.6	11.5	4.8	5.9	13.5	9.1	100.0	
Total revisado		19	217	63	62	26	32	73	49		541

4.5.5A$_4$
Continuación

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total	Total revisado
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada		
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar			
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años											
0 años	No.	22	77	38	16	15	12	48	61	289	289
	o/o	7.6	26.6	13.1	5.5	5.2	4.2	16.6	21.1	100.0	
1 año	No.	2	9	5	3	0	1	15	6	41	41
	o/o	4.9	22.0	12.2	7.3	0.0	2.4	36.6	14.6	100.0	
2 años	No.	3	1	5	2	1	2	4	3	21	21
	o/o	14.3	4.8	23.8	9.5	4.8	9.5	19.0	14.3	100.0	
3 años	No.	1	7	1	1	1	0	0	3	14	14
	o/o	7.1	50.0	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	21.4	100.0	
4 años	No.	0	5	2	1	0	2	1	4	15	15
	o/o	0.0	33.3	13.3	6.7	0.0	13.3	6.7	26.7	100.0	
5 años	No.	0	1	2	1	0	0	0	2	6	6
	o/o	0.0	16.7	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	
6 años	No.	0	4	0	0	0	0	1	3	8	8
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	37.5	100.0	
7 años	No.	0	4	0	0	1	0	1	0	6	6
	o/o	0.0	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	100.0	
8 años	No.	1	1	0	1	0	0	1	0	4	4
	o/o	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	100.0	
9 años	No.	0	5	1	0	0	0	0	1	7	7
	o/o	0.0	71.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0	
10 años	No.	0	1	0	0	0	0	2	0	3	3
	o/o	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	100.0	
11 años	No.	0	1	1	0	0	0	0	1	3	3
	o/o	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	
12 años	No.	0	2	0	0	1	1	1	1	6	6
	o/o	0.0	33.3	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7	16.7	100.0	
13 años	No.	0	2	0	0	0	1	0	1	4	4
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	100.0	
14 años	No.	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0	
15 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
16 años	No.	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
17 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
18 años	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
19 años	No.	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3
	o/o	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
22 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
23 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
No trabajó después de la 1a. unión	No.	36	160	42	28	17	30	140	44	497	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sin información	No.	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	66	286	98	54	37	50	221	130	942	
	o/o	6.8	28.3	12.7	5.7	4.5	4.5	18.1	19.5	100.0	
Total revisado		30	125	56	25	20	20	80	86		442

4.5.5A$_4$
Continuación

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total	Total revisado
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada		
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar			
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años											
0 años	No.	4	8	18	6	9	1	14	50	110	110
	o/o	3.6	7.3	16.4	5.5	8.2	0.9	12.7	45.5	100.0	
1 año	No.	0	0	3	0	0	0	3	6	12	12
	o/o	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	100.0	
2 años	No.	0	1	1	0	0	0	4	4	10	10
	o/o	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	100.0	
3 años	No.	0	1	1	0	0	0	1	2	5	5
	o/o	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	100.0	
4 años	No.	0	0	2	0	0	0	0	1	3	3
	o/o	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0	
5 años	No.	0	0	1	0	0	0	2	0	3	3
	o/o	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	100.0	
6 años	No.	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	60.0	100.0	
7 años	No.	1	1	0	0	1	0	0	2	5	5
	o/o	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	40.0	100.0	
8 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0	
9 años	No.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2
	o/o	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	
10 años	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
11 años	No.	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2
	o/o	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	
12 años	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
13 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
16 años	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	
17 años	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
18 años	No.	0	1	1	0	0	0	1	0	3	3
	o/o	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0	
19 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
23 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
25 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
29 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
No trabajó después de la 1a. unión	No.	5	37	18	2	10	4	61	60	197	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sin información	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	10	52	47	9	22	6	93	132	371	
	o/o	2.9	8.7	16.8	3.5	6.9	1.2	18.5	41.6	100.0	
Total revisado		5	15	29	6	12	2	32	72		173

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total	Total revisado
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada		
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años											
0 años	No.	44	291	132	85	47	55	128	172	954	954
	o/o	4.6	30.5	13.8	8.9	4.9	5.8	13.4	18.0	100.0	
1 año	No.	3	42	15	18	6	14	33	22	153	153
	o/o	2.0	27.5	9.8	11.8	3.9	9.2	21.6	14.4	100.0	
2 años	No.	3	24	10	12	3	9	15	9	85	85
	o/o	3.5	28.2	11.8	14.1	3.5	10.6	17.6	10.6	100.0	
3 años	No.	1	17	7	3	4	2	5	9	48	48
	o/o	2.1	35.4	14.6	6.3	8.3	4.2	10.4	18.8	100.0	
4 años	No.	0	11	5	5	0	2	5	6	34	34
	o/o	0.0	32.4	14.7	14.7	0.0	5.9	14.7	17.6	100.0	
5 años	No.	1	7	3	3	1	0	4	3	22	22
	o/o	4.5	31.8	13.6	13.6	4.5	0.0	18.2	13.6	100.0	
6 años	No.	1	12	1	1	1	0	4	7	27	27
	o/o	3.7	44.4	3.7	3.7	3.7	0.0	14.8	25.9	100.0	
7 años	No.	1	10	1	1	3	0	7	2	25	25
	o/o	4.0	40.0	4.0	4.0	12.0	0.0	28.0	8.0	100.0	
8 años	No.	1	5	1	3	0	0	2	1	13	13
	o/o	7.7	38.5	7.7	23.1	0.0	0.0	15.4	7.7	100.0	
9 años	No.	0	5	2	1	1	0	1	2	12	12
	o/o	0.0	41.7	16.7	8.3	8.3	0.0	8.3	16.7	100.0	
10 años	No.	0	2	0	0	3	0	4	0	9	9
	o/o	0.0	22.2	0.0	0.0	33.3	0.0	44.4	0.0	100.0	
11 años	No.	0	3	2	0	0	1	1	2	9	9
	o/o	0.0	33.3	22.2	0.0	0.0	11.1	11.1	22.2	100.0	
12 años	No.	0	3	0	0	1	1	1	2	8	8
	o/o	0.0	37.5	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	25.0	100.0	
13 años	No.	0	5	0	0	0	1	1	1	8	8
	o/o	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	100.0	
14 años	No.	0	2	0	0	0	2	0	0	4	4
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0	
15 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
16 años	No.	0	0	0	0	1	0	4	0	5	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	80.0	0.0	100.0	
17 años	No.	0	1	1	0	0	0	2	0	4	4
	o/o	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	
18 años	No.	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
19 años	No.	1	2	1	0	0	0	0	0	4	4
	o/o	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 años	No.	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
22 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
23 años	No.	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	
25 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
29 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
No trabajó después de la 1a. unión	No.	74	637	121	159	70	204	454	143	1862	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sin información	No.	0	2	0	2	0	0	1	1	6	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302	
	o/o	3.9	31.1	12.6	9.2	5.0	6.1	15.5	16.6	100.0	
Total revisado		56	446	181	132	72	87	222	238		1434

4.5.5A$_5$

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptvios, patrón de trabajo y edad actual

Patrón de trabajo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	2	28	12	12	5	17	14	11	101
	o/o	2.0	27.7	11.9	11.9	5.0	16.8	13.9	10.9	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	0	10	11	9	2	0	8	8	48
	o/o	0.0	20.8	22.9	18.8	4.2	0.0	16.7	16.7	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	0	29	5	10	6	7	10	9	76
	o/o	0.0	38.2	6.6	13.2	7.9	9.2	13.2	11.8	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	0	22	5	8	1	9	5	3	53
	o/o	0.0	41.5	9.4	15.1	1.9	17.0	9.4	5.7	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	2	74	15	30	9	46	62	2	240
	o/o	0.8	30.8	6.3	12.5	3.8	19.2	25.8	0.8	100.0
Nunca ha trabajado	No.	2	94	15	33	10	48	70	14	286
	o/o	0.7	32.9	5.2	11.5	3.5	16.8	24.5	4.9	100.0
Total	No.	6	257	63	102	33	127	169	47	804
	o/o	0.7	32.0	7.8	12.7	4.1	15.8	21.0	5.8	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	13	93	31	29	12	11	21	24	234
	o/o	5.6	39.7	13.2	12.4	5.1	4.7	9.0	10.3	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	3	55	15	5	2	3	11	8	102
	o/o	2.9	53.9	14.7	4.9	2.0	2.9	10.8	7.8	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	2	47	15	21	10	13	24	6	138
	o/o	1.4	34.1	10.9	15.2	7.2	9.4	17.4	4.3	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	1	23	2	7	2	5	17	12	69
	o/o	1.4	33.3	2.9	10.1	2.9	7.2	24.6	17.4	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	15	119	12	35	12	28	40	6	267
	o/o	5.6	44.6	4.5	13.1	4.5	10.5	15.0	2.2	100.0
Nunca ha trabajado	No.	14	153	19	31	12	48	81	17	375
	o/o	3.7	40.8	5.1	8.3	3.2	12.8	21.6	4.5	100.0
Total	No.	48	490	94	128	50	108	194	73	1185
	o/o	4.1	41.4	7.9	10.8	4.2	9.1	16.4	6.2	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	15	46	21	9	9	11	29	31	171
	o/o	8.8	26.9	12.3	5.3	5.3	6.4	17.0	18.1	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	5	29	14	7	6	1	12	25	99
	o/o	5.1	29.3	14.1	7.1	6.1	1.0	12.1	25.3	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	4	37	14	3	3	2	22	17	102
	o/o	3.9	36.3	13.7	2.9	2.9	2.0	21.6	16.7	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	6	14	7	7	2	6	18	13	73
	o/o	8.2	19.2	9.6	9.6	2.7	8.2	24.7	17.8	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	19	75	19	12	5	10	47	12	199
	o/o	9.5	37.7	9.5	6.0	2.5	5.0	23.6	6.0	100.0
Nunca ha trabajado	No.	17	85	23	16	12	20	93	32	298
	o/o	5.7	28.5	7.7	5.4	4.0	6.7	31.2	10.7	100.0
Total	No.	66	286	98	54	37	50	221	130	942
	o/o	7.0	30.4	10.4	5.7	3.9	5.3	23.5	13.8	100.0

4.5.5A$_5$
Conclusión

Patrón de trabajo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	0	5	13	5	4	1	9	29	66
	o/o	0.0	7.6	19.7	7.6	6.1	1.5	13.6	43.9	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	3	1	3	1	4	0	4	19	35
	o/o	8.6	2.9	8.6	2.9	11.4	0.0	11.4	54.3	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	1	3	5	0	1	0	8	13	31
	o/o	3.2	9.7	16.1	0.0	3.2	0.0	25.8	41.9	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	1	6	8	1	3	1	11	11	42
	o/o	2.4	14.3	19.0	2.4	7.1	2.4	26.2	26.2	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	2	20	7	0	4	1	19	20	73
	o/o	2.7	27.4	9.6	0.0	5.5	1.4	26.0	27.4	100.0
Nunca ha trabajado	No.	3	17	11	2	6	3	42	40	124
	o/o	2.4	13.7	8.9	1.6	4.8	2.4	33.9	32.3	100.0
Total	No.	10	52	47	9	22	6	93	132	371
	o/o	2.7	14.0	12.7	2.4	5.9	1.6	25.1	35.6	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	30	172	77	55	30	40	73	95	572
	o/o	5.2	30.1	13.5	9.6	5.2	7.0	12.8	16.6	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	11	95	43	22	14	4	35	60	284
	o/o	3.9	33.5	15.1	7.7	4.9	1.4	12.3	21.1	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	7	116	39	34	20	22	64	45	347
	o/o	2.0	33.4	11.2	9.8	5.8	6.3	18.4	13.0	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	8	65	22	23	8	21	51	39	237
	o/o	3.4	27.4	9.3	9.7	3.4	8.9	21.5	16.5	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	38	288	53	77	30	85	168	40	779
	o/o	4.9	37.0	6.8	9.9	3.9	10.9	21.6	5.1	100.0
Nunca ha trabajado	No.	36	349	68	82	40	119	286	103	1083
	o/o	3.3	32.2	6.3	7.6	3.7	11.0	26.4	9.5	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.5.5B[1]

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, región de residencia y número de hijos sobrevivientes

Región de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4										
Atlántica	No.	7	93	43	36	16	56	98	65	414
	o/o	1.7	22.5	10.4	8.7	3.9	13.5	23.7	15.7	100.0
Oriental	No.	6	113	24	30	19	29	71	25	317
	o/o	1.9	35.6	7.6	9.5	6.0	9.1	22.4	7.9	100.0
Central	No.	13	147	35	48	9	44	100	57	453
	o/o	2.9	32.5	7.7	10.6	2.0	9.7	22.1	12.6	100.0
Pacífica	No.	9	109	41	38	10	39	76	55	377
	o/o	2.4	28.9	10.9	10.1	2.7	10.3	20.2	14.6	100.0
Bogotá, D.E.	No.	4	145	34	32	10	16	28	17	286
	o/o	1.4	50.7	11.9	11.2	3.5	5.6	9.8	5.9	100.0
Total	No.	39	607	177	184	64	184	373	219	1847
	o/o	2.1	32.9	9.6	10.0	3.5	10.0	20.2	11.9	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: De 4 a 6										
Atlántica	No.	13	55	13	18	12	24	31	16	182
	o/o	7.1	30.2	7.1	9.9	6.6	13.2	17.0	8.8	100.0
Oriental	No.	9	72	7	13	9	17	40	20	187
	o/o	4.8	38.5	3.7	7.0	4.8	9.1	21.4	10.7	100.0
Central	No.	10	118	16	17	6	13	46	23	249
	o/o	4.0	47.4	6.4	6.8	2.4	5.2	18.5	9.2	100.0
Pacífica	No.	13	32	22	6	8	14	49	23	167
	o/o	7.8	19.2	13.2	3.6	4.8	8.4	29.3	13.8	100.0
Bogotá, D.E.	No.	12	39	12	10	11	0	8	6	98
	o/o	12.2	39.8	12.2	10.2	11.2	0.0	8.2	6.1	100.0
Total	No.	57	316	70	64	46	68	174	88	883
	o/o	6.5	35.8	7.9	7.2	5.2	7.7	19.7	10.0	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 7 y más										
Atlántica	No.	5	32	14	12	8	15	26	14	126
	o/o	4.0	25.4	11.1	9.5	6.3	11.9	20.6	11.1	100.0
Oriental	No.	5	35	17	11	7	6	32	20	133
	o/o	3.8	26.3	12.8	8.3	5.3	4.5	24.1	15.0	100.0
Central	No.	14	63	15	14	16	9	41	23	195
	o/o	7.2	32.3	7.7	7.2	8.2	4.6	21.0	11.8	100.0
Pacífica	No.	7	22	8	3	0	8	26	12	86
	o/o	8.1	25.6	9.3	3.5	0.0	9.3	30.2	14.0	100.0
Bogotá, D.E.	No.	3	10	1	5	1	1	5	6	32
	o/o	9.4	31.3	3.1	15.6	3.1	3.1	15.6	18.8	100.0
Total	No.	34	162	55	45	32	39	130	75	572
	o/o	5.9	28.3	9.6	7.9	5.6	6.8	22.7	13.1	100.0

4.5.5B$_1$
Conclusión

Región de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total										
Atlántica	No.	25	180	70	66	36	95	155	95	722
	o/o	3.5	24.9	9.7	9.1	5.0	13.2	21.5	13.2	100.0
Oriental	No.	20	220	48	54	35	52	143	65	637
	o/o	3.1	34.5	7.5	8.5	5.5	8.2	22.4	10.2	100.0
Central	No.	37	328	66	79	31	66	187	103	897
	o/o	4.1	36.6	7.4	8.8	3.5	7.4	20.8	11.5	100.0
Pacífica	No.	29	163	71	47	18	61	151	90	630
	o/o	4.6	25.9	11.3	7.5	2.9	9.7	24.0	14.3	100.0
Bogotá, D.E.	No.	19	194	47	47	22	17	41	29	416
	o/o	4.6	46.6	11.3	11.3	5.3	4.1	9.9	7.0	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.5.5B$_2$
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes

Zona de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4										
Urbano	No.	37	505	147	141	39	101	164	142	1280
	o/o	2.9	39.8	11.5	11.0	3.0	7.9	12.8	11.1	100.0
Rural	No.	2	97	30	43	25	83	209	76	565
	o/o	0.4	17.2	5.3	7.6	4.4	14.7	37.0	13.5	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	39	607	177	184	64	184	373	219	1847
	o/o	2.1	32.8	9.6	10.0	3.5	10.0	20.2	11.8	100.0
Total revisado		39	606	177	184	64	184	373	218	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: De 4 a 6										
Urbana	No.	48	228	50	45	37	22	57	55	542
	o/o	8.9	42.1	9.2	8.3	6.8	4.1	10.5	10.1	100.0
Rural	No.	9	88	20	19	9	46	117	33	341
	o/o	2.6	25.8	5.9	5.6	2.6	13.5	34.3	9.7	100.0
Total	No.	57	316	70	64	46	68	174	88	883
	o/o	6.5	35.8	7.9	7.2	5.2	7.7	19.7	10.0	100.0

4.5.5B$_2$
Conclusión

Zona de residencia		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 7 y más										
Urbana	No.	21	92	36	28	16	11	51	46	301
	o/o	7.0	30.6	12.0	9.3	5.3	3.7	16.9	15.3	100.0
Rural	No.	13	70	19	17	16	28	79	28	270
	o/o	4.8	25.9	7.0	6.3	5.9	10.4	29.3	10.4	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	34	162	55	45	32	39	130	75	572
	o/o	6.0	28.4	9.6	7.9	5.6	6.8	22.8	13.0	100.0
Total revisado		34	162	55	45	32	39	130	74	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total										
Urbana	No.	106	829	233	214	92	134	272	243	2123
	o/o	5.0	39.0	11.0	10.1	4.3	6.3	12.8	11.4	100.0
Rural	No.	24	255	69	79	50	157	405	137	1176
	o/o	2.0	21.7	5.9	6.7	4.3	13.4	34.4	11.6	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	0	2	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.2	8.9	4.3	8.8	20.5	11.5	100.0
Total revisado		130	1084	302	293	142	291	677	380	

4.5.5B$_3$

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes

Nivel educativo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4 años										
Sin instrucción o analfabeta	No.	4	32	17	13	8	36	111	62	283
	o/o	1.4	11.3	6.0	4.6	2.8	12.7	39.2	21.9	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	5	73	17	29	19	37	88	44	312
	o/o	1.6	23.4	5.4	9.3	6.1	11.9	28.2	14.1	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	6	127	49	35	14	51	91	50	423
	o/o	1.4	30.0	11.6	8.3	3.3	12.1	21.5	11.8	100.0
Primaria completa	No.	9	120	31	46	9	33	45	38	331
	o/o	2.7	36.3	9.4	13.9	2.7	10.0	13.6	11.5	100.0
Secundaria incompleta	No.	11	189	50	44	13	24	31	16	378
	o/o	2.9	50.0	13.2	11.6	3.4	6.3	8.2	4.2	100.0
Secundaria completa	No.	2	45	6	9	1	0	3	6	72
	o/o	2.8	62.5	8.3	12.5	1.4	0.0	4.2	8.3	100.0
Universitaria	No.	2	21	7	8	0	2	1	2	43
	o/o	4.7	48.8	16.3	18.6	0.0	4.7	2.3	4.7	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	1	3	1	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	39	607	177	184	64	184	373	219	1847
	o/o	2.1	33.0	9.6	10.0	3.5	9.9	20.1	11.8	100.0
Total revisado		39	607	177	184	64	183	370	218	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: De 4 a 6										
Sin instrucción o analfabeta	No.	8	41	14	12	8	29	71	40	223
	o/o	3.6	18.4	6.3	5.4	3.6	13.0	31.8	17.9	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	1	58	14	17	11	20	47	17	185
	o/o	0.5	31.4	7.6	9.2	5.9	10.8	25.4	9.2	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	15	75	10	15	12	17	34	22	200
	o/o	7.5	37.5	5.0	7.5	6.0	8.5	17.0	11.0	100.0
Primaria completa	No.	18	77	14	12	9	2	14	6	152
	o/o	11.8	50.7	9.2	7.9	5.9	1.3	9.2	3.9	100.0
Secundaria incompleta	No.	12	54	16	6	5	0	7	3	103
	o/o	11.7	52.4	15.5	5.8	4.9	0.0	6.8	2.9	100.0
Secundaria completa	No.	3	9	0	0	1	0	0	0	13
	o/o	23.1	69.2	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0
Universitaria	No.	0	1	1	2	0	0	0	0	4
	o/o	0.0	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sin información	No.	0	1	1	0	0	0	1	0	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	57	316	70	64	46	68	174	88	883
	o/o	6.5	35.8	7.8	7.3	5.2	7.7	19.7	10.0	100.0
Total revisado		57	315	69	64	46	68	173	88	

4.5.5B$_3$
Conclusión

Nivel educativo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 7 y más										
Sin instrucción o analfabeta	No.	8	30	18	12	6	18	57	38	187
	o/o	4.3	16.0	9.6	6.4	3.2	9.6	30.5	20.3	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	7	40	14	5	13	9	35	15	138
	o/o	5.1	29.0	10.1	3.6	9.4	6.5	25.4	10.9	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	8	59	14	14	8	7	25	10	145
	o/o	5.5	40.7	9.7	9.7	5.5	4.8	17.2	6.9	100.0
Primaria completa	No.	6	22	2	5	4	5	11	7	62
	o/o	9.7	35.5	3.2	8.1	6.5	8.1	17.7	11.3	100.0
Secundaria incompleta	No.	5	11	7	6	1	0	2	4	36
	o/o	13.9	30.6	19.4	16.7	2.8	0.0	5.6	11.1	100.0
Secundaria completa	No.	0	0	0	2	0	0	0	1	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0
Universitaria	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	34	162	55	45	32	39	130	75	572
	o/o	5.9	28.3	9.6	7.9	5.6	6.8	22.7	13.1	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total										
Sin instrucción o analfabeta	No.	20	103	49	37	22	83	239	140	693
	o/o	2.9	14.9	7.1	5.3	3.2	12.0	34.5	20.2	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	13	171	45	51	43	66	170	76	635
	o/o	2.0	26.9	7.1	8.0	6.8	10.4	26.8	12.0	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	29	261	73	64	34	75	150	82	768
	o/o	3.8	34.0	9.5	8.3	4.4	9.8	19.5	10.7	100.0
Primaria completa	No.	33	219	47	63	22	40	70	51	545
	o/o	6.1	40.2	8.6	11.6	4.0	7.3	12.8	9.4	100.0
Secundaria incompleta	No.	28	254	73	56	19	24	40	23	517
	o/o	5.4	49.1	14.1	10.8	3.7	4.6	7.7	4.4	100.0
Secundaria completa	No.	5	54	6	11	2	0	3	7	88
	o/o	5.7	61.4	6.8	12.5	2.3	0.0	3.4	8.0	100.0
Universitaria	No.	2	22	8	11	0	2	1	2	48
	o/o	4.2	45.8	16.7	22.9	0.0	4.2	2.1	4.2	100.0
Sin información	No.	0	1	1	0	0	1	4	1	8
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.4	11.6	100.0
Total revisado		130	1084	301	293	142	290	673	381	

4.5.5B$_4$

Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, años transcurridos desde que trabajó por última vez y número de hijos sobrevivientes

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4										
0 años	No.	13	185	85	57	23	34	82	102	585
	o/o	2.2	32.3	14.5	9.7	3.9	5.8	14.0	17.4	100.0
1 año	No.	2	33	9	13	6	8	18	13	102
	o/o	2.0	32.4	8.8	12.7	5.9	7.8	17.6	12.7	100.0
2 años	No.	0	18	6	8	2	5	9	3	51
	o/o	0.0	35.3	11.8	15.7	3.9	9.8	17.6	5.9	100.0
3 años	No.	0	10	6	2	3	2	3	7	33
	o/o	0.0	30.3	18.2	6.1	9.1	6.1	9.1	21.2	100.0
4 años	No.	0	5	2	5	0	2	3	4	21
	o/o	0.0	23.8	9.5	23.8	0.0	9.5	14.3	19.0	100.0
5 años	No.	0	5	2	1	0	0	3	2	13
	o/o	0.0	38.5	15.4	7.7	0.0	0.0	23.1	15.4	100.0
6 años	No.	0	6	0	1	0	0	3	6	16
	o/o	0.0	37.5	0.0	6.3	0.0	0.0	18.8	37.5	100.0
7 años	No.	1	4	1	1	1	0	6	2	16
	o/o	6.3	25.0	6.3	6.3	6.3	0.0	37.5	12.5	100.0
8 años	No.	1	3	1	0	0	0	1	0	6
	o/o	16.7	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	100.0
9 años	No.	0	3	0	0	0	0	0	2	5
	o/o	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	100.0
10 años	No.	0	1	0	0	0	0	4	0	5
	o/o	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	100.0
11 años	No.	0	1	1	0	0	0	0	2	4
	o/o	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
12 años	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
13 años	No.	0	2	0	0	0	1	1	1	5
	o/o	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	100.0
16 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
19 años	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No trabajó después de la primera unión	No.	22	327	63	95	29	132	238	73	979
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	0	0	0	1	0	0	1	1	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	39	607	177	184	64	184	373	219	1847
	o/o	2.0	32.4	13.2	10.2	4.0	6.0	15.5	16.8	100.0
Total revisado		17	280	114	88	35	52	134	145	

4.5.5B4
Continuación

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: De 4 a 6										
0 años	No.	19	73	26	17	20	13	30	37	235
	o/o	8.1	31.1	11.1	7.2	8.5	5.5	12.8	15.7	100.0
1 año	No.	0	8	4	4	0	5	9	6	36
	o/o	0.0	22.2	11.1	11.1	0.0	13.9	25.0	16.7	100.0
2 años	No.	2	5	2	1	1	3	1	2	17
	o/o	11.8	29.4	11.8	5.9	5.9	17.6	5.9	11.8	100.0
3 años	No.	1	3	0	1	1	0	2	2	10
	o/o	10.0	30.0	0.0	10.0	10.0	0.0	20.0	20.0	100.0
4 años	No.	0	5	2	0	0	0	1	1	9
	o/o	0.0	55.6	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	100.0
5 años	No.	0	1	1	1	0	0	0	1	4
	o/o	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0
6 años	No.	1	4	1	0	1	0	1	1	9
	o/o	11.1	44.4	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1	11.1	100.0
7 años	No.	0	4	0	0	1	0	1	0	6
	o/o	0.0	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	0.0	100.0
8 años	No.	0	2	0	2	0	0	1	1	6
	o/o	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	16.7	16.7	100.0
9 años	No.	0	0	2	1	1	0	1	0	5
	o/o	0.0	0.0	40.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	100.0
10 años	No.	0	1	0	0	3	0	0	0	4
	o/o	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	100.0
11 años	No.	0	2	0	0	0	1	1	0	4
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	100.0
12 años	No.	0	2	0	0	0	0	0	1	3
	o/o	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	100.0
13 años	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
14 años	No.	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0
16 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
17 años	No.	0	1	1	0	0	0	1	0	3
	o/o	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0
18 años	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
19 años	No.	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	o/o	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20 años	No.	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
22 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
23 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
29 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
No trabajó después de la primera unión	No.	33	198	31	37	17	45	120	36	517
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	57	316	70	64	46	68	174	88	883
	o/o	6.6	31.9	10.7	7.4	8.0	6.3	14.8	14.3	100.0
Total revisado		24	116	39	27	29	23	54	52	

4.5.5B$_4$
Continuación

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: De 7 y más										
0 años	No.	12	29	21	11	4	8	16	33	134
	o/o	9.0	21.6	15.7	8.2	3.0	6.0	11.9	24.6	100.0
1 año	No.	1	1	2	1	0	1	6	3	15
	o/o	6.7	6.7	13.3	6.7	0.0	6.7	40.0	20.0	100.0
2 años	No.	1	1	2	3	0	1	5	4	17
	o/o	5.9	5.9	11.8	17.6	0.0	5.9	29.4	23.5	100.0
3 años	No.	0	4	1	0	0	0	0	0	5
	o/o	0.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
4 años	No.	0	1	1	0	0	0	1	1	4
	o/o	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	100.0
5 años	No.	1	1	0	1	1	0	1	0	5
	o/o	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	100.0
6 años	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
7 años	No.	0	2	0	0	1	0	0	0	3
	o/o	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0
8 años	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
9 años	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
11 años	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
12 años	No.	0	1	0	0	1	1	1	0	4
	o/o	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	100.0
13 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
14 años	No.	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0
15 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
16 años	No.	0	0	0	0	1	0	2	0	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0	100.0
17 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
18 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
19 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
23 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
25 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
No trabajó después de la primera unión	No.	19	112	27	27	24	27	96	34	366
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	34	162	55	45	32	39	130	75	572
	o/o	7.3	24.4	13.7	8.3	3.9	5.9	16.6	20.0	100.0
Total revisado		15	50	28	17	8	12	34	41	

Años transcurridos desde que trabajó por última vez		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total										
0 años	No.	44	291	132	85	47	55	128	172	954
	o/o	4.6	30.5	13.8	8.9	4.9	5.8	13.4	18.0	100.0
1 año	No.	3	42	15	18	6	14	33	22	153
	o/o	2.0	27.5	9.8	11.8	3.9	9.2	21.6	14.4	100.0
2 años	No.	3	24	10	12	3	9	15	9	85
	o/o	3.5	28.2	11.8	14.1	3.5	10.6	17.6	10.6	100.0
3 años	No.	1	17	7	3	4	2	5	9	48
	o/o	2.1	35.4	14.6	6.3	8.3	4.2	10.4	18.8	100.0
4 años	No.	0	11	5	5	0	2	5	6	34
	o/o	0.0	32.4	14.7	14.7	0.0	5.9	14.7	17.6	100.0
5 años	No.	1	7	3	3	1	0	4	3	22
	o/o	4.5	31.8	13.6	13.6	4.5	0.0	18.2	13.6	100.0
6 años	No.	1	12	1	1	1	0	4	7	27
	o/o	3.7	44.4	3.7	3.7	3.7	0.0	14.8	25.9	100.0
7 años	No.	1	10	1	1	3	0	7	2	25
	o/o	4.0	40.0	4.0	4.0	12.0	0.0	28.0	8.0	100.0
8 años	No.	1	5	1	3	0	0	2	1	13
	o/o	7.7	38.5	7.7	23.1	0.0	0.0	15.4	7.7	100.0
9 años	No.	0	5	2	1	1	0	1	2	12
	o/o	0.0	41.7	16.7	8.3	8.3	0.0	8.3	16.7	100.0
10 años	No.	0	2	0	0	3	0	4	0	9
	o/o	0.0	22.2	0.0	0.0	33.3	0.0	44.4	0.0	100.0
11 años	No.	0	3	2	0	0	1	1	2	9
	o/o	0.0	33.3	22.2	0.0	0.0	11.1	11.1	22.2	100.0
12 años	No.	0	3	0	0	1	1	1	2	8
	o/o	0.0	37.5	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	25.0	100.0
13 años	No.	0	5	0	0	0	1	1	1	8
	o/o	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	100.0
14 años	No.	0	2	0	0	0	2	0	0	4
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	100.0
15 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
16 años	No.	0	0	0	0	1	0	4	0	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	80.0	0.0	100.0
17 años	No.	0	1	1	0	0	0	2	0	4
	o/o	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0
18 años	No.	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0
19 años	No.	1	2	1	0	0	0	0	0	4
	o/o	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20 años	No.	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
22 años	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
23 años	No.	0	1	0	0	0	0	1	0	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0
25 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
29 años	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
No trabajó después de la primera unión	No.	74	637	121	159	70	204	454	143	1862
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	0	2	0	2	0	0	1	1	6
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	31.1	12.6	9.2	5.0	6.1	15.5	16.6	100.0
Total revisado		56	446	181	132	72	87	222	238	

4.5.5B$_5$
Distribución de mujeres alguna vez en unión, según patrón de uso de métodos anticonceptivos, patrón de trabajo y número de hijos sobrevivientes

Patrón de trabajo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Menos de 4										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	10	123	48	36	15	26	46	56	360
	o/o	2.8	34.2	13.3	10.0	4.2	7.2	12.8	15.6	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	3	52	28	15	6	1	24	35	164
	o/o	1.8	31.7	17.1	9.1	3.7	0.6	14.6	21.3	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	2	67	28	27	13	12	45	30	224
	o/o	0.9	29.9	12.5	12.1	5.8	5.4	20.1	13.4	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	2	38	10	11	1	13	20	25	120
	o/o	1.7	31.7	8.3	9.2	0.8	10.8	16.7	20.8	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	14	166	38	49	14	62	102	23	468
	o/o	3.0	35.5	8.1	10.5	3.0	13.2	21.8	4.9	100.0
Nunca ha trabajado	No.	8	161	25	46	15	70	136	50	511
	o/o	1.6	31.5	4.9	9.0	2.9	13.7	26.6	9.8	100.0
Total	No.	39	607	177	184	64	184	373	219	1847
	o/o	2.1	32.9	9.6	10.0	3.5	10.0	20.2	11.9	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: De 4 a 6										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	13	36	15	11	12	8	16	19	130
	o/o	10.0	27.7	11.5	8.5	9.2	6.2	12.3	14.6	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	5	29	10	5	7	1	8	14	79
	o/o	6.3	36.7	12.7	6.3	8.9	1.3	10.1	17.7	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	3	36	7	7	7	10	13	10	93
	o/o	3.2	38.7	7.5	7.5	7.5	10.8	14.0	10.8	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	3	17	7	4	3	4	17	9	64
	o/o	4.7	26.6	10.9	6.3	4.7	6.3	26.6	14.1	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	16	82	9	15	10	15	38	10	195
	o/o	8.2	42.1	4.6	7.7	5.1	7.7	19.5	5.1	100.0
Nunca ha trabajado	No.	17	116	22	22	7	30	82	26	322
	o/o	5.3	36.0	6.8	6.8	2.2	9.3	25.5	8.1	100.0
Total	No.	57	316	70	64	46	68	174	88	883
	o/o	6.5	35.8	7.9	7.2	5.2	7.7	19.7	10.0	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 7 y más										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	7	13	14	8	3	6	11	20	82
	o/o	8.5	15.9	17.1	9.8	3.7	7.3	13.4	24.4	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	3	14	5	2	1	2	3	11	41
	o/o	7.3	34.1	12.2	4.9	2.4	4.9	7.3	26.8	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	2	13	4	0	0	0	6	5	30
	o/o	6.7	43.3	13.3	0.0	0.0	0.0	20.0	16.7	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	3	10	5	8	4	4	14	5	53
	o/o	5.7	18.9	9.4	15.1	7.5	7.5	26.4	9.4	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	8	40	6	13	6	8	28	7	116
	o/o	6.9	34.5	5.2	11.2	5.2	6.9	24.1	6.0	100.0
Nunca ha trabajado	No.	11	72	21	14	18	19	68	27	250
	o/o	4.4	28.8	8.4	5.6	7.2	7.6	27.2	10.8	100.0
Total	No.	34	162	55	45	32	39	130	75	572
	o/o	5.9	28.3	9.6	7.9	5.6	6.8	22.7	13.1	100.0

4.5.5B$_5$
Conclusión

Patrón de trabajo		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		Con impedimentos para quedar embarazada	
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total										
Trabaja actualmente y trabajó antes de unirse	No.	30	172	77	55	30	40	73	95	572
	o/o	5.2	30.1	13.5	9.6	5.2	7.0	12.8	16.6	100.0
Trabaja actualmente pero no trabajó antes de unirse	No.	11	95	43	22	14	4	35	60	284
	o/o	3.9	33.5	15.1	7.7	4.9	1.4	12.3	21.1	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó antes y después de unirse	No.	7	116	39	34	20	22	64	45	347
	o/o	2.0	33.4	11.2	9.8	5.8	6.3	18.4	13.0	100.0
Actualmente no trabaja, trabajó después pero no antes de unirse	No.	8	65	22	23	8	21	51	39	237
	o/o	3.4	27.4	9.3	9.7	3.4	8.9	21.5	16.5	100.0
Trabajó solamente antes de unirse	No.	38	288	53	77	30	85	168	40	779
	o/o	4.9	37.0	6.8	9.9	3.9	10.9	21.6	5.1	100.0
Nunca ha trabajado	No.	36	349	68	82	40	119	286	103	1083
	o/o	3.3	32.2	6.3	7.6	3.7	11.0	26.4	9.5	100.0
Total	No.	130	1085	302	293	142	291	677	382	3302
	o/o	3.9	32.9	9.1	8.9	4.3	8.8	20.5	11.6	100.0

4.6.1

Distribución de mujeres de acuerdo con la duración del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo (excluye esterilización) y edad actual

Uso de anticonceptivos en el intervalo abierto		Duración del intervalo abierto															
		Edad actual: Entre 15 y 24 años								Edad actual: Entre 25 y 34 años							
		Menos de 12 meses	Entre 12 y 23 meses	Entre 24 y 35 meses	Entre 36 y 47 meses	Más de 48 meses	Promedio	Desviación standard	Total	Menos de 12 meses	Entre 12 y 23 meses	Entre 24 y 35 meses	Entre 36 y 47 meses	Más de 48 meses	Promedio	Desviación standard	Total
Usa actualmente	No.	89	87	33	14	17	19.23	16.20	240	82	101	82	73	192	42.68	32.56	530
	o/o	37.1	36.3	13.8	5.8	7.1			100.0	15.5	19.1	15.5	13.8	36.2			100.0
Usó antes pero no actualmente	No.	8	13	7	2	3	22.82	17.81	33	7	8	5	4	21	47.20	34.52	45
	o/o	24.2	39.4	21.2	6.1	9.1			100.0	15.6	17.8	11.1	8.9	46.7			100.0
No uso	No.	129	48	9	2	6	10.54	12.02	194	133	64	21	23	47	26.22	34.44	288
	o/o	66.5	24.7	4.6	1.0	3.1			100.0	46.2	22.2	7.3	8.0	16.3			100.0
Total	No.	226	148	49	18	26	15.87	15.41	467	222	173	108	100	260	37.42	34.21	863
	o/o	48.4	31.7	10.5	3.9	5.6			100.0	25.7	20.0	12.5	11.6	30.1			100.0

Uso de anticonceptivos en el intervalo abierto		Duración del intervalo abierto															
		Edad actual: Entre 35 y 44 años								Edad actual: Entre 45 y 49 años							
		Menos de 12 meses	Entre 12 y 23 meses	Entre 24 y 35 meses	Entre 36 y 47 meses	Más de 48 meses	Promedio	Desviación standard	Total	Menos de 12 meses	Entre 12 y 23 meses	Entre 24 y 35 meses	Entre 36 y 47 meses	Más de 48 meses	Promedio	Desviación standar	Total
Usa actualmente	No.	24	35	35	27	220	73.77	50.02	341	2	0	1	4	53	106.68	56.75	60
	o/o	7.0	10.3	10.3	7.9	64.5			100.0	3.3	0.0	1.7	6.7	88.3			100.0
Usó antes pero no actualmente	No.	3	4	7	4	38	88.04	60.00	56	0	0	0	0	20	119.45	64.64	20
	o/o	5.4	7.1	12.5	7.1	67.9			100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			100.0
No usó	No.	61	41	29	27	127	60.29	58.80	285	5	5	4	7	86	108.23	71.20	107
	o/o	21.4	14.4	10.2	9.5	44.6			100.0	4.7	4.7	3.7	6.5	80.4			100.0
Total	No.	88	80	71	58	385	69.31	55.27	682	7	5	5	11	159	108.94	65.97	187
	o/o	12.9	11.7	10.4	8.5	56.5			100.0	3.7	2.7	2.7	5.9	85.0			100.0

Uso de anticonceptivos en el intervalo abierto		Duración del intervalo abierto							
		Edad actual: Entre 15 y 49 años							
		Menos de 12 meses	Entre 12 y 23 meses	Entre 24 y 35 meses	Entre 36 y 47 meses	Más de 48 meses	Promedio	Desviación standard	Total
Usa actualmente	No.	197	223	151	118	482	50.21	44.39	1171
	o/o	16.8	19.0	12.9	10.1	41.2			100.0
Usó antes pero no actualmente	No.	18	25	19	10	82	66.21	57.27	154
	o/o	11.7	16.2	12.3	6.5	53.2			100.0
No usó	No.	328	158	63	59	266	43.89	55.75	874
	o/o	37.5	18.1	7.2	6.8	30.4			100.0
Total	No.	543	406	233	187	830	48.82	50.43	2199
	o/o	24.7	18.5	10.6	8.5	37.7			100.0

Nota: Solamente para mujeres expuestas y con más de un hijo nacido vivo.

4.6.2
Distribución de mujeres de acuerdo con la duración del último intervalo cerrado, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo (excluye esterilización) y edad actual

Uso de anticonceptivos en el último intervalo cerrado		Duración del último intervalo cerrado					Promedio	Desviación standard	Total
		Menos de 12 meses	Entre 12 y 23 meses	Entre 24 y 35 meses	Entre 36 y 47 meses	Más de 48 meses			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años									
Usó	No.	0	65	52	25	10	14.56	13.13	152
	o/o	0.0	42.8	34.2	16.4	6.6			100.0
No usó	No.	13	169	66	25	18	15.47	14.53	291
	o/o	4.5	58.1	22.7	8.6	6.2			100.0
Total	No.	13	234	118	50	28	15.19	14.10	443
	o/o	2.9	52.8	26.6	11.3	6.3			100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años									
Usó	No.	4	99	105	72	112	36.06	31.19	392
	o/o	1.0	25.3	26.8	18.4	28.6			100.0
No usó	No.	33	275	185	54	72	40.35	35.56	619
	o/o	5.3	44.4	29.9	8.7	11.6			100.0
Total	No.	37	374	290	126	184	38.71	34.00	1011
	o/o	3.7	37.0	28.7	12.5	18.2			100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años									
Usó	No.	5	54	38	40	106	69.40	50.55	243
	o/o	2.1	22.2	15.6	16.5	43.6			100.0
No usó	No.	11	209	184	79	138	78.78	59.87	621
	o/o	1.8	33.7	29.6	12.7	22.2			100.0
Total	No.	16	263	222	119	244	76.18	57.56	864
	o/o	1.9	30.4	25.7	13.8	28.2			100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años									
Usó	No.	0	12	12	12	14	114.36	55.38	50
	o/o	0.0	24.0	24.0	24.0	28.0			100.0
No usó	No.	12	78	89	48	71	125.53	73.22	298
	o/o	4.0	26.2	29.9	16.1	23.8			100.0
Total	No.	12	90	101	60	85	123.93	70.97	348
	o/o	3.4	25.9	29.0	17.2	24.4			100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años									
Usó	No.	9	230	207	149	242	49.06	46.73	837
	o/o	1.1	27.5	24.7	17.8	28.9			100.0
No usó	No.	69	731	524	206	299	65.89	62.74	1829
	o/o	3.8	40.0	28.6	11.3	16.3			100.0
Total	No.	78	961	731	355	541	60.82	58.89	2666
	o/o	2.9	36.0	27.4	13.3	20.3			100.0

Nota: Solamente para mujeres expuestas que tienen al menos dos hijos nacidos vivos.

Grupo 5

Uso de métodos anticonceptivos en relación con las preferencias de fecundidad

5.1.1 Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según nivel de conocimiento de anticoncepción, edad actual y deseo de más hijos (incluye embarazo actual).

5.1.2 Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según nivel de conocimiento de anticoncepción por edad actual y relación entre número de hijos deseados y sobrevivientes (incluye embarazo actual).

5.2.1A De las mujeres expuestas que no desean más hijos, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización), según edad a la primera unión y años transcurridos desde la primera unión.

5.2.1B De las mujeres expuestas, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización) y no desean más hijos, según edad a la primera unión y años transcurridos desde la primera unión.

5.2.2A De las mujeres expuestas que no desean más hijos, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización), según edad actual y número de hijos sobrevivientes.

5.2.2B De las mujeres expuestas que no están usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización), el porcentaje que no desea más hijos, según número de hijos sobrevivientes y edad actual.

5.2.3 Porcentaje de mujeres expuestas que están usando un método anticonceptivo específico, según número de hijos sobrevivientes y deseo de más hijos.

5.2.4A_1 De las mujeres expuestas que no desean más hijos, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo específico (incluye esterilización), edad actual y nivel educativo.

5.2.4A_2 De las mujeres expuestas que no desean más hijos, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo específico (incluye esterilización), edad actual, región y zona de residencia.

5.2.4B_1 De las mujeres expuestas que no están usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización) el porcentaje que no desea más hijos según edad actual, región y zona de residencia.

5.2.4B_2 De las mujeres expuestas que no están usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización), el porcentaje que no desea más hijos, según edad actual y nivel educativo.

5.2.5 Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un nacido vivo (incluye embarazo actual) y usaron un método anticonceptivo específico en el último intervalo cerrado, según número de hijos sobrevivientes al comienzo del intervalo y deseo del último (actual) embarazo.

5.3.1 Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos y edad actual.

5.3.2 Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de anticonceptivos, relación entre el número de hijos deseados y sobrevivientes y edad actual.

5.3.3A Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos, región de residencia y edad actual.

5.3.3B Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos, región de residencia y edad actual.

5.3.3C Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos, nivel educativo y edad actual.

5.1.1
Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión según nivel de conocimiento de anticoncepción, edad actual y deseo de más hijos (incluye embarazo actual)

Edad actual		Nivel de conocimiento de anticoncepción							
		Desea un nacimiento futuro				No desea un nacimiento futuro			
		No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	Total	No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	Total
15–19	No.	12	2	108	122	2	0	56	58
	o/o	9.8	1.6	88.5	100.0	3.4	0.0	96.6	100.0
20–24	No.	7	4	308	319	4	2	195	201
	o/o	2.2	1.3	96.6	100.0	2.0	1.0	97.0	100.0
25–29	No.	8	3	242	253	14	0	298	312
	o/o	3.2	1.2	95.7	100.0	4.5	0.0	95.5	100.0
30–34	No.	2	1	107	110	5	2	327	334
	o/o	1.8	0.9	97.3	100.0	1.5	0.6	97.9	100.0
35–39	No.	8	0	72	80	6	0	311	317
	o/o	10.0	0.0	90.0	100.0	1.9	0.0	98.1	100.0
40–44	No.	2	0	51	53	13	4	243	260
	o/o	3.8	0.0	96.2	100.0	5.0	1.5	93.5	100.0
45–49	No.	2	0	27	29	11	5	142	158
	o/o	6.9	0.0	93.1	100.0	7.0	3.2	89.9	100.0
Total	No.	41	10	915	966	55	13	1572	1640
	o/o	4.2	1.0	94.7	100.0	3.4	0.8	95.9	100.0

Edad actual		Nivel de conocimiento de anticoncepción							Total
		Indecisa				Total			
		No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	Total	No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	
15–19	No.	0	0	0	0	14	2	164	180
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.1	91.1	100.0
20–24	No.	1	0	3	4	12	6	506	524
	o/o	25.0	0.0	75.0	100.0	2.3	1.1	96.6	100.0
25–29	No.	1	1	14	16	23	4	554	581
	o/o	6.3	6.3	87.5	100.0	4.0	0.7	95.4	100.0
30–34	No.	2	0	15	17	9	3	449	461
	o/o	11.8	0.0	88.2	100.0	2.0	0.7	97.4	100.0
35–39	No.	1	0	8	9	15	0	391	406
	o/o	11.1	0.0	88.9	100.0	3.7	0.0	96.3	100.0
40–44	No.	1	0	10	11	16	4	304	324
	o/o	9.1	0.0	90.9	100.0	4.9	1.2	93.8	100.0
45–49	No.	1	0	3	4	14	5	172	191
	o/o	25.0	0.0	75.0	100.0	7.3	2.6	90.1	100.0
Total	No.	7	1	53	61	103	24	2540	2667
	o/o	11.5	1.6	86.9	100.0	3.9	0.9	95.2	100.0

5.1.2

Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión según nivel de conocimiento de anticoncepción, edad actual y relación entre número de hijos deseados y sobrevivientes (incluye embarazo actual)

Edad actual		Nivel de conocimiento de anticoncepción									
		Desea menos hijos de los que tiene vivos				Desea igual número de hijos que los que tiene vivos				Desea más hijos de los que tiene vivos	
		No conoce ningún método	Sólo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	Total	No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	Total	No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes
15–19	No.	0	0	2	2	2	0	30	32	12	2
	o/o	0.0	0.0	100.0	100.0	6.3	0.0	93.8	100.0	8.2	1.4
20–24	No.	1	2	28	31	3	0	105	108	8	4
	o/o	3.2	6.5	90.3	100.0	2.8	0.0	97.2	100.0	2.1	1.0
25–29	No.	5	0	92	97	8	0	156	164	10	4
	o/o	5.2	0.0	94.8	100.0	4.9	0.0	95.1	100.0	3.1	1.3
30–34	No.	3	1	133	137	2	1	144	147	4	1
	o/o	2.2	0.7	97.1	100.0	1.4	0.7	98.0	100.0	2.3	0.6
35–39	No.	5	0	151	156	2	0	97	99	8	0
	o/o	3.2	0.0	96.8	100.0	2.0	0.0	98.0	100.0	5.5	0.0
40–44	No.	5	2	159	166	6	1	56	63	5	1
	o/o	3.0	1.2	95.8	100.0	9.5	1.6	88.9	100.0	5.4	1.1
45–49	No.	3	2	76	81	1	1	31	33	10	1
	o/o	3.7	2.5	93.8	100.0	3.0	3.0	93.9	100.0	13.7	1.4
Total	No.	22	7	641	670	24	3	619	646	57	13
	o/o	3.3	1.0	95.7	100.0	3.7	0.5	95.8	100.0	4.3	1.0

Edad actual		Nivel de conocimiento de anticoncepción									
		Desea más hijos de los que tiene vivos		Otras respuestas				Total			
		Conoce al menos un método eficiente	Total	No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	Total	No conoce ningún método	Solo conoce métodos ineficientes	Conoce al menos un método eficiente	Total
15–19	No.	132	146	0	0	0	0	14	2	164	180
	o/o	90.4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.1	91.1	100.0
20–24	No.	372	384	0	0	0	0	12	6	505	523
	o/o	96.9	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	96.6	100.0
25–29	No.	304	318	0	0	2	2	23	4	554	581
	o/o	95.6	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	4.0	0.7	95.4	100.0
30–34	No.	170	175	0	0	2	2	9	3	449	461
	o/o	97.1	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	2.0	0.7	97.4	100.0
35–39	No.	138	146	0	0	4	4	15	0	390	405
	o/o	94.5	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	3.7	0.0	96.3	100.0
40–44	No.	87	93	0	0	2	2	16	4	304	324
	o/o	93.5	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	4.9	1.2	93.8	100.0
45–49	No.	62	73	0	0	3	3	14	4	172	190
	o/o	84.9	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	7.4	2.1	90.5	100.0
Total	No.	1265	1335	0	0	13	13	103	23	2538	2664
	o/o	94.8	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	3.9	0.9	95.3	100.0

5.2.1A

De las mujeres expuestas que no desean más hijos, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización), según edad a la primera unión y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Edad a la primera unión					Total
		Menos de 15	15–19	20–24	25–29	30 y más	
Menos de 5	o/o	0.86	0.66	0.73	0.78	0.75	0.71
	No.	7	68	37	9	12	133
5–9	o/o	0.54	0.53	0.52	0.33	0.73	0.51
	No.	26	114	84	30	11	265
10–14	o/o	0.69	0.52	0.45	0.45	0.78	0.5
	No.	32	148	82	33	9	304
15–19	o/o	0.58	0.47	0.49	0.65	0.60	0.51
	No.	33	160	87	23	5	308
20–24	o/o	0.81	0.65	0.76	1.00	0.0	0.72
	No.	26	123	82	9	0	240
25–29	o/o	0.71	0.84	0.86	0.0	0.0	0.82
	No.	24	80	35	0	0	139
30 y más	o/o	0.72	0.63	0.0	0.0	0.0	0.68
	No.	18	16	0	0	0	34
Total	o/o	0.67	0.59	0.60	0.54	0.73	0.60
	No.	166	709	407	104	37	1423

5.2.1B

De las mujeres expuestas, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización) y no desean más hijos, según edad a la primera unión y años transcurridos desde la primera unión

Años transcurridos desde la primera unión		Edad a la primera unión					Total
		Menos de 15	15–19	20–24	25–29	30 y más	
Menos de 5	o/o	0.32	0.18	0.17	0.16	0.28	0.19
	No.	19	245	162	43	32	501
5–9	o/o	0.31	0.25	0.29	0.22	0.40	0.27
	No.	45	242	152	46	20	505
10–14	o/o	0.43	0.38	0.29	0.38	0.58	0.36
	No.	51	204	129	39	12	435
15–19	o/o	0.50	0.38	0.41	0.45	0.50	0.41
	No.	38	199	106	33	6	382
20–24	o/o	0.64	0.55	0.65	0.69	0.0	0.60
	No.	33	146	95	13	0	287
25–29	o/o	0.57	0.63	0.79	0.0	0.0	0.66
	No.	30	106	38	0	0	174
30 y más	o/o	0.68	0.50	0.0	0.0	0.0	0.59
	No.	19	20	0	0	0	39
Total	o/o	0.48	0.36	0.36	0.32	0.39	0.37
	No.	235	1162	682	174	70	2323

5.2.2A

De las mujeres expuestas que no desean más hijos, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización) según edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15–19	o/o	1.00	0.56	0.81	0.67	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69
	No.	1	18	16	3	1	0	0	0	0	0	39
20–24	o/o	1.00	0.71	0.50	0.57	0.64	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.56
	No.	1	14	60	47	14	4	0	0	0	0	140
25–29	o/o	0.0	0.60	0.52	0.49	0.66	0.57	0.66	0.57	1.00	1.00	0.58
	No.	1	10	50	53	59	35	29	7	1	2	247
30–34	o/o	0.0	0.67	0.55	0.36	0.43	0.38	0.55	0.50	0.71	0.83	0.47
	No.	0	3	33	56	56	55	29	32	14	12	290
35–39	o/o	0.33	0.40	0.46	0.52	0.41	0.67	0.60	0.58	0.61	0.50	0.54
	No.	3	5	28	33	46	36	35	50	23	38	297
40–44	o/o	0.75	0.83	0.91	0.57	0.71	0.56	0.76	0.81	0.65	0.75	0.71
	No.	4	6	11	21	21	36	34	27	23	89	252
45–49	o/o	1.00	1.00	0.83	0.71	0.71	0.88	0.81	0.79	0.85	0.80	0.82
	No.	2	7	6	7	14	17	16	24	20	45	158
Total	o/o	0.67	0.67	0.56	0.50	0.55	0.55	0.66	0.64	0.70	0.72	0.60
	No.	12	63	204	220	211	183	143	140	81	166	1423

5.2.2B

De las mujeres expuestas que no están usando método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización) el porcentaje que no desea más hijos según número de hijos sobrevivientes y edad actual

Edad actual		Número de hijos sobrevivientes										Total
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	
15–19	o/o	0.03	0.17	0.46	0.50	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21
	No.	36	58	28	4	1	0	0	0	0	0	127
20–24	o/o	0.02	0.07	0.23	0.38	0.39	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.19
	No.	43	137	132	71	23	7	0	0	0	0	413
25–29	o/o	0.0	0.08	0.21	0.27	0.50	0.43	0.61	0.50	0.50	1.00	0.29
	No.	29	71	122	98	78	46	31	8	2	2	487
30–34	o/o	0.0	0.10	0.34	0.24	0.33	0.28	0.47	0.47	0.71	0.71	0.34
	No.	5	21	53	85	73	74	34	34	14	14	407
35–39	o/o	0.07	0.15	0.30	0.31	0.39	0.53	0.49	0.56	0.56	0.44	0.42
	No.	14	13	44	54	49	45	43	52	25	43	382
40–44	o/o	0.38	0.42	0.48	0.43	0.56	0.47	0.60	0.73	0.58	0.67	0.57
	No.	8	12	21	28	27	43	43	30	26	78	316
45–49	o/o	0.20	0.88	0.71	0.33	0.59	0.75	0.68	0.70	0.68	0.73	0.68
	No.	4	8	7	15	17	20	19	27	25	49	191
Total	o/o	0.06	0.13	0.28	0.31	0.44	0.43	0.56	0.60	0.62	0.64	0.37
	No.	139	320	407	355	268	235	170	151	92	186	2323

5.2.3

Porcentaje de mujeres expuestas que están usando un método anticonceptivo específico, según número de hijos sobrevivientes y deseo de más hijos

Número de hijos sobrevivientes		Uso actual de métodos anticonceptivos																Total
		No usa	Usa solo método ineficiente	Usa método eficiente	Métodos específicos													
					Píldora	DAIU	Otros métodos femeninos científicos	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Inyección	Métodos folclóricos		
DESEA UN NACIMIENTO FUTURO																		
0	No.	98	9	20	12	0	2	1	4	5	1	2	0	0	2	0		127
	o/o	77.2	7.1	15.7	9.4	0.0	1.6	0.8	3.1	3.9	0.8	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0		100.0
1	No.	124	37	91	57	20	7	0	6	25	7	1	0	0	1	4		252
	o/o	49.2	14.7	36.1	22.6	7.9	2.8	0.0	2.4	9.9	2.8	0.4	0.0	0.0	0.4	1.6		100.0
2	No.	87	31	77	34	28	12	2	2	14	9	3	0	0	1	3		195
	o/o	44.6	15.9	39.5	17.4	14.4	6.2	1.0	1.0	7.2	4.6	1.5	0.0	0.0	0.5	1.5		100.0
3	No.	63	13	45	24	17	0	2	4	5	6	0	0	0	0	0		121
	o/o	52.1	10.7	37.2	19.8	14.0	0.0	1.7	3.3	4.1	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		100.0
4	No.	28	7	19	11	8	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1		54
	o/o	51.9	13.0	35.2	20.4	14.8	0.0	0.0	0.0	1.9	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9		100.0
5 y más	No.	63	11	25	12	8	2	0	3	3	5	2	0	0	0	1		99
	o/o	63.6	11.1	25.3	12.1	8.1	2.0	0.0	3.0	3.0	5.1	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0		100.0
Total	No.	463	108	277	150	81	23	5	19	53	33	8	0	0	4	9		848
	o/o	54.6	12.7	32.7	17.7	9.6	2.7	0.6	2.2	6.3	3.9	0.9	0.0	0.0	0.5	1.1		100.0

5.2.3
Conclusión

Número de hijos sobrevivientes		Uso actual de métodos anticonceptivos															Total
		No usa	Usa solo método ineficiente	Usa método eficiente	Métodos específicos												
					Píldora	DAIU	Otros métodos femeninos científicos	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Inyección	Métodos folclóricos	
NO DESEA UN NACIMIENTO FUTURO																	
0	No.	8	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	12
	o/o	66.7	0.0	33.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	8.3	0.0	100.0
1	No.	34	8	21	11	6	1	0	3	4	4	0	0	0	0	0	63
	o/o	54.0	12.7	33.3	17.5	9.5	1.6	0.0	4.8	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2	No.	72	43	89	43	24	7	3	6	19	12	4	7	0	2	5	204
	o/o	35.3	21.1	43.6	21.1	11.8	3.4	1.5	2.9	9.3	5.9	2.0	3.4	0.0	1.0	2.5	100.0
3	No.	82	27	111	44	32	8	3	4	7	12	3	22	1	0	2	220
	o/o	37.3	12.3	50.5	20.0	14.5	3.6	1.4	1.8	3.2	5.5	1.4	10.0	0.5	0.0	0.9	100.0
4	No.	81	36	94	31	32	9	0	4	23	9	3	16	1	1	1	211
	o/o	38.4	17.1	44.5	14.7	15.2	4.3	0.0	1.9	10.9	4.3	1.4	7.6	0.5	0.5	0.5	100.0
5 y más	No.	348	114	251	92	60	16	4	10	34	63	8	66	3	4	5	713
	o/o	48.8	16.0	35.2	12.9	8.4	2.2	0.6	1.4	4.8	8.8	1.1	9.3	0.4	0.6	0.7	100.0
Total	No.	625	228	570	222	154	41	10	27	87	100	18	113	5	8	13	1423
	o/o	43.9	16.0	40.1	15.6	10.8	2.9	0.7	1.9	6.1	7.0	1.3	7.9	0.4	0.6	0.9	100.0
OTRAS RESPUESTAS																	
1	No.	2	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
	o/o	40.0	20.0	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2	No.	4	1	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8
	o/o	50.0	12.5	37.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0
3	No.	8	3	3	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	14
	o/o	57.1	21.4	21.4	7.1	7.1	0.0	0.0	7.1	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
4	No.	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	o/o	33.3	0.0	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
5 y más	No.	17	1	4	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22
	o/o	77.3	4.5	18.2	4.5	9.1	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	32	6	14	4	6	2	0	2	4	1	0	0	0	0	1	52
	o/o	61.5	11.5	26.9	7.7	11.5	3.8	0.0	3.8	7.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	100.0
TOTAL																	
0	No.	106	9	24	13	0	2	1	4	5	1	2	2	0	3	0	139
	o/o	76.3	6.5	17.3	9.4	0.0	1.4	0.7	2.9	3.6	0.7	1.4	1.4	0.0	2.2	0.0	100.0
1	No.	160	46	114	69	27	8	0	9	30	11	1	0	0	1	4	320
	o/o	50.0	14.4	35.6	21.6	8.4	2.5	0.0	2.8	9.4	3.4	0.3	0.0	0.0	0.3	1.3	100.0
2	No.	163	75	169	77	53	20	5	9	33	21	7	7	0	3	9	407
	o/o	40.0	18.4	41.5	18.9	13.0	4.9	1.2	2.2	8.1	5.2	1.7	1.7	0.0	0.7	2.2	100.0
3	No.	153	43	159	69	50	8	5	9	14	19	3	22	1	0	2	355
	o/o	43.1	12.1	44.8	19.4	14.1	2.3	1.4	2.5	3.9	5.4	0.8	6.2	0.3	0.0	0.6	100.0
4	No.	110	43	115	43	41	9	0	4	24	14	3	16	1	1	2	268
	o/o	41.0	16.0	42.9	16.0	15.3	3.4	0.0	1.5	9.0	5.2	1.1	6.0	0.4	0.4	0.7	100.0
5 y más	No.	428	126	280	105	70	19	4	13	38	68	10	66	3	4	6	834
	o/o	51.3	15.1	33.6	12.6	8.4	2.3	0.5	1.6	4.6	8.2	1.2	7.9	0.4	0.5	0.7	100.0
Total	No.	1120	342	861	376	241	66	15	48	144	134	26	113	5	12	23	2323
	o/o	48.2	14.7	37.1	16.2	10.4	2.8	0.6	2.1	6.2	5.8	1.1	4.9	0.2	0.5	1.0	100.0

5.2.4A$_1$

De las mujeres expuestas que no desean más hijos, el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo específico (incluye esterilización), según edad actual y nivel educativo

Edad actual		Nivel educativo							Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
15–24	o/o	0.90	0.64	0.54	0.50	0.49	0.50	0.0	0.0	0.59
	No.	21	44	48	26	37	2	1	0	179
25–34	o/o	0.70	0.65	0.53	0.35	0.25	0.35	0.70	0.0	0.52
	No.	100	120	130	100	60	17	10	0	537
35–44	o/o	0.80	0.74	0.62	0.45	0.38	0.50	0.14	0.0	0.62
	No.	133	114	123	89	72	10	7	1	549
45–49	o/o	0.88	0.80	0.68	0.00	0.90	1.00	1.00	0.0	0.82
	No.	41	30	41	22	20	2	2	0	158
Total	o/o	0.78	0.69	0.58	0.45	0.41	0.45	0.50	0.0	0.60
	No.	295	308	342	237	189	31	20	1	1423

$5.2.4A_2$

De las mujeres expuestas que no desean más hijos el porcentaje que no está usando algún método anticonceptivo específico (incluye esterilización) según edad actual, región de residencia y zona de residencia

Edad actual		Región de residencia					Zona de residencia			Total
		Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá, D.E.	Urbana	Rural	Sin información	
15–24	o/o	0.63	0.52	0.65	0.64	0.38	0.51	0.71	0.0	0.59
	No.	41	29	40	45	24	113	66	0	179
25–34	o/o	0.54	0.57	0.43	0.62	0.40	0.42	0.69	1.00	0.52
	No.	118	122	134	111	52	332	204	1	537
35–44	o/o	0.63	0.63	0.60	0.73	0.48	0.51	0.81	0.0	0.62
	No.	94	104	154	115	82	356	193	0	549
45–49	o/o	0.65	0.84	0.85	0.84	0.87	0.80	0.85	0.0	0.82
	No.	23	43	52	25	15	98	60	0	158
Total	o/o	0.59	0.62	0.58	0.69	0.47	0.51	0.75	1.00	0.60
	No.	276	298	380	296	173	899	523	1	1423

$5.2.4B_1$

De las mujeres expuestas que no están usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización) el porcentaje que no desea más hijos, según edad actual y nivel educativo

Edad actual		Nivel educativo								Total
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitaria	Sin información	
15–24	o/o	0.28	0.31	0.19	0.15	0.13	0.08	0.0	0.0	0.19
	No.	68	90	140	86	135	12	8	1	540
25–34	o/o	0.48	0.46	0.33	0.21	0.10	0.15	0.37	0.0	0.31
	No.	146	168	211	165	143	41	19	1	894
35–44	o/o	0.58	0.58	0.49	0.37	0.31	0.42	0.13	0.0	0.49
	No.	193	145	154	108	86	12	8	2	698
45–49	o/o	0.67	0.65	0.61	0.68	0.86	1.00	1.00	0.0	0.68
	No.	54	37	46	28	21	2	2	1	191
Total	o/o	0.51	0.49	0.36	0.28	0.20	0.21	0.27	0.0	0.37
	No.	451	440	551	387	385	67	37	5	2323

$5.2.4B_2$

De las mujeres expuestas que no están usando algún método anticonceptivo eficiente (incluye esterilización) el porcentaje que no desea más hijos, según edad actual, región de residencia y zona de residencia

Edad actual		Región de residencia					Zona de residencia			Total
		Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá, D.E.	Urbana	Rural	Sin información	
15–24	o/o	0.18	0.17	0.19	0.31	0.11	0.16	0.25	0.0	0.19
	No.	143	87	136	95	79	355	185	0	540
25–34	o/o	0.33	0.36	0.23	0.44	0.20	0.24	0.45	1.00	0.31
	No.	194	190	247	158	105	580	313	1	894
35–44	o/o	0.48	0.48	0.47	0.60	0.37	0.42	0.60	0.0	0.49
	No.	124	135	194	140	105	440	258	0	698
45–49	o/o	0.60	0.67	0.69	0.70	0.72	0.66	0.70	0.0	0.68
	No.	25	54	64	30	18	118	73	0	191
Total	o/o	0.34	0.40	0.34	0.48	0.27	0.31	0.48	1.00	0.37
	No.	486	466	641	423	307	1493	829	1	2323

5.2.5

Porcentaje de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un nacido vivo (incluye ambarazo actual) y usaron un método anticonceptivo específico en el último intervalo cerrado, según número de hijos sobrevivientes al comienzo del intervalo y deseo del último (actual) embarazo

Número de hijos sobrevivientes al comienzo del intervalo		Uso de métodos eficientes en el intervalo cerrado												No aplicable	Sin información	Total	Total revisado
		Uso de métodos eficientes		Métodos específicos													
		No usó	Sí usó	Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos				
MUJERES QUE DESEABAN EL ULTIMO EMBARAZO																	
Al menos 2 hijos	No.	1002	248	159	47	37	6	12	79	41	3	3	12	855	6	1290	389
	o/o	80.2	19.8	40.9	9.5	9.5	1.5	3.1	20.3	10.5	0.8	0.8	3.1	0.0	0.0	100.0	
3	No.	145	23	10	1	2	0	1	12	6	0	1	1	126	0	168	42
	o/o	86.3	13.7	42.9	2.4	4.8	0.0	2.4	28.6	14.3	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	100.0	
4	No.	106	21	13	5	1	0	1	5	10	0	1	1	89	1	127	37
	o/o	83.5	16.5	35.1	13.5	2.7	0.0	2.7	13.5	27.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	100.0	
5 hijos y más	No.	222	17	9	1	4	2	2	4	14	0	1	4	198	0	239	41
	o/o	92.9	7.1	22.0	2.4	9.8	4.9	4.9	9.8	34.1	0.0	2.4	9.8	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	1475	309	199	44	44	8	16	100	71	3	6	18	1268	7	1784	
	o/o	82.7	17.3	39.1	8.6	8.6	1.6	3.1	19.6	13.9	0.6	1.2	3.5	0.0	0.0	100.0	
MUJERES QUE NO DESEABAN EL ULTIMO EMBARAZO																	
Al menos 2 hijos	No.	305	79	43	10	18	3	7	20	21	3	1	6	248	4	384	132
	o/o	79.4	20.6	32.6	7.6	13.6	2.3	5.3	15.2	15.9	2.3	0.8	4.5	0.0	0.0	100.0	
3	No.	162	42	18	10	8	1	4	16	10	3	2	1	131	0	204	73
	o/o	79.4	20.6	24.7	13.7	11.0	1.4	5.5	21.9	13.7	4.1	2.7	1.4	0.0	0.0	100.0	
4	No.	155	32	19	5	6	0	2	5	17	3	0	2	126	2	187	59
	o/o	82.9	17.1	32.2	8.5	10.2	0.0	3.4	8.5	28.8	5.1	0.0	3.4	0.0	0.0	100.0	
5 hijos y más	No.	490	81	40	12	13	1	12	31	33	2	4	9	413	1	571	157
	o/o	85.8	14.2	25.5	7.6	8.3	0.6	7.6	19.7	21.0	1.3	2.5	5.7	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	1112	234	120	37	45	5	25	72	81	11	7	18	918	7	1346	
	o/o	82.6	17.4	28.5	8.8	10.7	1.2	5.9	17.1	19.2	2.6	1.7	4.3	0.0	0.0	100.0	
TODAS LAS MUJERES																	
Al menos 2 hijos	No.	1307	327	202	47	55	9	19	99	62	6	4	18	1103	10	1634	521
	o/o	90.0	20.0	38.8	9.0	10.6	1.7	3.6	19.0	11.9	1.2	0.8	3.5	0.0	0.0	100.0	
3	No.	307	65	28	11	10	1	5	28	16	3	3	2	257	0	372	115
	o/o	82.5	17.5	31.3	9.6	8.7	0.9	4.3	24.3	13.9	2.6	2.6	1.7	0.0	0.0	100.0	
4	No.	261	53	32	10	7	0	3	10	27	3	1	3	215	3	314	96
	o/o	83.1	16.9	33.3	10.4	7.3	0.0	3.1	10.4	28.1	3.1	1.0	3.1	0.0	0.0	100.0	
5 hijos y más	No.	712	98	49	13	17	3	14	35	47	2	5	13	611	1	810	198
	o/o	87.9	12.1	24.7	6.6	8.6	1.5	7.1	17.7	23.7	1.0	2.5	6.6	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	2587	543	319	81	89	13	41	172	152	14	13	36	2186	14	3130	
	o/o	82.7	17.3	34.3	8.7	9.6	1.4	4.4	18.5	16.3	1.5	1.4	3.9	0.0	0.0	100.0	

5.3.1

Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos y edad actual

Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años									
Sí	No.	0	167	33	39	11	85	106	441
	o/o	0.0	37.9	7.5	8.8	2.5	19.3	24.0	100.0
No	No.	5	90	7	47	15	41	54	259
	o/o	1.9	34.7	2.7	18.1	5.8	15.8	20.8	100.0
Indecisa	No.	0	0	0	0	0	1	3	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	75.0	100.0
Total	No.	5	257	40	86	26	127	163	704
	o/o	0.7	36.5	5.7	12.2	3.7	18.0	23.2	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años									
Sí	No.	0	180	32	28	11	29	83	363
	o/o	0.0	49.6	8.8	7.7	3.0	8.0	22.9	100.0
No	No.	47	294	19	78	32	78	98	646
	o/o	7.3	45.5	2.9	12.1	5.0	12.1	15.2	100.0
Indecisa	No.	0	16	0	4	0	1	12	33
	o/o	0.0	48.5	0.0	12.1	0.0	3.0	36.4	100.0
Total	No.	47	490	51	110	43	108	193	1042
	o/o	4.5	47.0	4.9	10.6	4.1	10.4	18.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años									
Sí	No.	0	36	13	5	3	10	66	133
	o/o	0.0	27.1	9.8	3.8	2.3	7.5	49.6	100.0
No	No.	58	248	45	29	21	39	137	577
	o/o	10.1	43.0	7.8	5.0	3.6	6.8	23.7	100.0
Indecisa	No.	0	2	0	0	0	1	17	20
	o/o	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.0	85.0	100.0
Total	No.	58	286	58	34	24	50	220	730
	o/o	7.9	39.2	7.9	4.7	3.3	6.8	30.1	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años									
Sí	No.	0	2	4	1	2	0	20	29
	o/o	0.0	6.9	13.8	3.4	6.9	0.0	69.0	100.0
No	No.	8	48	16	4	5	6	71	158
	o/o	5.1	30.4	10.1	2.5	3.2	3.8	44.9	100.0
Indecisa	No.	0	2	0	0	0	0	2	4
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
Total	No.	8	52	20	5	7	6	93	191
	o/o	4.2	27.2	10.5	2.6	3.7	3.1	48.7	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años									
Sí	No.	0	385	82	73	27	124	275	966
	o/o	0.0	39.9	8.5	7.6	2.8	12.8	28.5	100.0
No	No.	118	680	87	158	73	164	360	1640
	o/o	7.2	41.5	5.3	9.6	4.5	10.0	22.0	100.0
Indecisa	No.	0	20	0	4	0	3	34	61
	o/o	0.0	32.8	0.0	6.6	0.0	4.9	55.7	100.0
Total	No.	118	1085	169	235	100	291	669	2667
	o/o	4.4	40.7	6.3	8.8	3.7	10.9	25.1	100.0

5.3.2

Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, relación entre el número de hijos deseados y sobrevivientes y edad actual

Relación entre el número de hijos deseados y sobrevivientes		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años									
Desea menos hijos de los que tiene vivos	No.	1	14	3	3	4	5	3	33
	o/o	3.0	42.4	9.1	9.1	12.1	15.2	9.1	100.0
Desea igual número de hijos que los que tiene vivos	No.	3	46	3	25	8	24	31	140
	o/o	2.1	32.9	2.1	17.9	5.7	17.1	22.1	100.0
Desea más hijos de los que tiene vivos	No.	1	197	34	58	14	98	128	530
	o/o	0.2	37.2	6.4	10.9	2.6	18.5	24.2	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	5	257	40	86	26	127	163	704
	o/o	0.7	36.6	5.7	12.2	3.7	18.1	23.0	100.0
Total revisado		5	257	40	86	26	127	162	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años									
Desea menos hijos de los que tiene vivos	No.	21	94	6	36	13	21	43	234
	o/o	9.0	40.2	2.6	15.4	5.6	9.0	18.4	100.0
Desea igual número de hijos que los que tiene vivos	No.	13	151	10	31	15	49	42	311
	o/o	4.2	48.6	3.2	10.0	4.8	15.8	13.5	100.0
Desea más hijos de los que tiene vivos	No.	13	244	34	42	15	38	107	493
	o/o	2.6	49.5	6.9	8.5	3.0	7.7	21.7	100.0
Otras respuestas	No.	0	1	1	1	0	0	1	4
	o/o	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	100.0
Total	No.	47	490	51	110	43	108	193	1042
	o/o	4.5	47.0	4.9	10.6	4.1	10.4	18.5	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años									
Desea menos hijos de los que tiene vivos	No.	29	130	27	23	16	26	71	322
	o/o	9.0	40.4	8.4	7.1	5.0	8.1	22.0	100.0
Desea igual número de hijos que los que tiene vivos	No.	13	77	9	6	4	12	41	162
	o/o	8.0	47.5	5.6	3.7	2.5	7.4	25.3	100.0
Desea más hijos de los que tiene vivos	No.	15	78	22	5	4	11	104	239
	o/o	6.3	32.6	9.2	2.1	1.7	4.6	43.5	100.0
Otras respuestas	No.	1	1	0	0	0	1	3	6
	o/o	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7	50.0	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	58	286	58	34	24	50	220	730
	o/o	8.0	39.2	8.0	4.7	3.3	6.9	30.0	100.0
Total revisado		58	286	58	34	24	50	219	

5.3.2
Conclusión

Relación entre el número de hijos deseados y sobrevivientes		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
		Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
				En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años									
Desea menos hijos de los que tiene vivos	No.	2	26	12	3	4	3	31	81
	o/o	2.5	32.1	14.8	3.7	4.9	3.7	38.3	100.0
Desea igual número de hijos que los que tiene vivos	No.	2	11	3	0	1	1	15	33
	o/o	6.1	33.3	9.1	0.0	3.0	3.0	45.5	100.0
Desea más hijos de los que tiene vivos	No.	3	15	5	2	1	2	45	73
	o/o	4.1	20.5	6.8	2.7	1.4	2.7	61.6	100.0
Otras respuestas	No.	1	0	0	0	1	0	1	3
	o/o	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	8	52	20	5	7	6	93	191
	o/o	4.2	27.4	10.5	2.6	3.7	3.2	48.4	100.0
Total revisado		8	52	20	5	7	6	92	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años									
Desea menos hijos de los que tiene vivos	No.	53	264	48	65	37	55	148	670
	o/o	7.9	39.4	7.2	9.7	5.5	8.2	22.1	100.0
Desea igual número de hijos que los que tiene vivos	No.	31	285	25	62	28	86	129	646
	o/o	4.8	44.1	3.9	9.6	4.3	13.3	20.0	100.0
Desea más hijos de los que tiene vivos	No.	32	534	95	107	34	149	384	1335
	o/o	2.4	40.0	7.1	8.0	2.5	11.2	28.8	100.0
Otras respuestas	No.	2	2	1	1	1	1	5	13
	o/o	15.4	15.4	7.7	7.7	7.7	7.7	38.5	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	3	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	118	1085	169	235	100	291	669	2667
	o/o	4.4	40.7	6.3	8.8	3.8	10.9	25.0	100.0
Total revisado		118	1085	169	235	100	291	666	

5.3.3A
Distribución de mujeres fertiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos, región de residencia y edad actual

Región de residencia	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Atlántica	Sí	No.	0	31	13	6	5	29	33	117
		o/o	0.0	26.5	11.1	5.1	4.3	24.8	28.2	100.0
	No	No.	0	17	0	12	4	15	19	67
		o/o	0.0	25.4	0.0	17.9	6.0	22.4	28.4	100.0
Oriental	Sí	No.	0	26	6	4	3	19	15	73
		o/o	0.0	35.6	8.2	5.5	4.1	26.0	20.5	100.0
	No	No.	1	16	2	5	5	5	6	40
		o/o	2.5	40.0	5.0	12.5	12.5	12.5	15.0	100.0
Central	Sí	No.	0	48	4	11	1	22	32	118
		o/o	0.0	40.7	3.4	9.3	0.8	18.6	27.1	100.0
	No	No.	1	21	1	12	2	6	14	57
		o/o	1.8	36.8	1.8	21.1	3.5	10.5	24.6	100.0
Pacífica	Sí	No.	0	23	7	10	2	9	15	66
		o/o	0.0	34.8	10.6	15.2	3.0	13.6	22.7	100.0
	No	No.	2	19	1	12	3	14	14	65
		o/o	3.1	29.2	1.5	18.5	4.6	21.5	21.5	100.0
Bogotá, D.E.	Sí	No.	0	39	3	8	0	6	11	67
		o/o	0.0	58.2	4.5	11.9	0.0	9.0	16.4	100.0
	No	No.	1	17	3	6	1	1	1	30
		o/o	3.3	56.7	10.0	20.0	3.3	3.3	3.3	100.0
Total	Sí	No.	0	167	33	39	11	85	106	441
		o/o	0.0	37.9	7.5	8.8	2.5	19.3	24.0	100.0
	No	No.	5	90	7	47	15	41	54	259
		o/o	1.9	34.7	2.7	18.1	5.8	15.8	20.8	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Atlántica	Sí	No.	0	36	9	5	5	5	21	81
		o/o	0.0	44.4	11.1	6.2	6.2	6.2	25.9	100.0
	No	No.	10	55	6	21	9	26	20	147
		o/o	6.8	37.4	4.1	14.3	6.1	17.7	13.6	100.0
Oriental	Sí	No.	0	32	5	5	3	4	18	67
		o/o	0.0	47.8	7.5	7.5	4.5	6.0	26.9	100.0
	No	No.	8	67	3	19	10	18	22	147
		o/o	5.4	45.6	2.0	12.9	6.8	12.2	15.0	100.0
Central	Sí	No.	0	61	9	9	2	10	27	118
		o/o	0.0	51.7	7.6	7.6	1.7	8.5	22.9	100.0
	No	No.	13	87	4	18	4	14	21	161
		o/o	8.1	54.0	2.5	11.2	2.5	8.7	13.0	100.0
Pacífica	Sí	No.	0	19	6	4	1	6	12	48
		o/o	0.0	39.6	12.5	8.3	2.1	12.5	25.0	100.0
	No	No.	11	50	2	7	4	18	34	126
		o/o	8.7	39.7	1.6	5.6	3.2	14.3	27.0	100.0
Bogotá, D.E.	Sí	No.	0	32	3	5	0	4	5	49
		o/o	0.0	65.3	6.1	10.2	0.0	8.2	10.2	100.0
	No	No.	5	35	4	13	5	2	1	65
		o/o	7.7	53.8	6.2	20.0	7.7	3.1	1.5	100.0
Total	Sí	No.	0	180	32	28	11	29	83	363
		o/o	0.0	49.6	8.8	7.7	3.0	8.0	22.9	100.0
	No	No.	47	294	19	78	32	78	98	646
		o/o	7.3	45.5	2.9	12.1	5.0	12.1	15.2	100.0

Región de residencia	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido ó mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	...pero piensa usar	...y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Atlántica	Sí	No.	0	3	2	1	3	7	14	30
		o/o	0.0	10.0	6.7	3.3	10.0	23.3	46.7	100.0
	No	No.	9	33	11	7	2	10	29	101
		o/o	8.9	32.7	10.9	6.9	2.0	9.9	28.7	100.0
Oriental	Sí	No.	0	10	3	0	0	0	13	26
		o/o	0.0	38.5	11.5	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
	No	No.	7	51	8	7	4	4	31	112
		o/o	6.3	45.5	7.1	6.3	3.6	3.6	27.7	100.0
Central	Sí	No.	0	12	2	2	0	1	21	38
		o/o	0.0	31.6	5.3	5.3	0.0	2.6	55.3	100.0
	No	No.	18	80	11	7	8	9	28	161
		o/o	11.2	49.7	6.8	4.3	5.0	5.6	17.4	100.0
Pacífica	Sí	No.	0	3	2	1	0	1	14	21
		o/o	0.0	14.3	9.5	4.8	0.0	4.8	66.7	100.0
	No	No.	13	36	9	4	2	13	42	119
		o/o	10.9	30.3	7.6	3.4	1.7	10.9	35.3	100.0
Bogotá, D.E.	Sí	No.	0	8	4	1	0	1	4	18
		o/o	0.0	44.4	22.2	5.6	0.0	5.6	22.2	100.0
	No	No.	11	48	6	4	5	3	7	84
		o/o	13.1	57.1	7.1	4.8	6.0	3.6	8.3	100.0
Total	Sí	No.	0	36	13	5	3	10	66	133
		o/o	0.0	27.1	9.8	3.8	2.3	7.5	49.6	100.0
	No	No.	58	248	45	29	21	39	137	577
		o/o	10.1	43.0	7.8	5.0	3.6	6.8	23.7	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
Atlántica	Sí	No.	0	0	0	0	0	0	2	2
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	No	No.	4	5	2	0	1	2	9	23
		o/o	17.4	21.7	8.7	0.0	4.3	8.7	39.1	100.0
Oriental	Sí	No.	0	0	2	0	1	0	4	7
		o/o	0.0	0.0	28.6	0.0	14.3	0.0	57.1	100.0
	No	No.	2	11	4	1	1	2	22	43
		o/o	4.7	25.6	9.3	2.3	2.3	4.7	51.2	100.0
Central	Sí	No.	0	2	1	1	1	0	7	12
		o/o	0.0	16.7	8.3	8.3	8.3	0.0	58.3	100.0
	No	No.	2	15	5	2	2	2	24	52
		o/o	3.8	28.8	9.6	3.8	3.8	3.8	46.2	100.0
Pacífica	Sí	No.	0	0	1	0	0	0	4	5
		o/o	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	80.0	100.0
	No	No.	0	10	3	0	0	0	12	25
		o/o	0.0	40.0	12.0	0.0	0.0	0.0	48.0	100.0
Bogotá, D.E.	Sí	No.	0	0	0	0	0	0	3	3
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	No	No.	0	7	2	1	1	0	4	15
		o/o	0.0	46.7	13.3	6.7	6.7	0.0	26.7	100.0
Total	Sí	No.	0	2	4	1	2	0	20	29
		o/o	0.0	6.9	13.8	3.4	6.9	0.0	69.0	100.0
	No	No.	8	48	16	4	5	6	71	158
		o/o	5.1	30.4	10.1	2.5	3.2	3.8	44.9	100.0

5.3.3A
Conclusión

Región de residencia	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Atlántica	Sí	No.	0	70	24	12	13	41	70	230
		o/o	0.0	30.4	10.4	5.2	5.7	17.8	30.4	100.0
	No	No.	23	110	19	40	16	53	77	338
		o/o	6.8	32.5	5.6	11.8	4.7	15.7	22.8	100.0
Oriental	Sí	No.	0	68	16	9	7	23	50	173
		o/o	0.0	39.3	9.2	5.2	4.0	13.3	28.9	100.0
	No	No.	18	145	17	32	20	29	81	342
		o/o	5.3	42.4	5.0	9.4	5.8	8.5	23.7	100.0
Central	Sí	No.	0	123	16	23	4	33	87	286
		o/o	0.0	43.0	5.6	8.0	1.4	11.5	30.4	100.0
	No	No.	34	203	21	39	16	31	87	431
		o/o	7.9	47.1	4.9	9.0	3.7	7.2	20.2	100.0
Pacífica	Sí	No.	0	45	16	15	3	16	45	140
		o/o	0.0	32.1	11.4	10.7	2.1	11.4	32.1	100.0
	No	No.	26	115	15	23	9	45	102	335
		o/o	7.8	34.3	4.5	6.9	2.7	13.4	30.4	100.0
Bogotá, D.E.	Sí	No.	0	79	10	14	0	11	23	137
		o/o	0.0	57.7	7.3	10.2	0.0	8.0	16.8	100.0
	No	No.	17	107	15	24	12	6	13	194
		o/o	8.8	55.2	7.7	12.4	6.2	3.1	6.7	100.0
Totales	Sí	No.	0	385	82	73	27	124	275	966
		o/o	0.0	39.9	8.5	7.6	2.8	12.8	28.5	100.0
	No	No.	118	680	87	158	73	164	360	1640
		o/o	7.2	41.5	5.3	9.6	4.5	10.0	22.0	100.0

5.3.3.B
Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos, zona de residencia y edad actual

Zona de residencia	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Urbano	Sí	No.	0	135	26	29	4	47	45	286
		o/o	0.0	47.2	9.1	10.1	1.4	16.4	15.7	100.0
	No	No.	3	67	6	30	8	13	22	149
		o/o	2.0	45.0	4.0	20.1	5.4	8.7	14.8	100.0
Rural	Sí	No.	0	32	7	10	7	38	61	155
		o/o	0.0	20.6	4.5	6.5	4.5	24.5	39.4	100.0
	No	No.	2	23	1	17	7	28	32	110
		o/o	1.8	20.9	0.9	15.5	6.4	25.5	29.1	100.0
Total	Sí	No.	0	167	33	39	11	85	106	441
		o/o	0.0	37.9	7.5	8.8	2.5	19.3	24.0	100.0
	No	No.	5	90	7	47	15	41	54	259
		o/o	1.9	34.7	2.7	18.1	5.8	15.8	20.8	100.0

5.3.3.B
Continuación

Zona de residencia	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Urbano	Sí	No.	0	146	21	25	7	17	34	250
		o/o	0.0	58.4	8.4	10.0	2.8	6.8	13.6	100.0
	No	No.	39	204	15	50	21	31	29	389
		o/o	10.0	52.4	3.9	12.9	5.4	8.0	7.5	100.0
Rural	Sí	No.	0	34	11	3	4	12	49	113
		o/o	0.0	30.1	9.7	2.7	3.5	10.6	43.4	100.0
	No	No.	8	89	4	28	11	47	69	256
		o/o	3.1	34.8	1.6	10.9	4.3	18.4	27.0	100.0
Sin información		No.	0	1	0	0	0	0	0	1
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Sí	No.	0	180	32	28	11	29	83	363
		o/o	0.0	49.6	8.8	7.7	3.0	8.0	22.9	100.0
	No	No.	47	294	19	78	32	78	98	646
		o/o	7.3	45.4	2.9	12.1	5.0	12.1	15.2	100.0
Total revisado			47	293	19	78	32	78	98	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Urbano	Sí	No.	0	27	10	4	2	5	30	78
		o/o	0.0	34.6	12.8	5.1	2.6	6.4	38.5	100.0
	No	No.	48	191	29	21	14	14	52	369
		o/o	13.0	51.8	7.9	5.7	3.8	3.8	14.1	100.0
Rural	Sí	No.	0	9	3	1	1	5	36	55
		o/o	0.0	16.4	5.5	1.8	1.8	9.1	65.5	100.0
	No	No.	10	57	16	8	7	25	85	208
		o/o	4.8	27.4	7.7	3.8	3.4	12.0	40.9	100.0
Total	Sí	No.	0	36	13	5	3	10	66	133
		o/o	0.0	27.1	9.8	3.8	2.3	7.5	49.6	100.0
	No	No.	58	248	45	29	21	39	137	577
		o/o	10.1	43.0	7.8	5.0	3.6	6.8	23.7	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
Urbano	Sí	No.	0	2	2	1	0	13	0	18
		o/o	0.0	11.1	11.1	5.6	0.0	72.2	0.0	100.0
	No	No.	4	40	12	3	5	4	30	98
		o/o	4.1	40.8	12.2	3.1	5.1	4.1	30.6	100.0
Rural	Sí	No.	0	0	2	0	2	7	0	11
		o/o	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2	63.6	0.0	100.0
	No	No.	4	8	4	1	0	2	41	60
		o/o	6.7	13.3	6.7	1.7	0.0	3.3	68.3	100.0
Total	Sí	No.	0	2	4	1	2	20	0	29
		o/o	0.0	6.9	13.8	3.4	6.9	69.0	0.0	100.0
	No	No.	8	48	16	4	5	6	71	158
		o/o	5.1	30.4	10.1	2.5	3.2	3.8	44.9	100.0

5.3.3.B
Conclusión

Zona de residencia	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Urbano	Sí	No.	0	310	59	59	13	69	122	632
		o/o	0.0	49.1	9.3	9.3	2.1	10.9	19.3	100.0
	No	No.	94	502	62	104	48	62	133	1005
		o/o	9.4	50.0	6.2	10.3	4.8	6.2	13.2	100.0
Rural	Sí	No.	0	75	23	14	14	55	153	334
		o/o	0.0	22.5	6.9	4.2	4.2	16.5	45.8	100.0
	No	No.	24	177	25	54	25	102	227	634
		o/o	3.8	27.9	3.9	8.5	3.9	16.1	35.8	100.0
Sin información		No.	0	1	0	0	0	0	0	1
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Sí	No.	0	385	82	73	27	124	275	966
		o/o	0.0	39.9	8.5	7.6	2.8	12.8	28.5	100.0
	No	No.	118	680	87	158	73	164	360	1640
		o/o	7.2	41.4	5.3	9.6	4.5	10.0	22.0	100.0
Total revisado			118	679	87	158	73	164	360	

5.3.3C
Distribución de mujeres fértiles actualmente en unión, según patrón de uso de anticonceptivos, deseo de más hijos, nivel educativo y edad actual

Nivel educativo	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años										
Sin instrucción o analfabeta	Sí	No.	0	8	5	3	3	14	20	53
		o/o	0.0	15.1	9.4	5.7	5.7	26.4	37.7	100.0
	No	No.	0	2	1	3	2	11	17	36
		o/o	0.0	5.6	2.8	8.3	5.6	30.6	47.2	100.0
1 ó 2 años de primaria	Sí	No.	0	14	3	5	3	14	21	60
		o/o	0.0	23.3	5.0	8.3	5.0	23.3	35.0	100.0
	No	No.	1	22	0	8	5	14	14	64
		o/o	1.6	34.4	0.0	12.5	7.8	21.9	21.9	100.0
3 ó 4 años de primaria	Sí	No.	0	35	8	7	3	26	35	114
		o/o	0.0	30.7	7.0	6.1	2.6	22.8	30.7	100.0
	No	No.	2	25	4	14	2	8	13	68
		o/o	2.9	36.8	5.9	20.6	2.9	11.8	19.1	100.0
Primaria completa	Sí	No.	0	35	4	7	1	11	16	74
		o/o	0.0	47.3	5.4	9.5	1.4	14.9	21.6	100.0
	No	No.	2	14	0	10	1	6	7	40
		o/o	5.0	35.0	0.0	25.0	2.5	15.0	17.5	100.0
Secundaria incompleta	Sí	No.	0	61	11	12	1	19	14	118
		o/o	0.0	51.7	9.3	10.2	0.8	16.1	11.9	100.0
	No	No.	0	24	2	12	5	2	3	48
		o/o	0.0	50.0	4.2	25.0	10.4	4.2	6.3	100.0
Secundaria completa	Sí	No.	0	10	0	3	0	0	0	13
		o/o	0.0	76.9	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	100.0
	No	No.	0	2	0	0	0	0	0	2
		o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Universitaria	Sí	No.	0	4	2	2	0	0	0	8
		o/o	0.0	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	No	No.	0	1	0	0	0	0	0	1
		o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sin información		No.	0	0	0	0	0	1	0	1
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Sí	No.	0	167	33	39	11	85	106	441
		o/o	0.0	38.0	7.5	8.9	2.5	19.1	24.1	100.0
	No	No.	5	90	7	47	15	41	54	259
		o/o	1.9	34.7	2.7	18.1	5.8	15.8	20.8	100.0
Total revisado			0	167	33	39	11	84	106	

5.3.3C
Continuación

Nivel educativo	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años										
Sin instruccion o analfabeta	Sí	No.	0	14	4	1	1	5	23	48
		o/o	0.0	29.2	8.3	2.1	2.1	10.4	47.9	100.0
	No	No.	7	33	3	14	1	28	39	125
		o/o	5.6	26.4	2.4	11.2	0.8	22.4	31.2	100.0
1 ó 2 años de primaria	Sí	No.	0	18	2	4	3	4	19	50
		o/o	0.0	36.0	4.0	8.0	6.0	8.0	38.0	100.0
	No	No.	3	58	5	17	13	23	29	148
		o/o	2.0	39.2	3.4	11.5	8.8	15.5	19.6	100.0
3 ó 4 años de primaria	Sí	No.	0	37	8	3	3	10	22	83
		o/o	0.0	44.6	9.6	3.6	3.6	12.0	26.5	100.0
	No	No.	11	70	5	17	8	19	20	150
		o/o	7.3	46.7	3.3	11.3	5.3	12.7	13.3	100.0
Primaria completa	Sí	No.	0	31	8	11	2	7	9	68
		o/o	0.0	45.6	11.8	16.2	2.9	10.3	13.2	100.0
	No	No.	13	70	3	14	5	7	6	118
		o/o	11.0	59.3	2.5	11.9	4.2	5.9	5.1	100.0
Secundaria incompleta	Sí	No.	0	56	6	6	2	2	7	79
		o/o	0.0	70.9	7.6	7.6	2.5	2.5	8.9	100.0
	No	No.	9	45	1	9	5	0	3	72
		o/o	12.5	62.5	1.4	12.5	6.9	0.0	4.2	100.0
Secundaria completa	Sí	No.	0	20	2	1	0	0	2	25
		o/o	0.0	80.0	8.0	4.0	0.0	0.0	8.0	100.0
	No	No.	2	13	1	4	0	0	0	20
		o/o	10.0	65.0	5.0	20.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Universitaria	Sí	No.	0	4	2	2	0	1	0	9
		o/o	0.0	44.4	22.2	22.2	0.0	11.1	0.0	100.0
	No	No.	2	5	1	3	0	1	0	12
		o/o	16.7	41.7	8.3	25.0	0.0	8.3	0.0	100.0
Sin información		No.	0	0	0	0	0	0	1	1
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Sí	No.	0	180	32	28	11	29	83	363
		o/o	0.0	49.7	8.8	7.7	3.0	8.0	22.7	100.0
	No	No.	47	294	19	78	32	78	98	646
		o/o	7.3	45.6	2.9	12.1	5.0	12.1	15.0	100.0
Total revisado			47	294	19	78	32	78	97	

5.3.3C
continuación

Nivel educativo	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años										
Sin instrucción o analfabeta	Sí	No.	0	3	4	1	2	6	23	39
		o/o	0.0	7.7	10.3	2.6	5.1	15.4	59.0	100.0
	No	No.	9	35	11	7	3	17	60	142
		o/o	6.3	24.6	7.7	4.9	2.1	12.0	42.3	100.0
1 ó 2 años de primaria	Sí	No.	0	4	1	1	0	0	24	30
		o/o	0.0	13.3	3.3	3.3	0.0	0.0	80.0	100.0
	No	No.	7	43	10	5	10	8	38	121
		o/o	5.8	35.5	8.3	4.1	8.3	6.6	31.4	100.0
3 ó 4 años de primaria	Sí	No.	0	10	3	3	0	2	13	31
		o/o	0.0	32.3	9.7	9.7	0.0	6.5	41.9	100.0
	No	No.	8	64	11	5	4	9	27	128
		o/o	6.3	50.0	8.6	3.9	3.1	7.0	21.1	100.0
Primaria completa	Sí	No.	0	10	2	0	1	2	2	17
		o/o	0.0	58.8	11.8	0.0	5.9	11.8	11.8	100.0
	No	No.	14	49	6	7	3	5	10	94
		o/o	14.9	52.1	6.4	7.4	3.2	5.3	10.6	100.0
Secundaria incompleta	Sí	No.	0	8	2	0	0	0	3	13
		o/o	0.0	61.5	15.4	0.0	0.0	0.0	23.1	100.0
	No	No.	17	44	6	3	1	0	2	73
		o/o	23.3	60.3	8.2	4.1	1.4	0.0	2.7	100.0
Secundaria completa	Sí	No.	0	1	0	0	0	0	0	1
		o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	No	No.	3	5	1	1	0	0	0	10
		o/o	30.0	50.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Universitaria	Sí	No.	0	0	1	0	0	0	0	1
		o/o	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	No	No.	0	7	0	1	0	0	0	8
		o/o	0.0	87.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	100.0
Sin información		No.	0	1	0	0	0	1	1	1
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Sí	No.	0	36	13	5	3	10	66	133
		o/o	0.0	27.3	9.8	3.8	2.3	7.6	49.2	100.0
	No	No.	58	248	45	29	21	39	137	577
		o/o	10.1	42.9	7.8	5.0	3.6	6.8	23.8	100.0
Total revisado			58	247	45	29	21	39	137	

Nivel educativo	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años										
Sin instrucción o analfabeta	Sí	No.	0	0	2	0	1	0	6	9
		o/o	0.0	0.0	22.2	0.0	11.1	0.0	66.7	100.0
	No	No.	2	6	2	1	0	1	29	41
		o/o	4.9	14.6	4.9	2.4	0.0	2.4	70.7	100.0
1 ó 2 años de primaria	Sí	No.	0	1	1	0	0	0	5	7
		o/o	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	71.4	100.0
	No	No.	0	10	4	0	1	3	12	30
		o/o	0.0	33.3	13.3	0.0	3.3	10.0	40.0	100.0
3 ó 4 años de primaria	Sí	No.	0	0	1	0	1	0	3	5
		o/o	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	60.0	100.0
	No	No.	4	17	3	2	0	1	14	41
		o/o	9.8	41.5	7.3	4.9	0.0	2.4	34.1	100.0
Primaria completa	Sí	No.	0	1	0	0	0	0	5	6
		o/o	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	100.0
	No	No.	2	4	2	1	1	1	11	22
		o/o	9.1	18.2	9.1	4.5	4.5	4.5	50.0	100.0
Secundaria incompleta	Sí	No.	0	0	0	1	0	0	0	1
		o/o	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	No	No.	0	9	4	0	3	0	4	20
		o/o	0.0	45.0	20.0	0.0	15.0	0.0	20.0	100.0
Secundaria completa	Sí	No.	0	0	0	0	0	0	0	0
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No	No.	0	1	0	0	0	0	1	2
		o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
Universitaria	Sí	No.	0	0	0	0	0	0	0	0
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	No	No.	0	1	1	0	0	0	0	2
		o/o	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Sin información		No.	0	0	0	0	0	0	1	1
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Sí	No.	0	2	4	1	2	0	20	29
		o/o	0.0	7.1	14.3	3.6	7.1	0.0	67.9	100.0
	No	No.	8	48	16	4	5	6	71	158
		o/o	5.1	30.4	10.1	2.5	3.2	3.8	44.9	100.0
Total revisado			0	2	4	1	2	0	19	

Nivel educativo	Desea un nacimiento futuro?		Patrón de uso de anticonceptivos							Total
			Marido o mujer esterilizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes			Nunca ha usado		
					En el intervalo abierto	En el último intervalo cerrado	En cualquier momento	... pero piensa usar	... y no piensa usar	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años										
Sin instrucción o analfabeta	Sí	No.	0	25	15	5	7	25	72	149
		o/o	0.0	16.8	10.1	3.4	4.7	16.8	48.3	100.0
	No	No.	18	76	17	25	6	57	145	344
		o/o	5.2	22.1	4.9	7.3	1.7	16.6	42.2	100.0
1 ó 2 años de primaria	Sí	No.	0	37	7	10	6	18	69	147
		o/o	0.0	25.2	4.8	6.8	4.1	12.2	46.9	100.0
	No	No.	11	133	19	30	29	48	93	363
		o/o	3.0	36.6	5.2	8.3	8.0	13.2	25.6	100.0
3 ó 4 años de primaria	Sí	No.	0	82	20	13	7	38	73	233
		o/o	0.0	35.2	8.6	5.6	3.0	16.3	31.3	100.0
	No	No.	25	176	23	38	14	37	74	387
		o/o	6.5	45.5	5.9	9.8	3.6	9.6	19.1	100.0
Primaria completa	Sí	No.	0	77	14	18	4	20	32	165
		o/o	0.0	46.7	8.5	10.9	2.4	12.1	19.4	100.0
	No	No.	31	137	11	32	10	19	34	274
		o/o	11.3	50.0	4.0	11.7	3.6	6.9	12.4	100.0
Secundaria incompleta	Sí	No.	0	125	19	19	3	21	24	211
		o/o	0.0	59.2	9.0	9.0	1.4	10.0	11.4	100.0
	No	No.	26	122	13	24	14	2	12	213
		o/o	12.2	57.3	6.1	11.3	6.6	0.9	5.6	100.0
Secundaria completa	Sí	No.	0	31	2	4	0	0	2	39
		o/o	0.0	79.5	5.1	10.3	0.0	0.0	5.1	100.0
	No	No.	5	21	2	5	0	0	1	34
		o/o	14.7	61.8	5.9	14.7	0.0	0.0	2.9	100.0
Universitaria	Sí	No.	0	8	5	4	0	1	0	18
		o/o	0.0	44.4	27.8	22.2	0.0	5.6	0.0	100.0
	No	No.	2	14	2	4	0	1	0	23
		o/o	8.7	60.9	8.7	17.4	0.0	4.3	0.0	100.0
Sin información		No.	0	1	0	0	1	3	5	2
		o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Sí	No.	0	385	82	73	27	124	275	966
		o/o	0.0	40.0	8.5	7.6	2.8	12.8	28.3	100.0
	No	No.	118	680	87	158	73	164	360	1640
		o/o	7.2	41.5	5.3	9.6	4.5	10.0	21.9	100.0
Total revisado			118	679	87	158	73	164	359	

Grupo 6

Planificación familiar

6.1.1A Distribución de mujeres, según conocimiento de lugares donde se puede obtener información o métodos de planificación familiar, región de residencia y edad actual.

6.1.1B Distribución de mujeres, según conocimiento de lugares donde se puede obtener información o métodos de planificación familiar, zona de residencia y edad actual.

6.1.1C Distribución de mujeres, según conocimiento de lugares donde se puede obtener información o métodos de planificación familiar, nivel educativo y edad actual.

6.1.2A Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicio de planificación familiar, según distancia al lugar más cercano de planificación y región de residencia.

6.1.2B Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según distancia al lugar más cercano de planificación y zona de residencia.

6.1.3A Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según tiempo que se gasta al lugar más cercano y región de residencia.

6.1.3B Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según tiempo que se gasta al lugar más cercano y zona de residencia.

6.1.4A Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según último lugar visitado, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes.

6.1.4B Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según último lugar visitado, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes.

6.1.4C Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según último lugar visitado, edad actual y número de hijos sobrevivientes.

6.1.5 Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según hijos sobrevivientes, último lugar visitado y deseo de un nacimiento futuro.

6.2.1A De las mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, la proporción de las que tienen píldoras anticonceptivas en su casa, según número de hijos sobrevivientes y último lugar visitado.

6.2.1B De las mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, la proporción de las que tienen otros métodos científicos femeninos en su casa, según número de hijos sobrevivientes y último lugar visitado.

6.2.1C De las mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, la proporción de las que tienen condones en su casa, según número de hijos sobrevivientes y último lugar visitado.

6.3.1A Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según razón para no haber utilizado los servicios en los últimos doce meses, zona de residencia y deseo de un nacimiento futuro.

6.3.1B Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según razón para no haber utilizado los servicios en los últimos doce meses, nivel educativo y deseo de un nacimiento futuro.

6.3.1C Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben adonde se puede ir para obtener información de planificación familiar, según razón para no haber utilizado los servicios en los últimos doce meses, edad actual y deseo de un nacimiento futuro.

6.4.1 Distribución de mujeres expuestas que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según último método usado en el intervalo abierto, último lugar visitado y zona de residencia.

6.4.2 Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según patrón de uso de anticonceptivos, último lugar visitado y zona de residencia.

6.5.1 Distribución de mujeres expuestas, según método usado actualmente y primer método usado.

6.6.1A De las mujeres que usaron anticonceptivos en el último intervalo cerrado, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado en el intervalo cerrado, zona de residencia y si hubo falla del método.

6.6.1B De las mujeres que usaron anticonceptivos en el último intervalo cerrado, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado en el intervalo cerrado, edad actual y si hubo falla del método.

6.6.1C De las mujeres que usaron anticonceptivos en el último intervalo cerrado, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado en el intervalo cerrado, nivel educativo y si hubo falla del método.

6.6.2A De las mujeres expuestas, esterilizadas y que usan o han usado algún método anticonceptivo en el intervalo abierto, el promedio de duración en meses de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, zona de residencia y deseo de un nacimiento futuro.

6.6.2B De las mujeres expuestas, esterilizadas y que usan o han usado algún método anticonceptivo en el intervalo abierto, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, nivel educativo y deseo de un nacimiento futuro.

6.6.2C De las mujeres expuestas, esterilizadas y que usan o han usado algún método anticonceptivo en el intervalo abierto, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, edad actual y deseo de un nacimiento futuro.

6.7.1A Distribución de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un hijo nacido vivo, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo cerrado, zona de residencia y número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) al comienzo del intervalo cerrado.

6.7.1B Distribución de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un hijo nacido vivo, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo cerrado, nivel educativo y número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) al comienzo del intervalo cerrado.

6.7.1C Distribución de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un hijo nacido vivo, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo cerrado, edad actual y número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) al comienzo del intervalo cerrado.

6.8.1 De las mujeres actualmente en unión y fértiles, la proporción que desea un nacimiento futuro, según método usado actualmente y número de hijos sobrevivientes.

6.8.2A Distribución de mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo abierto, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes.

6.8.2B Distribución de mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo abierto, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes.

6.8.2C Distribución de mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo abierto, edad actual y número de hijos sobrevivientes.

6.9.1 Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, algún método eficiente conocido y número de hijos sobrevivientes.

6.9.2A Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, algún método eficiente conocido y número de hijos sobrevivientes y zona de residencia.

6.9.2B Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, algún método eficiente conocido y número de hijos sobrevivientes y nivel educativo.

6.9.2C Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, algún método eficiente conocido y número de hijos sobrevivientes y edad actual.

6.10.1 Distribución de mujeres, según total de hijos sobrevivientes, número de hijos sobrevivientes al momento de la primera anticoncepción y uso de métodos anticonceptivos eficientes.

6.11.1 De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado en meses, según tiempo de uso en ese intervalo, último método usado en el intervalo cerrado y número de hijos sobrevivientes.

6.11.2A De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado, según uso de métodos de planificación familiar en ese intervalo, zona de residencia, número de hijos nacidos vivos al comienzo de ese intervalo.

6.11.2B De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado, según uso de métodos de planificación familiar en ese intervalo, nivel educativo y número de hijos nacidos vivos al comienzo de ese intervalo.

6.11.2C De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado, según uso de métodos de planificación familiar en ese intervalo, edad actual y número de hijos nacidos vivos al comienzo de ese intervalo.

6.12.1 De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración del intervalo abierto, según tiempo de uso de métodos anticonceptivos, último método usado en el intervalo abierto y número de hijos sobrevivientes.

6.12.2A De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes.

6.12.2B De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes.

6.12.2C De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo, edad actual y número de hijos sobrevivientes.

6.13.1 Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, número de hijos sobrevivientes y edad actual.

6.13.2 Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, patrón de uso de anticonceptivos y número de hijos sobrevivientes.

6.13.3 Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, número de hijos sobrevivientes más embarazo actual y estado civil.

6.13.4 Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, aprobación de uso futuro de anticonceptivos y número de hijos sobrevivientes.

6.13.5 Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, número de hijos sobrevivientes (más embarazo actual) y zona de residencia.

6.13.6 Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, número de hijos sobrevivientes (más embarazo actual) y nivel educativo.

6.1.1A
Distribución de mujeres, según conocimiento de lugares donde se puede obtener información o métodos de planificación familiar, región de residencia y edad actual

Región de residencia		Sabe adónde puede ir?		No ha oído de planificación	Total	Total revisado
		No sabe o no responde	Sí sabe			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años						
Atlántica	No.	131	187	128	446	318
	o/o	41.2	58.8	0.0	100.0	
Oriental	No.	127	164	121	412	291
	o/o	43.6	56.4	0.0	100.0	
Central	No.	215	346	205	766	561
	o/o	38.3	61.7	0.0	100.0	
Pacífica	No.	114	234	134	482	348
	o/o	32.8	67.2	0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	85	242	41	368	327
	o/o	26.0	74.0	0.0	100.0	
Total	No.	672	1173	629	2474	
	o/o	36.4	63.6	0.0	100.0	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años						
Atlántica	No.	53	197	47	297	250
	o/o	21.2	78.8	0.0	100.0	
Oriental	No.	56	171	42	269	227
	o/o	24.7	75.3	0.0	100.0	
Central	No.	79	305	47	431	384
	o/o	20.6	79.4	0.0	100.0	
Pacífica	No.	51	155	56	262	206
	o/o	24.8	75.2	0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	22	157	3	182	179
	o/o	12.3	87.7	0.0	100.0	
Total	No.	261	985	195	1441	
	o/o	20.9	79.1	0.0	100.0	
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años						
Atlántica	No.	48	93	36	177	141
	o/o	34.0	66.0	0.0	100.0	
Oriental	No.	46	111	43	200	157
	o/o	29.3	70.7	0.0	100.0	
Central	No.	52	200	50	302	252
	o/o	20.6	79.4	0.0	100.0	
Pacífica	No.	39	132	50	221	171
	o/o	22.8	77.2	0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	13	136	6	155	149
	o/o	8.7	91.3	0.0	100.0	
Total	No.	198	672	185	1055	
	o/o	22.8	77.2	0.0	100.0	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años						
Atlántica	No.	10	31	13	54	41
	o/o	24.4	75.6	0.0	100.0	
Oriental	No.	23	44	36	103	67
	o/o	34.3	65.7	0.0	100.0	
Central	No.	33	62	33	128	95
	o/o	34.7	65.3	0.0	100.0	
Pacífica	No.	15	34	26	75	49
	o/o	30.6	69.4	0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	9	38	1	48	47
	o/o	19.1	80.9	0.0	100.0	
Total	No.	90	209	109	408	
	o/o	30.1	69.9	0.0	100.0	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años						
Atlántica	No.	242	508	224	974	750
	o/o	32.3	67.7	0.0	100.0	
Oriental	No.	252	490	242	984	742
	o/o	34.0	66.0	0.0	100.0	
Central	No.	379	913	335	1627	1292
	o/o	29.3	70.7	0.0	100.0	
Pacífica	No.	219	555	266	1040	774
	o/o	28.3	71.7	0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	129	573	51	753	702
	o/o	18.4	81.6	0.0	100.0	
Total	No.	1221	3039	1118	5378	
	o/o	28.7	71.3	0.0	100.0	

6.1.1B

Distribución de mujeres, según conocimiento de lugares donde se puede obtener información o métodos de planificación familiar, zona de residencia y edad actual

Zona de residencia		Sabe adónde puede ir?		No ha oído de planificación	Total	Total revisado
		No sabe o no responde	Sí sabe			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años						
Urbana	No.	464	974	306	1744	1438
	o/o	22.3	67.7	0.0	100.0	
Rural	No.	208	199	323	730	407
	o/o	51.1	48.9	0.0	100.0	
Total	No.	672	1173	629	2474	
	o/o	36.4	63.6	0.0	100.0	
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años						
Urbana	No.	138	752	66	956	890
	o/o	15.5	84.5	0.0	100.0	
Rural	No.	123	232	128	483	355
	o/o	34.6	65.4	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	1	1	2	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	261	985	195	1441	
	o/o	21.0	79.0	0.0	100.0	
Total revisado		261	984	0		
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años						
Urbana	No.	95	527	70	692	622
	o/o	15.3	84.7	0.0	100.0	
Rural	No.	103	145	114	362	248
	o/o	41.5	58.5	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	1	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	198	672	185	1055	
	o/o	22.8	77.2	0.0	100.0	
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años						
Urbana	No.	52	169	41	262	221
	o/o	23.5	76.5	0.0	100.0	
Rural	No.	38	40	68	146	78
	o/o	48.7	51.3	0.0	100.0	
Total	No.	90	209	109	408	
	o/o	30.1	69.9	0.0	100.0	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años						
Urbana	No.	749	2422	483	3654	3171
	o/o	23.6	76.4	0.0	100.0	
Rural	No.	472	616	633	1721	1088
	o/o	43.4	56.6	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	1	2	3	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	1221	3039	1118	5378	
	o/o	28.7	71.3	0.0	100.0	
Total revisado	No.	1221	3038	0		
	o/o					

6.1.1C

Distribución de mujeres, según conocimiento de lugares donde se puede obtener información o métodos de planificación familiar, nivel educativo y edad actual

Nivel educativo		Sabe adónde puede ir?		No ha oído de planificación	Total	Total revisado
		No sabe o no responde	Sí sabe			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 24 años						
Sin instrucción o analfabeta	No.	59	32	128	219	91
	o/o	64.8	35.2	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	91	93	125	309	184
	o/o	49.5	50.5	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	138	196	175	509	334
	o/o	41.3	58.7	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	128	188	100	416	316
	o/o	40.5	59.5	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	231	529	97	857	760
	o/o	30.4	69.6	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	16	92	1	109	108
	o/o	14.8	85.2	0.0	100.0	
Universitaria	No.	8	42	0	50	50
	o/o	16.0	84.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	1	3	5	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	672	1173	629	2474	
	o/o	36.4	63.6	0.0	100.0	
Total revisado		671	1172	0		1843
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 34 años						
Sin instrucción o analfabeta	No.	60	85	81	226	145
	o/o	41.4	58.6	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	68	139	55	262	207
	o/o	32.9	67.1	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	66	225	37	328	291
	o/o	22.7	77.3	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	36	209	14	259	245
	o/o	14.7	85.3	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	26	223	7	256	249
	o/o	10.4	89.6	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	4	65	0	69	69
	o/o	5.8	94.2	0.0	100.0	
Universitaria	No.	1	35	0	36	36
	o/o	2.8	97.2	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	4	1	5	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	261	985	195	1441	
	o/o	21.0	79.0	0.0	100.0	
Total revisado		261	981	0		1242

6.1.1C
Continuación

Nivel educativo		Sabe adónde puede ir?		No ha oído de planificación	Total	Total revisado
		No sabe o no responde	Sí sabe			
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 44 años						
Sin instrucción o analfabeta	No.	74	101	110	285	175
	o/o	42.3	57.7	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	55	126	40	221	181
	o/o	30.4	69.6	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	41	162	20	223	203
	o/o	20.2	79.8	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	20	132	12	164	152
	o/o	13.2	86.8	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	6	120	3	129	126
	o/o	4.8	95.2	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	0	20	0	20	20
	o/o	0.0	100.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	1	10	0	11	11
	o/o	9.1	90.9	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	1	0	2	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	198	672	185	1055	
	o/o	22.7	77.3	0.0	100.0	
Total revisado		197	671	0		868
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años						
Sin instrucción o analfabeta	No.	39	40	57	136	79
	o/o	49.4	50.6	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	15	33	24	72	48
	o/o	31.3	68.8	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	18	59	18	95	77
	o/o	23.4	76.6	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	11	35	8	54	46
	o/o	23.9	76.1	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	5	34	2	41	39
	o/o	12.8	87.2	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	2	5	0	7	7
	o/o	28.6	71.4	0.0	100.0	
Universitaria	No.	0	2	0	2	2
	o/o	0.0	100.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	1	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	90	209	109	408	
	o/o	30.2	69.8	0.0	100.0	
Total revisado		90	208	0		298

6.1.1C
Conclusión

Nivel educativo		Sabe adónde puede ir?		No ha oído de planificación	Total	Total revisado
		No sabe o no responde	Sí sabe			
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años						
Sin instrucción o analfabeta	No.	232	258	376	866	490
	o/o	47.3	52.7	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	229	391	244	864	620
	o/o	36.9	63.1	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	263	642	250	1155	905
	o/o	29.1	70.9	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	195	564	134	893	759
	o/o	25.7	74.3	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	268	906	109	1283	1174
	o/o	22.8	77.2	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	22	182	1	205	204
	o/o	10.8	89.2	0.0	100.0	
Universitaria	No.	10	89	0	99	99
	o/o	10.1	89.9	0.0	100.0	
Sin información	No.	2	7	4	13	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	1221	3039	1118	5378	
	o/o	28.7	71.3	0.0	100.0	
Total revisado	No.	1219	3032	0		4251

6.1.2A
Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según distancia al lugar más cercano de planificación y región de residencia

Región de residencia		Distancia al lugar más cercano de planificación									Total	Total revisado
		Menos de 1 kilómetro	1 kilómetro	2 kilómetros	3 kilómetros	Entre 4 y 5 kilómetros	Entre 6 y 12 kilómetros	Entre 13 y 22 kilómetros	Más de 23 kilómetros	Sin información		
Atlántica	No.	228	80	25	31	28	22	25	31	38	508	470
	o/o	48.5	17.0	5.3	6.6	6.0	4.7	5.3	6.6	0.0	100.0	
Oriental	No.	183	47	25	16	14	42	47	30	86	490	404
	o/o	45.3	11.6	6.2	4.0	3.5	10.4	11.6	7.4	0.0	100.0	
Central	No.	410	123	56	26	31	41	45	19	162	913	751
	o/o	54.6	16.4	7.5	3.5	4.1	5.5	6.0	2.5	0.0	100.0	
Pacífica	No.	268	72	21	12	28	22	6	14	112	555	443
	o/o	60.5	16.3	4.7	2.7	6.3	5.0	1.4	3.2	0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	225	89	58	35	49	29	3	2	83	573	490
	o/o	45.9	18.2	11.8	7.1	10.0	5.9	0.6	0.4	0.0	100.0	
Total	No.	1314	411	185	120	150	156	126	96	481	3039	
	o/o	51.4	16.1	7.2	4.7	5.9	6.1	4.9	3.8	0.0	100.0	

6.1.2B
Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según distancia al lugar cercano de planificación y zona de residencia

Zona de residencia		Distancia al lugar más cercano de planificación									Total	Total revisado
		Menos de 1 kilómetro	1 kilómetro	2 kilómetros	3 kilómetros	Entre 4 y 5 kilómetros	Entre 6 y 12 kilómetros	Entre 13 y 22 kilómetros	Más de 23 kilómetros	Sin información		
Urbana	No.	1237	380	154	85	104	57	51	30	284	2422	2138
	o/o	57.9	17.8	7.2	4.0	4.9	4.5	2.4	1.4	0.0	100.0	
Rural	No.	77	31	31	35	46	99	75	66	196	616	420
	o/o	18.3	7.4	7.4	8.3	11.0	14.9	17.9	15.7	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	1314	411	185	120	150	156	126	96	481	3039	
	o/o	51.4	16.1	7.2	4.7	5.9	6.1	4.9	3.8	0.0	100.0	
Total revisado		1314	411	185	120	150	156	126	96	0		2558

6.1.3A
Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según tiempo empleado para ir al lugar más cercano y región de residencia

Región de residencia		Tiempo empleado para ir al lugar más cercano en minutos								Total	Total revisado
		1-7	8-12	13-17	18-25	26-37	38-105	106 y más	Sin información		
Atlántica	No.	111	105	57	48	90	50	42	5	508	503
	o/o	22.1	20.9	11.3	9.5	17.9	9.9	8.3	0.0	100.0	
Oriental	No.	87	86	52	31	54	120	49	11	490	479
	o/o	18.2	18.0	10.9	6.5	11.3	25.1	10.2	0.0	100.0	
Central	No.	217	194	137	79	96	84	73	31	913	882
	o/o	24.6	22.0	15.5	9.0	11.1	9.5	8.3	0.0	100.0	
Pacífica	No.	134	121	99	45	65	48	20	23	555	532
	o/o	25.2	22.7	18.6	8.5	12.2	9.0	3.8	0.0	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	140	121	102	44	78	54	0	34	573	539
	o/o	26.0	22.4	18.9	8.2	14.5	10.0	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	689	627	447	247	385	356	184	104	3039	
	o/o	23.5	21.4	15.2	8.4	13.1	12.1	6.3	0.0	100.0	

6.1.3B
Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según tiempo empleado para ir al lugar más cercano y zona de residencia

Zona de residencia		Tiempo empleado para ir al lugar más cercano, en minutos								Total	Total revisado
		1–7	8–12	13–17	18–25	26–37	38–105	106 y más	Sin información		
Urbana	No.	633	591	410	214	282	193	12	87	2422	2335
	o/o	27.1	25.3	17.6	9.2	12.1	8.3	0.5	0.0	100.0	
Rural	No.	56	36	37	33	102	163	172	17	616	599
	o/o	9.3	6.0	6.2	5.5	17.0	27.2	28.7	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	689	627	447	247	385	356	184	104	3039	
	o/o	23.5	21.4	15.2	8.4	13.1	12.1	6.3	0.0	100.0	
Total revisado		689	627	447	247	384	356	184	0		2934

6.1.4A
Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según ultimo lugar visitado, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes

Zona de residencia		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0											
Urbana	No.	8	6	4	0	1	8	3	29	795	854
	o/o	0.9	0.7	0.5	0.0	0.1	0.9	0.4	3.4	93.1	100.0
Rural	No.	0	2	0	0	0	0	0	1	112	115
	o/o	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	97.4	100.0
Total	No.	8	8	4	0	1	8	3	30	907	969
	o/o	0.8	0.8	0.4	0.0	0.1	0.8	0.3	3.1	93.6	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1											
Urbana	No.	37	12	19	1	1	15	11	47	172	315
	o/o	11.7	3.8	6.0	0.3	0.3	4.8	3.5	14.9	54.6	100.0
Rural	No.	1	2	3	0	1	4	1	9	49	70
	o/o	1.4	2.9	4.3	0.0	1.4	5.7	1.4	12.9	70.0	100.0
Sin información	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	38	14	23	1	2	19	12	56	221	386
	o/o	9.9	3.6	5.7	0.3	0.5	4.9	3.1	14.5	57.4	100.0
Total revisado		38	14	22	1	2	19	12	56	221	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2											
Urbana	No.	60	19	20	0	0	9	3	72	154	337
	o/o	17.8	5.6	5.9	0.0	0.0	2.7	0.9	21.4	45.7	100.0
Rural	No.	10	3	5	1	0	2	1	10	48	80
	o/o	12.5	3.8	6.3	1.3	0.0	2.5	1.3	12.5	60.0	100.0
Total	No.	70	22	25	1	0	11	4	82	202	417
	o/o	16.8	5.3	6.0	0.2	0.0	2.6	1.0	19.7	48.4	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3											
Urbana	No.	37	15	17	0	1	7	8	69	115	269
	o/o	13.8	5.6	6.3	0.0	0.4	2.6	3.0	25.7	42.8	100.0
Rural	No.	6	4	4	1	0	1	2	14	35	67
	o/o	9.0	6.0	6.0	1.5	0.0	1.5	3.0	20.9	52.2	100.0
Total	No.	43	19	21	1	1	8	10	83	150	336
	o/o	12.8	5.7	6.3	0.3	0.3	2.4	3.0	24.7	44.6	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4											
Urbana	No.	29	15	12	0	0	1	3	54	77	191
	o/o	15.2	7.9	6.3	0.0	0.0	0.5	1.6	28.3	40.3	100.0
Rural	No.	5	3	3	0	0	2	1	10	28	52
	o/o	9.6	5.8	5.8	0.0	0.0	3.8	1.9	19.2	53.9	100.0
Total	No.	34	18	15	0	0	3	4	64	105	243
	o/o	14.0	7.4	6.2	0.0	0.0	1.2	1.6	26.3	43.2	100.0

6.1.4A
Conclusión

Zona de residencia		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más											
Urbana	No.	49	17	24	1	3	9	5	141	207	456
	o/o	10.7	3.7	5.3	0.2	0.7	2.0	1.1	30.9	45.4	100.0
Rural	No.	12	18	25	4	2	8	3	45	115	232
	o/o	5.2	7.8	10.8	1.7	0.9	3.4	1.3	19.4	49.6	100.0
Total	No.	61	35	49	5	5	17	8	186	322	688
	o/o	8.9	5.1	7.1	0.7	0.7	2.5	1.2	27.0	46.8	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total											
Urbana	No.	220	84	96	2	6	49	33	412	1520	2422
	o/o	9.1	3.5	4.0	0.1	0.2	2.0	1.4	17.0	62.8	100.0
Rural	No.	34	32	40	6	3	17	8	89	387	616
	o/o	5.5	5.2	6.5	1.0	0.5	2.8	1.3	14.4	62.8	100.0
Sin información	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	254	116	137	8	9	66	41	501	1907	3039
	o/o	8.4	3.8	4.5	0.3	0.3	2.2	1.3	16.5	62.8	100.0
Total revisado		254	116	136	8	9	66	41	501	1907	

6.1.4B
Distribución de mujeres que saben donde se puede ir a obtener información o servicios de planificación familiar, según último lugar visitado, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes

Nivel educativo		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0											
Sin instrucción o analfabeta	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	43	44
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	97.7	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	1	2	1	0	0	0	0	2	108	114
	o/o	0.9	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	94.7	100.0
Primaria completa	No.	0	3	1	0	0	3	1	5	144	157
	o/o	0.0	1.9	0.6	0.0	0.0	1.9	0.6	3.2	91.7	100.0
Secundaria incompleta	No.	6	2	1	0	1	3	1	13	458	485
	o/o	1.2	0.4	0.2	0.0	0.2	0.6	0.2	2.7	94.4	100.0
Secundaria completa	No.	0	1	1	0	0	0	0	5	100	107
	o/o	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	93.5	100.0
Universitaria	No.	1	0	0	0	0	2	1	4	45	53
	o/o	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.9	7.5	84.9	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	8	8	4	0	1	8	3	30	907	969
	o/o	0.8	0.8	0.4	0.0	0.1	0.8	0.3	3.1	93.6	100.0
Total revisado		8	8	4	0	1	8	3	30	904	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1											
Sin instrucción o analfabeta	No.	0	1	1	0	0	0	1	1	24	28
	o/o	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	85.7	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	3	3	4	0	0	1	1	7	22	41
	o/o	7.3	7.3	9.8	0.0	0.0	2.4	2.4	17.1	53.7	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	7	3	1	1	0	3	2	9	65	91
	o/o	7.7	3.3	1.1	1.1	0.0	3.3	2.2	9.9	71.4	100.0
Primaria completa	No.	6	4	9	0	1	0	1	10	46	77
	o/o	7.8	5.2	11.7	0.0	1.3	0.0	1.3	13.0	59.7	100.0
Secundaria incompleta	No.	18	3	7	0	1	9	4	24	46	112
	o/o	16.1	2.7	6.3	0.0	0.9	8.0	3.6	21.4	41.1	100.0
Secundaria completa	No.	3	0	1	0	0	4	3	4	11	26
	o/o	11.5	0.0	3.8	0.0	0.0	15.4	11.5	15.4	42.3	100.0
Universitaria	No.	1	0	0	0	0	2	0	1	7	11
	o/o	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	9.1	63.6	100.0
Total	No.	38	14	23	1	2	19	12	56	221	386
	o/o	9.8	3.6	6.0	0.3	0.5	4.9	3.1	14.5	57.3	100.0

6.1.4B
Continuación

Nivel educativo		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2											
Sin instrucción o analfabeta	No.	1	0	0	0	0	1	0	5	21	28
	o/o	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	17.9	75.0	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	9	3	3	0	0	0	0	12	22	49
	o/o	18.4	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	44.9	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	15	11	8	1	0	0	2	19	51	107
	o/o	14.0	10.3	7.5	0.9	0.0	0.0	1.9	17.8	47.7	100.0
Primaria completa	No.	18	2	9	0	0	1	1	16	43	90
	o/o	20.0	2.2	10.0	0.0	0.0	1.1	1.1	17.8	47.8	100.0
Secundaria incompleta	No.	25	5	4	0	0	5	1	22	45	107
	o/o	23.4	4.7	3.7	0.0	0.0	4.7	0.9	20.6	42.1	100.0
Secundaria completa	No.	1	0	1	0	0	3	0	3	13	21
	o/o	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3	61.9	100.0
Universitaria	No.	1	1	0	0	0	1	0	4	7	14
	o/o	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	28.6	50.0	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	70	22	25	1	0	11	4	82	202	417
	o/o	16.8	5.3	6.0	0.2	0.0	2.6	1.0	19.5	48.6	100.0
Total revisado		70	22	25	1	0	11	4	81	202	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3											
Sin instrucción o analfabeta	No.	1	2	1	0	0	0	0	7	15	26
	o/o	3.8	7.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	57.7	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	5	5	6	1	0	1	1	15	26	60
	o/o	8.3	8.3	10.0	1.7	0.0	1.7	1.7	25.0	43.3	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	12	6	8	0	1	3	4	19	35	88
	o/o	13.6	6.8	9.1	0.0	1.1	3.4	4.5	21.6	39.8	100.0
Primaria completa	No.	13	2	5	0	0	0	1	12	33	66
	o/o	19.7	3.0	7.6	0.0	0.0	0.0	1.5	18.2	50.0	100.0
Secundaria incompleta	No.	11	3	1	0	0	4	4	23	30	76
	o/o	14.5	3.9	1.3	0.0	0.0	5.3	5.3	30.3	39.5	100.0
Secundaria completa	No.	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	61.5	100.0
Universitaria	No.	1	1	0	0	0	0	0	2	3	7
	o/o	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	42.9	100.0
Total	No.	43	19	21	1	1	8	10	83	150	336
	o/o	12.8	5.7	6.3	0.3	0.3	2.4	3.0	24.7	44.6	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4											
Sin instrucción o analfabeta	No.	3	5	1	0	0	0	0	5	13	27
	o/o	11.1	18.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	48.1	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	3	5	8	0	0	2	0	7	21	46
	o/o	6.5	10.9	17.4	0.0	0.0	4.3	0.0	15.2	45.7	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	7	4	1	0	0	0	2	22	30	66
	o/o	10.6	6.1	1.5	0.0	0.0	0.0	3.0	33.3	45.5	100.0
Primaria completa	No.	11	3	4	0	0	0	2	15	22	57
	o/o	19.3	5.3	7.0	0.0	0.0	0.0	3.5	26.3	38.6	100.0
Secundaria incompleta	No.	8	1	1	0	0	0	0	13	17	40
	o/o	20.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	42.5	100.0
Secundaria completa	No.	2	0	0	0	0	1	0	0	1	4
	o/o	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	100.0
Universitaria	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	34	18	15	0	0	3	4	64	105	243
	o/o	14.0	7.4	6.2	0.0	0.0	1.2	1.7	26.0	43.4	100.0
Total revisado		34	18	15	0	0	3	4	63	105	

6.1.4B
Conclusión

Nivel educativo		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más											
Sin instrucción o analfabeta	No.	8	8	11	2	0	6	1	32	75	143
	o/o	5.6	5.6	7.7	1.4	0.0	4.2	0.7	22.4	52.4	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	12	7	13	1	2	1	2	35	78	151
	o/o	7.9	4.6	8.6	0.7	1.3	0.7	1.3	23.2	51.7	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	17	12	14	2	0	1	1	54	75	176
	o/o	9.7	6.8	8.0	1.1	0.0	0.6	0.6	30.7	42.6	100.0
Primaria completa	No.	13	7	6	0	2	2	3	41	43	117
	o/o	11.1	6.0	5.1	0.0	1.7	1.7	2.6	35.0	36.8	100.0
Secundaria incompleta	No.	10	1	4	0	1	6	1	22	41	86
	o/o	11.6	1.2	4.7	0.0	1.2	7.0	1.2	25.6	47.7	100.0
Secundaria completa	No.	1	0	1	0	0	0	0	1	8	11
	o/o	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	72.7	100.0
Universitaria	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	61	35	49	5	5	17	8	186	322	688
	o/o	8.9	5.1	7.1	0.7	0.7	2.5	1.2	27.0	46.8	100.0
Total revisado		61	35	49	5	5	17	8	185	321	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total											
Sin instrucción o analfabeta	No.	13	16	14	2	0	7	2	50	154	258
	o/o	5.0	6.2	5.4	0.8	0.0	2.7	0.8	19.4	59.7	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	32	23	34	2	2	5	4	77	212	391
	o/o	8.2	5.9	8.7	0.5	0.5	1.3	1.0	19.7	54.2	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	59	38	33	4	1	7	11	125	364	642
	o/o	9.2	5.9	5.1	0.6	0.2	1.1	1.7	19.5	56.7	100.0
Primaria completa	No.	61	21	34	0	3	6	9	99	331	564
	o/o	10.8	3.7	6.0	0.0	0.5	1.1	1.6	17.6	58.7	100.0
Secundaria incompleta	No.	78	15	18	0	3	27	11	117	637	906
	o/o	8.6	1.7	2.0	0.0	0.3	3.0	1.2	12.9	70.3	100.0
Secundaria completa	No.	7	1	4	0	0	8	3	18	141	182
	o/o	3.8	0.5	2.2	0.0	0.0	4.4	1.6	9.9	77.5	100.0
Universitaria	No.	4	2	0	0	0	6	1	12	64	89
	o/o	4.5	2.2	0.0	0.0	0.0	6.7	1.1	13.5	71.9	100.0
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	254	116	137	8	9	66	41	501	1907	3039
	o/o	8.4	3.8	4.5	0.3	0.3	2.2	1.4	16.4	62.8	100.0
Total revisado		254	116	137	8	9	66	41	498	1903	

6.1.4C

Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según último lugar visitado, edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0											
15 - 19	No.	5	2	2	0	0	2	1	9	427	448
	o/o	1.1	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.2	2.0	95.3	100.0
20 - 24	No.	2	5	1	0	1	3	1	7	259	279
	o/o	0.7	1.8	0.4	0.0	0.4	1.1	0.4	2.5	92.8	100.0
25 - 29	No.	1	1	1	0	0	3	1	8	109	124
	o/o	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	2.4	0.8	6.5	87.9	100.0
30 - 34	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	38	39
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	97.4	100.0
35 - 39	No.	0	0	0	0	0	0	0	2	35	37
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	94.6	100.0
40 - 44	No.	0	0	0	0	0	0	0	3	22	25
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	88.0	100.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Total	No.	8	8	4	0	1	8	3	30	907	969
	o/o	0.8	0.8	0.4	0.0	0.1	0.8	0.3	3.1	93.6	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1											
15 - 19	No.	8	2	6	0	1	3	1	11	29	61
	o/o	13.1	3.3	9.8	0.0	1.6	4.9	1.6	18.0	47.5	100.0
20 - 24	No.	18	6	11	0	1	8	4	20	80	148
	o/o	12.2	4.1	7.4	0.0	0.7	5.4	2.7	13.5	54.1	100.0
25 - 29	No.	9	4	3	1	0	7	5	13	52	94
	o/o	9.6	4.3	3.2	1.1	0.0	7.4	5.3	13.8	55.3	100.0
30 - 34	No.	3	1	2	0	0	1	2	6	16	31
	o/o	9.7	3.2	6.5	0.0	0.0	3.2	6.5	19.4	51.6	100.0
35 - 39	No.	0	1	0	0	0	0	0	4	18	23
	o/o	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	78.3	100.0
40 - 44	No.	0	0	1	0	0	0	0	1	11	13
	o/o	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	84.6	100.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	15	16
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	93.8	100.0
Total	No.	38	14	23	1	2	19	12	56	221	386
	o/o	9.8	3.6	6.0	0.3	0.5	4.9	3.1	14.5	57.3	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2											
15 - 19	No.	1	0	5	0	0	0	0	3	11	20
	o/o	5.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	55.0	100.0
20 - 24	No.	26	17	7	1	0	5	1	21	51	129
	o/o	20.2	13.2	5.4	0.8	0.0	3.9	0.8	16.3	39.5	100.0
25 - 29	No.	31	5	10	0	0	4	1	25	51	127
	o/o	24.4	3.9	7.9	0.0	0.0	3.1	0.8	19.7	40.2	100.0
30 - 34	No.	6	0	2	0	0	2	2	20	33	65
	o/o	9.2	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1	30.8	50.8	100.0
35 - 39	No.	5	0	1	0	0	0	0	8	31	45
	o/o	11.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	68.9	100.0
40 - 44	No.	1	0	0	0	0	0	0	4	18	23
	o/o	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	78.3	100.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	87.5	100.0
Total	No.	70	22	25	1	0	11	4	82	202	417
	o/o	16.8	5.3	6.0	0.2	0.0	2.6	1.0	19.7	48.4	100.0

Edad actual		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3											
15 - 19	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4
	o/o	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	100.0
20 - 24	No.	7	6	6	0	1	1	1	15	25	62
	o/o	11.3	9.7	9.7	0.0	1.6	1.6	1.6	24.2	40.3	100.0
25 - 29	No.	16	9	7	0	0	3	5	23	21	84
	o/o	19.0	10.7	8.3	0.0	0.0	3.6	6.0	27.4	25.0	100.0
30 - 34	No.	10	1	5	1	0	4	2	23	35	81
	o/o	12.3	1.2	6.2	1.2	0.0	4.9	2.5	28.4	43.2	100.0
35 - 39	No.	6	3	0	0	0	0	2	14	26	51
	o/o	11.8	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	27.5	51.0	100.0
40 - 44	No.	3	0	2	0	0	0	0	6	21	32
	o/o	9.4	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	65.6	100.0
45 - 49	No.	1	0	0	0	0	0	0	2	19	22
	o/o	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	86.4	100.0
Total	No.	43	19	21	1	1	8	10	83	150	336
	o/o	12.8	5.7	6.3	0.3	0.3	2.4	3.0	24.7	44.6	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4											
15 - 19	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
20 - 24	No.	1	1	2	0	0	1	0	5	4	14
	o/o	7.1	7.1	14.3	0.0	0.0	7.1	0.0	35.7	28.6	100.0
25 - 29	No.	10	7	1	0	0	1	1	18	26	64
	o/o	15.6	10.9	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	28.1	40.6	100.0
30 - 34	No.	8	4	9	0	0	0	3	18	26	68
	o/o	11.8	5.9	13.2	0.0	0.0	0.0	4.4	26.5	38.2	100.0
35 - 39	No.	13	3	3	0	0	1	0	14	13	47
	o/o	27.7	6.4	6.4	0.0	0.0	2.1	0.0	29.8	27.7	100.0
40 - 44	No.	2	3	0	0	0	0	0	3	22	30
	o/o	6.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	73.3	100.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	0	5	14	19
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	73.7	100.0
Total	No.	34	18	15	0	0	3	4	64	105	243
	o/o	14.0	7.4	6.2	0.0	0.0	1.2	1.6	26.3	43.2	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más											
20 - 24	No.	0	1	2	0	0	1	0	0	3	7
	o/o	0.0	14.3	28.6	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	42.9	100.0
25 - 29	No.	5	3	10	1	1	2	0	14	24	60
	o/o	8.3	5.0	16.7	1.7	1.7	3.3	0.0	23.3	40.0	100.0
30 - 34	No.	30	9	7	3	3	4	2	43	47	148
	o/o	20.3	6.1	4.7	2.0	2.0	2.7	1.4	29.1	31.8	100.0
35 - 39	No.	14	14	19	0	0	9	4	55	61	176
	o/o	8.0	8.0	10.8	0.0	0.0	5.1	2.3	31.3	34.7	100.0
40 - 44	No.	10	5	8	1	1	1	1	43	100	170
	o/o	5.9	2.9	4.7	0.6	0.6	0.6	0.6	25.3	58.8	100.0
45 - 49	No.	2	3	3	0	0	0	1	31	87	127
	o/o	1.6	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.8	24.4	68.5	100.0
Total	No.	61	35	49	5	5	17	8	186	322	688
	o/o	8.9	5.1	7.1	0.7	0.7	2.5	1.2	27.0	46.8	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total											
15 - 19	No.	14	4	14	0	1	5	2	24	470	534
	o/o	2.6	0.7	2.6	0.0	0.2	0.9	0.4	4.5	88.0	100.0
20 - 24	No.	54	36	29	1	3	19	7	68	422	639
	o/o	8.5	5.6	4.5	0.2	0.5	3.0	1.1	10.6	66.0	100.0
25 - 29	No.	72	29	32	2	1	20	13	101	283	553
	o/o	13.0	5.2	5.8	0.4	0.2	3.6	2.4	18.3	51.2	100.0
30 - 34	No.	57	15	25	4	3	11	11	111	195	432
	o/o	13.2	3.5	5.8	0.9	0.7	2.5	2.5	25.7	45.1	100.0
35 - 39	No.	38	21	23	0	0	10	6	97	184	379
	o/o	10.0	5.5	6.1	0.0	0.0	2.6	1.6	25.6	48.5	100.0
40 - 44	No.	16	8	11	1	1	1	1	60	194	293
	o/o	5.5	2.7	3.8	0.3	0.3	0.3	0.3	20.5	66.2	100.0
45 - 49	No.	3	3	3	0	0	0	1	40	159	209
	o/o	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.5	19.1	76.1	100.0
Total	No.	254	116	137	8	9	66	41	501	1907	3039
	o/o	8.4	3.8	4.5	0.3	0.3	2.2	1.3	16.5	62.8	100.0

6.1.5

Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben donde se puede ir a obtener información o servicios de planificación familiar según hijos sobrevivientes, último lugar visitado y deseo de un nacimiento futuro

Número de hijos sobrevivientes		Último lugar visitado							Usó servicios pero no en los ultimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Si											
0	No.	4	4	2	0	1	5	2	7	77	102
	o/o	3.9	3.9	2.0	0.0	1.0	4.9	2.0	6.9	75.5	100.0
1	No.	29	7	15	1	1	13	7	34	81	188
	o/o	15.4	3.7	8.0	0.5	0.5	6.9	3.7	18.1	43.1	100.0
2	No.	36	7	11	0	0	6	2	29	59	150
	o/o	24.0	4.7	7.3	0.0	0.0	4.0	1.3	19.3	39.3	100.0
3	No.	14	5	5	0	1	1	4	25	33	88
	o/o	15.9	5.7	5.7	0.0	1.1	1.1	4.5	28.4	37.5	100.0
4	No.	6	1	2	0	0	0	0	9	13	31
	o/o	19.4	3.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	41.9	100.0
5 y más	No.	8	3	4	1	1	1	0	18	23	59
	o/o	13.6	5.1	6.8	1.7	1.7	1.7	0.0	30.5	39.0	100.0
Total	No.	97	27	39	2	4	26	15	122	286	618
	o/o	15.7	4.4	6.3	0.3	0.6	4.2	2.4	19.7	46.3	100.0
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: No o indecisa											
0	No.	0	0	0	0	0	1	0	2	12	15
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	13.3	80.0	100.0
1	No.	6	5	5	0	1	4	3	9	38	71
	o/o	8.5	7.0	7.0	0.0	1.4	5.6	4.2	12.7	53.5	100.0
2	No.	31	13	10	1	0	5	2	40	91	193
	o/o	16.1	6.7	5.2	0.5	0.0	2.6	1.0	20.7	47.2	100.0
3	No.	26	10	16	1	0	7	4	46	74	184
	o/o	14.1	5.4	8.7	0.5	0.0	3.8	2.2	25.0	40.2	100.0
4	No.	26	15	13	0	0	3	4	45	64	170
	o/o	15.3	8.8	7.6	0.0	0.0	1.8	2.4	26.5	37.6	100.0
5 y más	No.	49	30	40	3	4	12	6	145	232	521
	o/o	9.4	5.8	7.7	0.6	0.8	2.3	1.2	27.8	44.5	100.0
Total	No.	138	73	84	5	5	32	19	287	511	1154
	o/o	12.0	6.3	7.3	0.4	0.4	2.8	1.6	24.9	44.3	100.0
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Total											
0	No.	4	4	2	0	1	6	2	9	89	117
	o/o	3.4	3.4	1.7	0.0	0.9	5.1	1.7	7.7	76.1	100.0
1	No.	35	12	20	1	2	17	10	43	119	259
	o/o	13.5	4.6	7.7	0.4	0.8	6.6	3.9	16.6	45.9	100.0
2	No.	67	20	21	1	0	11	4	69	150	343
	o/o	19.5	5.8	6.1	0.3	0.0	3.2	1.2	20.1	43.7	100.0
3	No.	40	15	21	1	1	8	8	71	107	272
	o/o	14.7	5.5	7.7	0.4	0.4	2.9	2.9	26.1	39.3	100.0
4	No.	32	16	15	0	0	3	4	54	77	201
	o/o	15.9	8.0	7.5	0.0	0.0	1.5	2.0	26.9	38.3	100.0
5 y más	No.	57	33	44	4	5	13	6	163	255	580
	o/o	9.8	5.7	7.6	0.7	0.9	2.2	1.0	28.1	44.0	100.0
Total	No.	235	100	123	7	9	58	34	409	797	1772
	o/o	13.3	5.6	6.9	0.4	0.5	3.3	1.9	23.1	45.0	100.0

6.2.1A

De las mujeres que saben donde se puede ir a obtener información o servicios de planificación familiar, la proporción de las que tienen píldoras anticonceptivas en su casa según número de hijos sobrevivientes y último lugar visitado

Número de hijos sobrevivientes		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Médico particular	Otro			
0	o/o	0.38	0.17	0.25	0.0	0.0	0.13	0.33	0.17	0.08	0.09
	No.	8	6	4	0	1	8	3	30	849	909
1	o/o	0.46	0.36	0.30	0.0	0.50	0.56	0.25	0.28	0.09	0.21
	No.	37	14	23	1	7	18	12	54	211	372
2	o/o	0.31	0.29	0.30	1.00	0.0	0.36	0.67	0.20	0.12	0.20
	No.	68	21	23	1	0	11	3	81	195	403
3	o/o	0.26	0.21	0.30	1.00	0.0	0.50	0.50	0.19	0.10	0.19
	No.	42	14	20	1	1	8	8	81	143	323
4	o/o	0.19	0.39	0.27	0.0	0.0	0.33	0.67	0.21	0.04	0.14
	No.	34	18	15	0	0	3	2	63	101	237
5 y más	o/o	0.29	0.25	0.31	0.50	0.20	0.31	0.57	0.10	0.06	0.14
	No.	59	34	49	5	5	16	7	179	298	652
Total	o/o	0.30	0.29	0.28	0.63	0.22	0.39	0.44	0.17	0.08	0.14
	No.	248	112	134	9	9	64	36	488	1797	2896

6.2.1B

De las mujeres que saben donde se puede ir a obtener información o servicios de planificación familiar, la proporción de las que tienen otros métodos científicos femeninos en su casa según número de hijos sobrevivientes y último lugar visitado

Numero de hijos sobrevivientes		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Medio particular	Otro			
0	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	0.13	0.04	0.04
	No.	8	6	3	0	1	7	3	24	528	580
1	o/o	0.10	0.0	0.0	0.0	1.00	0.18	0.25	0.07	0.03	0.05
	No.	29	13	19	1	1	11	8	42	134	258
2	o/o	0.16	0.13	0.10	0.0	0.0	0.18	0.0	0.13	0.06	0.10
	No.	50	15	21	1	0	11	4	63	128	293
3	o/o	0.0	0.07	0.0	0.0	0.0	0.17	0.13	0.10	0.07	0.07
	No.	35	14	16	1	1	6	8	60	98	239
4	o/o	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.09	0.08
	No.	30	13	7	0	0	2	3	51	65	171
5 y más	o/o	0.06	0.0	0.07	0.50	0.50	0.07	0.0	0.05	0.03	0.05
	No.	51	23	29	2	4	14	5	120	181	429
Total	o/o	0.09	0.04	0.04	0.20	0.43	0.12	0.13	0.08	0.04	0.06
	No.	203	84	95	5	7	51	31	360	1134	1970

6.2.1C

De las mujeres que saben donde se puede ir a obtener información o servicios de planificación familiar, la proporción de las que tienen condones en su casa según número de hijos sobrevivientes y último lugar visitado

Número de hijos sobrevivientes		Ultimo lugar visitado							Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	Nunca usó servicios	Total
		Centro de planificación	Centro de salud	Hospital	Motivadora	Farmacia	Medio particular	Otro			
0	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	0.0	0.01	0.02
	No.	7	6	3	0	1	5	3	26	535	585
1	o/o	0.06	0.11	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.11	0.01	0.04
	No.	33	9	18	1	0	15	9	47	141	273
2	o/o	0.02	0.0	0.07	0.0	0.0	0.18	0.0	0.03	0.04	0.04
	No.	54	17	15	0	0	11	2	67	141	307
3	o/o	0.03	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.04	0.04
	No.	31	15	15	1	0	7	8	63	96	238
4	o/o	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.03	0.03
	No.	28	13	13	0	0	2	3	43	68	170
5 y más	o/o	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.01	0.01
	No.	44	22	28	4	3	10	7	135	198	453
Total	o/o	0.04	0.01	0.03	0.0	0.0	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02
	No.	199	83	92	6	4	50	32	381	1179	2026

NOTA: En los cuadros 6.2.1A, 6.2.1B y 6.2.1C las proporciones están calculadas sobre el total de cada celda en donde la frecuencia equivale a 1.00

6.3.1A
Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben donde se puede ir a obtener información o servicios de planificación familiar, según razón para no utilizar los servicios en los últimos 12 meses, zona de residencia y deseo de un nacimiento futuro

Zona de residencia		Utilizó servicios en los últimos 12 meses	Razones para no utilizar servicios en los últimos 12 meses						Total	Total revisado
			Desea quedar o está embarazada	Oposición del marido	Falta de tiempo y dinero	Temor o enfermedad	No ha pensado en pedir consejo	Otras razones y sin información		
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: SÍ										
Urbana	No.	178	14	9	21	12	242	23	499	476
	o/o	37.4	2.9	1.9	4.4	2.5	50.8	0.0	100.0	
Rural	No.	32	3	1	13	2	60	8	119	111
	o/o	28.8	2.7	0.9	11.7	1.8	54.1	0.0	100.0	
Total	No.	210	17	10	34	14	302	31	618	
	o/o	35.8	2.9	1.7	5.8	2.4	51.4	0.0	100.0	
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: No o indecisa										
Urbana	No.	259	35	14	37	21	413	48	837	789
	o/o	32.8	4.4	1.8	4.7	3.9	52.3	0.0	100.0	
Rural	No.	96	15	8	30	25	124	18	316	298
	o/o	32.2	5.0	2.7	10.1	8.4	41.6	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	356	50	22	67	56	537	66	1154	
	o/o	32.7	4.6	2.0	6.2	5.2	49.4	0.0	100.0	
Total revisado		355	50	22	67	56	537	0		1087
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Total										
Urbana	No.	437	49	23	58	43	655	71	1336	1265
	o/o	34.5	3.9	1.8	4.6	3.4	51.8	0.0	100.0	
Rural	No.	128	18	9	43	27	184	26	435	409
	o/o	31.3	4.4	2.2	10.5	6.6	45.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	566	67	32	101	70	839	97	1772	
	o/o	33.8	4.0	1.9	6.0	4.2	50.1	0.0	100.0	
Total revisado		565	67	32	101	70	839	0		1674

6.3.1B
Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben donde se puede ir a obtener información o servicios de planificación familiar, según razón para no utilizar los servicios en los últimos 12 meses, nivel educativo y deseo de un nacimiento futuro

Nivel educativo		Utilizó servicios en los últimos 12 meses	Razones para no utilizar servicios en los últimos 12 meses						Total	Total revisado
			Desea quedar o está embarazada	Oposición del marido	Falta de tiempo y dinero	Temor o enfermedad	No ha pensado en pedir consejo	Otras razones y sin información		
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: SÍ										
Sin instrucción o analfabeta	No.	9	0	1	5	1	20	2	38	36
	o/o	25.0	0.0	2.8	13.9	2.8	55.6	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	21	1	0	5	2	33	1	63	62
	o/o	33.9	1.6	0.0	8.1	3.2	53.2	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	52	5	4	8	4	78	5	156	151
	o/o	34.4	3.3	2.6	5.3	2.6	51.7	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	42	5	1	7	1	61	6	123	117
	o/o	35.9	4.3	0.9	6.0	0.9	52.1	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	68	5	4	7	5	80	14	183	169
	o/o	40.2	3.0	2.4	4.1	3.0	47.3	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	13	1	0	1	1	20	1	37	36
	o/o	36.1	2.8	0.0	2.8	2.8	55.6	0.0	100.0	
Universitaria	No.	5	0	0	1	0	8	2	16	14
	o/o	35.7	0.0	0.0	7.1	0.0	57.1	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	0	2	0	2	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	210	17	10	34	14	302	31	618	
	o/o	35.9	2.9	1.7	5.8	2.4	51.3	0.0	100.0	
Total revisado		210	17	10	34	14	300	0		585

6.3.1B
Conclusión

Nivel educativo		Utilizó servicios en los últimos 12 meses	Razones para no utilizar servicios en los últimos 12 meses						Total	Total revisado
			Desea quedar o está embarazada	Oposición del marido	Falta de tiempo y dinero	Temor o enfermedad	No ha pensado en pedir consejo	Otras razones y sin información		
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: No o indecisa										
Sin instrucción o analfabeta	No.	35	5	3	10	7	80	6	146	140
	o/o	25.0	3.6	2.1	7.1	5.0	57.1	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	76	6	5	22	19	93	11	232	221
	o/o	34.4	2.7	2.3	10.0	8.6	42.1	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	81	17	6	12	19	123	23	281	258
	o/o	31.4	6.6	2.3	4.7	7.4	47.7	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	83	8	6	12	5	106	15	235	220
	o/o	37.7	3.6	2.7	5.5	2.3	48.2	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	69	12	2	7	6	96	9	201	192
	o/o	35.9	6.3	1.0	3.6	3.1	50.0	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	8	1	0	2	0	21	2	34	32
	o/o	25.0	3.1	0.0	6.3	0.0	65.6	0.0	100.0	
Universitaria	No.	4	1	0	2	0	17	0	24	24
	o/o	16.7	4.2	0.0	8.3	0.0	70.8	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	356	50	22	67	56	537	66	1154	
	o/o	32.8	4.6	2.0	6.2	5.2	49.3	0.0	100.0	
Total revisado		356	50	22	67	56	536	0		1087
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Total										
Sin instrucción o analfabeta	No.	44	5	4	15	8	100	8	184	176
	o/o	25.0	2.8	2.3	8.5	4.5	56.8	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	97	7	5	27	21	126	12	295	283
	o/o	34.3	2.5	1.8	9.5	7.4	44.5	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	133	22	10	20	23	201	28	437	409
	o/o	32.5	5.4	2.4	4.9	5.6	49.1	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	125	13	7	19	6	167	21	358	337
	o/o	37.1	3.9	2.1	5.6	1.8	49.6	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	137	17	6	14	11	176	23	384	361
	o/o	38.0	4.7	1.7	3.9	3.0	48.8	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	21	2	0	3	1	41	3	71	68
	o/o	30.9	2.9	0.0	4.4	1.5	60.3	0.0	100.0	
Universitaria	No.	9	1	0	3	0	25	2	40	38
	o/o	23.7	2.6	0.0	7.9	0.0	65.8	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	0	3	0	3	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	566	67	32	101	70	839	97	1772	
	o/o	33.9	4.0	1.9	6.0	4.2	50.0	0.0	100.0	
Total revisado		566	67	32	101	70	836	0		1672

6.3.1C

Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según razón para no utilizar los servicios en los últimos 12 meses, edad actual y deseo de un nacimiento futuro

Edad actual		Utilizó servicios en los últimos 12 meses	Razones para no utilizar servicios en los últimos 12 meses						Total	Total revisado
			Desea quedar o está embarazada	Oposición del marido	Falta de tiempo y dinero	Temor o enfermedad	No ha pensado en pedir consejo	Otras razones y sin información		
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Sí										
15 - 19	No.	21	5	3	1	0	23	4	57	53
	o/o	39.6	9.4	5.7	1.9	0.0	43.4	0.0	100.0	
20 - 24	No.	79	8	3	13	7	91	8	209	201
	o/o	39.3	4.0	1.5	6.5	3.5	45.3	0.0	100.0	
25 - 29	No.	69	2	3	13	6	82	7	182	175
	o/o	39.4	1.1	1.7	7.4	3.4	46.9	0.0	100.0	
30 - 34	No.	23	1	0	6	1	48	6	85	79
	o/o	29.1	1.3	0.0	7.6	1.3	60.8	0.0	100.0	
35 - 39	No.	13	1	1	0	0	28	4	47	43
	o/o	30.2	2.3	2.3	0.0	0.0	65.1	0.0	100.0	
40 - 44	No.	5	0	0	1	0	20	2	28	26
	o/o	19.2	0.0	0.0	3.8	0.0	76.9	0.0	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	10	0	10	10
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
Total	No.	210	17	10	34	14	302	31	618	
	o/o	35.8	2.9	1.7	5.8	2.4	51.4	0.0	100.0	
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: No o indecisa										
15 - 19	No.	10	5	2	4	4	8	0	33	33
	o/o	30.3	15.2	6.1	12.1	12.1	24.2	0.0	100.0	
20 - 24	No.	53	16	6	7	6	39	10	137	127
	o/o	41.7	12.6	4.7	5.5	4.7	30.7	0.0	100.0	
25 - 29	No.	88	12	2	9	11	78	15	215	200
	o/o	44.0	6.0	1.0	4.5	5.5	39.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	93	11	5	23	8	107	14	261	247
	o/o	37.7	4.5	2.0	9.3	3.2	43.3	0.0	100.0	
35 - 39	No.	75	5	4	14	16	108	12	234	222
	o/o	33.8	2.3	1.8	6.3	7.2	48.6	0.0	100.0	
40 - 44	No.	29	1	3	7	8	123	10	181	171
	o/o	17.0	0.6	1.8	4.1	4.7	71.9	0.0	100.0	
45 - 49	No.	8	0	0	3	3	74	5	93	88
	o/o	9.1	0.0	0.0	3.4	3.4	84.1	0.0	100.0	
Total	No.	356	50	22	67	56	537	66	1154	
	o/o	32.7	4.6	2.0	6.2	5.1	49.4	0.0	100.0	
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Total										
15 - 19	No.	31	10	5	5	4	31	4	90	86
	o/o	36.0	11.6	5.8	5.8	4.7	36.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	132	24	9	20	13	130	18	346	328
	o/o	40.2	7.3	2.7	6.1	4.0	39.6	0.0	100.0	
25 - 29	No.	157	14	5	22	17	160	22	397	375
	o/o	41.9	3.7	1.3	5.9	4.5	42.7	0.0	100.0	
30 - 34	No.	116	12	5	29	9	155	20	346	326
	o/o	35.6	3.7	1.5	8.9	2.8	47.5	0.0	100.0	
35 - 39	No.	88	6	5	14	16	136	16	281	265
	o/o	33.2	2.3	1.9	5.3	6.0	51.3	0.0	100.0	
40 - 44	No.	34	1	3	8	8	143	12	209	197
	o/o	17.3	0.5	1.5	4.1	4.1	72.6	0.0	100.0	
45 - 49	No.	8	0	0	3	3	84	5	103	98
	o/o	8.2	0.0	0.0	3.1	3.1	85.7	0.0	100.0	
Total	No.	566	67	32	101	70	839	97	1772	
	o/o	33.8	4.0	1.9	6.0	4.2	50.1	0.0	100.0	

6.4.1

Distribución de mujeres expuestas que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según último método usado en el intervalo abierto, último lugar visitado y zona de residencia

Ultimo lugar visitado		Ultimo método usado en el intervalo abierto															
										Esterilización				No aplicable	Sin información	Total	Total revisado
		Píldora	DIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Femenina	Masculina	Inyección	Métodos folclóricos				
ZONA DE RESIDENCIA: Urbana																	
Centro de planificación	No.	72	72	12	0	4	5	1	2	12	0	0	2	6	0	188	182
	o/o	39.6	39.6	6.6	0.0	2.2	2.7	0.5	1.1	6.6	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	100.0	
Centro de salud	No.	26	17	3	0	1	5	6	1	1	0	1	1	6	0	68	62
	o/o	41.9	27.4	4.8	0.0	1.6	8.1	9.7	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	100.0	
Hospital	No.	31	24	1	1	3	0	0	1	5	0	3	0	11	0	80	69
	o/o	44.9	34.8	1.4	1.4	4.3	0.0	0.0	1.4	7.2	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	100.0	
Motivadora	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Farmacia	No.	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6
	o/o	33.3	16.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Médico particular	No.	21	7	2	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	36	36
	o/o	58.3	19.4	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	100.0	
Otro	No.	8	6	1	0	0	2	1	0	2	0	0	0	4	0	24	20
	o/o	40.0	30.0	5.0	0.0	0.0	10.0	5.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	No.	71	63	18	5	11	24	16	0	28	2	0	9	54	1	302	247
	o/o	28.7	25.5	7.3	2.0	4.5	9.7	6.5	0.0	11.3	0.8	0.0	3.6	0.0	0.0	100.0	
Nunca usó servicios	No.	79	7	25	8	16	64	43	7	28	1	4	8	202	0	492	290
	o/o	27.2	2.4	8.6	2.8	5.5	22.1	14.8	2.4	9.7	0.3	1.4	2.8	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	310	198	64	14	37	102	67	11	78	3	8	21	283	1	1197	
	o/o	34.0	21.7	7.0	1.5	4.1	11.2	7.3	1.2	8.5	0.3	0.9	2.3	0.0	0.0	100.0	
ZONA DE RESIDENCIA: Rural																	
Centro de planificación	No.	10	15	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	0	31	29
	o/o	34.5	51.7	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Centro de salud	No.	7	6	1	0	0	1	3	1	0	1	0	1	2	0	23	21
	o/o	33.3	28.6	4.8	0.0	0.0	4.8	14.3	4.8	0.0	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	100.0	
Hospital	No.	11	13	1	0	0	0	1	1	5	0	0	0	2	0	34	32
	o/o	34.4	40.6	3.1	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Motivadora	No.	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	o/o	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Farmacia	No.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	7
	o/o	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Médico particular	No.	8	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	14	13
	o/o	61.5	15.4	7.7	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0	
Otro	No.	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	o/o	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	No.	13	18	1	0	1	3	8	0	7	1	1	1	14	0	68	54
	o/o	24.1	33.3	1.9	0.0	1.9	5.6	14.8	0.0	13.0	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	100.0	
Nunca usó servicios	No.	14	0	3	1	4	13	22	4	8	0	2	2	111	0	184	73
	o/o	19.2	0.0	4.1	1.4	5.5	17.8	30.1	5.5	11.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	73	54	7	1	7	19	37	6	21	2	4	4	133	0	368	
	o/o	31.1	23.0	3.0	0.4	3.0	8.1	15.7	2.6	8.9	0.9	1.7	1.7	0.0	0.0	100.0	
ZONA DE RESIDENCIA: Total																	
Centro de planificación	No.	82	87	12	0	5	6	2	2	13	0	0	2	8	0	219	211
	o/o	38.9	41.2	5.7	0.0	2.4	2.8	0.9	0.9	6.2	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	100.0	
Centro de salud	No.	33	23	4	0	1	6	9	2	1	1	1	2	8	0	91	83
	o/o	39.8	27.7	4.8	0.0	1.2	7.2	10.8	2.4	1.2	1.2	1.2	2.4	0.0	0.0	100.0	
Hospital	No.	42	37	2	1	3	0	2	2	10	0	3	0	13	0	115	102
	o/o	41.2	36.3	2.0	1.0	2.9	0.0	2.0	2.0	9.8	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	100.0	
Motivadora	No.	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	o/o	66.7	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Farmacia	No.	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	9	8
	o/o	37.5	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Médico particular	No.	29	9	3	0	2	3	0	0	1	0	1	1	1	0	50	49
	o/o	59.2	18.4	6.1	0.0	4.1	6.1	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	100.0	
Otro	No.	13	6	1	0	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	30	26
	o/o	50.0	23.1	3.8	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Usó servicios pero no en los últimos 12 meses	No.	84	81	19	5	12	27	24	0	35	3	1	10	68	1	370	301
	o/o	27.9	26.9	6.3	1.7	4.0	9.0	8.0	0.0	11.6	1.0	0.3	3.3	0.0	0.0	100.0	
Nunca usó servicios	No.	93	7	28	9	20	77	65	11	36	1	6	10	313	0	676	363
	o/o	25.6	1.9	7.7	2.5	5.5	21.2	17.9	3.0	9.9	0.3	1.7	2.8	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	383	252	71	15	44	121	105	17	99	5	12	25	416	1	1566	
	o/o	33.3	21.9	6.2	1.3	3.8	10.5	9.1	1.5	8.6	0.4	1.0	2.2	0.0	0.0	100.0	

6.4.2
Distribución de mujeres que saben adonde se puede ir para obtener información o servicios de planificación familiar, según patrón de uso de anticonceptivos, uso de servicios de planificación familiar y zona de residencia

Uso de servicios de planificación familiar (últimos 12 meses)		Patrón de uso de métodos anticonceptivos								Sin información	Total	Total revisado
		Marido o mujer esterelizados	Usa actualmente algún método	Usó un método antes: En el intervalo abierto	Usó un método antes: En el último intervalo cerrado	Usó un método antes: En cualquier momento	Nunca ha usado: ... pero piensa usar	Nunca ha usado: ... y no piensa usar	Con impedimentos para quedar embarazada			
ZONA DE RESIDENCIA: Urbana												
Sí usó	No.	22	325	43	47	16	6	7	7	17	490	473
	o/o	4.7	68.7	9.1	9.9	3.4	1.3	1.5	1.5	0.0	100.0	
Usó pero no en los últimos 12 meses	No.	34	198	47	68	17	6	9	9	24	412	388
	o/o	8.8	51.0	12.1	17.5	4.4	1.5	2.3	2.3	0.0	100.0	
Nunca usó	No.	36	217	90	72	40	69	131	126	739	1520	781
	o/o	4.6	27.8	11.5	9.2	5.1	8.8	16.8	16.1	0.0	100.0	
Total	No.	92	740	180	187	73	81	147	142	780	2422	
	o/o	5.6	45.1	11.0	11.4	4.4	4.9	9.0	8.6	0.0	100.0	
ZONA DE RESIDENCIA: Rural												
Sí usó	No.	7	93	11	17	4	5	0	0	3	140	137
	o/o	5.1	67.9	8.0	12.4	2.9	3.6	0.0	0.0	0.0	100.0	
Usó pero no en los últimos 12 meses	No.	8	36	13	10	10	4	4	1	3	89	86
	o/o	9.3	41.9	15.1	11.6	11.6	4.7	4.7	1.2	0.0	100.0	
Nunca usó	No.	8	53	20	20	16	44	79	33	114	387	273
	o/o	2.9	19.4	7.3	7.3	5.9	16.1	28.9	12.1	0.0	100.0	
Total	No.	23	182	44	47	30	53	83	34	120	616	
	o/o	4.6	36.7	9.9	9.5	6.0	10.7	16.7	6.9	0.0	100.0	
ZONA DE RESIDENCIA: Total												
Sí usó	No.	29	419	54	64	20	11	7	7	20	631	611
	o/o	4.7	68.6	8.8	10.5	3.3	1.8	1.1	1.1	0.0	100.0	
Usó pero no en los últimos 12 meses	No.	42	234	60	78	27	10	13	10	27	501	474
	o/o	8.9	49.4	12.7	16.5	5.7	2.1	2.7	2.1	0.0	100.0	
Nunca usó	No.	44	270	110	92	56	113	210	159	853	1907	1054
	o/o	4.2	25.6	10.4	8.7	5.3	10.7	19.9	15.1	0.0	100.0	
Total	No.	115	923	224	234	103	134	230	176	900	3039	
	o/o	5.4	43.2	10.5	10.9	4.8	6.3	10.8	8.2	0.0	100.0	

6.5.1
Distribución de mujeres expuestas, según último método usado en el intervalo abierto y primer método usado (alguna vez)

Primer método usado		Ultimo método usado en el intervalo abierto												No aplicable	Sin información	Total	Total revisado
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Esterilización: Femenina	Esterilización: Masculina	Inyección	Métodos folclóricos				
Píldora	No.	322	65	33	4	15	26	17	4	41	0	5	6	49	1	588	538
	o/o	59.9	12.1	6.1	0.7	2.8	4.8	3.2	0.7	7.6	0.0	0.9	1.1	0.0	0.0	100.0	
DAIU	No.	38	129	3	1	4	3	4	0	6	0	1	3	22	1	215	192
	o/o	19.8	67.2	1.6	0.5	2.1	1.6	2.1	0.0	3.1	0.0	0.5	1.6	0.0	0.0	100.0	
Otro método femenino científico	No.	16	10	21	1	2	2	2	1	5	2	0	1	11	0	74	63
	o/o	25.4	15.9	33.3	1.6	3.2	3.2	3.2	1.6	7.9	3.2	0.0	1.6	0.0	0.0	100.0	
Ducha	No.	3	5	4	10	0	1	2	0	1	0	0	0	5	0	31	26
	o/o	11.5	19.2	15.4	38.5	0.0	3.8	7.7	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Condón	No.	2	5	3	0	25	4	6	0	2	0	0	2	7	1	57	49
	o/o	4.1	10.2	6.1	0.0	51.0	8.2	12.2	0.0	4.1	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	100.0	
Ritmo	No.	26	20	10	1	8	107	12	6	13	1	1	5	29	0	239	210
	o/o	12.4	9.5	4.8	0.5	3.8	51.0	5.7	2.9	6.2	0.5	0.5	2.4	0.0	0.0	100.0	
Retiro	No.	34	20	5	1	3	8	102	1	8	1	1	3	15	0	202	187
	o/o	18.2	10.7	2.7	0.5	1.6	4.3	54.5	0.5	4.3	0.5	0.5	1.6	0.0	0.0	100.0	
Abstinencia	No.	2	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0	1	8	0	28	20
	o/o	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	75.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	100.0	
Esterilización femenina	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Inyección	No.	7	2	1	0	0	2	0	0	1	1	9	0	6	0	29	23
	o/o	30.4	8.7	4.3	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	4.3	4.3	39.1	0.0	0.0	0.0	100.0	
Métodos folclóricos	No.	4	4	2	0	0	1	1	0	2	0	0	12	8	0	34	26
	o/o	15.4	15.4	7.7	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	7.7	0.0	0.0	46.2	0.0	0.0	100.0	
No aplicable	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	790	0	805	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	455	260	82	18	57	154	148	27	113	5	17	33	951		2323	
	o/o	33.6	19.2	6.1	1.3	4.2	11.4	10.9	2.0	7.2	0.4	1.3	2.4	0.0	0.0	100.0	
Total revisado		454	260	82	18	57	154	148	27	98	5	17	33	0	0		1353

6.6.1A

De las mujeres que usaron anticonceptivos en el último intervalo cerrado, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, zona de residencia y si hubo falla del método

Zona de residencia		Ultimo método usado en el intervalo cerrado											Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Método folclórico	Sin información	
QUEDO EMBARAZADA MIENTRAS USABA EL METODO:													
Urbana	Promedio	16.71	14.25	11.00	5.50	11.67	19.95	24.33	0.0	25.00	15.60	0.0	17.85
	No.	17	12	1	2	3	39	18	0	2	5	0	112
Rural	Promedio	20.67	3.00	0.0	0.0	0.0	14.73	19.55	0.0	0.0	15.00	0.0	17.30
	No.	6	1	0	0	0	11	11	0	0	1	0	30
Total	Promedio	17.74	13.38	11.00	5.50	11.67	18.80	22.52	0.0	25.00	15.50	0.0	17.73
	No.	23	13	1	2	3	50	29	0	2	6	0	142
NO QUEDO EMBARAZADA MIENTRAS USABA EL METODO													
Urbana	Promedio	24.34	33.49	18.35	20.40	31.68	25.27	26.45	12.83	21.00	15.33	3.00	24.57
	No.	248	53	55	10	28	96	71	6	9	18	2	505
Rural	Promedio	15.35	18.58	23.86	0.0	19.14	19.82	16.58	8.88	2.33	18.83	0.0	16.94
	No.	40	12	7	0	7	22	51	8	3	12	0	152
Sin información	Promedio	15.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00
	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	Promedio	23.06	30.74	18.88	20.40	29.17	24.25	22.52	10.57	15.91	16.73	3.00	23.02
	No.	289	65	73	10	35	118	122	14	11	30	2	759
TOTAL													
Urbana	Promedio	23.85	29.94	17.06	17.32	29.74	23.73	26.06	12.83	21.80	15.39	3.00	23.50
	No.	265	65	80	12	31	135	89	6	10	23	2	718
Rural	Promedio	16.04	17.38	23.86	0.0	19.14	18.12	17.44	8.88	2.33	18.54	0.0	15.99
	No.	46	13	7	0	7	33	62	8	3	13	0	192
Sin información	Promedio	15.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00
	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	22.67	27.85	17.41	17.92	27.79	22.63	22.52	10.57	17.31	16.53	3.00	22.20
	No.	312	78	87	12	38	168	151	14	13	36	2	911

6.6.1B

De las mujeres que usaron anticonceptivos en el último intervalo cerrado, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, edad actual y si hubo falla del método

Edad actual		Ultimo método usado en el intervalo cerrado											Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos	Sin información	
QUEDO EMBARAZADA MIENTRAS USABA EL METODO													
15 - 19	Promedio	2.00	6.00	0.0	0.0	0.0	4.33	0.0	0.0	0.0	6.00	0.0	4.14
	No.	2	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	7
20 - 24	Promedio	10.80	3.00	11.13	10.00	18.00	10.77	10.14	0.0	0.0	0.0	0.0	10.51
	No.	5	2	8	1	1	13	7	0	0	0	0	37
25 - 29	Promedio	14.00	10.00	10.67	1.00	12.00	14.50	10.50	0.0	9.00	11.00	0.0	13.08
	No.	7	7	3	1	1	12	6	0	1	1	0	39
30 - 34	Promedio	22.17	22.00	2.00	0.0	0.0	19.75	37.29	0.0	41.00	0.0	0.0	26.14
	No.	6	1	2	0	0	12	7	0	1	0	0	29
35 - 39	Promedio	2.00	33.00	0.0	0.0	5.00	24.60	26.33	0.0	0.0	20.33	0.0	21.64
	No.	1	1	0	0	1	5	3	0	0	3	0	14
40 - 44	Promedio	21.50	36.00	29.00	0.0	0.0	44.75	28.33	0.0	0.0	0.0	0.0	33.82
	No.	2	1	1	0	0	4	3	0	0	0	0	11
45 - 49	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.00	31.33	0.0	0.0	15.00	0.0	31.8
	No.	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	5
Total	Promedio	17.74	13.38	11.00	5.50	11.67	18.80	22.52	0.0	25.00	15.50	0.0	17.73
	No.	23	13	1	2	3	50	29	0	2	6	0	142
NO QUEDO EMBARAZADA MIENTRAS USABA EL METODO													
15 - 19	Promedio	5.00	15.00	5.50	5.00	6.00	6.00	5.00	0.0	0.0	0.0	1.00	5.40
	No.	14	1	2	1	1	2	3	0	0	0	1	25
20 - 24	Promedio	12.61	16.60	8.33	0.0	5.50	13.82	11.43	8.17	20.00	7.20	0.0	12.18
	No.	61	10	12	1	2	28	14	6	2	5	0	141
25 - 29	Promedio	22.04	29.08	7.86	44.50	12.50	18.26	18.40	13.50	26.25	15.33	0.0	20.84
	No.	85	25	14	2	4	19	20	2	4	9	0	184
30 - 34	Promedio	28.61	32.33	20.68	30.00	7.20	25.37	23.28	0.0	6.00	21.20	0.0	25.09
	No.	46	12	25	1	5	19	29	0	3	5	0	145
35 - 39	Promedio	32.47	41.67	31.09	9.00	54.45	35.25	22.30	8.67	6.00	16.40	0.0	32.18
	No.	38	12	11	2	11	20	20	3	1	5	0	123
40 - 44	Promedio	34.33	40.40	36.98	20.67	31.38	31.28	29.32	3.00	0.0	8.33	5.00	30.68
	No.	18	5	9	3	8	18	22	1	0	3	1	87
45 - 49	Promedio	30.43	0.0	3.00	0.0	17.00	30.50	31.29	21.50	6.00	38.33	0.0	28.45
	No.	7	0		0	4	12	14	2	1	3	0	44
Total	Promedio	23.06	30.74	18.88	20.40	29.17	24.25	22.52	10.57	15.91	16.73	3.00	23.02
	No.	289	65	73	10	35	118	122	14	11	30	2	749

6.6.1B
Conclusión

Edad actual		Ultimo método usado en el intervalo cerrado											Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos	Sin información	
TOTAL													
15 - 19	Promedio	4.63	10.50	5.50	5.00	6.00	5.00	5.00	0.0	0.0	6.00	1.00	5.13
	No.	16	2	2	1	1	5	3	0	0	1	1	32
20 - 24	Promedio	12.47	14.42	9.45	5.00	9.67	12.85	11.00	8.17	20.00	7.20	0.0	11.84
	No	66	12	20	2	3	41	21	6	2	5	0	178
25 - 29	Promedio	21.58	24.91	8.35	30.00	12.40	17.58	16.58	13.50	22.80	14.90	0.0	19.47
	No.	92	32	17	3	5	31	26	2	5	10	0	223
30 - 34	Promedio	28.90	31.54	19.30	30.00	7.20	23.19	26.00	0.0	14.75	21.20	0.0	25.25
	No.	72	13	27	1	5	31	36	0	4	5	0	194
35 - 39	Promedio	31.69	41.00	31.09	9.00	50.33	33.12	22.83	8.67	6.00	17.88	0.0	31.10
	No.	39	13	11	2	12	25	22	3	1	8	0	137
40 - 44	Promedio	33.05	39.67	36.30	20.67	31.38	33.73	29.20	3.00	0.0	8.33	5.00	31.03
	No.	20	6	9	3	8	22	25	1	0	3	1	98
45 - 49	Promedio	30.43	0.0	3.00	0.0	17.00	32.00	31.29	21.50	6.00	32.50	0.0	28.80
	No.	7	0	1	0	4	13	17	2	1	4	0	49
Total	Promedio	22.67	27.85	17.61	17.92	27.79	22.63	22.52	10.57	17.31	16.53	3.00	22.20
	No.	312	78	87	12	38	158	151	14	13	36	2	911

6.6.1C
De las mujeres que usaron anticonceptivos en el último intervalo cerrado, el promedio de duración de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, nivel educativo y si hubo falla del método

Nivel educativo		Ultimo método usado en el intervalo cerrado											Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos	Sin información	
QUEDO EMBARAZADA MIENTRAS USABA EL METODO:													
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	5.00	33.00	0.0	0.0	0.0	12.00	16.67	0.0	0.0	15.00	0.0	16.43
	No.	1	1	0	0	0	1	3	0	0	1	0	7
1 6 2 años de primaria	Promedio	20.50	22.00	0.0	0.0	0.0	20.14	24.20	0.0	0.0	9.00	0.0	20.21
	No.	4	1	0	0	0	7	5	0	0	2	0	19
3 6 4 años de primaria	Promedio	22.50	8.00	3.00	0.0	0.0	10.20	14.42	0.0	0.0	5.00	0.0	13.14
	No.	4	1	1	0	0	10	12	0	0	1	0	29
Primaria completa	Promedio	11.14	6.00	29.00	10.00	18.00	33.43	37.80	0.0	0.0	27.50	0.0	23.37
	No.	7	3	1	1	1	7	5	0	0	2	0	27
Secundaria incompleta	Promedio	28.40	14.67	12.11	0.0	8.50	21.50	39.00	0.0	41.00	0.0	0.0	20.43
	No.	5	6	9	0	2	16	3	0	1	0	0	42
Secundaria completa	Promedio	9.00	0.0	4.50	1.00	0.0	16.60	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	10.50
	No.	1	0	2	1	0	5	1	0	0	0	0	10
Universitaria	Promedio	2.00	5.00	4.00	0.0	0.0	6.00	0.0	0.0	9.00	0.0	0.0	5.50
	No.	1	1	1	0	0	4	0	0	1	0	0	8
Total	Promedio	17.74	13.38	11.00	6.50	11.67	18.80	22.52	0.0	25.00	15.50	0.0	17.73
	No.	23	13	14	2	3	50	29	0	2	6	0	142
NO QUEDO EMBARAZADA MIENTRAS USABA EL METODO													
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	15.04	19.25	4.00	30.00	84.00	20.83	8.23	20.50	6.00	30.20	0.0	16.38
	No.	24	8	4	1	1	6	13	2	2	5	0	66
1 6 2 años de primaria	Promedio	15.10	23.64	29.67	0.0	13.33	9.67	19.28	7.25	0.0	11.67	0.0	17.30
	No.	20	14	3	0	6	6	43	4	1	6	0	103
3 6 4 años de primaria	Promedio	19.73	29.21	18.56	30.00	28.00	23.57	19.61	14.00	21.00	15.00	5.00	21.21
	No.	63	14	16	2	12	28	33	3	5	8	1	185
Primaria completa	Promedio	25.02	42.33	15.25	20.50	20.75	25.76	38.07	13.50	22.50	12.00	0.0	25.94
	No	82	12	16	2	4	21	14	2	2	4	0	159
Secundaria incompleta	Promedio	27.69	33.07	25.83	14.60	40.20	27.02	33.69	3.00	13.00	5.25	1.00	27.45
	No.	77	14	24	5	10	42	16	3	1	4	1	197
Secundaria completa	Promedio	20.57	18.00	14.67	0.0	0.0	22.89	30.67	0.0	0.0	32.50	0.0	21.63
	No.	14	1	6	0	0	9	3	0	0	2	0	35
Universitaria	Promedio	31.89	29.00	6.00	0.0	18.00	23.83	0.0	0.0	0.0	27.00	0.0	23.74
	No.	9	1	4	0	2	6	0	0	0	1	0	23
Sin información	Promedio	0.0	83.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	23.06	30.74	18.8	20.40	29.17	24.25	22.52	10.57	15.91	16.73	3.00	23.02
	No.	289	65	73	10	35	118	122	14	11	30	2	749

6.6.1C
Conclusión

Nivel educativo		Ultimo método usado en el intervalo cerrado											Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos	Sin información	
TOTAL													
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	14.64	20.78	4.00	30.00	84.00	19.57	5.81	20.50	6.00	27.67	0.0	16.38
	No.	25	9	4	1	1	7	16	2	2	6	0	73
1 ó 2 años de primaria	Promedio	16.00	23.53	29.67	0.0	13.33	14.85	19.79	7.25	0.0	11.00	0.0	17.75
	No.	24	15	3	0	6	13	48	4	1	8	0	122
3 ó 4 años de primaria	Promedio	19.92	27.80	17.65	30.00	28.00	20.05	18.22	14.00	21.00	13.89	5.00	20.12
	No.	67	15	17	2	12	38	45	3	5	9	1	214
Primaria completa	Promedio	23.93	35.27	16.06	17.00	20.20	27.68	38.00	13.50	22.50	17.17	0.0	25.57
	No.	89	15	17	3	5	28	15	2	2	6	0	186
Secundaria incompleta	Promedio	27.73	27.55	22.09	14.50	34.92	25.50	34.53	3.00	27.00	5.25	1.00	26.22
	No.	82	20	33	5	12	58	19	3	2	4	1	239
Secundaria completa	Promedio	19.80	18.00	12.13	1.00	0.0	20.64	23.75	0.0	0.0	32.50	0.0	9.16
	No.	15	1	8	1	0	14	4	0	0	2	0	45
Universitaria	Promedio	28.90	17.00	5.60	0.0	18.00	16.70	0.0	0.0	9.00	27.00	0.0	19.03
	No.	10	2	5	0	2	10	0	0	1	1	0	31
Sin información	Promedio	0.0	83.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	22.67	27.85	17.61	17.92	27.79	22.63	22.52	10.57	17.31	16.53	3.00	22.20
	No.	317	78	87	12	38	168	151	14	13	36	2	911

6.6.2A
De las mujeres expuestas, esterilizadas y que usan o han usado algún método anticonceptivo en el intervalo abierto, el promedio de duración en meses de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, zona de residencia y deseo de un nacimiento futuro

Zona de residencia		Ultimo método usado en el intervalo abierto										Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos	
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Sí												
Urbana	Promedio	24.55	33.32	36.31	30.00	26.10	27.45	25.05	26.60	26.20	15.56	27.45
	No.	155	69	25	5	20	49	22	5	5	9	355
Rural	Promedio	22.46	38.50	14.50	1.50	16.33	27.50	17.94	35.67	0.0	7.00	23.75
	No.	39	15	4	2	3	10	18	3	0	3	93
Total	Promedio	24.13	34.29	33.40	21.86	24.83	27.46	21.85	30.00	26.20	13.42	26.67
	No.	194	85	30	7	23	59	40	8	5	12	453
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: No												
Urbana	Promedio	40.14	51.48	47.23	55.30	44.92	54.79	43.22	42.91	32.14	35.25	45.77
	No.	194	125	43	10	24	71	60	11	7	12	558
Rural	Promedio	26.20	32.49	12.57	79.00	17.75	30.16	32.47	22.86	26.00	0.63	27.97
	No.	60	41	7	1	8	19	45	7	5	8	201
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.00	0.0	0.0	0.0	12.00
	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	Promedio	36.85	45.32	42.38	57.45	38.13	49.59	38.36	35.11	29.58	25.40	41.02
	No.	254	167	50	11	32	90	106	18	12	20	760
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Indecisa												
Urbana	Promedio	19.00	41.40	55.50	0.0	89.00	36.67	43.00	0.0	0.0	58.00	44.94
	No.	3	5	2	0	2	3	1	0	0	1	17
Rural	Promedio	56.00	50.00	0.0	0.0	0.0	60.00	0.0	0.0	0.0	0.0	55.00
	No.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Total	Promedio	28.00	42.83	55.50	0.0	89.00	42.50	43.00	0.0	0.0	58.00	46.45
	No.	4	6	2	0	2	4	1	0	0	1	20
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Total												
Urbana	Promedio	33.10	44.35	43.46	46.87	38.65	43.46	38.40	37.81	29.67	28.23	38.64
	No.	352	200	71	15	46	123	83	16	12	22	940
Rural	Promedio	25.03	34.45	13.27	27.33	17.36	30.27	28.32	26.70	25.30	9.64	25.87
	No.	100	58	11	3	11	30	63	10	5	11	302
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.00	0.0	0.0	0.0	12.00
	No.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	Promedio	31.31	42.60	39.4	43.51	34.54	40.87	33.50	33.54	28.59	22.03	35.75
	No.	452	258	82	18	57	153	147	26	17	33	1243

6.6.2B

De las mujeres expuestas, esterilizadas y que usan o han usado algún método anticonceptivo en el intervalo abierto, el promedio de duración en meses de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, nivel educativo y deseo de un nacimiento futuro

Nivel educativo		Ultimo método usado en el intervalo abierto										Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos	
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: SI												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	20.81	44.50	0.0	7.50	24.00	60.00	19.14	0.0	80.00	12.20	23.92
	No.	16	4	0	2	2	1	7	0	1	5	38
1 ó 2 años de primaria	Promedio	19.56	41.67	36.00	0.0	2.00	6.00	22.00	32.67	0.0	0.0	28.51
	No.	16	15	2	0	1	1	5	3	0	0	43
3 ó 4 años de primaria	Promedio	29.74	36.25	62.00	2.00	16.67	32.33	19.36	11.00	35.00	16.00	30.61
	No.	39	27	5	1	3	9	14	2	1	1	102
Primaria completa	Promedio	18.59	42.25	46.43	0.0	30.88	24.06	44.86	0.0	5.50	0.0	27.63
	No.	39	12	7	0	8	16	7	0	2	0	91
Secundaria incompleta	Promedio	25.05	27.52	20.33	34.00	34.00	24.54	6.67	85.00	0.0	15.40	24.75
	No.	65	21	13	4	5	24	6	1	0	5	144
Secundaria completa	Promedio	32.58	9.00	13.00	0.0	18.00	39.57	19.00	17.50	5.00	7.00	26.00
	No.	12	4	2	0	2	7	1	2	1	1	32
Universitaria	Promedio	18.71	6.00	6.00	0.0	9.00	12.00	0.0	0.0	0.0	0.0	13.77
	No.		2	1	0	2	1	0	0	0	0	13
Total	Promedio	24.13	34.29	33.40	21.86	24.83	27.46	21.85	30.00	25.20	13.42	26.67
	No.	194	85	30	7	23	59	40	8	5	12	463
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: No												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	27.47	41.10	13.50	33.00	24.00	29.67	35.56	42.00	25.00	8.25	31.74
	No.	30	21	2	2	1	9	18	3	2	4	92
1 ó 2 años de primaria	Promedio	36.15	36.03	58.00	98.00	22.71	38.11	30.48	33.20	13.50	17.33	34.23
	No.	54	30	4	1	7	9	33	5	2	6	151
3 ó 4 años de primaria	Promedio	32.83	52.13	43.95	60.80	48.00	48.28	40.32	7.33	24.60	35.33	41.54
	No.	65	38	19	5	9	29	22	3	5	3	198
Primaria completa	Promedio	42.48	46.70	36.10	92.00	45.83	54.43	37.81	43.40	0.0	53.50	44.88
	No.	44	46	10	2	6	14	16	5	0	2	145
Secundaria incompleta	Promedio	40.20	56.82	50.45	0.0	35.20	57.59	54.00	98.00	3.00	35.00	48.19
	No.	51	28	11	1	5	22	12	1	1	2	134
Secundaria completa	Promedio	52.63	22.00	13.50	0.0	11.00	54.33	56.00	3.00	0.0	31.00	41.87
	No.	8	1	2	0	2	3	5	1	0	1	23
Universitaria	Promedio	14.00	44.33	44.00	0.0	66.00	65.25	0.0	0.0	76.00	29.50	52.31
	No.	1	3	2	0	2	4	0	0	2	2	16
Sin información	Promedio	96.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.00
	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	36.85	46.82	42.38	57.45	38.13	49.59	38.36	35.11	29.58	25.40	41.02
	No.	254	157	50	11	32	90	106	18	12	20	750
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Indecisa												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	0.0	73.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.00
	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1 ó 2 años de primaria	Promedio	0.0	0.0	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.00
	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3 ó 4 años de primaria	Promedio	55.00	0.0	0.0	0.0	0.0	35.00	0.0	0.0	0.0	0.0	41.67
	No.	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
Primaria completa	Promedio	24.00	33.00	0.0	0.0	80.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.60
	No.	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Secundaria incompleta	Promedio	16.50	12.00	91.00	0.0	98.00	16.00	0.0	0.0	0.0	58.00	44.00
	No.	2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	7
Secundaria completa	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.00	43.00	0.0	0.0	0.0	63.50
	No.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Total	Promedio	28.00	42.83	55.50	0.0	89.00	42.50	43.00	0.0	0.0	58.00	46.45
	No.	4	6	2	0	2	4	1	0	0	1	20
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Total												
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	25.15	43.95	13.50	20.25	24.00	32.70	30.96	42.00	43.33	10.44	30.11
	No.	46	27	2	4	3	10	25	3	3	9	132
1 ó 2 años de primaria	Promedio	32.36	37.91	46.29	98.00	20.13	34.90	25.37	33.00	13.50	17.33	32.89
	No.	70	45	7	1	8	10	38	8	2	6	195
3 ó 4 años de primaria	Promedio	31.90	45.54	47.71	51.00	40.17	44.02	31.78	8.80	26.33	30.50	37.86
	No.	105	65	24	5	12	40	36	5	6	4	303
Primaria completa	Promedio	31.17	45.15	40.35	82.00	40.13	38.23	39.96	43.40	5.50	53.50	36.28
	No.	84	51	17	2	15	30	23	5	2	2	241
Secundaria incompleta	Promedio	31.45	43.62	36.36	27.20	40.36	39.83	38.22	91.50	3.00	25.63	36.25
	No.	118	53	25	5	11	47	18	2	1	8	285
Secundaria completa	Promedio	40.60	11.50	11.75	0.0	14.50	47.64	48.86	12.67	5.00	19.00	33.72
	No.	20	5	4	0	4	11	7	3	1	2	57
Universitaria	Promedio	18.13	29.00	31.33	0.0	37.50	54.60	0.0	0.0	76.00	28.50	35.03
	No.	8	5	3	0	4	5	0	0	2	2	29
Sin información	Promedio	96.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.00
	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	Promedio	31.31	42.60	39.41	43.61	34.54	40.87	33.90	33.54	28.59	22.03	35.76
	No.	452	258	82	18	57	153	147	25	17	33	1243

6.6.2C

De las mujeres expuestas, esterilizadas y que usan o han usado algún método anticonceptivo en el intervalo abierto, el promedio de duración en meses de uso de anticonceptivos en ese intervalo, según último método usado, edad actual y deseo de un nacimiento futuro

Edad actual		Ultimo método usado en el intervalo abierto										Total
		Píldora	DAIU	Otro método femenino científico	Ducha	Condón	Ritmo	Retiro	Abstinencia	Inyección	Métodos folclóricos	
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Sí												
15 - 19	Promedio	7.50	5.80	10.67	2.50	8.50	4.75	0.0	0.0	5.50	4.00	6.80
	No.	20	5	3	2	2	4	1	0	2	1	40
20 - 24	Promedio	17.56	14.15	24.67	2.50	9.33	15.52	8.17	14.00	5.00	14.43	15.67
	No.	70	20	9	2	6	29	12	3	1	7	159
25 - 29	Promedio	23.14	36.26	25.14	38.50	17.80	31.83	23.09	40.00	35.00	8.00	27.34
	No.	65	35	7	2	5	12	11	3	1	3	144
30 - 34	Promedio	50.55	53.94	45.25	66.00	21.00	44.13	24.30	3.00	0.0	0.0	44.73
	No.	20	17	8	1	2	8	10	1	0	0	57
35 - 39	Promedio	39.17	46.33	77.50	0.0	52.25	64.50	19.00	0.0	0.0	32.00	47.37
	No.	12	6	2	0	4	4	1	0	0	1	30
40 - 44	Promedio	44.83	67.00	48.00	0.0	40.67	98.00	48.75	0.0	0.0	0.0	51.65
	No.	6	2	1	0	3	1	4	0	0	0	17
45 - 49	Promedio	36.00	0.0	0.0	0.0	36.00	60.00	65.00	75.00	80.00	0.0	58.57
	No.	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6
Total	Promedio	24.13	34.29	33.40	21.86	24.83	27.46	21.85	30.00	26.20	13.42	26.67
	No.	194	85	30	7	23	59	40	8	5	12	453
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: No												
15 - 19	Promedio	9.33	41.50	14.00	0.0	23.00	13.00	2.67	0.0	0.0	0.0	13.24
	No.	9	2	1	0	1	1	3	0	0	0	17
20 - 24	Promedio	15.18	9.85	21.75	0.0	9.40	10.80	10.38	10.00	10.00	5.00	12.95
	No.	38	14	4	0	5	5	8	2	2	2	80
25 - 29	Promedio	28.89	27.23	22.67	0.0	13.50	25.92	24.67	14.33	0.0	30.00	26.70
	No.	56	31	6	1	2	13	15	3	0	5	132
30 - 34	Promedio	41.61	52.30	23.91	65.50	44.71	37.93	24.68	10.40	29.00	31.00	40.07
	No.	66	43	11	4	7	14	22	5	2	5	179
35 - 39	Promedio	44.53	58.69	54.79	63.50	55.25	56.21	34.81	49.00	33.67	31.20	49.89
	No.	45	45	14	2	12	19	16	3	6	5	167
40 - 44	Promedio	44.54	56.73	60.55	57.00	3.50	61.67	54.45	68.00	33.00	12.50	57.62
	No.	24	22	11	3	2	24	29	4	1	2	122
45 - 49	Promedio	48.88	61.60	62.00	72.00	46.67	70.00	71.23	98.00	42.00	12.00	61.17
	No.	16	10	3	1	3	14	13	1	1	1	63
Total	Promedio	36.85	46.82	42.38	57.45	38.13	49.59	38.36	35.11	29.58	25.40	41.02
	No.	254	157	50	11	32	90	106	18	12	20	760
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Indecisa												
25 - 29	Promedio	19.00	21.00	0.0	0.0	80.00	16.00	0.0	0.0	0.0	58.00	31.63
	No.	3	2	0	0	1	1	0	0	0	1	8
30 - 34	Promedio	55.00	34.50	55.50	0.0	0.0	35.00	43.00	0.0	0.0	0.0	43.50
	No.	1	2	2	0	0	2	1	0	0	0	8
35 - 39	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	98.00	84.00	0.0	0.0	0.0	0.0	91.00
	No.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
45 - 49	Promedio	0.0	73.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.00
	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Total	Promedio	28.00	42.83	55.50	0.0	89.00	42.50	43.00	0.0	0.0	58.00	46.45
	No.	4	6	2	0	2	4	1	0	0	1	20
DESEO DE UN NACIMIENTO FUTURO: Total												
15 - 19	Promedio	8.07	16.71	11.50	2.50	13.33	6.40	2.00	0.0	5.50	4.00	8.72
	No.	29	7	4	2	3	5	4	0	2	1	57
20 - 24	Promedio	16.72	12.38	23.77	2.50	9.36	14.82	9.05	12.40	8.33	12.33	14.76
	No.	108	34	13	2	11	34	20	5	3	9	239
25 - 29	Promedio	25.64	31.69	24.54	75.67	24.50	28.27	24.00	27.17	35.00	25.78	27.17
	No.	124	68	13	3	8	26	26	6	1	9	284
30 - 34	Promedio	43.82	52.13	35.05	65.60	39.44	39.75	25.12	9.17	29.00	31.00	41.41
	No.	87	62	21	5	9	24	33	6	2	5	254
35 - 39	Promedio	43.40	57.24	57.63	63.50	57.06	58.75	33.88	49.00	33.67	31.33	49.92
	No.	57	51	15	2	17	24	17	3	6	6	199
40 - 44	Promedio	61.00	57.58	59.50	57.00	25.80	63.12	53.76	68.00	33.00	12.50	56.89
	No.	30	24	12	3	5	25	33	4	1	2	139
45 - 49	Promedio	48.12	63.50	62.00	72.00	44.00	69.33	70.75	86.50	61.00	12.00	61.30
	No.	17	12	3	1	4	15	14	2	2	1	71
Total	Promedio	31.31	42.60	39.41	43.61	34.54	40.87	33.90	33.54	28.59	22.03	35.76
	No.	452	258	82	18	57	153	147	26	17	33	1243

6.7.1A

Distribución de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un hijo nacido vivo, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo cerrado, zona de residencia y número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) al comienzo del intervalo cerrado

Zona de residencia		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 0–3							
Urbana	No.	771	89	198	68	160	1236
	o/o	60.0	6.9	15.4	5.3	12.4	100.0
Rural	No.	454	22	34	9	29	548
	o/o	82.8	4.0	6.2	1.6	5.3	100.0
Sin información	No.	0	0	1	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	1225	111	233	77	189	1835
	o/o	66.8	6.1	12.6	4.2	10.3	100.0
Total revisado		1225	111	232	77	189	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 4–6							
Urbana	No.	265	18	12	19	105	419
	o/o	63.2	4.3	2.9	4.5	25.1	100.0
Rural	No.	239	5	4	3	44	295
	o/o	81.0	1.7	1.4	1.0	14.9	100.0
Total	No.	504	23	16	22	149	714
	o/o	70.6	3.2	2.2	3.1	20.9	100.0
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 7 y más							
Urbana	No.	216	5	6	6	59	292
	o/o	74.0	1.7	2.1	2.1	20.2	100.0
Rural	No.	242	3	4	3	38	290
	o/o	83.4	1.0	1.4	1.0	13.1	100.0
Sin información	No.	1	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	459	8	10	9	97	583
	o/o	78.7	1.4	1.7	1.5	16.7	100.0
Total revisado		458	8	10	9	97	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS. AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: Total							
Urbana	No.	1252	112	216	93	324	1997
	o/o	62.7	5.6	10.8	4.7	16.2	100.0
Rural	No.	935	30	42	15	111	1133
	o/o	82.5	2.6	3.7	1.3	9.8	100.0
Sin información	No.	1	0	1	0	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	2188	142	259	108	435	3132
	o/o	69.9	4.5	8.2	3.5	13.9	100.0
Total revisado		2187	142	258	108	435	

6.7.1B

Distribución de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un hijo nacido vivo según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo cerrado, nivel educativo y número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) al comienzo del intervalo cerrado

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 0–3							
Sin instrucción o analfabeta	No.	248	2	11	4	5	270
	o/o	91.9	0.7	4.1	1.5	1.9	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	243	13	18	7	26	307
	o/o	79.2	4.2	5.9	2.3	8.5	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	308	18	39	23	44	432
	o/o	71.3	4.2	9.0	5.3	10.2	100.0
Primaria completa	No.	209	22	48	15	45	339
	o/o	61.7	6.5	14.2	4.4	13.3	100.0
Secundaria incompleta	No.	176	38	82	22	57	375
	o/o	46.9	10.1	21.9	5.9	15.2	100.0
Secundaria completa	No.	26	10	21	2	8	67
	o/o	38.8	14.9	31.3	3.0	11.9	100.0
Universitaria	No.	9	8	14	4	4	39
	o/o	23.1	20.5	35.9	10.3	10.3	100.0
Sin información	No.	6	0	0	0	0	6
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	1225	111	233	77	189	1835
	o/o	66.6	6.1	12.7	4.2	10.3	100.0
Total revisado		1219	111	233	77	189	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 4–6							
Sin instrucción o analfabeta	No.	158	3	2	0	21	184
	o/o	85.9	1.6	1.1	0.0	11.4	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	114	3	5	5	24	151
	o/o	75.5	2.0	3.3	3.3	15.9	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	114	8	4	3	45	174
	o/o	65.5	4.6	2.3	1.7	25.9	100.0
Primaria completa	No.	69	5	2	9	28	113
	o/o	61.1	4.4	1.8	8.0	24.8	100.0
Secundaria incompleta	No.	44	4	2	4	25	79
	o/o	55.7	5.1	2.5	5.1	31.6	100.0
Secundaria completa	No.	5	0	0	0	5	10
	o/o	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
Universitaria	No.	0	0	1	0	1	2
	o/o	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	100.0
Sin información	No.	0	0	0	1	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	504	23	16	22	149	714
	o/o	70.7	3.2	2.2	2.9	20.9	100.0
Total revisado		504	23	16	21	149	

6.7.1B
Conclusión

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa ó no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 7 y más							
Sin instrucción o analfabeta	No.	188	2	2	1	24	217
	o/o	86.6	0.9	0.9	0.5	11.1	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	123	3	0	3	19	148
	o/o	83.1	2.0	0.0	2.0	12.8	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	91	3	6	1	28	129
	o/o	70.5	2.3	4.7	0.8	21.7	100.0
Primaria completa	No.	42	0	1	2	15	60
	o/o	70.0	0.0	1.7	3.3	25.0	100.0
Secundaria incompleta	No.	13	0	1	2	9	25
	o/o	52.0	0.0	4.0	8.0	36.0	100.0
Secundaria completa	No.	1	0	0	0	2	3
	o/o	33.3	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0
Sin información	No.	1	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	459	8	10	9	97	583
	o/o	78.7	1.4	1.7	1.5	16.7	100.0
Total revisado		458	8	10	9	97	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: Total							
Sin instrucción o analfabeta	No.	594	7	15	5	50	671
	o/o	88.5	1.0	2.2	0.7	7.5	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	480	19	23	15	69	606
	o/o	79.2	3.1	3.8	2.5	11.4	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	513	29	49	27	117	735
	o/o	69.8	3.9	6.7	3.7	15.9	100.0
Primaria completa	No.	320	27	51	26	88	512
	o/o	62.5	5.3	10.0	5.1	17.2	100.0
Secundaria incompleta	No.	233	42	85	28	91	479
	o/o	48.6	8.8	17.7	5.8	19.0	100.0
Secundaria completa	No.	32	10	21	2	15	80
	o/o	40.0	12.5	26.3	2.5	18.8	100.0
Universitaria	No.	9	8	15	4	5	41
	o/o	22.0	19.5	36.6	9.8	12.2	100.0
Sin información	No.	7	0	0	1	0	8
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	2188	142	259	108	435	3132
	o/o	69.8	4.5	8.3	3.4	13.9	100.0
Total revisado		2181	142	259	107	435	

6.7.1C

Distribución de mujeres alguna vez en unión que tienen al menos un hijo nacido vivo según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo cerrado, edad actual y número total de hijos nacidos vivos (incluye embarazo actual) al comienzo del intervalo cerrado

Edad actual		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 0–3							
15 - 19	No.	136	7	18	5	5	171
	o/o	79.5	4.1	10.5	2.9	2.9	100.0
20 - 24	No.	353	34	74	23	42	526
	o/o	67.1	6.5	14.1	4.4	8.0	100.0
25 - 29	No.	281	37	76	26	45	465
	o/o	60.4	8.0	16.3	5.6	9.7	100.0
30 - 34	No.	166	18	32	11	45	272
	o/o	61.0	6.6	11.8	4.0	16.5	100.0
35 - 39	No.	116	10	23	6	32	187
	o/o	62.0	5.3	12.3	3.2	17.1	100.0
40 - 44	No.	91	4	7	4	15	121
	o/o	75.2	3.3	5.8	3.3	12.4	100.0
45 - 49	No.	82	1	3	2	5	93
	o/o	88.2	1.1	3.2	2.2	5.4	100.0
Total	No.	1225	111	233	77	189	1835
	o/o	66.8	6.0	12.7	4.2	10.3	100.0
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 4–6							
15 - 19	No.	2	0	0	0	0	2
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20 - 24	No.	12	3	1	0	4	20
	o/o	60.0	15.0	5.0	0.0	20.0	100.0
25 - 29	No.	93	2	1	5	37	138
	o/o	67.4	1.4	0.7	3.6	26.8	100.0
30 - 34	No.	111	11	5	9	44	180
	o/o	61.7	6.1	2.8	5.0	24.4	100.0
35 - 39	No.	121	2	2	6	29	160
	o/o	75.6	1.3	1.3	3.8	18.1	100.0
40 - 44	No.	84	4	3	2	26	119
	o/o	70.6	3.4	2.5	1.7	21.8	100.0
45 - 49	No.	81	1	4	0	9	95
	o/o	85.3	1.1	4.2	0.0	9.5	100.0
Total	No.	504	23	16	22	149	714
	o/o	70.6	3.2	2.2	3.1	20.9	100.0

6.7.1C
Conclusión

Edad actual		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 7 y más							
25 - 29	No.	14	0	0	0	2	16
	o/o	87.5	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0
30 - 34	No.	45	0	2	2	21	70
	o/o	64.3	0.0	2.9	2.9	30.0	100.0
35 - 39	No.	107	2	2	2	30	143
	o/o	74.8	1.4	1.4	1.4	21.0	100.0
40 - 44	No.	144	3	3	3	27	180
	o/o	80.0	1.7	1.7	1.7	15.0	100.0
45 - 49	No.	149	3	3	2	17	174
	o/o	85.6	1.7	1.7	1.1	9.8	100.0
Total	No.	459	8	10	9	97	583
	o/o	78.7	1.4	1.7	1.5	16.6	100.0
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: Total							
15 - 19	No.	138	7	18	5	5	173
	o/o	79.8	4.0	10.4	2.9	2.9	100.0
20 - 24	No.	365	37	75	23	46	546
	o/o	66.8	6.8	13.7	4.2	8.4	100.0
25 - 29	No.	388	39	77	31	84	619
	o/o	62.7	6.3	12.4	5.0	13.6	100.0
30 - 34	No.	322	29	39	22	110	522
	o/o	61.7	5.6	7.5	4.2	21.1	100.0
35 - 39	No.	344	14	27	14	91	490
	o/o	70.2	2.9	5.5	2.9	18.6	100.0
40 - 44	No.	319	11	13	9	68	420
	o/o	76.0	2.6	3.1	2.1	16.2	100.0
45 - 49	No.	312	5	10	4	31	362
	o/o	86.2	1.4	2.8	1.1	8.6	100.0
Total	No.	2188	142	259	108	435	3132
	o/o	69.9	4.5	8.3	3.4	13.9	100.0

6.8.1

De las mujeres actualmente en unión y fértiles, la proporción que desea un nacimiento futuro según método usado actualmente y número de hijos sobrevivientes

Número de hijos sobrevivientes		Método anticonceptivo usado actualmente						
		Ninguno	Píldora	DAIU	Métodos científicos femeninos	Ducha	Condón	Ritmo
0	o/o	0.88	0.92	0.0	1.00	1.00	1.00	1.00
	No.	190	13	0	2	1	4	5
1	o/o	0.65	0.83	0.74	0.88	0.0	0.67	0.83
	No.	231	69	27	8	0	9	30
2	o/o	0.43	0.44	0.53	0.60	0.40	0.22	0.42
	No.	228	77	53	20	5	9	33
3	o/o	0.37	0.35	0.34	0.0	0.40	0.44	0.36
	No.	194	69	50	8	5	9	14
4	o/o	0.22	0.26	0.20	0.0	0.0	0.0	0.04
	No.	132	43	41	9	0	4	24
5 y más	o/o	0.13	0.11	0.11	0.11	0.0	0.23	0.08
	No.	489	105	70	19	4	13	38
Total	o/o	0.40	0.40	0.34	0.35	0.33	0.40	0.37
	No.	1464	376	241	66	15	48	144

Número de hijos sobrevivientes		Método anticonceptivo usado actualmente						Total
		Retiro	Abstinencia	Esterilización		Inyección	Métodos folclóricos	
				Femenina	Masculina			
0	o/o	1.00	1.00	0.0	0.0	0.67	0.0	0.88
	No.	1	2	2	0	3	0	223
1	o/o	0.64	1.00	0.0	0.0	1.00	1.00	0.71
	No.	11	1	0	0	1	4	391
2	o/o	0.43	0.43	0.0	0.0	0.33	0.33	0.44
	No.	21	7	7	0	3	9	472
3	o/o	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33
	No.	19	3	22	1	0	2	396
4	o/o	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	0.19
	No.	14	3	16	1	1	2	290
5 y más	o/o	0.07	0.20	0.0	0.0	0.0	0.17	0.11
	No	68	10	66	3	4	6	895
Total	o/o	0.25	0.31	0.0	0.0	0.33	0.39	0.36
	No.	134	26	113	5	12	23	2667

NOTA: Las proporciones están calculadas sobre el total de cada celda en donde la frecuencia equivale a 1.00

6.8.2A

Distribución de mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, según uso de metodos anticonceptivos en el intervalo abierto, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes

Zona de residencia		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0						
Urbana	No.	57	26	11	6	100
	o/o	57.0	26.0	11.0	6.0	100.0
Rural	No.	31	5	1	0	37
	o/o	83.8	13.5	2.7	0.0	100.0
Total	No.	88	31	12	6	137
	o/o	64.2	22.6	8.8	4.4	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1						
Urbana	No.	70	135	8	9	222
	o/o	31.5	60.8	3.6	4.1	100.0
Rural	No.	68	24	1	4	97
	o/o	70.1	24.7	1.0	4.1	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	138	160	9	13	320
	o/o	43.3	49.8	2.8	4.1	100.0
Total revisado		138	159	9	13	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2						
Urbana	No.	63	199	3	23	288
	o/o	21.9	69.1	1.0	8.0	100.0
Rural	No.	70	38	0	4	112
	o/o	62.5	33.9	0.0	3.6	100.0
Total	No.	133	237	3	27	400
	o/o	33.3	59.3	0.8	6.8	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3						
Urbana	No.	66	149	1	15	231
	o/o	28.6	64.5	0.4	6.5	100.0
Rural	No.	62	30	1	8	101
	o/o	61.4	29.7	1.0	7.9	100.0
Total	No.	128	179	2	23	332
	o/o	38.6	53.9	0.6	6.9	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4						
Urbana	No.	42	110	0	9	161
	o/o	26.1	68.3	0.0	5.6	100.0
Rural	No.	54	31	0	5	90
	o/o	60.0	34.4	0.0	5.6	100.0
Total	No.	96	141	0	14	251
	o/o	38.2	56.2	0.0	5.6	100.0

6.8.2A
Conclusión

Zona de residencia		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más						
Urbana	No.	151	210	2	34	397
	o/o	38.0	52.9	0.5	8.6	100.0
Rural	No.	217	127	0	24	368
	o/o	59.0	34.5	0.0	6.5	100.0
Total	No.	368	337	2	58	765
	o/o	48.1	44.1	0.3	7.6	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total						
Urbana	No.	449	829	25	96	1399
	o/o	32.1	59.3	1.8	6.9	100.0
Rural	No.	502	255	3	45	805
	o/o	62.4	31.7	0.4	5.6	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	951	1085	28	141	2205
	o/o	43.1	49.2	1.3	6.4	100.0
Total revisado		951	1084	28	141	

6.8.2B

Distribución de mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo abierto, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0						
Sin instrucción o analfabeta	No.	16	0	0	0	16
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	19	4	0	0	23
	o/o	82.6	17.4	0.0	0.0	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	18	4	1	0	23
	o/o	78.3	17.4	4.3	0.0	100.0
Primaria completa	No.	14	7	3	1	25
	o/o	56.0	28.0	12.0	4.0	100.0
Secundaria incompleta	No.	20	9	5	4	38
	o/o	52.6	23.7	13.2	10.5	100.0
Secundaria completa	No.	0	3	2	0	5
	o/o	0.0	60.0	40.0	0.0	100.0
Universitaria	No.	1	4	1	1	7
	o/o	14.3	57.1	14.3	14.3	100.0
Total	No.	88	31	12	6	137
	o/o	64.2	22.6	8.8	4.4	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1						
Sin instrucción o analfabeta	No.	30	2	0	4	36
	o/o	83.3	5.6	0.0	11.1	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	29	17	1	1	48
	o/o	60.4	35.4	2.1	2.1	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	42	23	1	3	69
	o/o	60.9	33.3	1.4	4.3	100.0
Primaria completa	No.	18	35	3	1	57
	o/o	31.6	61.4	5.3	1.8	100.0
Secundaria incompleta	No.	14	63	3	4	84
	o/o	16.7	75.0	3.6	4.8	100.0
Secundaria completa	No.	1	17	0	0	18
	o/o	5.6	94.4	0.0	0.0	100.0
Universitaria	No.	3	3	1	0	7
	o/o	42.9	42.9	14.3	0.0	100.0
Sin información	No.	1	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	138	160	9	13	320
	o/o	42.9	50.2	2.8	4.1	100.0
Total revisado		137	160	9	13	

6.8.2B
Continuación

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2						
Sin instrucción o analfabeta	No.	45	17	0	2	64
	o/o	70.3	26.6	0.0	3.1	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	24	21	0	2	47
	o/o	51.1	44.7	0.0	4.3	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	32	53	2	11	98
	o/o	32.7	54.1	2.0	11.2	100.0
Primaria completa	No.	20	49	0	2	71
	o/o	28.2	69.0	0.0	2.8	100.0
Secundaria incompleta	No.	10	74	1	5	90
	o/o	11.1	82.2	1.1	5.6	100.0
Secundaria completa	No.	1	14	0	2	17
	o/o	5.9	82.4	0.0	11.8	100.0
Universitaria	No.	0	9	0	3	12
	o/o	0.0	75.0	0.0	25.0	100.0
Sin información	No.	1	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	133	237	3	27	400
	o/o	33.1	59.4	0.8	6.8	100.0
Total revisado		132	237	3	27	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3						
Sin instrucción o analfabeta	No.	32	13	2	4	51
	o/o	62.7	25.5	3.9	7.8	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	35	31	0	3	69
	o/o	50.7	44.9	0.0	4.3	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	30	47	0	9	86
	o/o	34.9	54.7	0.0	10.5	100.0
Primaria completa	No.	18	29	0	6	53
	o/o	34.0	54.7	0.0	11.3	100.0
Secundaria incompleta	No.	10	43	0	1	54
	o/o	18.5	79.6	0.0	1.9	100.0
Secundaria completa	No.	1	11	0	0	12
	o/o	8.3	91.7	0.0	0.0	100.0
Universitaria	No.	1	5	0	0	6
	o/o	16.7	83.3	0.0	0.0	100.0
Sin información	No.	1	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	128	179	2	23	332
	o/o	38.4	54.1	0.6	6.9	100.0
Total revisado		127	179	2	23	

6.8.2B
Continuación

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4						
Sin instrucción o analfabeta	No.	27	11	0	1	39
	o/o	69.2	28.2	0.0	2.6	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	31	23	0	3	57
	o/o	54.4	40.4	0.0	5.3	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	24	38	0	5	67
	o/o	35.8	56.7	0.0	7.5	100.0
Primaria completa	No.	8	36	0	4	48
	o/o	16.7	75.0	0.0	8.3	100.0
Secundaria incompleta	No.	5	28	0	1	34
	o/o	14.7	82.4	0.0	2.9	100.0
Secundaria completa	No.	0	3	0	0	3
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
Universitaria	No.	1	1	0	0	2
	o/o	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
Sin información	No.	0	1	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	96	141	0	14	251
	o/o	38.4	56.0	0.0	5.6	100.0
Total revisado		96	140	0	14	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más						
Sin instrucción o analfabeta	No.	148	60	2	17	227
	o/o	65.2	26.4	0.9	7.5	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	94	75	0	16	185
	o/o	50.8	40.5	0.0	8.6	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	76	96	0	11	183
	o/o	41.5	52.5	0.0	6.0	100.0
Primaria completa	No.	34	63	0	5	102
	o/o	33.3	61.8	0.0	4.9	100.0
Secundaria incompleta	No.	14	37	0	8	59
	o/o	23.7	62.7	0.0	13.6	100.0
Secundaria completa	No.	1	6	0	0	7
	o/o	14.3	85.7	0.0	0.0	100.0
Universitaria	No.	0	0	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Sin información	No.	1	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	368	337	2	58	765
	o/o	48.0	44.1	0.3	7.6	100.0
Total revisado		367	337	2	58	

6.8.2B
Conclusión

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total						
Sin instrucción o analfabeta	No.	298	103	4	28	433
	o/o	68.8	23.8	0.9	6.5	100.0
1 ó 2 años de primaria	No.	232	171	1	25	429
	o/o	54.1	39.9	0.2	5.8	100.0
3 ó 4 años de primaria	No.	222	261	4	39	526
	o/o	42.2	49.6	0.8	7.4	100.0
Primaria completa	No.	112	219	6	19	356
	o/o	31.5	61.5	1.7	5.3	100.0
Secundaria incompleta	No.	73	254	9	23	359
	o/o	20.3	70.8	2.5	6.4	100.0
Secundaria completa	No.	4	54	2	2	62
	o/o	6.5	87.1	3.2	3.2	100.0
Universitaria	No.	6	22	2	5	35
	o/o	17.1	62.9	5.7	14.3	100.0
Sin información	No.	4	1	0	0	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	951	1085	28	141	2205
	o/o	43.0	49.3	1.3	6.4	100.0
Total revisado		947	1084	28	141	

BIBLIOTECA DANE

6.8.2C

Distribución de mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, según uso de métodos anticonceptivos en el intervalo abierto, edad actual y número de hijos sobrevivientes

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0						
15 - 19	No.	23	9	3	1	36
	o/o	63.9	25.0	8.3	2.8	100.0
20 - 24	No.	24	14	3	2	43
	o/o	55.8	32.6	7.0	4.7	100.0
25 - 29	No.	17	6	4	2	29
	o/o	58.6	20.7	13.8	6.9	100.0
30 - 34	No.	3	1	1	0	5
	o/o	60.0	20.0	20.0	0.0	100.0
35 - 39	No.	11	1	0	1	13
	o/o	84.6	7.7	0.0	7.7	100.0
40 - 44	No.	6	0	1	0	7
	o/o	85.7	0.0	14.3	0.0	100.0
45 - 49	No.	4	0	0	0	4
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	88	31	12	6	137
	o/o	64.2	22.6	8.8	4.4	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1						
15 - 19	No.	26	28	0	4	58
	o/o	44.8	48.3	0.0	6.9	100.0
20 - 24	No.	55	71	4	7	137
	o/o	40.1	51.8	2.9	5.1	100.0
25 - 29	No.	24	42	4	1	71
	o/o	33.8	59.2	5.6	1.4	100.0
30 - 34	No.	9	11	1	0	21
	o/o	42.9	52.4	4.8	0.0	100.0
35 - 39	No.	8	4	0	1	13
	o/o	61.5	30.8	0.0	7.7	100.0
40 - 44	No.	10	2	0	0	12
	o/o	83.3	16.7	0.0	0.0	100.0
45 - 49	No.	6	2	0	0	8
	o/o	75.0	25.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	138	160	9	13	320
	o/o	43.1	50.0	2.8	4.1	100.0

6.8.2C
Continuación

Edad actual		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2						
15 - 19	No.	18	9	0	1	28
	o/o	64.3	32.1	0.0	3.6	100.0
20 - 24	No.	39	82	1	10	132
	o/o	29.5	62.1	0.8	7.6	100.0
25 - 29	No.	35	77	1	6	119
	o/o	29.4	64.7	0.8	5.0	100.0
30 - 34	No.	13	37	1	1	52
	o/o	25.0	71.2	1.9	1.9	100.0
35 - 39	No.	14	24	0	4	42
	o/o	33.3	57.1	0.0	9.5	100.0
40 - 44	No.	10	6	0	5	21
	o/o	47.6	28.6	0.0	23.8	100.0
45 - 49	No.	4	2	0	0	6
	o/o	66.7	33.3	0.0	0.0	100.0
Total	No.	133	237	3	27	400
	o/o	33.3	59.3	0.8	6.8	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3						
15 - 19	No.	2	2	0	0	4
	o/o	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
20 - 24	No.	36	28	0	3	67
	o/o	53.7	41.8	0.0	4.5	100.0
25 - 29	No.	30	56	1	5	92
	o/o	32.6	60.9	1.1	5.4	100.0
30 - 34	No.	23	48	0	6	77
	o/o	29.9	62.3	0.0	7.8	100.0
35 - 39	No.	20	25	0	5	50
	o/o	40.0	50.0	0.0	10.0	100.0
40 - 44	No.	9	16	1	1	27
	o/o	33.3	59.3	3.7	3.7	100.0
45 - 49	No.	8	4	0	3	15
	o/o	53.3	26.7	0.0	20.0	100.0
Total	No.	128	179	2	23	332
	o/o	38.6	53.9	0.6	6.9	100.0

6.8.2C
Continuación

Edad actual		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4						
15 - 19	No.	1	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
20 - 24	No.	13	8	0	1	22
	o/o	59.1	36.4	0.0	4.5	100.0
25 - 29	No.	33	40	0	3	76
	o/o	43.4	52.6	0.0	3.9	100.0
30 - 34	No.	20	43	0	4	67
	o/o	29.9	64.2	0.0	6.0	100.0
35 - 39	No.	11	30	0	3	44
	o/o	25.0	68.2	0.0	6.8	100.0
40 - 44	No.	7	16	0	3	26
	o/o	26.9	61.5	0.0	11.5	100.0
45 - 49	No.	11	4	0	0	15
	o/o	73.3	26.7	0.0	0.0	100.0
Total	No.	96	141	0	14	251
	o/o	38.2	56.2	0.0	5.6	100.0
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más						
20 - 24	No.	1	6	0	0	7
	o/o	14.3	85.7	0.0	0.0	100.0
25 - 29	No.	49	35	0	1	85
	o/o	57.6	41.2	0.0	1.2	100.0
30 - 34	No.	50	94	0	9	153
	o/o	32.7	61.4	0.0	5.9	100.0
35 - 39	No.	81	83	1	20	185
	o/o	43.8	44.9	0.5	10.8	100.0
40 - 44	No.	109	79	0	12	200
	o/o	54.5	39.5	0.0	6.0	100.0
45 - 49	No.	78	40	1	16	135
	o/o	57.8	29.6	0.7	11.9	100.0
Total	No.	368	337	2	58	765
	o/o	48.1	44.1	0.3	7.6	100.0

6.8.2C
Conclusión

Edad actual		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó métodos en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total						
15 - 19	No.	70	48	3	6	127
	o/o	55.1	37.8	2.4	4.7	100.0
20 - 24	No.	168	209	8	23	408
	o/o	41.2	51.2	2.0	5.6	100.0
25 - 29	No.	188	256	10	18	472
	o/o	39.8	54.2	2.1	3.8	100.0
30 - 34	No.	118	234	3	20	375
	o/o	31.5	62.4	0.8	5.3	100.0
35 - 39	No.	145	167	1	34	347
	o/o	41.8	48.1	0.3	9.8	100.0
40 - 44	No.	151	119	2	21	293
	o/o	51.5	40.6	0.7	7.2	100.0
45 - 49	No.	111	52	1	19	183
	o/o	60.7	28.4	0.5	10.4	100.0
Total	No.	951	1085	28	141	2205
	o/o	43.1	49.2	1.3	6.4	100.0

6.9.1
Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, conocimiento de algún método eficiente y número de hijos sobrevivientes

Conocimiento de algún método eficiente		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos											Sin información	Total	Total revisado
		Usó antes o usa actualmente	Marido y mujer aprueban			Mujer aprueba, marido desaprueba	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba			Mujer desaprueba					
			Intención de usar en el futuro	No necesitan usar	No saben si van a usar		Intención de usar en el futuro	No piensa usar	No saben si van a usar	Marido aprueba	Marido desaprueba	Mujer no sabe si marido aprueba			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0															
No conoce o solo conoce métodos ineficientes	No.	1	2	2	0	0	1	0	0	0	14	1	1	22	21
	o/o	4.8	9.5	9.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	66.7	4.8	0.0	100.0	
Conoce al menos un método eficiente	No.	80	51	7	3	11	2	1	0	7	34	5	0	201	201
	o/o	39.8	25.4	3.5	1.5	5.5	1.0	0.5	0.0	3.5	16.9	2.5	0.0	100.0	
Total	No.	81	53	9	3	11	3	1	0	7	48	6	1	223	
	o/o	36.5	23.9	4.1	1.4	5.0	1.4	0.5	0.0	3.2	21.6	2.7	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1															
No conoce o solo conoce métodos ineficientes	No.	2	5	1	1	2	0	0	0	0	10	2	0	23	23
	o/o	8.7	21.7	4.3	4.3	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	8.7	0.0	100.0	
Conoce al menos un método eficiente	No.	234	55	15	6	14	2	1	0	1	37	3	0	368	368
	o/o	63.6	14.9	4.1	1.6	3.8	0.5	0.3	0.0	0.3	10.1	0.8	0.0	100.0	
Total	No.	236	60	16	7	16	2	1	0	1	47	5	0	391	
	o/o	60.4	15.3	4.1	1.8	4.1	0.5	0.3	0.0	0.3	12.0	1.3	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2															
No conoce o solo conoce métodos ineficientes	No.	0	0	0	1	2	0	1	0	1	5	1	0	11	11
	o/o	0.0	0.0	0.0	9.1	18.2	0.0	9.1	0.0	9.1	45.5	9.1	0.0	100.0	
Conoce al menos un método eficiente	No.	346	34	12	7	17	1	3	0	4	33	2	2	461	459
	o/o	75.4	7.4	2.6	1.5	3.7	0.2	0.7	0.0	0.9	7.2	0.4	0.0	100.0	
Total	No.	346	34	12	8	19	1	4	0	5	38	3	2	472	
	o/o	73.6	7.2	2.6	1.7	4.0	0.2	0.9	0.0	1.1	8.1	0.6	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3															
No conoce o solo conoce métodos ineficientes	No.	0	1	0	0	1	0	0	1	2	11	1	1	18	17
	o/o	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	11.8	64.7	5.9	0.0	100.0	
Conoce al menos un método eficiente	No.	269	29	12	1	19	1	4	0	5	32	2	4	378	374
	o/o	71.9	7.8	3.2	0.3	5.1	0.3	1.1	0.0	1.3	8.6	0.5	0.0	100.0	
Total	No.	269	30	12	1	20	1	4	1	7	43	3	5	396	
	o/o	68.8	7.7	3.1	0.3	5.1	0.3	1.0	0.3	1.8	11.0	0.8	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4															
No conoce o solo conoce métodos ineficientes	No.	1	0	2	0	1	0	0	2	0	4	0	0	10	10
	o/o	10.0	0.0	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	100.0	
Conoce al menos un método eficiente	No.	207	20	3	4	8	3	1	1	0	27	4	2	280	278
	o/o	74.5	7.2	1.1	1.4	2.9	1.1	0.4	0.4	0.0	9.7	1.4	0.0	100.0	
Total	No.	208	20	5	4	9	3	1	3	0	31	4	2	290	
	o/o	72.2	6.9	1.7	1.4	3.1	1.0	0.3	1.0	0.0	10.8	1.4	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más															
No conoce o solo conoce métodos ineficientes	No.	4	1	3	2	3	0	0	0	2	24	3	1	43	42
	o/o	9.5	2.4	7.1	4.8	7.1	0.0	0.0	0.0	4.8	57.1	7.1	0.0	100.0	
Conoce al menos un método eficiente	No.	563	74	41	7	37	8	2	7	11	88	10	4	852	848
	o/o	66.4	8.7	4.8	0.8	4.4	0.9	0.2	0.8	1.3	10.4	1.2	0.0	100.0	
Total	No.	567	75	44	9	40	8	2	7	13	112	13	5	895	
	o/o	63.7	8.4	4.9	1.0	4.5	0.9	0.2	0.8	1.5	12.6	1.5	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total															
No conoce o solo conoce métodos ineficientes	No.	8	9	8	4	9	1	1	3	5	68	8	3	127	124
	o/o	6.5	7.3	6.5	3.2	7.3	0.8	0.8	2.4	4.0	54.8	6.5	0.0	100.0	
Conoce al menos un método eficiente	No.	1699	263	90	28	106	17	12	8	28	251	26	12	2540	2528
	o/o	67.2	10.4	3.6	1.1	4.2	0.7	0.5	0.3	1.1	9.9	1.0	0.0	100.0	
Total	No.	1707	272	98	32	115	18	13	11	33	319	34	15	2667	
	o/o	64.4	10.3	3.7	1.2	4.3	0.7	0.5	0.4	1.2	12.0	1.3	0.0	100.0	

6.9.2A

Distribución de mujeres actualmente en unión y fertiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes

Zona de residencia		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos											Sin información	Total	Total revisado
		Usó antes o usa actualmente	Marido y mujer aprueban: Intención de usar en el futuro	Marido y mujer aprueban: No necesitan usar	Marido y mujer aprueban: No saben si van a usar	Mujer aprueba, marido desaprueba	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba: Intención de usar en el futuro	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba: No piensa usar	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba: No saben si van a usar	Mujer desaprueba: Marido aprueba	Mujer desaprueba: Marido desaprueba	Mujer desaprueba: Mujer no sabe si marido aprueba			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0															
Urbana	No.	67	40	6	2	9	1	1	0	4	24	4	1	159	158
	o/o	42.4	25.3	3.8	1.3	5.7	0.6	0.6	0.0	2.5	15.2	2.5	0.0	100.0	
Rural	No.	14	13	3	1	2	2	0	0	3	24	2	0	64	64
	o/o	21.9	20.3	4.7	1.6	3.1	3.1	0.0	0.0	4.7	37.5	3.1	0.0	100.0	
Total	No.	81	53	9	3	11	3	1	0	7	48	6	1	223	
	o/o	36.5	23.9	4.1	1.4	5.0	1.4	0.5	0.0	3.2	21.6	2.7	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1															
Urbana	No.	189	29	9	1	13	1	1	0	1	14	0	0	258	258
	o/o	73.3	11.2	3.5	0.4	5.0	0.4	0.4	0.0	0.4	5.4	0.0	0.0	100.0	
Rural	No.	46	31	7	6	3	1	0	0	0	33	5	0	132	132
	o/o	34.8	23.5	5.3	4.5	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	25.0	3.8	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	236	60	16	7	16	2	1	0	1	47	5	0	391	
	o/o	60.3	15.4	4.1	1.8	4.1	0.5	0.3	0.0	0.3	12.1	1.3	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2															
Urbana	No.	280	14	6	4	10	1	1	0	3	9	0	1	329	328
	o/o	85.4	4.3	1.8	1.2	3.0	0.3	0.3	0.0	0.9	2.7	0.0	0.0	100.0	
Rural	No.	66	20	6	4	9	0	3	0	2	29	3	1	143	142
	o/o	46.5	14.1	4.2	2.8	6.3	0.0	2.1	0.0	1.4	20.4	2.1	0.0	100.0	
Total	No.	346	34	12	8	19	1	4	0	5	38	3	2	472	
	o/o	73.6	7.2	2.6	1.7	4.0	0.2	0.9	0.0	1.1	8.1	0.6	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3															
Urbana	No.	217	15	7	0	8	0	2	0	3	13	1	3	269	266
	o/o	81.6	5.6	2.6	0.0	3.0	0.0	0.8	0.0	1.1	4.9	0.4	0.0	100.0	
Rural	No.	52	15	5	1	12	1	2	1	4	30	2	2	127	125
	o/o	41.6	12.0	4.0	0.8	9.6	0.8	1.6	0.8	3.2	24.0	1.6	0.0	100.0	
Total	No.	269	30	12	1	20	1	4	1	7	43	3	5	396	
	o/o	68.8	7.7	3.1	0.3	5.1	0.3	1.0	0.3	1.8	11.0	0.8	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4															
Urbana	No.	163	5	2	1	1	1	1	0	0	12	1	1	188	187
	o/o	87.2	2.7	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	6.4	0.5	0.0	100.0	
Rural	No.	45	15	3	3	8	2	0	3	0	19	3	1	102	101
	o/o	44.6	14.9	3.0	3.0	7.9	2.0	0.0	3.0	0.0	18.8	3.0	0.0	100.0	
Total	No.	208	20	5	4	9	3	1	3	0	31	4	2	290	
	o/o	72.2	6.9	1.7	1.4	3.1	1.0	0.3	1.0	0.0	10.8	1.4	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más															
Urbana	No.	354	27	18	4	22	0	2	1	4	31	3	3	469	466
	o/o	76.0	5.8	3.9	0.9	4.7	0.0	0.4	0.2	0.9	6.7	0.6	0.0	100.0	
Rural	No.	213	48	26	5	18	8	0	6	9	81	10	2	426	424
	o/o	50.2	11.3	6.1	1.2	4.2	1.9	0.0	1.4	2.1	19.1	2.4	0.0	100.0	
Total	No.	567	75	44	9	40	8	2	7	13	112	13	5	895	
	o/o	3.7	8.4	4.9	1.0	4.5	0.9	0.2	0.8	1.5	12.6	1.5	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total															
Urbana	No.	1270	130	48	12	63	4	8	1	15	103	9	9	1672	1663
	o/o	76.4	7.8	2.9	0.7	3.8	0.2	0.5	0.1	0.9	6.2	0.5	0.0	100.0	
Rural	No.	436	142	50	20	52	14	5	10	18	216	25	6	994	988
	o/o	44.1	14.4	5.1	2.0	5.3	1.4	0.5	1.0	1.8	21.9	2.5	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	1707	272	98	32	115	18	13	11	33	319	34	15	2667	
	o/o	64.4	10.3	3.7	1.2	4.3	0.7	0.5	0.4	1.2	12.0	1.3	0.0	100.0	
Total revisado		1706	272	98	32	115	18	13	11	33	319	34	0		2651

6.9.2B

Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes

Nivel educativo		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos										Sin información	Total	Total revisado
		Usó antes o usa actualmente	Marido y mujer aprueban			Mujer aprueba, marido desaprueba	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba			Mujer desaprueba				
			Intención de usar en el futuro	No necesitan usar	No saben si van a usar		Intención de usar en el futuro	No piensa usar	No saben si van a usar	Marido aprueba	Marido desaprueba	Mujer no sabe si marido aprueba			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0														
Sin instrucción o analfabeta	No.	1	3	1	0	1	1	0	0	1	10	1	0	19	19
	o/o	5.3	15.8	5.3	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	5.3	52.6	5.3	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	7	10	3	0	2	0	0	0	1	12	1	0	36	36
	o/o	19.4	27.8	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.8	33.3	2.8	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	10	11	2	0	3	1	1	0	2	11	2	0	43	43
	o/o	23.3	25.6	4.7	0.0	7.0	2.3	2.3	0.0	4.7	25.6	4.7	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	21	14	1	1	1	0	0	0	2	8	1	0	49	49
	o/o	42.9	28.6	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.1	16.3	2.0	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	26	15	2	2	4	1	0	0	1	7	1	1	60	59
	o/o	44.1	25.4	3.4	3.4	6.8	1.7	0.0	0.0	1.7	11.9	1.7	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	81	53	9	3	11	3	1	0	7	48	6	1	223	
	o/o	36.5	23.9	4.1	1.4	5.0	1.4	0.5	0.0	3.2	21.6	2.7	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1														
Sin instrucción o analfabeta	No.	10	11	6	1	5	0	1	0	0	11	2	0	47	47
	o/o	21.3	23.4	12.8	2.1	10.6	0.0	2.1	0.0	0.0	23.4	4.3	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	31	11	3	3	0	0	0	0	1	14	2	0	65	65
	o/o	47.7	16.9	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	21.5	3.1	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	36	19	1	2	9	1	0	0	0	15	1	0	84	84
	o/o	42.9	22.6	1.2	2.4	10.7	1.2	0.0	0.0	0.0	17.9	1.2	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	51	10	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	69	69
	o/o	73.9	14.5	4.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	83	6	1	0	2	1	0	0	0	2	0	0	95	95
	o/o	87.4	6.3	1.1	0.0	2.1	1.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
	o/o	90.9	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	8
	o/o	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	236	60	16	7	16	2	1	0	1	47	5	0	391	
	o/o	60.5	15.1	4.1	1.8	4.1	0.5	0.3	0.0	0.3	12.1	1.3	0.0	100.0	
Total revisado		236	59	16	7	16	2	1	0	1	47	5	0		390
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2														
Sin instrucción o analfabeta	No.	29	14	1	3	5	1	2	0	2	19	3	0	79	79
	o/o	36.7	17.7	1.3	3.8	6.3	1.3	2.5	0.0	2.5	24.1	3.8	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	36	7	5	1	5	0	0	0	0	6	0	1	61	60
	o/o	60.0	11.7	8.3	1.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	81	8	4	2	5	0	1	0	1	6	0	1	109	108
	o/o	75.0	7.4	3.7	1.9	4.6	0.0	0.9	0.0	0.9	5.6	0.0	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	66	4	1	1	4	0	1	0	2	4	0	0	83	83
	o/o	79.5	4.8	1.2	1.2	4.8	0.0	1.2	0.0	2.4	4.8	0.0	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	101	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
	o/o	97.1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19	19
	o/o	94.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	346	34	12	8	19	1	4	0	5	38	3	2	472	
	o/o	73.9	7.3	2.6	1.7	4.1	0.2	0.9	0.0	1.1	7.7	0.6	0.0	100.0	
Total revisado		346	34	12	8	19	1	4	0	5	36	3	0		468

Nivel educativo		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos												
			Marido y mujer aprueban				Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba			Mujer desaprueba				
		Usó antes o usa actualmente	Intención de usar en el futuro	No necesitan usar	No saben si van a usar	Mujer aprueba, marido desaprueba	Intención de usar en el futuro	No piensa usar	No saben si van a usar	Marido aprueba	Marido desaprueba	Mujer no sabe si marido aprueba	Sin información	Total	Total revisado
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3															
Sin instrucción o analfabeta	No.	22	5	1	1	3	1	2	0	3	21	2	0	61	61
	o/o	36.1	8.2	1.6	1.6	4.9	1.6	3.3	0.0	4.9	34.4	3.3	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	48	9	3	0	4	0	1	1	0	12	1	4	83	79
	o/o	60.8	11.4	3.8	0.0	5.1	0.0	1.3	1.3	0.0	15.2	1.3	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	72	11	5	0	7	0	1	0	2	6	0	0	104	104
	o/o	69.2	10.6	4.8	0.0	6.7	0.0	1.0	0.0	1.9	5.8	0.0	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	48	5	3	0	3	0	0	0	0	4	0	0	63	63
	o/o	76.2	7.9	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	58	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	63	62
	o/o	93.5	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	269	30	12	1	20	1	4	1	7	43	3	5	396	
	o/o	69.0	7.7	3.1	0.3	4.9	0.3	1.0	0.3	1.8	11.0	0.8	0.0	100.0	
Total revisado		269	30	12	1	19	1	4	1	7	43	3	0		390
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4															
Sin instrucción o analfabeta	No.	19	7	1	2	4	1	0	1	0	11	3	0	49	49
	o/o	38.8	14.3	2.0	4.1	8.2	2.0	0.0	2.0	0.0	22.4	6.1	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	37	8	1	1	1	1	0	1	0	11	1	1	63	62
	o/o	59.7	12.9	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	1.6	0.0	17.7	1.6	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	58	5	1	1	2	1	0	1	0	7	0	1	77	76
	o/o	76.3	6.6	1.3	1.3	2.6	1.3	0.0	1.3	0.0	9.2	0.0	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	54	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	58	58
	o/o	93.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	34	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	37	37
	o/o	91.9	0.0	5.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	208	20	5	4	9	3	1	3	0	31	4	2	290	
	o/o	72.1	7.0	1.7	1.4	3.1	1.0	0.3	1.0	0.0	10.8	1.4	0.0	100.0	
Total revisado		207	20	5	4	9	3	1	3	0	31	4	0		287
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más															
Sin instrucción o analfabeta	No.	115	33	18	4	15	6	0	3	7	50	6	2	259	257
	o/o	44.7	12.8	7.0	1.6	5.8	2.3	0.0	1.2	2.7	19.5	2.3	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	126	18	10	2	9	1	1	3	2	37	2	0	211	211
	o/o	59.7	8.5	4.7	0.9	4.3	0.5	0.5	1.4	0.9	17.5	0.9	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	146	18	9	2	8	0	0	1	2	18	4	2	210	208
	o/o	70.2	8.7	4.3	1.0	3.8	0.0	0.0	0.5	1.0	8.7	1.9	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	99	6	5	1	6	1	0	0	2	5	1	1	127	126
	o/o	78.6	4.8	4.0	0.8	4.8	0.8	0.0	0.0	1.6	4.0	0.8	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	70	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	76	76
	o/o	92.1	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	567	75	44	9	40	8	2	7	13	112	13	5	895	
	o/o	63.8	8.4	4.9	1.0	4.5	0.9	0.2	0.8	1.5	12.5	1.5	0.0	100.0	
Total revisado		567	75	44	9	40	8	2	7	13	111	13	0		889

6.9.2B
Conclusión

Nivel educativo		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos											Sin información	Total	Total revisado
		Usó antes o usa actualmente	Marido y mujer aprueban			Mujer aprueba, marido desaprueba	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba			Mujer desaprueba					
			Intención de usar en el futuro	No necesitan usar	No saben si van a usar		Intención de usar en el futuro	No piensan usar	No saben si van a usar	Marido aprueba	Marido desaprueba	Mujer no sabe si marido aprueba			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total															
Sin instrucción o analfabeta	No.	196	73	28	11	33	10	5	4	13	122	17	2	514	512
	o/o	38.3	14.3	5.5	2.1	6.4	2.0	1.0	0.8	2.5	23.8	3.3	0.0	100.0	
1 ó 2 años de primaria	No.	285	63	25	7	21	2	2	5	4	92	7	6	519	513
	o/o	55.6	12.3	4.9	1.4	4.1	0.4	0.4	1.0	0.8	17.9	1.4	0.0	100.0	
3 ó 4 años de primaria	No.	403	72	22	7	34	3	3	2	7	63	7	4	627	623
	o/o	64.7	11.6	3.5	1.1	5.5	0.5	0.5	0.3	1.1	10.1	1.1	0.0	100.0	
Primaria completa	No.	339	39	13	4	15	1	2	0	6	27	2	1	449	448
	o/o	75.7	8.7	2.9	0.9	3.3	0.2	0.4	0.0	1.3	6.0	0.4	0.0	100.0	
Secundaria incompleta	No.	372	22	8	3	11	2	1	0	3	10	1	2	435	433
	o/o	85.9	5.1	1.8	0.7	2.5	0.5	0.2	0.0	0.7	2.3	0.2	0.0	100.0	
Secundaria completa	No.	72	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	75	75
	o/o	96.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	100.0	
Universitaria	No.	39	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	42	42
	o/o	92.9	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	100.0	
Sin información	No.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	6	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	1707	272	98	32	115	18	13	11	33	319	34	15	2667	
	o/o	64.5	10.2	3.7	1.2	4.3	0.7	0.5	0.4	1.2	11.9	1.3	0.0	100.0	
Total revisado		1706	271	98	32	114	18	13	11	33	316	34	0		2646

6.9.2C
Distribución de mujeres actualmente en unión y fértiles, según si aprueban o no el uso futuro de anticonceptivos, edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos											Sin información	Total	Total revisado
		Usó antes o usa actualmente	Marido y mujer aprueban			Mujer aprueba, marido desaprueba	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba			Mujer desaprueba					
			Intención de usar en el futuro	No necesitan usar	No saben si van a usar		Intención de usar en el futuro	No piensan usar	No saben si van a usar	Marido aprueba	Marido desaprueba	Mujer no sabe si marido aprueba			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0															
15 - 19	No.	20	19	1	2	6	1	0	0	2	16	1	1	69	68
	o/o	29.4	27.9	1.5	2.9	8.8	1.5	0.0	0.0	2.9	23.5	1.5	0.0	100.0	
20 - 24	No.	34	22	1	0	3	1	0	0	2	11	2	0	76	76
	o/o	44.7	28.9	1.3	0.0	3.9	1.3	0.0	0.0	2.6	14.5	2.6	0.0	100.0	
25 - 29	No.	17	10	4	0	1	0	0	0	0	9	0	0	41	41
	o/o	41.5	24.4	9.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	4	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	9	9
	o/o	44.4	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	100.0	
35 - 39	No.	3	1	2	0	1	0	1	0	0	6	2	0	16	16
	o/o	18.8	6.3	12.5	0.0	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	37.5	12.5	0.0	100.0	
40 - 44	No.	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	8	8
	o/o	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	37.5	0.0	0.0	100.0	
45 - 49	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	4
	o/o	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	0.0	100.0	
Total	No.	81	53	9	3	11	3	1	0	7	48	6	1	223	
	o/o	36.5	23.9	4.1	1.4	5.0	1.4	0.5	0.0	3.2	21.6	2.7	0.0	100.0	

Edad actual		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos											Sin información	Total	Total revisado
		Usó antes o usa actualmente	Marido y mujer aprueban			Mujer aprueba, marido desaprueba	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba			Mujer desaprueba					
			Intención de usar en el futuro	No necesitan usar	No saben si van a usar		Intención de usar en el futuro	No piensan usar	No saben si van a usar	Marido aprueba	Marido desaprueba	Mujer no sabe si marido aprueba			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1															
15 - 19	No.	39	18	2	1	2	0	1	0	1	7	1	0	72	72
	o/o	54.2	25.0	2.8	1.4	2.8	0.0	1.4	0.0	1.4	9.7	1.4	0.0	100.0	
20 - 24	No.	110	26	5	3	7	1	0	0	0	18	1	0	171	171
	o/o	64.3	15.2	2.9	1.8	4.1	0.6	0.0	0.0	0.0	10.5	0.6	0.0	100.0	
25 - 29	No.	62	11	2	1	2	1	0	0	0	8	3	0	90	90
	o/o	68.9	12.2	2.2	1.1	2.2	1.1	0.0	0.0	0.0	8.9	3.3	0.0	100.0	
30 - 34	No.	14	2	3	1	1	0	0	0	0	4	0	0	25	25
	o/o	56.0	8.0	12.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	100.0	
35 - 39	No.	6	1	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	13	13
	o/o	46.2	7.7	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	100.0	
40 - 44	No.	3	2	3	0	1	0	0	0	0	3	0	0	12	12
	o/o	25.0	16.7	25.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	100.0	
45 - 49	No.	2	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	0	8	8
	o/o	25.0	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	236	60	16	7	16	2	1	0	1	47	5	0	391	
	o/o	60.4	15.3	4.1	1.8	4.1	0.5	0.3	0.0	0.3	12.0	1.3	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2															
15 - 19	No.	18	6	1	0	3	0	0	0	1	3	0	0	32	32
	o/o	56.3	18.8	3.1	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	3.1	9.4	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	119	16	4	1	6	1	2	0	1	9	1	0	160	160
	o/o	74.4	10.0	2.5	0.6	3.8	0.6	1.3	0.0	0.6	5.6	0.6	0.0	100.0	
25 - 29	No.	112	9	2	4	5	0	1	0	2	9	1	1	146	145
	o/o	77.2	6.2	1.4	2.8	3.4	0.0	0.7	0.0	1.4	6.2	0.7	0.0	100.0	
30 - 34	No.	48	1	2	0	2	0	1	0	1	4	1	0	60	60
	o/o	80.0	1.7	3.3	0.0	3.3	0.0	1.7	0.0	1.7	6.7	1.7	0.0	100.0	
35 - 39	No.	34	2	3	2	0	0	0	0	0	5	0	0	46	46
	o/o	73.9	4.3	6.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	100.0	
40 - 44	No.	12	0	0	1	2	0	0	0	0	5	0	1	21	20
	o/o	60.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	100.0	
45 - 49	No.	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	7	7
	o/o	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	346	34	12	8	19	1	4	0	5	38	3	2	472	
	o/o	73.6	7.2	2.6	1.7	4.0	0.2	0.9	0.0	1.1	8.1	0.6	0.0	100.0	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3															
15 - 19	No.	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	o/o	50.0	0.0	16.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	50	11	1	0	6	0	0	0	3	12	1	0	84	84
	o/o	59.5	13.1	1.2	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	3.6	14.3	1.2	0.0	100.0	
25 - 29	No.	81	7	3	0	2	0	1	1	1	9	1	2	108	106
	o/o	76.4	6.6	2.8	0.0	1.9	0.0	0.9	0.9	0.9	8.5	0.9	0.0	100.0	
30 - 34	No.	74	8	2	0	1	0	0	0	0	12	0	0	97	97
	o/o	76.3	8.2	2.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	100.0	
35 - 39	No.	35	4	1	1	7	1	1	0	2	5	0	1	58	57
	o/o	61.4	7.0	1.8	1.8	12.3	1.8	1.8	0.0	3.5	8.8	0.0	0.0	100.0	
40 - 44	No.	19	0	1	0	1	0	1	0	0	3	1	2	28	26
	o/o	73.1	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	11.5	3.8	0.0	100.0	
45 - 49	No.	7	0	3	0	1	0	1	0	1	2	0	0	15	15
	o/o	46.7	0.0	20.0	0.0	6.7	0.0	6.7	0.0	6.7	13.3	0.0	0.0	100.0	
Total	No.	269	30	12	1	20	1	4	1	7	43	3	5	396	
	o/o	68.8	7.7	3.1	0.3	5.1	0.3	1.0	0.3	1.8	11.0	0.8	0.0	100.0	

Edad actual		Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos													Sin información	Total	Total revisado
		Usó antes o usa actualmente	Marido y mujer aprueban			Mujer aprueba, marido desaprueba	Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba			Mujer desaprueba							
			Intención de usar en el futuro	No necesitan usar	No saben si van a usar		Intención de usar en el futuro	No piensan usar	No saben si van a usar	Marido aprueba	Marido desaprueba	Mujer no sabe si marido aprueba					
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4																	
15 - 19	No.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0			
20 - 24	No.	13	4	1	0	2	0	0	0	0	3	1	0	24	24		
	o/o	54.2	16.7	4.2	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	4.2	0.0	100.0			
25 - 29	No.	62	7	1	1	3	3	0	2	0	9	2	1	91	90		
	o/o	68.9	7.8	1.1	1.1	3.3	3.3	0.0	2.2	0.0	10.0	2.2	0.0	100.0			
30 - 34	No.	61	6	0	1	2	0	0	0	0	7	0	0	77	77		
	o/o	79.2	7.8	0.0	1.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	100.0			
35 - 39	No.	45	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	52	52		
	o/o	86.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.9	0.0	100.0			
40 - 44	No.	20	0	1	1	2	0	1	0	0	2	0	1	28	27		
	o/o	74.1	0.0	3.7	3.7	7.4	0.0	3.7	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	100.0			
45 - 49	No.	6	1	2	1	0	0	0	1	0	6	0	0	17	17		
	o/o	35.3	5.9	11.8	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	35.3	0.0	0.0	100.0			
Total	No.	208	20	5	4	9	3	1	3	0	31	4	2	290			
	o/o	72.2	6.9	1.7	1.4	3.1	1.0	0.3	1.0	0.0	10.8	1.4	0.0	100.0			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más																	
20 - 24	No.	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	9		
	o/o	77.8	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	100.0			
25 - 29	No.	58	18	2	0	10	0	0	1	1	13	1	1	105	104		
	o/o	55.8	17.3	1.9	0.0	9.6	0.0	0.0	1.0	1.0	12.5	1.0	0.0	100.0			
30 - 34	No.	148	19	2	1	7	3	0	0	4	9	0	0	193	193		
	o/o	76.7	9.8	1.0	0.5	3.6	1.6	0.0	0.0	2.1	4.7	0.0	0.0	100.0			
35 - 39	No.	146	18	14	3	6	3	1	3	5	18	3	1	221	220		
	o/o	66.4	8.2	6.4	1.4	2.7	1.4	0.5	1.4	2.3	8.2	1.4	0.0	100.0			
40 - 44	No.	134	14	16	3	5	2	0	2	2	42	5	2	227	225		
	o/o	59.6	6.2	7.1	1.3	2.2	0.9	0.0	0.9	0.9	18.7	2.2	0.0	100.0			
45 - 49	No.	74	5	10	2	12	0	1	1	1	29	4	1	140	139		
	o/o	53.2	3.6	7.2	1.4	8.6	0.0	0.7	0.7	0.7	20.9	2.9	0.0	100.0			
Total	No.	567	75	44	9	40	8	2	7	13	112	13	5	895			
	o/o	63.7	8.4	4.9	1.0	4.5	0.9	0.2	0.8	1.5	12.6	1.5	0.0	100.0			
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total																	
15 - 19	No.	81	43	5	3	13	1	1	0	4	26	2	1	180	179		
	o/o	45.3	24.0	2.8	1.7	7.3	0.6	0.6	0.0	2.2	14.5	1.1	0.0	100.0			
20 - 24	No.	333	80	12	4	24	3	2	0	6	54	6	0	524	524		
	o/o	63.5	15.3	2.3	0.8	4.6	0.6	0.4	0.0	1.1	10.3	1.1	0.0	100.0			
25 - 29	No.	392	62	14	6	23	4	2	4	4	57	8	5	581	576		
	o/o	68.1	10.8	2.4	1.0	4.0	0.7	0.3	0.7	0.7	9.9	1.4	0.0	100.0			
30 - 34	No.	349	37	9	4	13	4	1	0	5	38	1	0	461	461		
	o/o	75.7	8.0	2.0	0.9	2.8	0.9	0.2	0.0	1.1	8.2	0.2	0.0	100.0			
35 - 39	No.	269	28	20	7	15	4	3	3	7	42	6	2	406	404		
	o/o	66.6	6.9	5.0	1.7	3.7	1.0	0.7	0.7	1.7	10.4	1.5	0.0	100.0			
40 - 44	No.	191	16	21	5	11	2	2	2	4	58	6	6	324	318		
	o/o	60.1	5.0	6.6	1.6	3.5	0.6	0.6	0.6	1.3	18.2	1.9	0.0	100.0			
45 - 49	No.	92	6	17	3	16	0	2	2	3	44	5	1	191	190		
	o/o	48.4	3.2	8.9	1.6	8.4	0.0	1.1	1.1	1.6	23.2	2.6	0.0	100.0			
Total	No.	1767	272	98	32	115	18	13	11	33	319	34	15	2667			
	o/o	64.4	10.3	3.7	1.2	4.3	0.7	0.5	0.4	1.2	12.0	1.3	0.0	100.0			

6.10.1

Distribución de mujeres según total de hijos sobrevivientes, número de hijos vivos al momento de la primera anticoncepción y uso de métodos anticonceptivos eficientes

Número de hijos vivos, cuando usó por primera vez un método		Número de hijos sobrevivientes						Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5 y más		
USO DE ALGUN METODO EFICIENTE: No usó ningún método									
4	No.	0	0	0	0	1	0	1	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
No aplicable	No.	2066	326	213	181	125	461	3372	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	2066	326	213	181	126	461	3373	
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
Total revisado		0	0	0	0	1	0		1
USO DE ALGUN METODO EFICIENTE: Solo usó método ineficiente									
0	No.	30	30	9	4	2	5	80	80
	o/o	37.5	37.5	11.3	5.0	2.5	6.3	100.0	
1	No.	1	32	26	21	6	10	96	96
	o/o	1.0	33.3	27.1	21.9	6.3	10.4	100.0	
2	No.	0	1	39	12	12	15	79	79
	o/o	0.0	1.3	49.4	15.2	15.2	19.0	100.0	
3	No.	0	0	0	13	14	16	43	43
	o/o	0.0	0.0	0.0	30.2	32.6	37.2	100.0	
4	No.	0	0	0	1	13	17	31	31
	o/o	0.0	0.0	0.0	3.2	41.9	54.8	100.0	
5	No.	0	0	0	0	2	21	23	23
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	91.3	100.0	
6	No.	0	0	0	0	0	10	10	10
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
7	No.	0	0	0	0	1	12	13	13
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	92.3	100.0	
8	No.	0	0	0	0	0	10	10	10
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
9 y más	No.	0	0	0	0	0	18	18	18
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
Total	No.	31	63	74	51	50	134	403	
	o/o	7.7	15.6	18.4	12.7	12.4	33.3	100.0	

6.10.1
Continuación

Número de hijos vivos, cuando usó por primera vez un método		Número de hijos sobrevivientes						Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5 y más		
USO DE ALGUN METODO EFICIENTE: Usó al menos un método eficiente									
0	No.	82	88	50	13	7	11	251	251
	o/o	32.7	35.1	19.9	5.2	2.8	4.4	100.0	
1	No.	3	140	137	77	32	26	415	415
	o/o	0.7	33.7	33.0	18.6	7.7	6.3	100.0	
2	No.	0	5	122	68	34	29	258	258
	o/o	0.0	1.9	47.3	26.4	13.2	11.2	100.0	
3	No.	0	0	5	93	37	67	202	202
	o/o	0.0	0.0	2.5	46.0	18.3	33.2	100.0	
4	No.	0	0	0	8	65	55	128	128
	o/o	0.0	0.0	0.0	6.3	50.8	43.0	100.0	
5	No.	0	0	0	1	9	99	109	109
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.9	8.3	90.8	100.0	
6	No.	0	0	0	0	0	59	59	59
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
7	No.	0	0	0	0	1	60	61	61
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	98.4	100.0	
8	No.	0	0	0	0	0	32	32	32
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
9 y más	No.	0	0	0	0	0	64	64	64
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
No aplicable	No.	3	1	1	4	2	7	18	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sin información	No.	2	1	0	1	0	1	5	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	90	235	315	265	187	510	1602	
	o/o	5.4	14.8	19.9	16.5	11.7	31.8	100.0	
Total revisado		85	233	314	260	185	502		1579

6.10.1
Conclusión

Número de hijos vivos, cuando usó por primera vez un método		Número de hijos sobrevivientes						Total	Total revisado
		0	1	2	3	4	5 y más		
USO DE ALGUN METODO EFICIENTE: Total									
0	No.	112	118	59	17	9	16	331	331
	o/o	33.8	35.6	17.8	5.1	2.7	4.8	100.0	
1	No.	4	172	163	98	38	36	511	511
	o/o	0.8	33.7	31.9	19.2	7.4	7.0	100.0	
2	No.	0	6	161	80	46	44	337	337
	o/o	0.0	1.8	47.8	23.7	13.6	13.1	100.0	
3	No.	0	0	5	106	51	83	245	245
	o/o	0.0	0.0	2.0	43.3	20.8	33.9	100.0	
4	No.	0	0	0	9	79	72	160	160
	o/o	0.0	0.0	0.0	5.6	49.4	45.0	100.0	
5	No.	0	0	0	1	11	120	132	132
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.8	8.3	90.9	100.0	
6	No.	0	0	0	0	0	69	69	69
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
7	No.	0	0	0	0	2	72	74	74
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	97.3	100.0	
8	No.	0	0	0	0	0	42	42	42
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
9 y más	No.	0	0	0	0	0	82	82	82
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
No aplicable	No.	2069	327	214	185	127	468	3390	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sin información	No.	2	1	0	1	0	1	5	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Total	No.	2187	624	602	497	363	1105	5378	
	o/o	5.8	14.9	19.6	15.7	11.9	32.1	100.0	
Total revisado		116	296	388	311	236	636		1983

6.11.1

De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado en meses, según tiempo de uso en ese intervalo, último método usado en el intervalo cerrado y número de hijos sobrevivientes

Ultimo método usado en el intervalo cerrado		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo cerrado							Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable	Sin información	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 0–3									
Píldora	Promedio	23.84	27.11	39.02	54.90	85.30	0.0	60.83	38.14
	No.	62	65	44	79	20	0	6	226
DAIU	Promedio	27.70	25.93	36.21	51.71	89.80	0.0	91.00	44.61
	No.	10	14	14	7	10	0	1	56
Otro método femenino científico	Promedio	19.15	25.50	32.14	51.56	110.00	0.0	9.00	29.66
	No.	26	20	7	9	2	0	1	65
Ducha	Promedio	12.25	20.00	45.00	54.00	0.0	0.0	7.00	28.30
	No.	4	1	1	3	0	0	1	10
Condón	Promedio	26.00	24.57	48.50	51.00	96.00	0.0	40.00	47.83
	No.	3	7	2	3	5	0	3	23
Ritmo	Promedio	16.76	25.03	41.73	54.04	112.50	0.0	28.50	35.64
	No.	37	30	15	26	6	0	2	116
Retiro	Promedio	23.23	27.17	40.38	52.00	86.40	0.0	0.0	38.23
	No.	22	24	8	7	10	0	0	71
Abstinencia	Promedio	20.60	23.00	34.50	0.0	0.0	0.0	0.0	24.22
	No.	5	2	2	0	0	0	0	9
Inyección	Promedio	0.0	35.67	37.00	54.50	0.0	0.0	0.0	42.17
	No.	0	3	1	2	0	0	0	6
Métodos folclóricos	Promedio	16.13	26.75	35.00	63.67	0.0	0.0	0.0	29.56
	No.	8	4	3	3	0	0	0	18
Sin información	Promedio	17.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.00	27.80
	No.	1	0	0	0	0	0	9	10
Total	Promedio	21.12	26.42	38.67	53.96	91.38	28.75	39.57	31.49
	No.	178	170	97	89	53	1225	23	1835

Ultimo método usado en el intervalo cerrado		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo cerrado							Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable	Sin información	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 4-6									
Píldora	Promedio	24.88	36.43	39.89	61.00	95.44	0.0	0.0	47.03
	No.	17	14	9	11	9	0	0	60
DAIU	Promedio	41.00	35.00	40.57	49.50	97.33	0.0	46.00	52.07
	No.	2	4	3	2	3	0	1	15
Otro método femenino científico	Promedio	17.20	20.75	34.20	51.00	95.25	0.0	19.00	39.55
	No.	5	4	5	1	4	0	1	20
Ducha	Promedio	0.0	33.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	1
Condón	Promedio	29.40	35.67	33.00	0.0	102.50	0.0	0.0	44.73
	No.	5	3	1	0	2	0	0	11
Ritmo	Promedio	16.20	29.64	35.00	52.00	84.75	0.0	33.00	39.94
	No.	5	11	5	7	4	0	1	33
Retiro	Promedio	21.43	26.00	34.80	54.39	97.75	0.0	34.00	43.96
	No.	7	15	10	9	8	0	1	50
Abstinencia	Promedio	23.50	18.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.67
	No.	2	1	0	0	0	0	0	3
Inyección	Promedio	38.20	0.0	0.0	0.0	72.00	0.0	0.0	43.83
	No.	5	0	0	0	1	0	0	6
Métodos folclóricos	Promedio	20.75	23.50	0.0	0.0	77.00	0.0	0.0	29.57
	No.	4	2	0	0	1	0	0	7
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.79	0.0	32.79
	No.	0	0	0	0	0	504	0	504
Sin información	Promedio	40.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.00	72.25
	No.	1	0	0	0	0	0	3	4
Total	Promedio	25.09	30.07	36.61	55.97	93.97	32.79	54.43	36.11
	No.	53	55	33	30	32	504	7	714

6.11.1
Continuación

Ultimo método usado en el intervalo cerrado		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo cerrado							Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable	Sin información	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 7 y más									
Píldora	Promedio	26.18	29.80	38.20	59.00	92.43	0.0	73.00	48.00
	No.	11	5	5	4	7	0	1	33
DAIU	Promedio	32.00	27.50	40.00	58.67	0.0	0.0	22.00	38.00
	No.	1	4	1	3	0	0	1	10
Otro método femenino científico	Promedio	25.00	40.00	41.00	0.0	0.0	0.0	0.0	36.50
	No.	1	2	1	0	0	0	0	4
Ducha	Promedio	15.00	0.0	49.00	0.0	0.0	0.0	0.0	32.00
	No.	1	0	1	0	0	0	0	2
Condón	Promedio	70.00	24.00	31.00	43.00	64.00	0.0	0.0	53.14
	No.	3	1	1	1	1	0	0	7
Ritmo	Promedio	16.33	24.38	41.00	52.14	0.0	0.0	16.00	34.30
	No.	3	8	4	7	0	0	1	23
Retiro	Promedio	17.62	23.10	33.00	52.25	99.00	0.0	0.0	29.55
	No.	13	10	3	4	1	0	0	31
Abstinencia	Promedio	0.0	34.00	0.0	77.00	0.0	0.0	0.0	55.50
	No.	0	1	0	1	0	0	0	2
Inyección	Promedio	23.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.00
	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
Métodos folclóricos	Promedio	19.33	27.75	35.00	0.0	79.00	0.0	0.0	32.09
	No.	3	4	3	0	1	0	0	11
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.10	0.0	30.10
	No.	0	0	0	0	0	459	0	459
Total	Promedio	25.11	28.11	37.89	55.30	88.80	30.10	37.00	31.82
	No.	37	35	19	20	10	459	3	583

6.11.1
Conclusión

Ultimo método usado en el intervalo cerrado		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo cerrado							Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable	Sin información	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: Total									
Píldora	Promedio	24.32	28.82	39.09	56.80	89.22	0.0	62.57	40.83
	No.	90	84	58	44	36	0	7	319
DAIU	Promedio	30.08	27.86	37.17	53.08	91.54	0.0	53.00	45.17
	No.	13	22	18	12	13	0	3	81
Otro método femenino científico	Promedio	19.03	25.96	33.62	51.50	100.17	0.0	14.00	32.19
	No.	32	26	13	10	6	0	2	89
Ducha	Promedio	12.80	26.50	47.00	54.00	0.0	0.0	7.00	29.23
	No.	5	2	2	3	0	0	1	13
Condón	Promedio	39.55	27.55	40.25	49.00	93.63	0.0	40.00	47.90
	No.	11	11	4	4	8	0	3	41
Ritmo	Promedio	16.67	25.95	40.21	53.35	101.40	0.0	26.50	36.28
	No.	45	49	24	40	10	0	4	172
Retiro	Promedio	21.19	27.00	36.67	53.35	91.79	0.0	34.00	38.34
	No.	42	49	21	20	19	0	1	152
Abstinencia	Promedio	21.43	24.50	34.50	77.00	0.0	0.0	0.0	28.14
	No.	7	4	2	1	0	0	0	14
Inyección	Promedio	35.67	35.67	37.00	54.50	72.00	0.0	0.0	41.46
	No.	6	3	1	2	1	0	0	13
Métodos folclóricos	Promedio	18.00	26.50	35.00	63.67	78.00	0.0	0.0	30.33
	No.	15	10	5	3	2	0	0	36
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.96	0.0	29.96
	No.	0	0	0	0	0	2188	0	2188
Sin información	Promedio	28.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.50	40.50
	No.	2	0	0	0	0	0	12	14
Total	Promedio	22.46	27.42	38.11	54.58	91.93	29.96	42.48	32.60
	No.	268	260	149	139	95	2188	33	3132

6.11.2A
De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado en meses, según uso de métodos de planificación familiar en ese intervalo, zona de residencia y número de hijos nacidos vivos al comienzo de ese intervalo

Zona de residencia		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 0–3							
Urbana	Promedio	28.82	29.75	39.57	33.53	43.09	32.57
	No.	771	89	198	68	160	1236
Rural	Promedio	28.63	29.50	33.26	25.44	29.83	28.97
	No.	454	22	34	9	29	548
Sin información	Promedio	0.0	0.0	27.00	0.0	0.0	27.00
	No.	0	0	1	0	0	1
Total	Promedio	28.75	29.70	38.59	32.58	41.06	31.49
	No.	1225	111	233	77	189	1835

6.11.2A
Conclusión

Zona de residencia		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 4–6							
Urbana	Promedio	32.42	40.61	57.50	61.42	44.38	37.80
	No.	265	18	12	19	105	419
Rural	Promedio	33.21	30.20	46.25	42.67	35.15	33.72
	No.	239	5	4	3	44	295
Total	Promedio	32.79	38.35	54.59	58.86	41.66	36.11
	No.	504	23	16	22	149	714
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 7 y más							
Urbana	Promedio	31.34	37.00	33.67	37.67	38.32	33.03
	No.	216	5	6	6	59	232
Rural	Promedio	29.04	36.67	51.50	50.00	36.79	30.66
	No.	242	3	4	3	38	290
Sin información	Promedio	18.00	0.0	0.0	0.0	0.0	18.00
	No.	1	0	0	0	0	1
Total	Promedio	30.10	36.83	40.80	41.78	37.72	31.82
	No.	459	8	10	9	97	583
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: Total							
Urbana	Promedio	30.02	31.82	40.40	39.49	42.64	33.73
	No.	1252	112	215	93	324	1997
Rural	Promedio	29.91	30.33	36.24	33.80	34.32	30.64
	No.	935	30	42	15	111	1133
Sin información	Promedio	19.00	0.0	27.00	0.0	0.0	22.50
	No.	1	0	1	0	0	2
Total	Promedio	29.96	31.51	39.67	38.70	40.52	32.60
	No.	2188	142	259	108	435	3132

6.11.2B

De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado en meses, según uso de métodos de planificación familiar en ese intervalo, nivel educativo y número de hijos nacidos vivos al comienzo de ese intervalo

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 0–3							
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	34.16	37.50	35.73	25.50	33.80	34.11
	No.	248	2	11	4	5	270
1 ó 2 años de primaria	Promedio	31.66	25.54	37.61	30.57	28.65	31.51
	No.	243	13	18	7	26	307
3 ó 4 años de primaria	Promedio	27.28	24.44	36.62	35.65	43.09	30.06
	No.	308	18	39	23	44	432
Primaria completa	Promedio	27.80	35.14	41.77	32.33	47.96	33.13
	No.	209	22	48	15	45	339
Secundaria incompleta	Promedio	22.56	32.79	40.83	30.86	41.09	30.89
	No.	176	38	82	22	57	375
Secundaria completa	Promedio	21.31	27.40	31.48	23.00	38.13	27.46
	No.	26	10	21	2	8	67
Universitaria	Promedio	19.89	18.00	34.29	40.75	36.25	28.26
	No.	9	8	14	4	4	39
Sin información	Promedio	24.83	0.0	0.0	0.0	0.0	24.83
	No.	6	0	0	0	0	6
Total	Promedio	28.75	29.70	38.59	32.58	41.06	31.49
	No.	1225	111	233	77	189	1835
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 4–6							
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	37.47	27.33	46.50	0.0	34.62	37.08
	No.	158	3	7	0	21	184
1 ó 2 años de primaria	Promedio	28.33	42.33	67.00	54.80	31.17	31.22
	No.	114	3	5	5	24	151
3 ó 4 años de primaria	Promedio	31.52	24.00	51.00	44.00	38.33	33.60
	No.	114	8	4	3	45	174
Primaria completa	Promedio	30.58	51.80	32.00	53.33	46.86	37.39
	No.	69	5	2	3	28	113
Secundaria incompleta	Promedio	34.50	55.50	73.00	79.00	59.96	46.85
	No.	44	4	2	4	25	79
Secundaria completa	Promedio	31.20	0.0	0.0	0.0	35.40	33.30
	No.	5	0	0	0	5	10
Universitaria	Promedio	0.0	0.0	33.00	0.0	19.00	26.00
	No.	0	0	1	0	1	2
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	93.00	0.0	93.00
	No.	0	0	0	1	0	1
Total	Promedio	32.79	38.35	54.69	58.36	41.65	36.11
	No.	504	23	16	22	149	714

6.11.2B
Conclusión

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 7 y más							
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	31.03	38.00	28.50	55.00	32.38	31.33
	No.	188	2	2	1	24	217
1 ó 2 años de primaria	Promedio	28.28	41.33	0.0	35.33	27.05	29.31
	No.	123	3	0	3	19	148
3 ó 4 años de primaria	Promedio	30.09	31.67	45.67	59.00	35.93	32.34
	No.	91	3	6	1	28	129
Primaria completa	Promedio	30.33	0.0	66.00	34.50	48.40	35.58
	No.	42	0	1	2	15	60
Secundaria incompleta	Promedio	28.23	0.0	11.00	43.50	39.44	32.80
	No.	13	0	1	2	9	25
Secundaria completa	Promedio	36.00	0.0	0.0	0.0	45.50	42.33
	No.	1	0	0	0	2	3
Sin información	Promedio	89.00	0.0	0.0	0.0	0.0	89.00
	No.	1	0	0	0	0	1
Total	Promedio	30.10	36.83	40.80	41.78	37.72	31.82
	No.	459	8	10	9	97	583
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL, AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: Total							
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	34.05	33.29	36.20	31.40	33.45	34.03
	No.	594	7	15	5	50	671
1 ó 2 años de primaria	Promedio	30.00	31.37	44.00	39.60	31.84	31.02
	No.	480	19	23	15	69	606
3 ó 4 años de primaria	Promedio	28.72	25.07	38.90	37.44	39.55	31.30
	No.	513	29	49	27	117	735
Primaria completa	Promedio	28.73	33.22	41.86	39.77	47.63	34.36
	No.	320	27	51	26	88	512
Secundaria incompleta	Promedio	25.13	34.95	41.24	38.54	46.11	33.62
	No.	233	42	85	28	91	479
Secundaria completa	Promedio	23.31	27.40	31.48	23.00	38.20	29.75
	No.	32	10	21	2	15	80
Universitaria	Promedio	18.89	13.00	34.20	40.75	32.80	28.15
	No.	9	3	15	4	5	41
sin información	Promedio	34.00	0.0	0.0	93.00	0.0	41.38
	No.	7	0	0	1	0	8
Total	Promedio	29.96	31.51	39.67	38.70	40.52	32.60
	No.	2188	142	259	108	435	3132

6.11.2C

De las mujeres alguna vez en unión que han tenido al menos un hijo nacido vivo, el promedio del intervalo cerrado en meses, según uso de métodos de planificación familiar en ese intervalo, edad actual y número de hijos nacidos vivos al comienzo de ese intervalo

Edad actual		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 0–3							
15 - 19	Promedio	15.86	11.57	17.94	14.80	23.60	16.10
	No.	136	7	18	5	5	171
20 - 24	Promedio	20.92	21.13	29.81	22.78	23.43	22.47
	No.	353	34	74	23	42	526
25 - 29	Promedio	26.88	28.59	37.78	28.27	39.82	30.13
	No.	281	37	76	26	45	465
30 - 34	Promedio	32.23	40.83	55.91	37.82	47.73	38.38
	No.	166	18	32	11	45	272
35 - 39	Promedio	40.33	31.10	59.30	81.00	52.22	45.51
	No.	116	10	23	6	32	187
40 - 44	Promedio	43.41	82.50	46.29	49.75	52.20	46.17
	No.	91	4	7	4	15	121
45 - 49	Promedio	50.57	62.00	38.33	37.50	52.80	50.14
	No.	82	1	3	2	5	93
Total	Promedio	28.75	29.70	38.59	32.58	41.06	31.49
	No.	1225	111	233	77	189	1835
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 4–6							
15 - 19	Promedio	17.00	0.0	0.0	0.0	0.0	17.00
	No.	2	0	0	0	0	2
20 - 24	Promedio	22.92	30.67	43.00	0.0	22.25	24.95
	No.	12	3	1	0	4	20
25 - 29	Promedio	26.51	16.50	15.00	44.60	30.41	27.99
	No.	93	2	1	5	37	138
30 - 34	Promedio	28.51	38.27	43.00	42.44	36.43	32.16
	No.	111	11	5	9	44	180
35 - 39	Promedio	33.67	67.50	92.00	90.50	54.93	40.81
	No.	121	2	2	6	29	160
40 - 44	Promedio	40.99	38.25	86.67	73.50	50.85	44.75
	No.	84	4	3	2	26	119
45 - 49	Promedio	37.91	48.00	39.25	0.0	52.55	39.46
	No.	81	1	4	0	9	95
Total	Promedio	32.79	38.35	54.59	58.36	41.65	36.11
	No.	504	23	16	22	149	714
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: 7 y *más*							
25 - 29	Promedio	18.79	0.0	0.0	0.0	34.00	20.69
	No.	14	0	0	0	2	16
30 - 34	Promedio	24.11	0.0	19.00	59.50	31.24	27.11
	No.	45	0	2	2	21	70
35 - 39	Promedio	28.38	34.50	72.50	33.50	35.87	30.73
	No.	107	2	2	2	30	143
40 - 44	Promedio	31.24	41.33	35.00	27.00	43.07	33.18
	No.	144	3	3	3	27	180
45 - 49	Promedio	33.09	34.00	40.00	54.50	40.94	34.24
	No.	149	3	3	2	17	174
Total	Promedio	30.10	36.83	40.80	41.78	37.72	31.82
	No.	459	8	10	9	97	583

6.11.2C
Conclusión

Edad actual		Planificación durante el intervalo cerrado					Total
		No usó métodos en el intervalo	Embarazada mientras usaba un método	Dejó de usar el método para quedar embarazada	Otras razones	Indecisa o no deseaba el último hijo	
NUMERO TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS, MAS EMBARAZO ACTUAL AL COMIENZO DEL INTERVALO CERRADO: Total							
15 - 19	Promedio	15.88	11.57	17.94	14.80	23.60	16.11
	No.	138	7	18	5	5	173
20 - 24	Promedio	20.98	21.33	29.99	22.78	23.33	22.56
	No.	365	37	75	23	46	546
25 - 29	Promedio	26.50	27.97	37.49	30.90	35.54	29.41
	No.	388	39	77	31	84	619
30 - 34	Promedio	29.82	29.85	52.36	41.58	40.08	34.72
	No.	322	29	39	22	110	522
35 - 39	Promedio	34.27	35.79	62.70	78.29	47.69	39.66
	No.	344	14	27	14	91	490
40 - 44	Promedio	37.28	55.18	53.00	47.44	48.06	40.20
	No.	319	11	13	9	68	420
45 - 49	Promedio	38.94	42.40	39.20	46.00	45.23	39.70
	No.	312	5	10	4	31	352
Total	Promedio	29.96	31.51	39.67	38.70	40.52	32.60
	No.	2188	142	259	108	435	3132

6.12.1
De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración del intervalo abierto, según tiempo de uso de métodos anticonceptivos, último método usado en el intervalo abierto y número de hijos sobrevivientes

Ultimo método usado en el intervalo abierto		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo abierto.						Sin información	Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0									
Píldora	Promedio	13.17	11.71	25.00	50.00	100.00	0.0	0.0	20.22
	No.	12	7	1	2	1	0	0	23
Otro método femenino científico	Promedio	5.50	18.00	0.0	0.0	153.00	0.0	0.0	40.00
	No.	2	2	0	0	1	0	0	5
Ducha	Promedio	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
Condón	Promedio	13.00	95.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.00
	No.	3	2	0	0	0	0	0	5
Ritmo	Promedio	8.80	0.0	0.0	49.00	72.00	0.0	0.0	23.57
	No.	5	0	0	1	1	0	0	7
Retiro	Promedio	3.50	0.0	0.0	0.0	61.00	0.0	0.0	22.67
	No.	2	0	0	0	1	0	0	3
Abstinencia	Promedio	4.00	0.0	31.00	0.0	0.0	0.0	0.0	17.50
	No.	1	0	1	0	0	0	0	2
Inyección	Promedio	5.50	0.0	0.0	0.0	55.00	0.0	0.0	22.00
	No.	2	0	0	0	1	0	0	3
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.33	0.0	57.33
	No.	0	0	0	0	0	88	0	88
Total	Promedio	9.82	23.09	28.00	49.67	88.20	57.33	0.0	45.80
	No.	28	11	2	3	5	88	0	137

6.12.1
Continuación

Ultimo método usado en el intervalo abierto		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo abierto						Sin información	Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1									
Píldora	Promedio	8.67	16.04	28.43	47.75	122.00	0.0	34.00	26.94
	No.	21	25	21	12	4	0	1	85
DAIU	Promedio	3.75	13.90	27.67	53.25	73.00	0.0	0.0	22.63
	No.	8	10	3	4	2	0	0	27
Otro método femenino científico	Promedio	4.80	18.00	112.00	0.0	59.00	0.0	0.0	26.63
	No.	5	1	1	0	1	0	0	8
Ducha	Promedio	9.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.00
	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
Condón	Promedio	31.67	17.67	24.50	37.00	195.00	0.0	0.0	42.90
	No.	3	3	2	1	1	0	0	10
Ritmo	Promedio	7.71	19.38	29.33	47.50	154.75	0.0	0.0	37.38
	No.	7	13	6	2	4	0	0	32
Retiro	Promedio	7.75	21.67	25.40	0.0	0.0	0.0	0.0	18.58
	No.	4	3	5	0	0	0	0	12
Abstinencia	Promedio	0.0	0.0	24.00	0.0	0.0	0.0	0.0	24.00
	No.	0	0	1	0	0	0	0	1
Inyección	Promedio	39.00	18.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.50
	No.	1	1	0	0	0	0	0	2
Métodos folclóricos	Promedio	6.00	9.00	33.00	34.00	0.0	0.0	0.0	20.50
	No.	1	1	1	1	0	0	0	4
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.16	0.0	44.16
	No.	0	0	0	0	0	138	0	138
Total	Promedio	9.20	16.74	30.02	47.60	125.58	44.16	34.00	35.09
	No.	51	58	40	20	12	138	1	320
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2									
Píldora	Promedio	8.55	24.45	32.00	61.08	100.58	0.0	0.0	37.67
	No.	22	20	23	12	12	0	0	89
DAIU	Promedio	11.00	15.20	23.22	60.71	86.40	0.0	0.0	48.67
	No.	6	10	9	14	15	0	0	54
Otro método femenino científico	Promedio	13.00	19.44	31.33	65.67	96.22	0.0	0.0	50.78
	No.	3	9	3	3	9	0	0	27
Ducha	Promedio	6.33	0.0	0.0	182.00	133.00	0.0	0.0	85.71
	No.	3	0	0	1	3	0	0	7
Condón	Promedio	5.00	15.67	31.00	0.0	89.67	0.0	0.0	42.56
	No.	1	3	2	0	3	0	0	9
Ritmo	Promedio	5.75	15.50	50.22	46.60	147.33	0.0	204.00	54.63
	No.	8	6	9	5	6	0	1	35
Retiro	Promedio	11.00	14.71	24.00	104.67	121.17	0.0	0.0	51.28
	No.	6	7	3	3	6	0	0	25
Abstinencia	Promedio	4.00	11.00	25.00	0.0	95.50	0.0	0.0	37.14
	No.	2	1	2	0	2	0	0	7
Inyección	Promedio	0.0	21.00	0.0	38.00	238.00	0.0	0.0	99.00
	No.	0	1	0	1	1	0	0	3
Métodos folclóricos	Promedio	12.00	16.50	39.67	39.67	64.00	0.0	0.0	32.36
	No.	2	2	3	3	1	0	0	11
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.56	0.0	38.56
	No.	0	0	0	0	0	133	0	133
Total	Promedio	8.70	19.22	34.06	63.40	105.88	38.56	204.00	43.93
	No.	53	59	54	42	58	133	1	400

6.12.1
Continuación

Ultimo método usado en el intervalo abierto		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo abierto						Sin Información	Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3									
Píldora	Promedio	23.69	26.08	52.14	53.80	98.81	0.0	0.0	54.81
	No.	16	13	14	15	21	0	0	79
DAIU	Promedio	9.25	13.89	25.60	49.50	89.39	0.0	0.0	53.07
	No.	4	9	10	8	23	0	0	54
Otro método femenino científico	Promedio	77.00	23.50	25.00	0.0	106.80	0.0	0.0	67.25
	No.	2	4	1	0	5	0	0	12
Ducha	Promedio	3.00	71.00	0.0	0.0	75.00	0.0	0.0	59.80
	No.	1	1	0	0	3	0	0	5
Condón	Promedio	0.0	21.00	19.00	127.67	127.25	0.0	0.0	95.30
	No.	0	2	1	3	4	0	0	10
Ritmo	Promedio	4.00	17.33	0.0	67.50	125.25	0.0	0.0	85.21
	No.	1	3	0	2	8	0	0	14
Retiro	Promedio	11.00	15.60	103.67	39.50	103.33	0.0	0.0	52.68
	No.	6	5	3	2	6	0	0	22
Abstinencia	Promedio	0.0	12.00	0.0	0.0	134.00	0.0	0.0	52.67
	No.	0	2	0	0	1	0	0	3
Métodos folclóricos	Promedio	6.50	15.00	0.0	80.00	0.0	0.0	0.0	27.25
	No.	2	1	0	1	0	0	0	4
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.33	0.0	44.33
	No.	0	0	0	0	0	128	0	128
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.00	28.00
	No.	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	Promedio	20.38	21.15	45.24	60.65	100.77	44.33	28.00	52.94
	No.	32	60	29	31	71	128	1	332
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4									
Píldora	Promedio	14.80	26.10	23.50	49.43	102.23	0.0	100.50	54.56
	No.	5	10	5	14	13	0	2	50
DAIU	Promedio	4.00	27.50	23.33	48.44	102.60	0.0	103.00	58.33
	No.	3	8	6	9	15	0	1	42
Otro método femenino científico	Promedio	2.00	22.00	70.00	59.00	116.80	0.0	0.0	75.90
	No.	1	2	1	1	5	0	0	10
Cóndón	Promedio	0.0	23.00	0.0	51.00	111.50	0.0	0.0	74.25
	No.	0	1	0	1	2	0	0	4
Ritmo	Promedio	10.67	16.50	23.67	45.25	117.00	0.0	0.0	71.71
	No.	3	2	3	4	12	0	0	24
Retiro	Promedio	4.43	34.00	22.50	40.00	91.00	0.0	185.00	43.69
	No.	7	1	2	1	4	0	1	16
Abstinencia	Promedio	2.00	15.00	31.00	0.0	0.0	0.0	21.00	17.25
	No.	1	1	1	0	0	0	1	4
Inyección	Promedio	0.0	9.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.00
	No.	0	1	0	0	0	0	0	1
Métodos folclóricos	Promedio	0.0	22.00	22.00	0.0	0.0	0.0	0.0	22.00
	No.	0	1	1	0	0	0	0	2
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.43	0.0	39.43
	No.	0	0	0	0	0	96	0	96
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.00	77.00
	No.	0	0	0	0	0	0	2	2
Total	Promedio	7.65	24.48	27.50	48.63	106.73	39.43	94.86	50.66
	No.	20	27	20	30	51	96	7	251

Ultimo método usado en el intervalo abierto		Tiempo de duración de uso en meses de anticonceptivos en el intervalo abierto						Sin Información	Total
		0–6	7–17	18–31	32–53	54–98	No aplicable		
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más									
Píldora	Promedio	17.26	37.08	32.44	51.95	96.89	0.0	0.0	57.61
	No.	23	24	15	22	44	0	0	129
DAIU	Promedio	19.75	25.00	37.63	57.19	93.14	0.0	72.00	65.10
	No.	8	5	8	26	35	0	1	83
Otro método femenino científico	Promedio	4.33	13.67	35.75	72.00	119.33	0.0	0.0	67.15
	No.	3	3	4	1	9	0	0	20
Ducha	Promedio	0.0	0.0	0.0	34.00	77.33	0.0	0.0	66.50
	No.	0	0	0	1	3	0	0	4
Condón	Promedio	28.00	64.33	36.50	89.40	109.25	0.0	0.0	67.68
	No.	5	3	2	5	4	0	0	19
Ritmo	Promedio	10.67	15.00	39.56	58.33	94.23	0.0	0.0	67.64
	No.	3	2	9	6	22	0	0	42
Retiro	Promedio	10.78	22.31	30.64	44.00	100.95	0.0	0.0	52.56
	No.	9	13	14	10	24	0	0	70
Abstinencia	Promedio	6.33	10.00	36.00	0.0	116.00	0.0	0.0	56.50
	No.	3	1	2	0	4	0	0	10
Inyección	Promedio	7.00	0.0	34.50	53.00	113.50	0.0	0.0	52.00
	No.	2	0	2	2	2	0	0	8
Métodos folclóricos	Promedio	11.00	24.67	146.00	68.00	114.50	0.0	0.0	47.67
	No.	5	3	1	1	2	0	0	12
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.83	0.0	45.83
	No.	0	0	0	0	0	368	0	368
Total	Promedio	15.16	30.61	36.34	59.01	98.51	45.83	72.00	53.16
	No.	61	54	53	74	149	368	1	765
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total									
Píldora	Promedio	13.91	24.78	34.30	55.43	99.60	0.0	78.33	45.27
	No.	99	100	81	77	95	0	3	455
DAIU	Promedio	10.31	18.36	28.72	55.44	92.19	0.0	87.50	53.48
	No.	29	42	36	61	90	0	2	260
Otro método femenino científico	Promedio	15.19	19.43	44.40	65.60	109.00	0.0	0.0	57.23
	No.	16	21	10	5	30	0	0	82
Ducha	Promedio	5.33	71.00	0.0	109.00	95.11	0.0	0.0	65.28
	No.	6	1	0	2	9	0	0	13
Condón	Promedio	23.25	39.21	29.00	91.80	116.36	0.0	0.0	62.77
	No.	12	14	7	10	14	0	0	57
Ritmo	Promedio	7.85	17.69	39.07	52.15	114.23	0.0	204.00	58.62
	No.	27	26	27	20	53	0	1	154
Retiro	Promedio	9.76	19.83	36.44	54.56	102.32	0.0	185.00	48.04
	No.	34	23	27	16	41	0	1	148
Abstinencia	Promedio	4.71	12.00	29.71	0.0	112.71	0.0	21.00	41.15
	No.	7	5	7	0	7	0	1	27
Inyección	Promedio	2.80	15.00	34.50	48.00	130.00	0.0	0.0	49.71
	No.	5	3	2	2	4	0	0	17
Métodos folclóricos	Promedio	9.80	13.25	53.33	49.67	97.67	0.0	0.0	35.24
	No.	10	8	6	6	3	0	0	33
No aplicable	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.76	0.0	44.79
	No.	0	0	0	0	0	951	0	951
Sin información	Promedio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.67	60.67
	No.	0	0	0	0	0	0	3	3
Total	Promedio	11.98	22.33	34.9	57.35	102.21	44.79	91.09	48.09
	No.	245	249	203	200	346	951	11	2205

6.12.2A

De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración en meses del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo, zona de residencia y número de hijos sobrevivientes

Zona de residencia		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0						
Urbana	Promedio	53.37	24.27	35.91	29.00	42.42
	No.	57	26	11	5	100
Rural	Promedio	64.61	5.00	5.00	0.0	54.95
	No.	31	5	1	0	37
Total	Promedio	57.33	21.16	33.33	29.00	45.80
	No.	88	31	12	5	137
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1						
Urbana	Promedio	42.23	28.82	42.63	22.00	33.27
	No.	70	135	8	9	222
Rural	Promedio	46.15	23.54	9.00	23.25	39.23
	No.	68	24	1	4	97
Sin información	Promedio	0.0	37.00	0.0	0.0	37.00
	No.	0	1	0	0	1
Total	Promedio	44.16	28.38	38.89	22.38	35.09
	No.	138	160	9	13	320
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2						
Urbana	Promedio	39.38	47.96	53.33	51.30	46.41
	No.	63	199	3	23	288
Rural	Promedio	37.83	34.66	0.0	60.25	37.55
	No.	70	38	0	4	112
Total	Promedio	38.56	45.83	53.33	52.63	43.93
	No.	133	237	3	27	400
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3						
Urbana	Promedio	50.97	55.55	236.00	87.93	56.87
	No.	66	149	1	15	231
Rural	Promedio	37.26	42.40	19.00	104.75	43.95
	No.	62	30	1	8	101
Total	Promedio	44.33	53.44	127.50	90.52	52.94
	No.	128	179	2	23	332
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4						
Urbana	Promedio	53.71	63.01	0.0	88.11	61.99
	No.	42	110	0	9	161
Rural	Promedio	28.31	29.68	0.0	57.20	30.39
	No.	54	31	0	5	90
Total	Promedio	39.43	55.68	0.0	77.07	50.66
	No.	96	141	0	14	251
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más						
Urbana	Promedio	57.24	65.84	131.50	85.09	65.08
	No.	151	210	2	34	397
Rural	Promedio	37.88	41.35	0.0	56.54	40.30
	No.	217	127	0	24	368
Total	Promedio	45.83	57.24	131.50	73.28	53.15
	No.	368	337	2	58	765

6.12.2A
Conclusión

Zona de residencia		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total						
Urbana	Promedio	50.65	52.26	55.80	67.52	52.86
	No.	449	829	25	96	1399
Rural	Promedio	39.54	36.67	11.00	62.56	39.81
	No.	502	255	3	45	805
Sin información	Promedio	0.0	37.00	0.0	0.0	37.00
	No.	0	1	0	0	1
Total	Promedio	44.79	48.59	51.00	65.94	48.09
	No.	951	1085	28	141	2205

6.12.2B
De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración en meses del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo, nivel educativo y número de hijos sobrevivientes

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No uso ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0						
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	81.13	0.0	0.0	0.0	81.13
	No.	16	0	0	0	16
1 ó 2 años de primaria	Promedio	57.37	19.50	0.0	0.0	50.78
	No.	19	4	0	0	23
3 ó 4 años de primaria	Promedio	52.89	22.50	22.00	0.0	46.26
	No.	18	4	1	0	23
Primaria completa	Promedio	66.36	14.86	85.33	24.00	52.52
	No.	14	7	3	1	25
Secundaria incompleta	Promedio	38.50	25.44	7.40	35.75	31.03
	No.	20	9	5	4	38
Secundaria completa	Promedio	0.0	27.00	37.50	0.0	31.20
	No.	0	3	2	0	5
Universitaria	Promedio	6.00	18.50	10.00	7.00	13.86
	No.	1	4	1	1	7
Total	Promedio	57.33	21.16	33.33	29.00	45.80
	No.	88	31	12	6	137

6.12.2B
Continuación

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1						
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	69.70	12.50	0.0	26.25	61.69
	No.	30	2	0	4	36
1 ó 2 años de primaria	Promedio	56.62	35.47	65.00	7.00	49.27
	No.	29	17	1	1	48
3 ó 4 años de primaria	Promedio	33.81	28.57	9.00	24.00	31.29
	No.	42	23	1	3	69
Primaria completa	Promedio	15.39	32.71	19.00	16.00	26.23
	No.	18	35	3	1	57
Secundaria incompleta	Promedio	9.71	24.41	61.33	22.75	23.20
	No.	14	53	3	4	84
Secundaria completa	Promedio	297.00	23.75	0.0	0.0	43.67
	No.	1	17	0	0	18
Universitaria	Promedio	76.67	12.00	35.00	0.0	43.00
	No.	3	3	1	0	7
Sin información	Promedio	1.00	0.0	0.0	0.0	1.00
	No.	1	0	0	0	1
Total	Promedio	44.14	29.08	38.89	22.38	35.09
	No.	138	150	9	13	320
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2						
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	42.49	39.12	0.0	6.50	40.47
	No.	45	17	0	2	64
1 ó 2 años de primaria	Promedio	34.71	55.62	0.0	22.50	43.53
	No.	24	21	0	2	47
3 ó 4 años de primaria	Promedio	42.75	44.77	46.00	56.18	45.42
	No.	32	53	2	11	98
Primaria completa	Promedio	38.05	54.61	0.0	14.50	48.82
	No.	20	49	0	2	71
Secundaria incompleta	Promedio	24.30	39.89	68.00	91.80	40.80
	No	10	74	1	5	90
Secundaria completa	Promedio	10.00	23.00	0.0	60.50	26.65
	No.	1	14	0	2	17
Universitaria	Promedio	0.0	78.33	0.0	62.00	74.25
	No.	0	9	0	3	12
Sin información	Promedio	2.00	0.0	0.0	0.0	2.00
	No.	1	0	0	0	1
Total	Promedio	38.56	45.83	53.33	52.63	43.93
	No.	133	237	3	27	400

6.12.2B
Continuación

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3						
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	45.03	52.00	127.50	110.50	55.18
	No.	32	13	2	4	51
1 ó 2 años de primaria	Promedio	48.29	46.39	0.0	88.00	49.15
	No.	35	31	0	3	69
3 ó 4 años de primaria	Promedio	43.27	50.23	0.0	107.56	53.83
	No.	30	47	0	9	86
Primaria completa	Promedio	49.94	45.23	0.0	67.33	49.91
	No.	18	29	0	6	53
Secundaria incompleta	Promedio	32.30	56.55	0.0	4.00	52.75
	No.	10	43	0	1	54
Secundaria completa	Promedio	1.00	75.27	0.0	0.0	70.00
	No.	1	11	0	0	12
Universitaria	Promedio	2.00	77.00	0.0	0.0	64.50
	No.	1	5	0	0	6
Sin información	Promedio	20.00	0.0	0.0	0.0	20.00
	No.	1	0	0	0	1
Total	Promedio	44.33	53.44	127.50	90.52	52.94
	No.	128	179	2	23	332
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4						
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	37.89	59.73	0.0	34.00	43.95
	No.	27	11	0	1	39
1 ó 2 años de primaria	Promedio	31.45	20.87	0.0	36.67	27.46
	No.	31	23	0	3	57
3 ó 4 años de primaria	Promedio	40.21	51.24	0.0	86.40	49.91
	No.	24	38	0	5	67
Primaria completa	Promedio	70.50	50.42	0.0	112.50	58.94
	No.	8	36	0	4	48
Secundaria incompleta	Promedio	51.40	88.00	0.0	53.00	81.59
	No.	5	28	0	1	34
Secundaria completa	Promedio	0.0	111.33	0.0	0.0	111.33
	No.	0	3	0	0	3
Universitaria	Promedio	1.00	50.00	0.0	0.0	25.50
	No.	1	1	0	0	2
Sin información	Promedio	0.0	104.00	0.0	0.0	104.00
	No.	0	1	0	0	1
Total	Promedio	39.43	55.68	0.0	77.07	50.66
	No.	96	141	0	14	251

6.12.2B
Conclusión

Nivel educativo		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más						
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	43.53	39.80	131.50	69.53	45.27
	No.	148	50	2	17	227
1 ó 2 años de primaria	Promedio	44.06	58.57	0.0	60.00	51.32
	No.	94	75	0	16	185
3 ó 4 años de primaria	Promedio	41.29	54.57	0.0	56.27	49.21
	No.	76	96	0	11	183
Primaria completa	Promedio	58.79	66.52	0.0	77.80	64.56
	No.	34	63	0	5	102
Secundaria incompleta	Promedio	77.14	72.22	0.0	110.13	78.53
	No.	14	37	0	8	59
Secundaria completa	Promedio	1.00	65.33	0.0	0.0	56.14
	No.	1	6	0	0	7
Universitaria	Promedio	0.0	0.0	0.0	219.00	219.00
	No.	0	0	0	1	1
Sin información	Promedio	61.00	0.0	0.0	0.0	61.00
	No.	1	0	0	0	1
Total	Promedio	45.83	57.24	131.50	73.28	53.15
	No.	368	337	2	58	765
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total						
Sin instrucción o analfabeta	Promedio	47.68	42.83	129.50	63.43	48.30
	No.	298	103	4	28	433
1 ó 2 años de primaria	Promedio	44.71	47.72	65.00	55.44	46.58
	No.	232	171	1	25	429
3 ó 4 años de primaria	Promedio	41.18	48.57	30.75	69.46	46.87
	No.	222	261	4	39	526
Primaria completa	Promedio	48.47	51.50	52.17	69.05	51.50
	No.	112	219	6	19	356
Secundaria incompleta	Promedio	38.48	48.73	32.11	68.74	47.51
	No.	73	254	9	23	359
Secundaria completa	Promedio	77.25	45.50	37.50	60.50	47.77
	No.	4	54	2	2	62
Universitaria	Promedio	39.83	56.82	22.50	82.40	55.60
	No.	6	22	2	5	35
Sin información	Promedio	21.00	104.00	0.0	0.0	37.60
	No.	4	1	0	0	5
Total	Promedio	44.79	48.59	51.00	65.94	48.09
	No.	951	1085	28	141	2205

6.12.2C

De las mujeres expuestas y esterilizadas no por razones anticonceptivas, el promedio de duración en meses del intervalo abierto, según uso de métodos anticonceptivos en ese intervalo, edad actual y número de hijos sobrevivientes

Edad actual		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0						
15 - 19	Promedio	9.00	5.78	4.67	24.00	8.25
	No.	23	9	3	1	36
20 - 24	Promedio	22.17	10.50	29.33	16.50	18.60
	No.	24	14	3	2	43
25 - 29	Promedio	57.82	55.00	23.00	8.50	49.03
	No.	17	6	4	2	29
30 - 34	Promedio	64.67	72.00	22.00	0.0	57.60
	No.	3	1	1	0	5
35 - 39	Promedio	113.82	55.00	0.0	100.00	108.23
	No.	11	1	0	1	13
40 - 44	Promedio	159.67	0.0	184.00	0.0	163.14
	No.	6	0	1	0	7
45 - 49	Promedio	229.75	0.0	0.0	0.0	229.75
	No.	4	0	0	0	4
Total	Promedio	57.33	21.16	33.33	29.00	45.80
	No.	88	31	12	6	137
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1						
15 - 19	Promedio	7.38	15.73	0.0	13.00	12.31
	No.	26	28	0	4	58
20 - 24	Promedio	14.53	19.75	42.75	21.29	18.41
	No.	55	71	4	7	137
25 - 29	Promedio	39.46	27.83	33.75	56.00	32.49
	No.	24	42	4	1	71
30 - 34	Promedio	83.44	42.27	44.00	0.0	60.00
	No.	9	11	1	0	21
35 - 39	Promedio	47.38	97.50	0.0	34.00	61.77
	No.	9	4	0	1	13
40 - 44	Promedio	149.90	120.00	0.0	0.0	144.92
	No.	10	2	0	0	12
45 - 49	Promedio	254.50	178.00	0.0	0.0	235.37
	No.	6	2	0	0	8
Total	Promedio	44.16	23.03	38.89	22.38	35.09
	No.	138	150	9	13	320

6.12.2C
Continuación

Edad actual		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2						
15 - 19	Promedio	4.78	10.33	0.0	24.00	7.25
	No.	18	9	0	1	28
20 - 24	Promedio	12.15	21.57	55.00	20.40	18.95
	No.	39	82	1	10	132
25 - 29	Promedio	23.66	41.30	37.00	27.00	35.35
	No.	35	77	1	6	119
30 - 34	Promedio	63.38	64.41	68.00	12.00	63.21
	No.	13	37	1	1	52
35 - 39	Promedio	69.79	87.00	0.0	81.50	80.74
	No.	14	24	0	4	42
40 - 44	Promedio	130.60	156.00	0.0	138.60	139.19
	No.	10	6	0	5	21
45 - 49	Promedio	158.50	212.00	0.0	0.0	176.33
	No.	4	2	0	0	6
Total	Promedio	38.56	45.83	53.33	52.63	43.93
	No.	133	237	3	27	400
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3						
15 - 19	Promedio	4.00	5.00	0.0	0.0	4.50
	No.	2	2	0	0	4
20 - 24	Promedio	10.19	17.54	0.0	12.00	13.39
	No.	36	28	0	3	67
25 - 29	Promedio	24.03	35.27	19.00	69.20	33.89
	No.	30	56	1	5	92
30 - 34	Promedio	54.87	59.53	0.0	58.00	59.08
	No.	23	48	0	6	77
35 - 39	Promedio	62.35	79.34	0.0	116.00	76.46
	No.	20	25	0	5	50
40 - 44	Promedio	112.22	135.94	236.00	123.00	113.43
	No.	9	15	1	1	27
45 - 49	Promedio	132.37	119.25	0.0	216.33	145.67
	No.	8	4	0	3	15
Total	Promedio	44.33	53.44	127.50	90.52	52.94
	No.	128	179	2	23	332

Edad actual		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4						
15 - 19	Promedio	2.00	0.0	0.0	0.0	2.00
	No.	1	0	0	0	1
20 - 24	Promedio	7.54	21.00	0.0	27.00	13.32
	No.	13	8	0	1	22
25 - 29	Promedio	13.52	35.27	0.0	53.33	26.54
	No.	33	40	0	3	76
30 - 34	Promedio	22.85	49.79	0.0	69.25	42.91
	No.	20	43	0	4	67
35 - 39	Promedio	50.82	80.93	0.0	99.33	74.66
	No.	11	30	0	3	44
40 - 44	Promedio	121.43	82.88	0.0	105.67	95.88
	No.	7	16	0	3	26
45 - 49	Promedio	124.82	94.25	0.0	0.0	116.67
	No.	11	4	0	0	15
Total	Promedio	39.43	55.68	0.0	77.07	50.66
	No.	96	141	0	14	251
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más						
20 - 24	Promedio	6.00	15.17	0.0	0.0	13.86
	No.	1	6	0	0	7
25 - 29	Promedio	10.51	25.60	0.0	10.00	16.72
	No.	49	35	0	1	85
30 - 34	Promedio	14.52	43.55	0.0	48.89	34.44
	No.	50	94	0	9	153
35 - 39	Promedio	30.35	59.33	102.00	65.65	47.44
	No.	91	83	1	20	185
40 - 44	Promedio	56.61	71.84	0.0	75.67	63.77
	No.	109	79	0	12	200
45 - 49	Promedio	89.59	90.52	161.00	98.69	91.47
	No.	78	40	1	16	135
Total	Promedio	45.83	57.24	131.50	73.28	53.15
	No.	368	337	2	58	765

6.12.2C
Conclusión

Edad actual		Planificación durante el intervalo abierto				Total
		No usó ningún método en el intervalo	Usa actualmente	Dejó de usar método para quedar embarazada	Dejó de usarlo por otras razones	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total						
15 - 19	Promedio	7.07	13.02	4.67	16.67	9.72
	No.	70	43	3	6	127
20 - 24	Promedio	13.55	19.43	39.75	19.52	17.43
	No.	168	209	8	23	408
25 - 29	Promedio	23.62	35.22	28.30	41.72	30.70
	No.	188	256	10	18	472
30 - 34	Promedio	35.71	51.39	44.67	53.85	46.54
	No.	118	234	3	20	375
35 - 39	Promedio	47.39	71.02	102.00	77.97	61.92
	No.	145	157	1	34	347
40 - 44	Promedio	78.11	82.85	210.00	97.19	82.30
	No.	151	119	2	21	293
45 - 49	Promedio	112.61	101.05	161.00	117.26	110.03
	No.	111	52	1	19	193
Total	Promedio	44.79	48.59	51.00	65.94	48.09
	No.	951	1035	28	141	2205

6.13.1
Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, número de hijos sobrevivientes y edad actual

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 19 años									
0	No.	385	315	263	135	83	23	22	1226
	o/o	31.4	25.7	21.5	11.0	6.8	1.9	1.8	100.0
1	No.	56	36	20	13	4	5	0	134
	o/o	41.8	26.9	14.9	9.7	3.0	3.7	0.0	100.0
2	No.	24	8	12	2	2	1	1	50
	o/o	48.0	16.0	24.0	4.0	4.0	2.0	2.0	100.0
3	No.	5	2	2	0	1	0	0	10
	o/o	50.0	20.0	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0	100.0
4	No.	0	2	1	0	0	0	0	3
	o/o	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	470	363	298	150	90	29	23	1423
	o/o	33.0	25.5	20.9	10.5	6.3	2.0	1.6	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.1
Continuación

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
EDAD ACTUAL: Entre 20 y 24 años									
0	No.	138	110	94	74	29	5	4	454
	o/o	30.4	24.2	20.7	16.3	6.4	1.1	0.9	100.0
1	No.	90	52	46	28	16	7	1	240
	o/o	37.5	21.7	19.2	11.7	6.7	2.9	0.4	100.0
2	No.	78	56	29	20	9	2	2	196
	o/o	39.8	28.6	14.8	10.2	4.6	1.0	1.0	100.0
3	No.	51	28	18	11	5	1	0	114
	o/o	44.7	24.6	15.8	9.6	4.4	0.9	0.0	100.0
4	No.	19	8	5	2	0	1	2	37
	o/o	51.4	21.6	13.5	5.4	0.0	2.7	5.4	100.0
5	No.	2	4	1	0	0	0	1	8
	o/o	25.0	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0
6	No.	0	0	1	0	0	1	0	2
	o/o	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0
Total	No.	378	258	194	135	59	17	10	1051
	o/o	36.0	24.5	18.5	12.8	5.6	1.6	1.0	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 25 y 29 años									
0	No.	60	49	43	21	11	5	4	193
	o/o	31.1	25.4	22.3	10.9	5.7	2.6	2.1	100.0
1	No.	46	31	24	11	10	4	1	127
	o/o	36.2	24.4	18.9	8.7	7.9	3.1	0.8	100.0
2	No.	54	41	48	13	7	2	2	167
	o/o	32.3	24.6	28.7	7.8	4.2	1.2	1.2	100.0
3	No.	55	38	22	10	6	0	4	135
	o/o	40.7	28.1	16.3	7.4	4.4	0.0	3.0	100.0
4	No.	46	17	20	7	2	2	2	96
	o/o	47.9	17.7	20.8	7.3	2.1	2.1	2.1	100.0
5	No.	25	21	7	7	3	0	0	63
	o/o	39.7	33.3	11.1	11.1	4.8	0.0	0.0	100.0
6	No.	16	13	6	5	0	2	1	43
	o/o	37.2	30.2	14.0	11.6	0.0	4.7	2.3	100.0
7	No.	7	2	1	1	0	1	0	12
	o/o	58.3	16.7	8.3	8.3	0.0	8.3	0.0	100.0
8	No.	2	1	0	0	0	0	1	4
	o/o	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0
9 y más	No.	2	0	0	0	0	0	0	2
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	313	213	171	75	39	16	15	842
	o/o	37.2	25.3	20.3	8.9	4.6	1.9	1.8	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.1
Continuación

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
EDAD ACTUAL: Entre 30 y 34 años									
0	No.	20	18	11	6	1	0	2	58
	o/o	34.5	31.0	19.0	10.3	1.7	0.0	3.4	100.0
1	No.	23	10	4	4	1	1	2	45
	o/o	51.1	22.2	8.9	8.9	2.2	2.2	4.4	100.0
2	No.	24	29	16	9	3	0	1	82
	o/o	29.3	35.4	19.5	11.0	3.7	0.0	1.2	100.0
3	No.	41	16	24	15	6	2	1	105
	o/o	39.0	15.2	22.9	14.3	5.7	1.9	1.0	100.0
4	No.	31	31	21	11	5	0	1	100
	o/o	31.0	31.0	21.0	11.0	5.0	0.0	1.0	100.0
5	No.	31	25	18	8	4	0	1	87
	o/o	35.6	28.7	20.7	9.2	4.6	0.0	1.1	100.0
6	No.	21	12	5	5	0	2	1	46
	o/o	45.7	26.1	10.9	10.9	0.0	4.3	2.2	100.0
7	No.	19	12	8	0	0	0	0	39
	o/o	48.7	30.8	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
8	No.	7	6	2	1	0	1	0	17
	o/o	41.2	35.3	11.8	5.9	0.0	5.9	0.0	100.0
9 y más	No.	9	4	3	2	0	1	1	20
	o/o	45.0	20.0	15.0	10.0	0.0	5.0	5.0	100.0
Total	No.	226	163	112	61	20	7	10	599
	o/o	37.7	27.2	18.7	10.2	3.3	1.2	1.7	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 35 y 39 años									
0	No.	32	15	6	8	6	0	3	70
	o/o	45.7	21.4	8.6	11.4	8.6	0.0	4.3	100.0
1	No.	17	14	8	1	1	1	1	43
	o/o	39.5	32.6	18.6	2.3	2.3	2.3	2.3	100.0
2	No.	21	19	10	3	3	4	1	61
	o/o	34.4	31.1	16.4	4.9	4.9	6.6	1.6	100.0
3	No.	31	15	13	7	2	3	1	72
	o/o	43.1	20.8	18.1	9.7	2.8	4.2	1.4	100.0
4	No.	28	14	9	11	1	1	0	64
	o/o	43.8	21.9	14.1	17.2	1.6	1.6	0.0	100.0
5	No.	21	20	11	4	4	1	1	62
	o/o	33.9	32.3	17.7	6.5	6.5	1.6	1.6	100.0
6	No.	23	15	11	2	2	2	0	55
	o/o	41.8	27.3	20.0	3.6	3.6	3.6	0.0	100.0
7	No.	22	23	9	4	4	0	0	62
	o/o	35.5	37.1	14.5	6.5	6.5	0.0	0.0	100.0
8	No.	12	9	3	3	3	0	1	31
	o/o	38.7	29.0	9.7	9.7	9.7	0.0	3.2	100.0
9 y más	No.	32	15	8	2	1	1	0	59
	o/o	54.2	25.4	13.6	3.4	1.7	1.7	0.0	100.0
Total	No.	239	159	88	45	27	13	8	579
	o/o	41.3	27.5	15.2	7.8	4.7	2.2	1.4	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.1
Continuación

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
EDAD ACTUAL: Entre 40 y 44 años									
0	No.	24	12	12	0	1	1	0	50
	o/o	48.0	24.0	24.0	0.0	2.0	2.0	0.0	100.0
1	No.	17	4	6	1	1	1	0	30
	o/o	56.7	13.3	20.0	3.3	3.3	3.3	0.0	100.0
2	No.	11	13	6	5	0	1	0	36
	o/o	30.6	36.1	16.7	13.9	0.0	2.8	0.0	100.0
3	No.	16	8	10	6	2	0	1	43
	o/o	37.2	18.6	23.3	14.0	4.7	0.0	2.3	100.0
4	No.	15	10	12	1	2	1	0	41
	o/o	36.6	24.4	29.3	2.4	4.9	2.4	0.0	100.0
5	No.	27	10	9	7	3	0	0	56
	o/o	48.2	17.9	16.1	12.5	5.4	0.0	0.0	100.0
6	No.	23	11	7	8	1	1	0	51
	o/o	45.1	21.6	13.7	15.7	2.0	2.0	0.0	100.0
7	No.	20	12	3	5	3	1	0	44
	o/o	45.5	27.3	6.8	11.4	6.8	2.3	0.0	100.0
8	No.	14	11	7	2	0	0	2	36
	o/o	38.9	30.6	19.4	5.6	0.0	0.0	5.6	100.0
9 y más	No.	51	20	12	3	1	1	1	89
	o/o	57.3	22.5	13.5	3.4	1.1	1.1	1.1	100.0
Total	No.	218	111	84	38	14	7	4	476
	o/o	45.8	23.3	17.6	8.0	2.9	1.5	0.8	100.0
EDAD ACTUAL: Entre 45 y 49 años									
0	No.	14	13	3	4	2	0	0	36
	o/o	38.9	36.1	8.3	11.1	5.6	0.0	0.0	100.0
1	No.	12	10	3	2	2	0	0	29
	o/o	41.4	34.5	10.3	6.9	6.9	0.0	0.0	100.0
2	No.	10	1	5	0	1	0	0	17
	o/o	58.8	5.9	29.4	0.0	5.9	0.0	0.0	100.0
3	No.	15	15	7	3	2	1	1	44
	o/o	34.1	34.1	15.9	6.8	4.5	2.3	2.3	100.0
4	No.	20	10	5	6	1	0	0	42
	o/o	47.6	23.8	11.9	14.3	2.4	0.0	0.0	100.0
5	No.	14	11	7	3	1	2	0	38
	o/o	36.8	28.9	18.4	7.9	2.6	5.3	0.0	100.0
6	No.	13	10	3	5	1	1	0	33
	o/o	39.4	30.3	9.1	15.2	3.0	3.0	0.0	100.0
7	No.	16	15	8	5	0	2	0	46
	o/o	34.8	32.6	17.4	10.9	0.0	4.3	0.0	100.0
8	No.	15	9	7	1	4	0	0	36
	o/o	41.7	25.0	19.4	2.8	11.1	0.0	0.0	100.0
9 y más	No.	41	24	12	3	2	3	2	87
	o/o	47.1	27.6	13.8	3.4	2.3	3.4	2.3	100.0
Total	No.	170	118	60	32	16	9	3	408
	o/o	41.7	28.9	14.7	7.8	3.9	2.2	0.7	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.1
Conclusión

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
EDAD ACTUAL: Entre 15 y 49 años									
0	No.	673	532	432	248	133	34	35	2087
	o/o	32.2	25.5	20.7	11.9	6.4	1.6	1.7	100.0
1	No.	261	157	111	60	35	19	5	648
	o/o	40.3	24.2	17.1	9.3	5.4	2.9	0.8	100.0
2	No.	222	167	126	52	25	10	7	609
	o/o	36.5	27.4	20.7	8.5	4.1	1.6	1.1	100.0
3	No.	214	122	96	52	24	7	8	523
	o/o	40.9	23.3	18.4	9.9	4.6	1.3	1.5	100.0
4	No.	159	92	73	38	11	5	5	383
	o/o	41.5	24.0	19.1	9.9	2.9	1.3	1.3	100.0
5	No.	120	91	53	29	15	3	3	314
	o/o	38.2	29.0	16.9	9.2	4.8	1.0	1.0	100.0
6	No.	96	61	33	25	4	9	2	230
	o/o	41.7	26.5	14.3	10.9	1.7	3.9	0.9	100.0
7	No.	84	64	29	15	7	4	0	203
	o/o	41.4	31.5	14.3	7.4	3.4	2.0	0.0	100.0
8	No.	50	36	19	7	7	1	4	124
	o/o	40.3	29.0	15.3	5.6	5.6	0.8	3.2	100.0
9 y más	No.	135	63	35	10	4	6	4	257
	o/o	52.5	24.5	13.6	3.9	1.6	2.3	1.6	100.0
Total	No.	2014	1385	1007	536	265	98	73	5378
	o/o	37.4	25.8	18.7	10.0	4.9	1.8	1.4	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.2
Distribución de mujeres según actitud hacia el aborto inducido patrón de uso de anticonceptivos y número de hijos sobrevivientes

Patrón de uso de métodos anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0									
Marido o mujer esterilizados	No.	2	0	0	0	1	0	0	3
	o/o	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	100.0
Usa actualmente algún método	No.	7	10	7	4	1	1	1	31
	o/o	22.6	32.3	22.6	12.9	3.2	3.2	3.2	100.0
Usó un método antes en el intervalo abierto	No.	7	7	8	5	1	0	0	28
	o/o	25.0	25.0	28.6	17.9	3.6	0.0	0.0	100.0
Usó antes en el último intervalo cerrado	No.	9	5	9	7	1	0	0	31
	o/o	29.0	16.1	29.0	22.6	3.2	0.0	0.0	100.0
Usó en cualquier momento	No.	1	0	0	0	0	1	0	2
	o/o	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0
Nunca ha usado pero piensa usar	No.	21	12	11	5	4	2	1	56
	o/o	37.5	21.4	19.6	8.9	7.1	3.6	1.8	100.0
Nunca ha usado y no piensa usar	No.	42	16	17	13	1	2	0	91
	o/o	46.2	17.6	18.7	14.3	1.1	2.2	0.0	100.0
Con impedimentos para quedar embarazada	No.	10	14	6	5	7	0	0	42
	o/o	23.8	33.3	14.3	11.9	16.7	0.0	0.0	100.0
Sin información	No.	610	491	393	223	122	30	34	1903
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	709	555	451	262	138	36	36	2187
	o/o	34.9	22.5	20.4	13.7	5.6	2.1	0.7	100.0
Total revisado		99	64	58	39	16	6	2	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1									
Marido o mujer esterilizados	No.	0	2	0	0	0	1	0	3
	o/o	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0
Usa actualmente algún método	No.	54	34	39	15	11	4	3	160
	o/o	33.8	21.3	24.4	9.4	6.9	2.5	1.9	100.0
Usó un método antes en el intervalo abierto	No.	13	12	8	10	5	3	0	51
	o/o	25.5	23.5	15.7	19.6	9.8	5.9	0.0	100.0
Usó antes en el último intervalo cerrado	No.	19	14	10	2	2	1	0	48
	o/o	39.6	29.2	20.8	4.2	4.2	2.1	0.0	100.0
Usó en cualquier momento	No.	5	8	4	2	0	0	0	19
	o/o	26.3	42.1	21.1	10.5	0.0	0.0	0.0	100.0
Nunca ha usado pero piensa usar	No.	18	23	13	5	1	1	1	62
	o/o	29.0	37.1	21.0	8.1	1.6	1.6	1.6	100.0
Nunca ha usado y no piensa usar	No.	54	23	9	4	3	1	0	94
	o/o	57.4	24.5	9.6	4.3	3.2	1.1	0.0	100.0
Con impedimentos para quedar embarazada	No.	33	16	11	4	4	2	0	70
	o/o	47.1	22.9	15.7	5.7	5.7	2.9	0.0	100.0
Sin información	No.	60	28	12	7	5	4	1	117
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	256	160	106	49	31	17	5	624
	o/o	38.7	26.0	18.5	8.3	5.1	2.6	0.8	100.0
Total revisado		196	132	94	42	26	13	4	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.2
Continuación

Patrón de uso de métodos anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2									
Marido o mujer esterilizados	No.	4	1	1	1	0	0	0	7
	o/o	57.1	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	100.0
Usa actualmente algún método	No.	66	68	54	28	12	5	4	237
	o/o	27.8	28.7	22.8	11.8	5.1	2.1	1.7	100.0
Usó un método antes en el intervalo abierto	No.	12	9	14	7	3	2	0	47
	o/o	25.5	19.1	29.8	14.9	6.4	4.3	0.0	100.0
Usó antes en el último intervalo cerrado	No.	24	22	14	5	6	0	1	72
	o/o	33.3	30.6	19.4	6.9	8.3	0.0	1.4	100.0
Usó en cualquier momento	No.	6	4	4	2	1	1	0	18
	o/o	33.3	22.2	22.2	11.1	5.6	5.6	0.0	100.0
Nunca ha usado pero piensa usar	No.	13	8	9	2	2	0	1	35
	o/o	37.1	22.9	25.7	5.7	5.7	0.0	2.9	100.0
Nunca ha usado y no piensa usar	No.	49	27	9	3	2	1	1	92
	o/o	53.3	29.3	9.8	3.3	2.2	1.1	1.1	100.0
Con impedimentos para quedar embarazada	No.	27	13	11	9	1	1	0	62
	o/o	43.5	21.0	17.7	14.5	1.6	1.6	0.0	100.0
Sin información	No.	21	8	2	0	1	0	0	32
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	222	160	118	57	28	10	7	602
	o/o	35.3	26.7	20.4	10.0	4.7	1.8	1.2	100.0
Total revisado		201	152	116	57	27	10	7	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3									
Marido o mujer esterilizados	No.	10	3	5	5	2	1	0	26
	o/o	38.5	11.5	19.2	19.2	7.7	3.8	0.0	100.0
Usa actualmente algún método	No.	64	43	45	16	10	1	0	179
	o/o	35.8	24.0	25.1	8.9	5.6	0.6	0.0	100.0
Usó un método antes en el intervalo abierto	No.	19	12	11	4	3	1	1	51
	o/o	37.3	23.5	21.6	7.8	5.9	2.0	2.0	100.0
Usó antes en el último intervalo cerrado	No.	12	8	6	5	1	1	0	33
	o/o	36.4	24.2	18.2	15.2	3.0	3.0	0.0	100.0
Usó en cualquier momento	No.	7	7	6	2	0	1	2	25
	o/o	28.0	28.0	24.0	8.0	0.0	4.0	8.0	100.0
Nunca ha usado pero piensa usar	No.	15	5	5	3	1	2	0	31
	o/o	48.4	16.1	16.1	9.7	3.2	6.5	0.0	100.0
Nunca ha usado y no piensa usar	No.	51	23	12	6	1	0	3	96
	o/o	53.1	24.0	12.5	6.3	1.0	0.0	3.1	100.0
Con impedimentos para quedar embarazada	No.	17	9	9	4	2	1	3	45
	o/o	37.8	20.0	20.0	8.9	4.4	2.2	6.7	100.0
Sin información	No.	8	2	1	0	0	0	0	11
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	203	112	100	45	20	8	9	497
	o/o	40.1	22.6	20.4	9.3	4.1	1.6	1.9	100.0
Total revisado		195	110	99	45	20	8	9	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2, Ambivalente: 3, Favorable: 4, Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.2
Continuación

Patrón de uso de métodos anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4									
Marido o mujer esterilizados	No.	5	4	4	3	2	0	0	18
	o/o	27.8	22.2	22.2	16.7	11.1	0.0	0.0	100.0
Usa actualmente algún método	No.	54	35	31	17	2	0	2	141
	o/o	38.3	24.8	22.0	12.1	1.4	0.0	1.4	100.0
Usó un método antes en el intervalo abierto	No.	6	8	8	5	1	1	0	29
	o/o	20.7	27.6	27.6	17.2	3.4	3.4	0.0	100.0
Usó antes en el último intervalo cerrado	No.	8	9	6	2	3	2	0	30
	o/o	26.7	30.0	20.0	6.7	10.0	6.7	0.0	100.0
Usó en cualquier momento	No.	7	6	2	3	1	0	0	19
	o/o	36.8	31.6	10.5	15.8	5.3	0.0	0.0	100.0
Nunca ha usado pero piensa usar	No.	11	9	2	2	0	0	0	24
	o/o	45.8	37.5	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	100.0
Nunca ha usado y no piensa usar	No.	37	8	6	4	3	0	1	59
	o/o	62.7	13.6	10.2	6.8	5.1	0.0	1.7	100.0
Con impedimentos para quedar embarazada	No.	13	10	7	2	0	1	0	33
	o/o	39.4	30.3	21.2	6.1	0.0	3.0	0.0	100.0
Sin información	No.	9	1	0	0	0	0	0	10
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	150	90	66	38	12	4	3	363
	o/o	39.9	25.2	18.7	10.8	3.4	1.1	0.8	100.0
Total revisado		141	89	66	38	12	4	3	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5 y más									
Marido o mujer esterilizados	No.	29	21	12	6	4	1	0	73
	o/o	39.7	28.8	16.4	8.2	5.5	1.4	0.0	100.0
Usa actualmente algún método	No.	123	108	54	29	12	6	5	337
	o/o	36.5	32.0	16.0	8.6	3.6	1.8	1.5	100.0
Usó un método antes en el intervalo abierto	No.	29	29	16	9	8	5	0	96
	o/o	30.2	30.2	16.7	9.4	8.3	5.2	0.0	100.0
Usó antes en el último intervalo cerrado	No.	24	23	18	9	3	2	0	79
	o/o	30.4	29.1	22.8	11.4	3.8	2.5	0.0	100.0
Usó en cualquier momento	No.	26	15	11	5	0	1	1	59
	o/o	44.1	25.4	18.6	8.5	0.0	1.7	1.7	100.0
Nunca ha usado pero piensa usar	No.	27	23	15	7	4	4	3	83
	o/o	32.5	27.7	18.1	8.4	4.8	4.8	3.6	100.0
Nunca ha usado y no piensa usar	No.	149	53	24	11	2	4	2	245
	o/o	60.8	21.6	9.8	4.5	0.8	1.6	0.8	100.0
Con impedimentos para quedar embarazada	No.	64	36	16	9	3	0	2	130
	o/o	49.2	27.7	12.3	6.9	2.3	0.0	1.5	100.0
Sin información	No.	3	0	0	0	0	0	0	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	474	308	166	85	36	23	13	1105
	o/o	42.7	27.9	15.1	7.7	3.3	2.1	1.2	100.0
Total revisado		471	308	166	85	36	23	13	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2, Ambivalente: 3, Favorable: 4, Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.2
Conclusión

Patrón de uso de métodos anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total									
Marido o mujer esterilizados	No.	50	31	22	15	9	3	0	130
	o/o	38.5	23.8	16.9	11.5	6.9	2.3	0.0	100.0
Usa actualmente algún método	No.	368	298	230	109	48	17	15	1085
	o/o	33.9	27.5	21.2	10.0	4.4	1.6	1.4	100.0
Usó un método antes en el intervalo abierto	No.	86	77	65	40	21	12	1	302
	o/o	28.5	25.5	21.5	13.2	7.0	4.0	0.3	100.0
Usó antes en el último intervalo cerrado	No.	96	81	63	30	16	6	1	293
	o/o	32.8	27.6	21.5	10.2	5.5	2.0	0.3	100.0
Usó en cualquier momento	No.	52	40	27	14	2	4	3	142
	o/o	36.6	28.2	19.0	9.9	1.4	2.8	2.1	100.0
Nunca ha usado pero piensa usar	No.	105	80	55	24	12	9	6	291
	o/o	36.1	27.5	18.9	8.2	4.1	3.1	2.1	100.0
Nunca ha usado y no piensa usar	No.	382	150	77	41	12	8	7	677
	o/o	56.4	22.2	11.4	6.1	1.8	1.2	1.0	100.0
Con impedimentos para quedar embarazada	No.	164	98	60	33	17	5	5	382
	o/o	42.9	25.7	15.7	8.6	4.5	1.3	1.3	100.0
Sin información	No.	711	530	408	230	128	34	35	2076
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	2014	1385	1007	536	265	98	73	5378
	o/o	39.5	25.9	18.1	9.3	4.1	1.9	1.2	100.0
Total revisado		1303	855	599	306	137	64	38	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable 4; y Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.3

Distribución de mujeres según actitud hacia el aborto inducido número de hijos sobrevivientes más embarazo actual y estado conyugal

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
ESTADO CONYUGAL ACTUAL: Soltera									
0	No.	607	490	391	220	122	30	34	1894
	o/o	32.0	25.9	20.6	11.6	6.4	1.6	1.8	100.0
1	No.	61	29	14	10	5	4	1	124
	o/o	49.2	23.4	11.3	8.1	4.0	3.2	0.8	100.0
2	No.	23	8	2	0	0	0	0	33
	o/o	69.7	24.2	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
3	No.	8	2	0	0	1	0	0	11
	o/o	72.7	18.2	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	100.0
4	No.	9	1	1	0	0	0	0	11
	o/o	81.8	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
6	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
7	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
9	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	711	530	408	230	128	34	35	2076
	o/o	34.2	25.5	19.7	11.1	6.2	1.6	1.7	100.0
ESTADO CONYUGAL ACTUAL: Casada									
0	No.	46	21	26	15	5	2	1	116
	o/o	39.7	18.1	22.4	12.9	4.3	1.7	0.9	100.0
1	No.	118	69	56	30	16	6	2	297
	o/o	39.7	23.2	18.9	10.1	5.4	2.0	0.7	100.0
2	No.	121	100	70	30	12	5	5	343
	o/o	35.3	29.2	20.4	8.7	3.5	1.5	1.5	100.0
3	No.	148	73	51	29	13	5	2	321
	o/o	46.1	22.7	15.9	9.0	4.0	1.6	0.6	100.0
4	No.	101	59	37	29	7	2	2	237
	o/o	42.6	24.9	15.6	12.2	3.0	0.8	0.8	100.0
5	No.	86	53	38	19	11	2	1	210
	o/o	41.0	25.2	18.1	9.0	5.2	1.0	0.5	100.0
6	No.	67	35	21	16	2	8	2	151
	o/o	44.4	23.2	13.9	10.6	1.3	5.3	1.3	100.0
7	No.	62	42	13	10	2	1	0	130
	o/o	47.7	32.3	10.0	7.7	1.5	0.8	0.0	100.0
8	No.	29	22	13	5	4	0	3	76
	o/o	38.2	28.9	17.1	6.6	5.3	0.0	3.9	100.0
9y más	No.	94	47	26	8	2	4	2	183
	o/o	51.4	25.7	14.2	4.4	1.1	2.2	1.1	100.0
Total	No.	872	521	351	191	74	35	20	2064
	o/o	42.2	25.2	17.0	9.3	3.6	1.7	1.0	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2, Ambivalente: 3, o Favorable: 4, y muy favorable: 5 ó 6.

6.13.3
Continuación

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
ESTADO CONYUGAL ACTUAL: Conviviente									
0	No.	15	13	9	7	3	2	0	49
	o/o	30.6	26.5	18.4	14.3	6.1	4.1	0.0	100.0
1	No.	44	31	27	11	6	2	2	123
	o/o	35.8	25.2	22.0	8.9	4.9	1.6	1.6	100.0
2	No.	49	40	36	11	7	3	2	148
	o/o	33.1	27.0	24.3	7.4	4.7	2.0	1.4	100.0
3	No.	35	29	28	14	7	2	2	117
	o/o	29.9	24.8	23.9	12.0	6.0	1.7	1.7	100.0
4	No.	36	21	24	3	1	2	3	90
	o/o	40.0	23.3	26.7	3.3	1.1	2.2	3.3	100.0
5	No.	18	21	11	4	3	0	2	59
	o/o	30.5	35.6	18.6	6.8	5.1	0.0	3.4	100.0
6	No.	21	19	9	5	1	0	0	55
	o/o	38.2	34.5	16.4	9.1	1.8	0.0	0.0	100.0
7	No.	13	14	8	3	3	2	0	43
	o/o	30.2	32.6	18.6	7.0	7.0	4.7	0.0	100.0
8	No.	14	9	4	0	2	1	1	31
	o/o	45.2	29.0	12.9	0.0	6.5	3.2	3.2	100.0
9 y más	No.	22	12	8	2	2	2	0	48
	o/o	45.8	25.0	16.7	4.2	4.2	4.2	0.0	100.0
Total	No.	267	209	164	60	35	16	12	763
	o/o	35.0	27.4	21.5	7.9	4.6	2.1	1.6	100.0
ESTADO CONYUGAL ACTUAL: Viuda									
0	No.	2	2	0	0	0	0	0	4
	o/o	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1	No.	6	1	1	1	1	1	0	11
	o/o	54.5	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	0.0	100.0
2	No.	2	1	1	1	0	0	0	5
	o/o	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	100.0
3	No.	3	4	3	0	0	0	1	11
	o/o	27.3	36.4	27.3	0.0	0.0	0.0	9.1	100.0
4	No.	4	2	3	2	2	0	0	13
	o/o	30.8	15.4	23.1	15.4	15.4	0.0	0.0	100.0
5	No.	6	6	3	1	1	0	0	17
	o/o	35.3	35.3	17.6	5.9	5.9	0.0	0.0	100.0
6	No.	2	2	2	1	0	0	0	7
	o/o	28.6	28.6	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	100.0
7	No.	3	5	4	1	1	0	0	14
	o/o	21.4	35.7	28.6	7.1	7.1	0.0	0.0	100.0
8	No.	2	2	1	2	0	0	0	7
	o/o	28.6	28.6	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	100.0
9 y más	No.	6	2	0	0	0	0	1	9
	o/o	66.7	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	100.0
Total	No.	36	27	18	9	5	1	2	98
	o/o	36.7	27.6	18.4	9.2	5.1	1.0	2.0	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva: Desfavorable: 2; Ambivalente: 3, o Favorable: 4, y muy favorable: 5 ó 6.

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
ESTADO CONYUGAL ACTUAL: Separada o Divorciada									
0	No.	3	6	6	6	3	0	0	24
	o/o	12.5	25.0	25.0	25.0	12.5	0.0	0.0	100.0
1	No.	32	27	13	8	7	6	0	93
	o/o	34.4	29.0	14.0	8.6	7.5	6.5	0.0	100.0
2	No.	27	18	17	10	6	2	0	80
	o/o	33.8	22.5	21.3	12.5	7.5	2.5	0.0	100.0
3	No.	20	14	14	9	3	0	3	63
	o/o	31.7	22.2	22.2	14.3	4.8	0.0	4.8	100.0
4	No.	9	9	8	4	1	1	0	32
	o/o	28.1	28.1	25.0	12.5	3.1	3.1	0.0	100.0
5	No.	10	11	1	5	0	1	0	28
	o/o	35.7	39.3	3.6	17.9	0.0	3.6	0.0	100.0
6	No.	5	5	1	3	1	1	0	16
	o/o	31.3	31.3	6.3	18.8	6.3	6.3	0.0	100.0
7	No.	5	3	4	1	1	1	0	15
	o/o	33.3	20.0	26.7	6.7	6.7	6.7	0.0	100.0
8	No.	5	3	1	0	1	0	0	10
	o/o	50.0	30.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	100.0
9 y más	No.	12	2	1	0	0	0	1	16
	o/o	75.0	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	100.0
Total	No.	128	98	66	46	23	12	4	377
	o/o	34.0	26.0	17.5	12.2	6.1	3.2	1.1	100.0
ESTADO CONYUGAL ACTUAL: Total									
0	No.	673	532	432	248	133	34	35	2087
	o/o	32.2	25.5	20.7	11.9	6.4	1.6	1.7	100.0
1	No.	261	157	111	60	35	19	5	648
	o/o	40.3	24.2	17.1	9.3	5.4	2.9	0.8	100.0
2	No.	222	167	126	52	25	10	7	609
	o/o	36.5	27.4	20.7	8.5	4.1	1.6	1.1	100.0
3	No.	214	122	96	52	24	7	8	523
	o/o	40.9	23.3	18.4	9.9	4.6	1.3	1.5	100.0
4	No.	159	92	73	38	11	5	5	383
	o/o	41.5	24.0	19.1	9.9	2.9	1.3	1.3	100.0
5	No.	120	91	53	29	15	3	3	314
	o/o	38.2	29.0	16.9	9.2	4.8	1.0	1.0	100.0
6	No.	96	61	33	25	4	9	2	230
	o/o	41.7	26.5	14.3	10.9	1.7	3.9	0.9	100.0
7	No.	84	64	29	15	7	4	0	203
	o/o	41.4	31.5	14.3	7.4	3.4	2.0	0.0	100.0
8	No.	50	36	19	7	7	1	4	124
	o/o	40.3	29.0	15.3	5.6	5.6	0.8	3.2	100.0
9 y más	No.	135	63	35	10	4	6	4	257
	o/o	52.5	24.5	13.6	3.9	1.6	2.3	1.6	100.0
Total	No.	2014	1385	1007	536	265	98	73	5378
	o/o	37.4	25.8	18.7	10.0	4.9	1.8	1.4	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3, o Favorable: 4, y muy favorable: 5 ó 6.

6.13.4

Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, aprobación de uso futuro de anticonceptivos y número de hijos sobrevivientes

Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 0									
Usó antes o usa actualmente	No.	22	20	20	13	4	1	1	81
	o/o	27.2	24.7	24.7	16.0	4.9	1.2	1.2	100.0
Marido y mujer aprueban									
Intención de usar en el futuro	No.	19	12	11	5	4	1	1	53
	o/o	35.8	22.6	20.8	9.4	7.5	1.9	1.9	100.0
No necesitan usar	No.	3	1	3	2	0	0	0	9
	o/o	3.3	11.1	33.3	22.2	0.0	0.0	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	1	1	1	0	0	0	0	3
	o/o	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y marido desaprueba	No.	1	1	3	6	0	0	0	11
	o/o	9.1	9.1	27.3	54.5	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba									
Intención de usar en el futuro	No.	2	0	0	0	0	1	0	3
	o/o	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	100.0
No piensan usar	No.	0	0	1	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer desaprueba Marido aprueba	No.	4	0	3	0	0	0	0	7
	o/o	57.1	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Marido desaprueba	No.	31	6	5	5	0	1	0	48
	o/o	64.6	12.5	10.4	10.4	0.0	2.1	0.0	100.0
Mujer no sabe si marido aprueba	No.	1	5	0	0	0	0	0	6
	o/o	16.7	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No aplicable	No.	624	509	404	231	130	32	34	1964
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	709	555	451	262	138	36	36	2187
	o/o	37.8	20.7	21.2	14.0	3.6	1.8	0.9	100.0
Total revisado		84	46	47	31	8	4	2	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.4
Continuación

Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 1									
Usó antes o usa actualmente	No.	79	55	57	23	14	5	3	236
	o/o	33.5	23.3	24.2	9.7	5.9	2.1	1.3	100.0
Marido y mujer aprueban Intención de usar en el futuro	No.	18	21	13	5	1	1	1	60
	o/o	30.0	35.0	21.7	8.3	1.7	1.7	1.7	100.0
No necesita usar	No.	7	1	2	3	2	1	0	16
	o/o	43.8	6.3	12.5	18.8	12.5	6.3	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	5	2	0	0	0	0	0	7
	o/o	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y marido desaprueba	No.	7	5	3	1	0	0	0	16
	o/o	43.8	31.3	18.8	6.3	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer apreuba y no sabe si marido aprueba									
Intención de usar en el futuro	No.	0	2	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No piensan usar	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer desaprueba Marido aprueba	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Marido desaprueba	No.	29	13	4	0	1	0	0	47
	o/o	61.7	27.7	8.5	0.0	2.1	0.0	0.0	100.0
Mujer no sabe si marido aprueba	No.	4	1	0	0	0	0	0	5
	o/o	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No aplicable	No.	105	60	27	17	13	10	1	233
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No	256	160	106	49	31	17	5	624
	o/o	38.6	25.6	20.2	8.2	4.6	1.8	1.0	100.0
Total revisado		151	100	79	32	18	7	4	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva ; Desfavorable: 2, Ambivalente: 3, Favorable: 4, Muy favorable: 5 ó 6

6.13.4
Continuación

Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 2									
Usó antes o usa actualmente	No.	104	97	79	38	16	7	5	346
	o/o	30.1	28.0	22.8	11.0	4.6	2.0	1.4	100.0
Marido y mujer aprueban Intención de usar en el futuro	No.	12	8	9	2	2	0	1	34
	o/o	35.3	23.5	26.5	5.9	5.9	0.0	2.9	100.0
No necesitan usar	No.	4	5	1	1	0	0	1	12
	o/o	33.3	41.7	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3	100.0
No saben si van a usar	No.	5	1	1	0	1	0	0	8
	o/o	62.5	12.5	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y marido desaprueba	No.	7	6	4	1	1	0	0	19
	o/o	36.8	31.6	21.1	5.3	5.3	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba									
Intención de usar en el futuro	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No piensan usar	No.	2	2	0	0	0	0	0	4
	o/o	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer desaprueba Marido aprueba	No.	2	2	1	0	0	0	0	5
	o/o	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Marido desaprueba	No.	25	9	2	1	0	1	0	38
	o/o	65.8	23.7	5.3	2.6	0.0	2.6	0.0	100.0
Mujer no sabe si marido aprueba	No.	3	0	0	0	0	0	0	3
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No aplicable	No.	56	29	21	14	8	2	0	130
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	1	1	0	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	222	160	118	57	28	10	7	602
	o/o	35.1	27.7	20.6	9.1	4.3	1.7	1.5	100.0
Total revisado		165	130	97	43	20	8	7	

Nota: La actitud hacie el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuestas positivas; Desfavorable: 2, Ambivalente: 3, Favorable: 4, Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.4
Continuación

Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 3									
Usó antes o usa actualmente	No.	97	61	63	27	15	5	1	269
	o/o	36.1	22.7	23.4	10.0	5.6	1.9	0.4	100.0
Marido y mujer aprueban Intención de usar en el futuro	No.	14	5	5	3	1	2	0	30
	o/o	46.7	16.7	16.7	10.0	3.3	6.7	0.0	100.0
No necesitan usar	No.	6	5	0	1	0	0	0	12
	o/o	50.0	41.7	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y marido desaprueba	No.	9	6	4	0	1	0	0	20
	o/o	45.0	30.0	20.0	0.0	5.0	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba									
Intención de usar en el futuro	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No piensan usar	No.	1	3	0	0	0	0	0	4
	o/o	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	0	1	0	0	0	0	0	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer desaprueba Marido aprueba	No.	2	1	3	0	0	0	1	7
	o/o	28.6	14.3	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	100.0
Marido desaprueba	No.	27	7	2	5	0	0	2	43
	o/o	62.8	16.3	4.7	11.6	0.0	0.0	4.7	100.0
Mujer no sabe si marido aprueba	No.	2	0	1	0	0	0	0	3
	o/o	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No aplicable	No.	40	23	20	9	3	1	5	101
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	3	0	2	0	0	0	0	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	203	112	100	45	20	8	9	497
	o/o	40.9	22.8	19.9	9.2	4.3	1.8	1.0	100.0
Total revisado		160	89	78	36	17	7	4	

Nota: La a ctitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva ; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.4
Continuación

Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 4									
Usó antes o usa actualmente	No.	74	56	43	25	6	2	2	208
	o/o	35.6	26.9	20.7	12.0	2.9	1.0	1.0	100.0
Marido y mujer aprueban Intención de usar en el futuro	No.	10	6	2	2	0	0	0	20
	o/o	50.0	30.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No necesitan usar	No.	2	0	0	1	2	0	0	5
	o/o	40.0	0.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	2	1	0	1	0	0	0	4
	o/o	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y marido desaprueba	No.	2	1	2	2	1	0	1	9
	o/o	22.2	11.1	22.2	22.2	11.1	0.0	11.1	100.0
Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba									
Intención de usar en el futuro	No.	1	2	0	0	0	0	0	3
	o/o	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No piensan usar	No.	1	0	0	0	0	0	0	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	3	0	0	0	0	0	0	3
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer desaprueba Marido aprueba	No.	23	5	3	0	0	0	0	31
	o/o	74.2	16.1	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer no sabe si marido aprueba	No.	3	1	0	0	0	0	0	4
	o/o	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
No aplicable	No.	29	17	15	7	3	2	0	73
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	0	1	1	0	0	0	0	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	150	90	66	38	12	4	3	363
	o/o	42.0	25.0	17.4	10.8	3.1	0.7	1.0	100.0
Total revisado		121	72	50	31	9	2	3	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2, Ambivalente: 3, Favorable: 4, Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.4
Continuación

Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: 5									
Usó antes o usa actualmente	No.	208	171	99	49	23	11	6	567
	o/o	36.7	30.2	17.5	8.6	4.1	1.9	1.1	100.0
Marido y mujer aprueban Intención de usar en el futuro	No.	24	19	15	6	4	4	3	75
	o/o	32.0	25.3	20.0	8.0	5.3	5.3	4.0	100.0
No necesitan usar	No.	21	13	3	5	1	1	0	44
	o/o	47.7	29.5	6.8	11.4	2.3	2.3	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	5	1	3	0	0	0	0	9
	o/o	55.6	11.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y marido desaprueba	No.	21	11	6	1	0	0	1	40
	o/o	52.5	27.5	15.0	2.5	0.0	0.0	2.5	100.0
Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba									
Intención de usar en el futuro	No.	3	4	0	1	0	0	0	8
	o/o	37.5	50.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	100.0
No piensan usar	No.	0	1	0	0	0	1	0	2
	o/o	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	5	0	2	0	0	0	0	7
	o/o	71.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer desaprueba Marido aprueba	No.	7	3	1	2	0	0	0	13
	o/o	53.8	23.1	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0	100.0
Marido desaprueba	No.	82	16	8	2	1	2	1	112
	o/o	73.2	14.3	7.1	1.8	0.9	1.8	0.9	100.0
Mujer no sabe si marido aprueba	No.	7	4	1	1	0	0	0	13
	o/o	53.8	30.8	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0
No aplicable	No.	90	61	28	18	7	4	2	210
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	1	4	0	0	0	0	0	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	Nos,	474	308	166	85	36	23	13	1105
	o/o	43.0	27.3	15.5	7.5	3.3	2.1	1.2	100.0
Total revisado		383	243	138	67	29	19	11	

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2, Ambivalente: 3, Favorable: 4, Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.4
Conclusión

Aprobación y posible uso futuro de anticonceptivos		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES: Total									
Usó antes o usa actualmente	No.	584	460	361	175	78	31	19	1707
	o/o	34.2	26.9	21.1	10.3	4.6	1.8	1.1	100.0
Marido y mujer aprueban									
Intención de usar en el futuro	No.	97	71	55	23	12	8	6	272
	o/o	35.7	26.1	20.2	8.5	4.4	2.9	2.2	100.0
No necesitan usar	No.	43	25	9	13	5	2	1	98
	o/o	43.9	25.5	9.2	13.3	5.1	2.0	1.0	100.0
No saben si van a usar	No.	19	6	5	1	1	0	0	32
	o/o	59.4	18.8	15.6	3.1	3.1	0.0	0.0	100.0
Mujer aprueba y marido desaprueba	No.	47	30	22	11	3	0	2	115
	o/o	40.9	26.1	19.1	9.6	2.6	0.0	1.7	100.0
Mujer aprueba y no sabe si marido aprueba									
Intención de usar en el futuro	No.	8	8	0	1	0	1	0	18
	o/o	44.4	44.4	0.0	5.6	0.0	5.6	0.0	100.0
No piensan usar	No.	5	6	1	0	0	1	0	13
	o/o	38.5	46.2	7.7	0.0	0.0	7.7	0.0	100.0
No saben si van a usar	No.	8	1	2	0	0	0	0	11
	o/o	72.7	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
Mujer desaprueba									
Marido aprueba	No.	16	6	8	2	0	0	1	33
	o/o	48.5	18.2	24.2	6.1	0.0	0.0	3.0	100.0
Marido desaprueba	No.	217	56	24	13	2	4	3	319
	o/o	68.0	17.6	7.5	4.1	0.6	1.3	0.9	100.0
Mujer no sabe si marido aprueba	No.	20	11	2	1	0	0	0	34
	o/o	58.8	32.4	5.9	2.9	0.0	0.0	0.0	100.0
No aplicable	No.	944	699	515	296	164	51	42	2711
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin información	No.	6	6	3	0	0	0	0	15
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	No.	2014	1385	1007	536	265	98	73	5378
	o/o	40.1	25.6	18.4	9.0	4.8	1.8	1.2	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así:
Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3, Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.5

Distribución de mujeres según actitud hacia el aborto inducido, número de hijos sobrevivientes (más embarazo actual) y zona de residencia

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
ZONA DE RESIDENCIA: Urbana									
0	No.	432	409	356	208	114	23	27	1569
	o/o	27.5	26.1	22.7	13.3	7.3	1.5	1.7	100.0
1	No.	156	116	85	46	30	16	3	452
	o/o	34.5	25.7	18.8	10.2	6.6	3.5	0.7	100.0
2	No.	122	115	97	46	20	8	5	413
	o/o	29.5	27.8	23.5	11.1	4.8	1.9	1.2	100.0
3	No.	123	81	77	43	20	5	6	355
	o/o	34.6	22.8	21.7	12.1	5.6	1.4	1.7	100.0
4	No.	77	62	53	36	9	4	1	242
	o/o	31.8	25.6	21.9	14.9	3.7	1.7	0.4	100.0
5	No.	61	52	35	22	12	3	2	187
	o/o	32.6	27.8	18.7	11.8	6.4	1.6	1.1	100.0
6	No.	48	37	23	16	1	4	1	130
	o/o	36.9	28.5	17.7	12.3	0.8	3.1	0.8	100.0
7	No.	46	38	21	10	5	2	0	122
	o/o	37.7	31.1	17.2	8.2	4.1	1.6	0.0	100.0
8	No.	25	18	12	5	4	0	1	65
	o/o	38.5	27.7	18.5	7.7	6.2	0.0	1.5	100.0
9 y más	No.	50	36	20	7	3	2	1	119
	o/o	42.0	30.3	16.8	5.9	2.5	1.7	0.8	100.0
Total	No.	1140	964	779	439	218	67	47	3654
	o/o	31.2	26.4	21.3	12.0	6.0	1.8	1.3	100.0
ZONA DE RESIDENCIA: Rural									
0	No.	241	123	75	40	19	11	8	517
	o/o	46.6	23.8	14.5	7.7	3.7	2.1	1.5	100.0
1	No.	105	41	26	14	4	3	2	195
	o/o	53.8	21.0	13.3	7.2	2.1	1.5	1.0	100.0
2	No.	100	52	29	6	5	2	2	196
	o/o	51.0	26.5	14.8	3.1	2.6	1.0	1.0	100.0
3	No.	91	41	19	9	4	2	2	168
	o/o	54.2	24.4	11.3	5.4	2.4	1.2	1.2	100.0
4	No.	82	30	20	2	2	1	4	141
	o/o	58.2	21.3	14.2	1.4	1.4	0.7	2.8	100.0
5	No.	59	39	18	7	3	0	1	127
	o/o	46.5	30.7	14.2	5.5	2.4	0.0	0.8	100.0
6	No.	48	24	10	9	3	5	1	100
	o/o	48.0	24.0	10.0	9.0	3.0	5.0	1.0	100.0
7	No.	38	25	8	5	2	2	0	80
	o/o	47.5	31.3	10.0	6.3	2.5	2.5	0.0	100.0
8	No.	25	18	7	2	3	1	3	59
	o/o	42.4	30.5	11.9	3.4	5.1	1.7	5.1	100.0
9 y más	No.	85	27	15	3	1	4	3	138
	o/o	61.6	19.6	10.9	2.2	0.7	2.9	2.2	100.0
Total	No.	874	420	227	97	46	31	26	1721
	o/o	50.8	24.4	13.2	5.6	2.7	1.8	1.5	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.5
Conclusión

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
ZONA DE RESIDENCIA: Total									
0	No.	673	532	431	248	133	34	35	2086
	o/o	32.3	25.5	20.7	11.9	6.4	1.6	1.7	100.0
1	No.	261	157	111	60	34	19	5	647
	o/o	40.3	24.3	17.2	9.3	5.3	2.9	0.8	100.0
2	No.	222	167	126	52	25	10	7	609
	o/o	36.5	27.4	20.7	8.5	4.1	1.6	1.1	100.0
3	No.	214	122	96	52	24	7	8	523
	o/o	40.9	23.3	18.4	9.9	4.6	1.3	1.5	100.0
4	No.	159	92	73	38	11	5	5	383
	o/o	41.5	24.0	19.1	9.9	2.9	1.3	1.3	100.0
5	No.	120	91	53	29	15	3	3	314
	o/o	38.2	29.0	16.9	9.2	4.8	1.0	1.0	100.0
6	No.	96	61	33	25	4	9	2	230
	o/o	41.7	26.5	14.3	10.9	1.7	3.9	0.9	100.0
7	No.	84	63	29	15	7	4	0	202
	o/o	41.6	31.2	14.4	7.4	3.5	2.0	0.0	100.0
8	No.	50	36	19	7	7	1	4	124
	o/o	40.3	29.0	15.3	5.6	5.6	0.8	3.2	100.0
9 y más	No	135	63	35	10	4	6	4	257
	o/o	52.5	24.5	13.6	3.9	1.6	2.3	1.6	100.0
Total	No.	2014	1386	1006	536	264	98	73	5375
	o/o	37.5	25.7	18.7	10.0	4.9	1.8	1.4	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.6

Distribución de mujeres, según actitud hacia el aborto inducido, número de hijos sobrevivientes (más embarazo actual) y nivel educativo

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NIVEL EDUCATIVO: Sin instrucción o analfabetas									
0	No.	88	28	17	7	5	2	3	150
	o/o	58.7	18.7	11.3	4.7	3.3	1.3	2.0	100.0
1	No.	52	16	13	1	2	1	0	85
	o/o	61.2	18.8	15.3	1.2	2.4	1.2	0.0	100.0
2	No.	57	28	13	5	6	1	1	111
	o/o	51.4	25.2	11.7	4.5	5.4	0.9	0.9	100.0
3	No.	45	24	15	7	1	2	1	95
	o/o	47.4	25.3	15.8	7.4	1.1	2.1	1.1	100.0
4	No.	37	19	10	4	2	1	1	74
	o/o	50.0	25.7	13.5	5.4	2.7	1.4	1.4	100.0
5	No.	33	22	12	9	0	0	1	77
	o/o	42.9	28.6	15.6	11.7	0.0	0.0	1.3	100.0
6	No.	40	16	14	8	3	3	0	84
	o/o	47.6	19.0	16.7	9.5	3.6	3.6	0.0	100.0
7	No.	29	13	2	4	2	1	0	51
	o/o	56.9	25.5	3.9	7.8	3.9	2.0	0.0	100.0
8	No.	17	16	5	4	2	0	2	46
	o/o	37.0	34.8	10.9	8.7	4.3	0.0	4.3	100.0
9 y más	No.	53	21	14	1	1	3	0	93
	o/o	57.0	22.6	15.1	1.1	1.1	3.2	0.0	100.0
Total	No.	451	203	115	50	24	14	9	866
	o/o	52.1	23.4	13.3	5.8	2.9	1.6	1.0	100.0
NIVEL EDUCATIVO: Primaria									
0	No.	376	255	161	91	48	17	15	963
	o/o	39.0	26.5	16.7	9.4	5.0	1.8	1.6	100.0
1	No.	166	97	55	29	16	9	2	374
	o/o	44.4	25.9	14.7	7.8	4.3	2.4	0.5	100.0
2	No.	130	98	72	26	10	5	2	343
	o/o	37.9	28.6	21.0	7.6	2.9	1.5	0.6	100.0
3	No.	135	75	51	30	12	3	6	312
	o/o	43.3	24.0	16.3	9.6	3.8	1.0	1.9	100.0
4	No.	108	62	49	25	5	2	4	255
	o/o	42.4	24.3	19.2	9.8	2.0	0.8	1.6	100.0
5	No.	77	57	32	15	11	1	1	194
	o/o	39.7	29.4	16.5	7.7	5.7	0.5	0.5	100.0
6	No.	47	39	11	13	1	5	1	117
	o/o	40.2	33.3	9.4	11.1	0.9	4.3	0.9	100.0
7	No.	50	43	26	9	2	2	0	132
	o/o	37.9	32.6	19.7	6.8	1.5	1.5	0.0	100.0
8	No.	32	19	13	2	3	1	2	72
	o/o	44.4	26.4	18.1	2.8	4.2	1.4	2.8	100.0
9 y más	No.	76	39	19	6	3	3	4	150
	o/o	50.7	26.0	12.7	4.0	2.0	2.0	2.7	100.0
Total	No.	1197	784	489	246	111	48	37	2912
	o/o	41.1	26.9	16.8	8.4	3.8	1.6	1.3	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

6.13.6
Conclusión

Número de hijos sobrevivientes		Actitud hacia el aborto inducido							Total
		Muy desfavorable		Desfavorable	Ambivalente	Favorable	Muy favorable		
		Desaprueba siempre	Aprueba en un caso				Desaprueba en un caso	Aprueba siempre	
NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y más									
0	No.	206	249	253	149	80	15	17	969
	o/o	21.3	25.7	26.1	15.4	8.3	1.5	1.8	100.0
1	No.	43	43	43	30	17	9	3	188
	o/o	22.9	22.9	22.9	16.0	9.0	4.8	1.6	100.0
2	No.	34	41	41	21	9	4	4	154
	o/o	22.1	26.6	26.6	13.6	5.8	2.6	2.6	100.0
3	No.	32	22	30	15	11	2	1	113
	o/o	28.3	19.5	26.5	13.3	9.7	1.8	0.9	100.0
4	No.	13	11	14	9	4	2	0	53
	o/o	24.5	20.8	26.4	17.0	7.5	3.8	0.0	100.0
5	No.	9	11	9	5	4	2	1	41
	o/o	22.0	26.8	22.0	12.2	9.8	4.9	2.4	100.0
6	No.	9	6	8	4	0	1	1	29
	o/o	31.0	20.7	27.6	13.8	0.0	3.4	3.4	100.0
7	No.	5	8	1	2	3	1	0	20
	o/o	25.0	40.0	5.0	10.0	15.0	5.0	0.0	100.0
8	No	1	1	1	1	2	0	0	6
	o/o	16.7	16.7	16.7	16.7	33.3	0.0	0.0	100.0
9 y más	No.	6	3	2	3	0	0	0	14
	o/o	42.9	21.4	14.3	21.4	0.0	0.0	0.0	100.0
Total	No.	358	395	402	239	130	36	27	1587
	o/o	22.6	24.9	25.3	15.1	8.2	2.3	1.7	100.0
NIVEL EDUCATIVO: Total									
0	No.	673	532	432	248	132	34	35	2087
	o/o	32.2	25.5	20.7	11.9	6.4	1.6	1.7	100.0
1	No.	261	157	111	60	35	19	5	648
	o/o	40.3	24.2	17.1	9.3	5.4	2.9	0.8	100.0
2	No.	222	167	126	52	25	10	7	609
	o/o	36.5	27.4	20.7	8.5	4.1	1.6	1.1	100.0
3	No.	214	122	96	52	24	7	8	523
	o/o	40.9	23.3	18.4	9.9	4.6	1.3	1.5	100.0
4	No.	159	92	73	38	11	5	5	383
	o/o	41.5	24.0	19.1	9.9	2.9	1.3	1.3	100.0
5	No.	120	91	53	29	15	3	3	314
	o/o	38.2	29.0	16.9	9.2	4.8	1.0	1.0	100.0
6	No.	96	61	33	25	4	9	2	230
	o/o	41.7	26.5	14.3	10.9	1.7	3.9	0.9	100.0
7	No.	84	64	29	15	7	4	0	203
	o/o	41.4	31.5	14.3	7.4	3.4	2.0	0.0	100.0
8	No.	50	36	19	7	7	1	4	124
	o/o	40.3	29.0	15.3	5.6	5.6	0.8	3.2	100.0
9 y más	No.	135	63	35	10	4	6	4	257
	o/o	52.5	24.5	13.6	3.9	1.6	2.3	1.6	100.0
Total	No.	2014	1385	1007	536	265	98	73	5378
	o/o	37.4	25.8	18.7	10.0	4.9	1.9	1.4	100.0

Nota: La actitud hacia el aborto se definió según el número de respuestas positivas a las 6 categorías del cuestionario así: Muy desfavorable: 0 ó 1 respuesta positiva; Desfavorable: 2; Ambivalente: 3; Favorable: 4; Muy favorable: 5 ó 6.

Grupo 7

Tasas específicas de fecundidad

7.1.1 Número de nacidos vivos,según año de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del hijo.

7.1.2 Años mujer de exposición al riesgo de embarazo,según edades simples y año calendario.

7.1.3 Tasas específicas de fecundidad,según edades simples y año calendario.

7.2.1 Número de nacidos vivos según año de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del hijo, en grupos quinquenales.

7.2.2 Años mujer de exposición al riesgo de embarazo,según grupos quinquenales y año calendario.

7.2.3 Tasas específicas de fecundidad,según grupos quinquenales de edad y año calendario.

7.3.1 Número de nacidos vivos de 1950 a 1975, según año de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del hijo, en grupos quinquenales.

7.3.2 Años mujer de exposición al riesgo de embarazo, según grupos quinquenales y año calendario de 1950 a 1975.

7.3.3 Tasas específicas de fecundidad,según grupos quinquenales de edad y año calendario de 1950 a 1975.

7.4.1 Número de nacidos vivos,según año de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del hijo.

7.5.1 Años mujer de exposición al riesgo de embarazo, según edades simples y año calendario.

7.6.1 Nacidos vivos actualmente vivos, según año de nacimiento y edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo.

7.7.1 Nacidos vivos, según año de nacimiento y edad de la madre al comienzo del año del nacimiento del hijo.

7.8.1 Distribución de mujeres, según año de su nacimiento y edad al nacimiento de su primer hijo.

7.9.1 Número de nacidos vivos, según año de nacimiento de la madre y edad de la madre al nacimiento del hijo.

7.1.1
Número de nacidos vivos según año de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del hijo

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
15 años	1	4	4	2	10	7	10	2	3	2	3	4	4	10
16 años	4	8	10	7	10	12	12	16	13	5	12	9	12	10
17 años	15	9	7	13	16	9	22	19	14	18	19	15	19	14
18 años	14	13	17	20	24	26	18	23	21	24	25	24	26	21
19 años	34	17	20	17	13	27	21	18	36	29	32	29	27	29
20 años	20	23	19	20	22	23	37	21	31	32	42	28	25	25
21 años	19	19	28	25	24	28	37	31	32	31	41	39	40	43
22 años	26	18	24	36	24	28	27	22	47	33	31	32	37	34
23 años	16	18	32	28	31	29	20	33	27	46	27	39	54	40
24 años	4	13	23	31	30	31	31	22	31	26	41	30	25	41
25 años	0	2	18	23	28	32	36	26	29	35	28	28	32	38
26 años	0	0	2	13	26	23	39	32	28	23	28	36	35	34
27 años	0	0	0	4	18	17	30	23	38	28	29	26	32	44
28 años	0	0	0	0	2	20	19	19	32	20	33	31	26	26
29 años	0	0	0	0	0	1	21	26	29	24	36	31	30	37
30 años	0	0	0	0	0	0	1	20	32	27	28	33	24	21
31 años	0	0	0	0	0	0	0	8	15	23	23	24	31	24
32 años	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	25	28	30	30
33 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	16	20	24
34 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	26	22
35 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	24
36 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21
37 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de hijos	153	144	204	239	278	313	381	361	463	445	529	535	575	614

7.1.1
Conclusión

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
15 años	11	6	14	6	1	8	10	13	10	8	6	2	4	165
16 años	17	14	19	12	8	13	13	11	15	16	18	12	10	318
17 años	19	36	14	14	23	22	24	23	23	19	21	28	11	486
18 años	22	34	31	29	21	23	26	30	32	36	43	30	27	680
19 años	17	41	31	45	34	36	43	44	39	44	36	51	17	827
20 años	38	29	37	37	40	28	47	40	37	49	36	37	37	860
21 años	32	37	32	51	43	44	36	48	46	41	42	41	22	952
22 años	43	39	36	25	35	41	47	45	44	35	53	49	27	938
23 años	44	30	40	41	33	55	38	39	50	48	32	35	13	938
24 años	42	34	45	37	40	32	45	44	43	33	52	33	14	873
25 años	45	50	36	34	40	36	29	30	28	26	37	39	20	815
26 años	29	41	36	32	46	40	43	33	41	40	34	45	13	792
27 años	41	26	38	35	41	32	34	36	28	28	29	36	12	705
28 años	39	23	28	35	41	41	36	21	24	26	28	25	16	611
29 años	33	45	27	18	32	19	29	34	24	34	22	44	16	612
30 años	24	21	38	16	43	32	20	29	26	24	20	20	7	506
31 años	24	32	23	32	25	22	28	31	24	19	13	27	8	446
32 años	27	23	22	21	38	24	17	25	25	23	17	15	12	420
33 años	31	20	32	23	18	28	20	16	20	20	18	17	10	359
34 años	17	28	15	11	27	19	35	16	14	19	22	24	10	329
35 años	26	23	24	15	21	22	14	18	19	13	17	25	8	289
36 años	17	19	21	21	22	16	16	15	24	10	11	25	14	254
37 años	10	22	14	14	20	10	15	14	6	18	13	11	7	176
38 años	2	14	12	12	25	17	12	7	12	10	7	6	1	137
39 años	0	2	10	9	16	17	14	14	7	15	10	14	2	130
40 a ños	0	0	7	8	16	12	8	14	5	4	10	8	8	95
41 años	0	0	0	1	7	12	8	14	11	5	6	5	3	72
42 años	0	0	0	0	0	4	10	8	6	9	2	6	0	45
43 años	0	0	0	0	0	1	2	5	4	7	2	2	3	26
44 años	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	2	0	0	11
45 años	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	8	2	16
46 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
47 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
48 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de hijos	650	679	677	634	756	706	720	719	694	682	661	723	356	13888

7.1.2
Años mujer de exposición al riesgo de embarazo, según edades simples y año calendario

Edad de la mujer	Años calendario													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
15 años	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8
16 años	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4
17 años	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.5	147.6
18 años	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9
19 años	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1
20 años	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5
21 años	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3
22 años	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3
23 años	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0
24 años	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4
25 años	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7
26 años	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6
27 años	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5
28 años	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1
29 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5
30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6
31 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3
32 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7
33 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9
34 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8
35 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0
36 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1
37 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
38 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total años de exposición	750.0	877.5	983.1	1079.8	1199.2	1328.2	1458.5	1574.8	1685.3	1805.4	1916.3	2063.9	2210.3	2382.1

Edad de la mujer	Años calendario													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
15 años	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	309.1	163.5	4553.8
16 años	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	140.8	4311.5
17 años	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	130.8	4114.2
18 años	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	130.4	3909.4
19 años	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	114.5	3756.0
20 años	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	116.5	3582.8
21 años	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	91.5	3450.2
22 años	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	100.4	3319.8
23 años	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	100.8	3161.3
24 años	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	74.7	2973.8
25 años	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	88.0	2808.3
26 años	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	83.1	2629.7
27 años	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	80.9	2463.0
28 años	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	79.0	2289.3
29 años	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	68.2	2132.1
30 años	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	65.1	1981.4
31 años	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	53.6	1859.0
32 años	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	57.4	1742.7
33 años	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	52.9	1627.7
34 años	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	54.7	1513.2
35 años	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	65.8	1394.0
36 años	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	57.3	1256.5
37 años	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	57.2	1137.0
38 años	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	44.1	1027.2
39 años	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	53.5	931.0
40 años	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	56.1	806.1
41 años	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	42.9	701.8
42 años	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	40.8	610.2
43 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	39.5	528.3
44 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	39.5	444.0
45 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	51.6	355.4
46 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	35.4	258.3
47 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	42.3	179.4
48 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	30.4	93.5
49 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	23.7	31.7
Total años de exposición	2546.6	2720.3	2899.1	3068.5	3282.5	3495.8	3689.2	3945.3	4183.5	4472.2	4740.1	5049.2	2526.9	67931.8

7.1.3
Tasas específicas de fecundidad según edades simples y año de calendario

Edades simples	Año calendario													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
15 años	11.0	31.4	37.9	20.7	83.8	54.3	76.7	17.2	27.1	16.7	27.1	27.1	27.3	58.2
16 años	44.7	87.8	78.4	66.3	103.4	100.5	93.0	122.8	111.8	45.2	99.9	81.2	81.3	68.3
17 años	186.1	100.6	76.8	102.0	151.5	93.1	184.3	147.3	107.4	154.8	171.9	124.9	171.3	94.9
18 años	166.1	161.3	189.9	219.5	188.2	246.2	186.1	192.6	162.8	184.2	215.0	217.2	216.5	189.4
19 años	337.6	201.7	248.1	189.9	142.7	211.8	158.9	186.1	301.5	224.8	245.6	249.4	244.3	241.5
20 años	247.2	228.4	225.4	248.1	245.8	252.5	290.2	198.9	320.6	268.0	325.6	214.9	215.0	226.2
21 años	221.4	234.9	278.1	296.6	257.8	312.8	406.1	243.1	303.0	320.6	343.4	302.3	307.0	369.7
22 años	351.4	209.8	296.7	357.5	284.7	347.4	301.7	241.5	368.6	312.5	320.6	268.0	286.8	260.9
23 años	290.4	243.2	373.0	346.1	207.8	344.0	248.1	368.7	296.4	360.8	255.7	403.3	452.3	310.1
24 años	500.0	235.9	310.8	361.3	370.8	307.8	367.7	273.0	346.4	285.4	321.6	284.1	258.5	343.4
25 años	0.0	250.0	326.7	310.8	326.3	395.6	357.5	308.4	359.8	391.1	307.4	298.0	303.0	393.0
26 años	0.0	0.0	250.0	235.9	351.4	268.1	492.1	317.8	332.1	285.4	312.8	395.2	274.5	322.0
27 años	0.0	0.0	0.0	500.0	326.7	229.7	349.7	284.3	377.4	332.1	359.8	290.5	351.3	345.1
28 años	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	363.0	256.8	221.4	395.6	198.6	391.5	384.6	290.5	285.4
29 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	381.1	351.4	338.0	296.7	357.5	367.7	372.2	413.4
30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	363.0	432.4	314.7	346.1	327.7	284.7	260.5
31 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	272.2	310.8	268.1	296.7	307.8	284.7
32 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	290.4	337.8	326.3	370.8	297.9
33 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	417.4	216.2	233.1	296.7
34 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	375.0	381.1	351.4	256.4
35 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	326.7	324.3
36 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	391.1
37 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
38 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa general de fecundidad	204.0	164.1	207.5	221.3	231.8	235.7	261.2	229.2	272.9	246.5	276.1	259.2	260.1	257.8

Edades simples	Año calendario													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
15 años	66.9	34.5	78.3	35.4	4.7	37.5	51.7	50.8	42.0	27.7	22.4	6.5	24.5	36.2
16 años	99.0	85.1	109.4	67.1	47.2	60.7	60.9	56.9	58.6	67.2	62.3	44.8	71.0	73.8
17 años	129.8	209.5	85.1	80.6	128.6	129.9	112.1	107.8	118.9	74.2	88.2	97.0	84.1	118.1
18 años	149.1	232.2	180.4	176.3	120.9	128.6	153.5	140.2	150.0	186.1	167.9	125.9	207.1	173.9
19 años	153.3	277.8	211.7	261.9	206.7	207.3	240.5	259.7	182.2	206.3	186.1	199.1	148.5	220.2
20 años	316.4	261.5	250.7	252.7	232.8	170.2	270.6	223.7	218.4	229.0	168.8	191.3	317.6	240.0
21 años	289.6	308.1	288.5	345.5	293.7	256.1	218.8	276.3	257.3	242.0	196.3	192.2	240.4	275.9
22 años	369.7	352.9	299.8	225.4	237.1	280.1	273.6	273.6	253.3	195.7	312.9	229.0	268.9	282.5
23 años	337.7	258.0	362.0	341.4	297.6	372.6	259.6	227.0	304.0	276.3	179.0	206.6	129.0	296.7
24 años	325.6	260.9	386.9	334.8	333.1	288.5	304.9	300.5	250.3	200.5	299.4	184.6	187.4	293.6
25 años	376.9	387.6	276.3	292.3	362.0	299.8	261.5	203.3	191.3	151.3	224.9	224.5	227.3	290.2
26 años	299.9	343.4	279.1	245.6	395.5	362.0	358.0	297.6	277.8	273.2	197.9	273.6	156.4	301.2
27 años	388.3	268.9	318.3	271.3	314.7	275.2	307.7	299.8	252.5	189.7	198.1	209.5	148.3	286.2
28 años	309.9	217.8	289.6	293.1	317.8	314.7	305.5	190.0	199.8	234.4	189.7	170.8	202.5	266.9
29 años	362.2	352.9	255.7	186.1	268.0	147.3	222.6	292.3	217.2	283.1	198.4	298.1	234.6	287.0
30 años	268.2	230.5	258.0	151.5	444.7	268.0	155.0	222.6	223.6	217.2	166.5	180.3	107.5	255.4
31 años	297.8	245.8	252.5	251.0	236.7	227.5	234.5	240.3	184.2	163.4	117.6	224.8	149.3	239.9
32 años	320.3	285.4	245.8	230.5	298.0	227.3	175.8	209.4	193.8	176.5	146.2	135.7	209.1	241.0
33 años	307.8	237.2	357.0	257.0	157.6	219.6	189.4	165.5	167.5	155.0	138.1	146.2	189.0	220.6
34 años	210.1	278.1	177.9	136.5	301.7	208.6	274.5	151.5	144.8	159.1	170.5	184.2	182.8	217.4
35 años	303.0	284.3	238.3	177.9	260.5	245.8	153.7	141.2	179.9	134.4	142.4	193.8	121.6	207.3
36 años	229.7	221.4	259.6	208.5	261.0	198.5	178.8	164.7	188.2	94.7	113.8	209.4	244.3	202.1
37 años	181.5	257.3	163.2	173.1	198.6	118.6	166.1	156.4	65.9	141.2	123.1	113.8	122.4	154.8
38 años	250.0	254.1	162.2	139.9	309.0	168.8	142.3	86.8	134.1	109.8	54.9	56.8	22.7	133.4
39 años	0.0	250.0	181.5	121.6	186.5	210.1	139.0	166.1	86.8	167.6	109.8	109.8	37.4	139.6
40 años	0.0	0.0	250.0	145.2	216.2	136.9	98.9	139.0	59.3	49.6	111.7	87.8	142.6	117.9
41 años	0.0	0.0	0.0	125.0	127.0	162.2	93.2	173.1	109.2	59.3	74.4	55.9	69.9	102.6
42 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.6	135.1	93.2	74.2	89.4	23.7	74.4	0.0	73.7
43 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	36.3	67.6	46.6	86.5	19.9	23.7	75.9	49.2
44 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	36.3	67.6	11.7	24.7	0.0	0.0	24.8
45 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	27.0	23.3	98.9	38.8	45.0
46 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	28.2	11.6
47 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	23.6	11.1
48 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa general de fecundidad	255.2	249.6	233.5	206.6	230.7	202.0	155.2	182.2	165.9	152.5	139.4	143.2	140.9	204.4

7.2.1
Número de nacidos vivos según año de nacimiento y edad de la madre, al nacimiento del hijo, en grupos quinquenales

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
15 - 19	68	51	58	59	73	81	83	78	87	78	91	81	88	84
20 - 24	85	91	126	140	131	139	152	129	168	168	182	168	181	183
25 - 29	0	2	20	40	74	93	145	126	156	130	154	162	155	179
30 - 34	0	0	0	0	0	0	1	28	49	69	102	122	131	121
35 - 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	47
40 - 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 - 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de hijos	153	144	204	239	278	313	381	361	460	445	529	535	575	614

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
15 - 19	86	131	109	106	87	102	116	121	119	123	124	123	69	2476
20 - 24	199	169	190	191	191	200	213	216	220	206	215	195	113	4561
25 - 29	187	185	165	154	200	168	171	154	145	154	150	189	77	3535
30 - 34	123	114	130	103	151	125	120	117	109	105	90	103	47	2060
35 - 39	55	80	81	71	104	82	71	68	68	66	58	81	32	986
40 - 44	0	0	2	9	23	29	29	43	31	26	22	21	14	249
45 - 49	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	11	4	21
Total de hijos	650	679	677	634	756	706	720	719	694	682	661	723	356	13888

7.2.2
Años mujer de exposición al riesgo de embarazo según grupos quinquenales de edad y año calendario

Edad de la mujer	Años calendario													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
15 - 19	446.2	473.0	494.3	510.4	540.3	578.2	581.0	591.7	605.5	606.2	588.1	605.4	635.5	696.8
20 - 24	303.8	396.5	425.7	432.3	436.0	446.2	473.0	494.3	510.4	540.3	578.2	581.0	591.7	605.5
25 - 29	0.0	8.0	63.1	137.1	222.9	303.8	396.5	425.7	432.3	436.0	446.2	473.0	494.3	510.4
30 - 34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	63.1	137.1	222.9	303.8	396.5	425.7	432.3
35 - 39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	63.1	137.1
40 - 44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 - 49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total años de exposición	750.0	877.5	983.1	1079.8	1199.2	1328.2	1458.5	1574.8	1685.3	1805.4	1916.3	2063.9	2210.3	2382.1

Edad de la mujer	Años calendario													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
15 - 19	741.2	804.0	835.2	858.2	900.4	949.2	968.9	1046.2	1115.0	1189.7	1244.3	1360.0	680.0	20644.9
20 - 24	606.2	588.1	605.4	635.5	696.8	741.2	804.0	835.2	858.2	900.4	949.2	968.9	483.9	16487.9
25 - 29	540.3	578.2	581.0	591.7	605.5	606.2	588.1	605.4	635.5	696.8	741.2	804.0	399.2	12322.4
30 - 34	436.0	446.2	473.0	494.3	510.4	540.3	578.2	581.0	591.7	605.5	606.2	588.1	283.7	9724.0
35 - 39	222.9	303.8	396.5	425.7	432.3	436.0	446.2	473.0	494.3	510.4	540.3	578.2	277.9	5745.7
40 - 44	0.0	0.0	8.0	63.1	137.1	222.9	303.8	396.5	425.7	432.3	436.0	446.2	218.8	3090.4
45 - 49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	63.1	137.1	222.9	303.8	183.4	918.3
Total años de exposición	2546.6	2720.3	2899.1	3068.5	3282.5	3495.8	3689.2	3945.3	4183.5	4472.2	4740.1	5049.2	2526.9	67933.0

7.2.3
Tasas específicas de fecundidad, según grupos quinquenales de edad y año calendario

Edad en grupos quinquenales	Años calendario													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
15-19	152.4	107.8	117.3	115.6	135.1	140.1	142.9	131.8	143.7	128.7	154.7	133.8	138.5	120.6
20-24	279.8	229.5	256.0	323.8	300.5	311.5	321.4	261.0	329.2	310.9	314.8	289.2	305.9	302.2
25-29	0.0	250.0	317.0	291.8	332.0	306.1	345.7	296.0	360.9	298.2	345.1	342.5	313.6	350.7
30-34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0	443.7	357.4	309.6	335.7	307.7	307.7	279.9
35-39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	317.0	342.8
40-44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45-49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tasa general de fecundidad	204.0	164.1	207.5	221.3	231.8	235.7	261.2	229.2	272.9	246.5	276.1	259.2	260.1	257.8

Edad en grupos quinquenales	Años calendario													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
15-19	116.0	162.9	130.5	123.5	96.6	107.5	119.7	115.7	106.7	103.4	99.7	90.4	101.5	119.9
20-24	328.3	287.4	313.8	300.6	274.1	269.8	264.9	258.6	256.4	228.8	226.5	201.3	233.5	276.6
25-29	346.1	320.0	284.0	260.3	330.3	277.1	290.8	254.4	228.2	221.0	202.4	235.1	192.4	286.9
30-34	282.1	255.5	274.8	208.4	295.8	231.4	207.5	201.4	184.2	173.4	148.5	175.1	165.7	236.1
35-39	246.7	263.3	204.3	166.8	240.6	188.1	159.1	143.8	137.6	129.3	107.3	140.1	115.1	171.6
40-44	0.0	0.0	250.0	142.6	167.8	130.1	95.5	108.4	72.8	60.1	50.5	47.1	64.0	80.6
45-49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	14.6	9.0	36.2	21.8	22.9
Tasa general de fecundidad	255.2	249.6	233.5	206.6	230.3	202.0	195.2	182.2	165.9	152.5	139.4	143.2	140.9	204.4

7.3.1
Número de nacidos vivos de 1950 a 1975, según año de nacimiento y edad de la madre, al nacimiento del hijo, en grupos quinquenales

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Años calendario													Total
	1950-51	1952-53	1954-55	1956-57	1958-59	1960-61	1962-63	1964-65	1966-67	1968-69	1970-71	1972-73	1974-75	
15-19	119	117	154	161	165	172	172	217	215	189	237	242	247	2407
20-24	176	266	270	281	336	350	364	368	381	391	429	426	410	4448
25-29	2	60	167	271	286	316	334	372	319	368	325	299	339	3458
30-34	0	0	0	29	118	224	252	237	233	276	237	214	193	2013
35-39	0	0	0	0	0	2	67	135	152	186	139	134	139	954
40-44	0	0	0	0	0	0	0	0	11	52	72	57	43	235
45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	17
Total de hijos	297	443	591	742	905	1064	1189	1329	1311	1462	1439	1376	1384	13532

7.3.2
Años mujer de exposición al riesgo de embarazo, según grupos quinquenales y año calendario de 1950 a 1975

Edad en grupos quinquenales	Años calendario													Total
	1950-51	1952-53	1954-55	1956-57	1958-59	1960-61	1962-63	1964-65	1966-67	1968-69	1970-71	1972-73	1974-75	
15-19	919.2	1004.7	1118.5	1172.7	1211.7	1193.5	1332.3	1545.2	1693.4	1849.6	2015.1	2304.7	2604.3	19964.9
20-24	700.3	658.0	882.2	967.3	1050.7	1159.2	1197.2	1174.3	1240.9	1438.0	1639.2	1758.6	1918.1	16004.0
25-29	8.0	200.2	526.7	822.2	868.3	919.2	1004.7	1118.5	1172.7	1211.7	1193.5	1332.3	1545.2	11923.2
30-34	0.0	0.0	0.0	71.1	360.0	700.3	859.0	882.2	967.3	1050.7	1159.2	1157.2	1194.3	8440.3
35-39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	200.2	526.7	822.2	868.3	919.2	1004.7	1118.5	5467.8
40-44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.1	360.0	700.3	858.0	882.2	2871.6
45-49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	200.2	526.7	734.9
Total años de exposición	1627.5	2062.9	2527.4	3033.3	3490.7	3980.2	4592.4	5266.9	5967.6	6778.3	7634.5	8655.7	9789.3	65406.6

7.3.3
Tasas específicas de fecundidad, según grupos quinquenales de edad y año calendario de 1950 a 1975

Edad en grupos quinquenales	Años calendario													Total
	1950-51	1952-53	1954-55	1956-57	1958-59	1960-61	1962-63	1964-65	1966-67	1968-69	1970-71	1972-73	1974-75	
15-19	129.5	116.5	137.7	137.3	136.2	144.1	129.1	140.4	127.0	102.2	117.6	105.0	94.8	120.6
20-24	251.3	310.0	306.1	290.5	319.8	301.9	304.0	308.1	307.0	271.9	261.7	242.2	213.8	277.9
25-29	250.0	299.7	317.1	329.6	329.4	343.8	332.4	332.6	272.0	303.7	272.3	224.4	219.4	290.0
30-34	0.0	0.0	0.0	407.5	327.8	319.9	293.7	268.6	240.9	262.7	204.5	178.8	161.6	238.5
35-39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	334.7	256.3	184.9	214.2	151.2	133.4	124.3	174.5
40-44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.7	144.4	102.8	66.4	48.7	81.8
45-49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	24.7	23.1
Tasa general de fecundidad	182.5	214.7	233.8	244.6	259.3	267.3	258.9	252.3	219.7	215.7	188.5	159.0	141.4	206.9

7.4.1
Número de nacidos vivos, según año de nacimiento y edad de la madre al nacimiento del hijo

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
10	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
12	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	2	0
13	0	0	0	0	0	1	2	0	3	2	0	2	3	1
14	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	2	2	3	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	14	7	7	5
16	0	0	0	0	0	0	0	5	2	6	4	10	1	12
17	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14	8	22	9
18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	11	16	14
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	9	17	19
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	21
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	17
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	6	5	11	19	29	56	59	105	112

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
12	1	1	1	2	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0
13	1	1	3	4	1	0	0	2	0	3	2	3	1	3
14	4	2	0	4	3	3	2	1	2	1	2	3	4	5
15	1	4	4	2	10	7	10	2	3	2	3	4	4	10
16	4	8	10	7	10	12	12	16	13	5	12	9	12	10
17	15	9	7	13	16	9	22	19	14	16	19	15	19	14
18	14	13	17	20	24	26	18	23	21	24	25	24	26	21
19	34	17	20	17	13	27	21	18	36	29	32	29	27	29
20	20	23	19	20	22	23	37	21	31	32	42	28	25	25
21	19	19	28	25	24	28	37	31	32	31	41	39	40	43
22	26	13	24	36	24	28	27	22	47	33	31	32	37	34
23	16	18	32	28	31	29	20	33	27	46	27	39	54	40
24	4	13	23	31	30	31	31	22	31	26	41	30	25	41
25	0	2	18	23	28	32	36	26	29	35	28	38	32	38
26	0	0	2	13	26	23	39	32	28	23	28	36	35	34
27	0	0	0	4	18	17	30	23	38	28	29	26	32	44
28	0	0	0	0	2	20	19	19	32	20	33	31	26	26
29	0	0	0	0	0	1	21	26	29	24	36	31	30	37
30	0	0	0	0	0	0	1	20	32	27	28	33	24	21
31	0	0	0	0	0	0	0	8	15	23	23	24	31	24
32	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	25	28	30	30
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	16	20	24
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	26	22
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	24
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	159	149	208	249	282	316	385	364	464	450	537	541	580	622

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	9174	1975	1976	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11
12	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24
13	2	0	0	3	2	5	1	2	0	0	0	0	0	53
14	9	4	1	3	7	4	4	1	2	2	4	3	0	96
15	11	4	14	6	1	8	10	13	10	8	6	2	4	208
16	17	14	19	12	8	13	13	11	15	16	18	12	10	358
17	19	16	14	14	23	22	24	23	23	19	21	28	11	549
18	22	44	31	29	21	23	26	30	32	36	43	30	27	739
19	17	41	31	45	34	36	43	44	39	44	36	51	17	885
20	38	29	37	37	40	28	47	40	37	49	36	37	37	904
21	32	37	32	51	43	44	36	48	46	41	42	41	22	985
22	43	39	36	25	35	41	47	45	44	35	53	49	27	954
23	44	30	40	41	33	55	38	39	50	48	32	35	13	939
24	42	34	45	37	40	32	45	44	43	33	52	33	14	873
25	45	50	36	34	40	36	29	30	28	26	37	39	20	815
26	29	41	36	32	46	40	43	33	41	40	34	45	13	792
27	41	26	38	35	41	32	34	36	28	28	29	36	12	705
28	39	23	28	35	41	41	36	21	24	26	28	25	16	611
29	33	45	27	18	32	19	23	34	24	34	27	44	16	612
30	24	21	38	16	43	32	20	29	26	24	20	20	7	506
31	24	22	23	32	25	22	28	31	24	19	13	27	8	446
32	27	23	22	21	38	24	17	25	25	23	17	15	12	420
33	31	20	32	23	18	28	20	16	20	20	18	17	10	359
34	17	28	15	11	27	19	35	16	14	19	22	24	10	329
35	26	23	24	15	21	22	14	18	19	13	17	25	8	289
36	17	19	21	21	22	16	16	15	24	10	11	25	14	254
37	10	22	14	14	20	10	15	14	6	18	13	11	7	176
38	2	14	12	12	25	17	12	7	12	10	7	6	1	137
39	0	2	10	9	16	17	14	14	7	15	10	14	2	130
40	0	0	2	8	16	12	8	14	5	4	10	8	8	95
41	0	0	0	1	7	12	8	14	11	5	6	5	3	72
42	0	0	0	0	0	4	10	8	6	9	2	6	0	45
43	0	0	0	0	0	1	2	5	4	7	2	2	3	26
44	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	2	0	0	11
45	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	8	2	16
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	661	636	680	640	766	716	726	722	696	684	665	726	355	14432

7.5.1
Años mujer de exposición al riesgo de embarazo, según edades simples y año calendario

Edad de la mujer	Año calendario													
	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
10	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	113.4
11	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7
12	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	89.6	89.5	91.1	127.5	105.6
13	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	90.6	89.5	91.1	127.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	8.0	63.1	137.1	222.9	303.8	404.5	488.8	569.4	658.9	750.0	877.5	983.2	1079.8	1197.2

Edad de la mujer	Año calendario													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
10	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0
11	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4
12	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8
13	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7
14	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5
15	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8
16	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4
17	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6
18	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9
19	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1
20	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5
21	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3
22	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3
23	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0
24	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4
25	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7
26	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6
27	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	1329.2	1458.5	1574.8	1685.3	1805.4	1916.2	2063.9	2210.3	2382.0	2548.6	2720.2	2899.0	3068.4	3282.5

7.5.1
Conclusión

Edad de la mujer	Año calendario													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
10	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	309.1	290.9	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5378.0
11	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	309.1	290.9	38.0	0.0	0.0	0.0	5378.0
12	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	309.1	290.9	38.0	0.0	0.0	5378.0
13	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	309.1	290.9	38.0	0.0	5378.0
14	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	309.1	290.9	38.0	5378.0
15	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	309.1	163.5	5212.7
16	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	267.9	140.8	4883.8
17	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	288.7	130.8	4603.0
18	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	238.2	130.4	4313.9
19	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	179.8	169.4	214.0	213.3	193.4	256.1	114.5	4059.8
20	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	193.4	116.5	3805.7
21	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	213.3	91.5	3587.2
22	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	214.0	100.4	3382.8
23	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	169.4	100.8	3169.2
24	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	178.8	74.7	2973.7
25	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	173.7	88.0	2808.2
26	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	164.5	83.1	2629.7
27	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	171.8	80.9	2462.9
28	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	146.4	79.0	2289.2
29	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	147.6	68.7	2132.1
30	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	110.9	65.1	1981.3
31	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	120.1	53.6	1859.0
32	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	110.5	57.4	1742.7
33	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	116.3	52.9	1627.7
34	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	130.3	54.7	1513.2
35	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	129.0	65.8	1394.0
36	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	119.4	57.3	1256.5
37	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	96.7	57.2	1137.0
38	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	105.6	44.1	1027.2
39	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	127.5	53.5	931.1
40	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	91.1	56.1	806.1
41	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	89.5	42.9	701.7
42	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	80.6	40.8	610.2
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	84.3	39.5	528.3
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	100.7	39.5	444.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	80.9	51.6	355.4
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	85.8	35.4	258.3
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	74.0	42.3	179.4
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	55.1	30.4	93.5
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	23.7	31.7
Total	3495.7	3689.2	3945.3	4183.5	4472.2	4740.0	5049.1	5340.0	5378.0	5378.0	5378.0	5378.0	2564.7	97678.1

7.6.1
Nacidos vivos actualmente vivos, según año de nacimiento y edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo

Edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
12	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	5	0
14	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	6	3	6
15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	3	2	4
16	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	5	7	3	9
17	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	9	7	13	8
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	7	10	18
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	14	12
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	17
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	5	1	4	15	22	42	44	73	94

7.6.1
Conclusión

Edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
12	1	0	0	2	0	0	2	1	0	1	2	2	0	1
13	2	0	2	1	1	1	0	1	2	2	1	1	1	2
14	3	2	0	2	5	5	4	1	0	0	1	4	4	5
15	2	3	5	3	11	5	9	6	4	1	5	5	7	7
16	8	7	4	9	10	7	10	16	12	4	14	12	16	15
17	12	5	8	13	14	15	18	20	13	25	21	11	19	13
18	7	19	15	15	17	22	17	14	20	23	25	22	21	26
19	32	7	20	16	20	27	31	20	32	21	37	23	21	17
20	11	22	13	17	15	16	22	21	28	25	28	31	26	31
21	22	13	25	22	26	21	27	24	35	31	34	33	34	33
22	17	20	18	39	14	25	19	24	34	38	24	24	38	37
23	11	7	23	18	31	24	17	22	24	30	33	29	38	36
24	0	8	21	22	21	30	29	23	19	26	30	33	24	31
25	0	0	11	12	25	22	37	20	29	23	17	31	29	28
26	0	0	0	8	18	16	21	23	20	23	23	28	31	38
27	0	0	0	0	8	15	22	18	42	23	32	28	30	30
28	0	0	0	0	0	12	18	25	21	20	27	25	19	26
29	0	0	0	0	0	0	10	16	23	19	31	28	26	30
30	0	0	0	0	0	0	0	14	16	20	16	29	20	17
31	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	18	18	32	25
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	21	21	17	23
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	24	18
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	17
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	128	114	165	199	236	263	313	339	385	381	455	462	509	536

Edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
12	0	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	27
13	3	1	0	0	1	7	0	3	0	0	1	0	0	45
14	7	3	4	6	5	4	7	3	5	5	4	3	1	115
15	11	9	13	4	4	8	14	12	10	6	12	7	2	212
16	18	19	12	15	14	20	16	12	20	15	17	14	10	380
17	15	34	20	16	17	16	21	23	28	29	30	25	11	536
18	16	33	30	32	22	25	34	38	24	28	35	40	24	692
19	27	31	25	40	42	34	31	19	38	44	39	43	22	799
20	32	29	31	37	29	33	47	45	40	46	35	38	27	806
21	29	36	34	29	35	36	41	46	44	32	47	43	21	874
22	37	27	35	35	30	46	35	38	39	38	30	40	28	838
23	45	27	34	33	34	39	33	39	45	39	40	32	12	795
24	36	38	41	32	39	36	36	32	32	28	45	37	15	764
25	36	34	37	29	36	33	31	27	30	35	34	42	17	705
26	32	29	34	35	35	35	36	35	31	31	31	36	12	661
27	35	25	29	27	42	26	30	27	22	25	29	32	16	613
28	32	30	14	24	33	22	25	25	23	27	24	34	11	527
29	26	24	26	13	34	26	21	26	20	28	22	27	17	493
30	17	20	29	24	24	19	22	30	24	16	13	21	7	398
31	27	22	21	28	31	19	23	26	27	18	12	26	8	404
32	21	19	26	21	24	29	16	21	15	25	21	17	13	362
33	28	22	22	12	14	19	23	9	13	16	19	16	8	291
34	12	21	17	10	23	17	23	18	16	12	16	21	7	253
35	20	18	26	15	13	18	12	12	21	10	15	28	9	250
36	14	18	14	15	15	9	16	11	13	14	8	15	9	191
37	3	14	12	12	25	10	14	8	4	13	11	7	7	140
38	0	9	7	10	19	17	11	10	11	12	4	7	2	119
39	0	0	6	9	18	14	11	11	4	5	8	11	4	101
40	0	0	0	4	11	9	9	11	5	7	11	4	4	75
41	0	0	0	0	2	9	5	9	6	5	3	6	3	48
42	0	0	0	0	0	3	5	4	3	6	2	5	0	28
43	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	1	0	3	18
44	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	5	1	13
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	579	595	594	569	674	649	650	634	621	621	622	688	333	12584

7.7.1
Nacidos vivos, según año de nacimiento y edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo

Edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0
12	0	0	0	0	0	3	1	2	2	1	0	1	1	1
13	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	1	5	0
14	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	7	3	6
15	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	15	5	6	4
16	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	8	10	5	12
17	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	14	9	23	9
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	16	23
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	18	14
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	21
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	5	5	11	19	29	56	59	105	112

Edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0
12	1	1	0	5	0	0	2	1	0	2	2	2	0	1
13	2	1	3	1	2	2	0	2	2	2	2	1	1	2
14	4	4	1	5	6	6	6	1	0	2	2	5	4	8
15	3	5	8	4	11	8	12	7	8	1	8	5	9	9
16	9	8	7	12	13	9	12	20	15	8	15	15	17	15
17	16	9	10	16	17	17	24	22	18	29	21	15	21	15
18	9	20	18	17	21	28	20	17	24	26	30	26	25	28
19	40	14	22	19	20	28	37	22	36	26	41	30	26	21
20	15	27	16	22	16	21	31	23	29	31	34	37	30	38
21	28	14	33	25	30	28	32	28	42	33	41	36	42	36
22	18	25	25	44	19	31	21	29	40	46	27	30	42	45
23	14	11	30	19	42	26	25	25	27	34	36	32	44	39
24	0	9	23	34	23	36	33	30	24	29	35	39	29	36
25	0	0	11	13	29	27	42	22	34	25	21	35	33	30
26	0	0	0	13	23	21	27	27	25	28	33	29	35	44
27	0	0	0	0	10	16	28	22	46	25	35	36	33	35
28	0	0	0	0	0	12	19	28	26	23	28	28	19	32
29	0	0	0	0	0	0	14	21	33	24	37	30	32	31
30	0	0	0	0	0	0	0	17	22	25	20	33	22	19
31	0	0	0	0	0	0	0	0	11	18	26	22	35	26
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	25	22	20	30
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	21	28	23
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	23
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	25
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	159	149	208	249	282	316	385	364	464	450	537	541	580	622

7.7.1
Conclusión

Edad de la madre al comienzo del año de nacimiento del hijo	Año de nacimiento del hijo													Total
	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	
10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
11	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15
12	0	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	39
13	4	2	0	0	1	8	0	3	0	0	1	0	3	57
14	8	4	5	6	6	5	7	3	6	5	4	3	1	144
15	16	10	18	5	5	9	15	14	11	10	12	7	3	272
16	19	22	15	16	16	22	17	18	23	18	20	15	12	456
17	18	39	22	18	21	16	24	26	29	34	32	28	12	631
18	21	36	35	38	24	26	35	43	27	30	38	41	28	798
19	30	33	32	48	46	36	35	27	41	48	41	47	23	916
20	38	35	34	41	33	39	51	51	42	50	39	41	30	936
21	31	39	35	34	40	38	45	49	45	35	51	46	21	982
22	42	33	37	37	35	51	43	38	43	43	33	40	29	955
23	48	30	40	38	39	41	37	42	51	41	43	33	12	899
24	39	49	44	34	41	38	42	38	38	29	46	38	15	871
25	43	40	39	34	41	36	35	29	34	36	37	43	18	787
26	35	34	36	38	38	38	38	38	35	33	31	39	12	750
27	40	29	35	31	46	32	33	30	27	28	30	32	16	695
28	34	38	25	25	37	35	30	28	23	30	24	31	12	593
29	29	24	30	15	42	29	24	29	20	28	23	27	17	559
30	20	23	29	24	28	22	25	31	27	18	13	21	7	446
31	32	24	22	28	33	21	24	28	31	20	14	26	8	469
32	23	21	31	27	27	33	19	24	21	28	22	18	13	416
33	32	23	24	15	21	22	26	11	14	18	20	17	10	341
34	15	26	13	11	29	19	26	20	16	13	17	25	9	293
35	23	20	29	17	20	20	13	16	22	12	17	30	10	288
36	15	22	16	18	16	10	18	15	14	15	8	15	10	203
37	6	17	13	14	27	12	14	11	8	14	12	7	7	162
38	0	13	12	11	19	17	11	11	14	14	5	10	2	136
39	0	0	7	10	19	17	11	15	4	6	9	13	4	115
40	0	0	0	4	11	11	10	13	6	7	13	4	5	84
41	0	0	0	0	2	9	7	9	9	7	3	6	3	55
42	0	0	0	0	0	3	7	7	4	6	2	6	0	35
43	0	0	0	0	0	0	2	4	8	5	2	0	3	24
44	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	5	1	15
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	661	686	680	640	766	716	726	722	696	684	665	726	356	14431

7.8.1
Distribución de mujeres, según año de su nacimiento y edad al nacimiento de su primer hijo

Edad de la mujer al nacimiento de su primer hijo	Año de nacimiento de la mujer													
	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
10	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
12	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0
13	0	0	0	1	1	2	0	0	4	0	2	1	2	1
14	0	1	1	2	1	1	3	0	3	2	2	0	4	2
15	0	1	3	1	8	4	8	2	2	3	3	2	6	6
16	3	1	4	4	4	1	2	7	4	3	5	9	5	9
17	2	2	7	8	5	8	4	8	4	4	9	10	10	8
18	3	2	7	5	6	6	8	9	4	15	17	11	7	12
19	4	10	6	4	16	5	10	5	7	10	13	5	16	6
20	2	4	8	7	10	6	7	3	10	6	11	10	8	11
21	3	6	9	4	7	7	6	6	12	15	9	8	6	9
22	2	4	3	5	10	7	6	6	7	4	11	4	4	13
23	2	3	10	4	6	5	4	7	5	5	7	3	6	4
24	1	3	3	4	2	2	4	4	3	6	3	3	3	8
25	1	1	4	6	4	6	6	4	4	4	5	4	5	4
26	1	3	4	5	4	4	3	3	0	3	4	2	1	2
27	0	2	3	3	1	3	0	3	0	3	5	4	0	2
28	2	3	1	2	1	0	0	3	5	0	2	0	2	1
29	1	2	2	0	1	1	1	0	2	2	1	1	0	1
30	1	3	1	2	3	1	1	0	1	2	0	1	1	0
31	1	1	1	0	1	1	2	1	0	1	0	0	2	1
32	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	2	0	0	1
33	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0
34	1	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	2
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
36	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
37	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
38	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres sin hijos	2	6	9	4	6	10	8	5	11	12	13	13	15	12
Total de mujeres	33	62	92	74	100	85	96	82	91	104	129	94	108	117

7.8.1
Conclusión

Edad de la mujer al nacimiento de su primer hijo	Año de nacimiento de la mujer													
	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
12	2	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1
13	2	0	0	1	1	1	3	1	1	1	2	2	0	0
14	2	4	0	0	2	3	2	1	4	5	5	3	2	5
15	9	3	2	2	2	2	4	2	14	5	8	6	4	2
16	8	10	9	8	9	10	9	6	8	9	14	3	10	7
17	8	12	10	10	10	12	12	20	15	5	9	18	19	18
18	10	11	14	10	13	10	15	17	15	14	10	12	13	15
19	12	13	12	9	11	11	18	11	15	17	13	20	27	23
20	20	5	9	12	12	10	11	12	14	20	17	17	18	14
21	12	10	10	8	8	9	10	11	7	13	15	11	16	15
22	3	7	9	8	9	4	10	9	11	14	11	6	17	16
23	7	5	7	7	10	9	7	9	5	6	4	5	4	1
24	1	4	6	7	8	5	9	6	7	5	12	7	1	0
25	5	2	4	5	1	6	5	4	3	6	8	0	0	0
26	4	3	4	3	3	5	6	6	6	5	0	0	0	0
27	6	2	6	2	1	2	4	7	4	0	0	0	0	0
28	6	5	2	2	1	4	3	4	1	0	0	0	0	0
29	3	1	3	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
30	1	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres sin hijos	14	10	6	11	16	20	16	24	43	49	42	58	72	98
Total de mujeres	147	111	117	109	121	126	149	153	175	174	170	168	204	215

Edad de la mujer al nacimiento de su primer hijo	Año de nacimiento la mujer								Total
	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	2	0	0	0	1	0	0	0	9
12	1	0	1	1	0	0	0	0	21
13	2	4	1	3	0	0	0	0	39
14	1	5	0	2	2	3	4	0	77
15	11	8	8	8	9	3	2	1	164
16	11	9	11	9	11	14	0	0	246
17	11	16	16	20	10	2	0	0	342
18	16	26	30	12	3	0	0	0	378
19	23	21	18	2	0	0	0	0	393
20	19	14	8	0	0	0	0	0	334
21	17	3	0	0	0	0	0	0	282
22	0	0	0	0	0	0	0	0	220
23	0	0	0	0	0	0	0	0	157
24	0	0	0	0	0	0	0	0	127
25	0	0	0	0	0	0	0	0	107
26	0	0	0	0	0	0	0	0	84
27	0	0	0	0	0	0	0	0	63
28	0	0	0	0	0	0	0	0	50
29	0	0	0	0	0	0	0	0	29
30	0	0	0	0	0	0	0	0	24
31	0	0	0	0	0	0	0	0	16
32	0	0	0	0	0	0	0	0	13
33	0	0	0	0	0	0	0	0	13
34	0	0	0	0	0	0	0	0	14
35	0	0	0	0	0	0	0	0	5
36	0	0	0	0	0	0	0	0	7
37	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39	0	0	0	0	0	0	0	0	2
40	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres sin hijos	87	108	166	195	256	251	335	150	2153
Total de mujeres	200	214	259	252	292	273	341	151	5378

7.9.1
Número de nacidos vivos, según año de nacimiento de la madre y edad de la madre al nacimiento del hijo

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento de la madre													
	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
10	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
12	0	0	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	2	0
13	0	0	2	1	1	4	0	1	4	0	2	1	3	1
14	0	1	2	2	2	2	3	1	3	3	3	0	4	2
15	0	1	4	2	12	7	10	2	5	3	5	2	7	6
16	3	3	5	4	8	4	7	7	8	7	9	9	10	12
17	4	3	11	11	17	13	10	14	9	6	15	16	19	14
18	7	5	13	14	14	11	17	16	13	23	27	22	16	24
19	7	12	12	14	37	17	23	16	15	19	25	21	29	25
20	5	10	21	17	24	20	17	19	22	22	39	30	31	29
21	8	16	22	14	29	21	30	21	32	37	34	29	35	35
22	11	15	26	19	34	26	28	24	26	32	44	30	31	35
23	8	13	34	20	39	24	28	23	30	33	41	36	46	40
24	8	21	29	22	37	31	28	25	24	35	44	22	30	42
25	10	19	28	27	34	27	39	25	31	33	36	38	43	40
26	7	20	25	27	39	32	26	30	29	27	46	22	40	32
27	12	16	27	27	34	26	32	30	22	37	43	39	25	37
28	10	21	21	20	27	26	31	28	32	26	32	26	34	35
29	12	18	34	23	34	30	35	30	33	31	44	25	23	27
30	6	29	27	28	35	26	24	23	24	25	33	21	38	33
31	15	18	27	18	34	22	30	17	26	25	29	24	26	27
32	9	21	27	28	28	27	28	27	19	26	35	18	23	17
33	13	21	20	19	29	24	26	25	23	18	29	17	16	17
34	12	22	28	13	25	23	14	19	21	27	29	14	13	20
35	10	22	25	23	27	18	14	22	21	10	24	17	14	20
36	10	22	17	19	23	18	20	18	15	19	18	8	17	23
37	3	19	19	14	17	14	13	14	12	6	20	12	13	0
38	9	13	12	17	25	9	12	10	11	7	8	4	0	0
39	3	14	11	18	14	12	11	12	17	7	9	2	0	0
40	2	12	18	9	10	11	7	7	4	10	5	0	0	0
41	3	12	8	11	15	5	6	8	4	0	0	0	0	0
42	2	6	10	6	8	6	5	2	0	0	0	0	0	0
43	2	4	6	4	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0
44	2	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	2	3	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	213	433	584	497	728	541	580	518	535	555	730	505	588	593

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento de la madre													
	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
12	3	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1
13	4	0	0	1	1	1	4	1	3	1	2	2	0	0
14	2	4	0	1	2	3	3	3	6	5	6	3	3	6
15	11	5	2	2	4	3	6	4	15	5	11	9	4	2
16	17	13	10	8	10	11	13	8	18	14	22	5	13	10
17	18	18	16	15	16	18	19	27	26	14	12	23	27	24
18	22	27	27	21	25	24	26	31	33	21	25	23	28	29
19	32	30	30	27	23	27	38	39	40	40	31	38	53	39
20	43	22	31	26	37	30	34	37	41	42	42	36	44	34
21	48	34	37	36	34	36	58	37	43	39	49	41	40	45
22	39	31	44	38	34	28	40	40	44	46	38	40	59	48
23	52	31	35	37	41	42	45	45	42	48	43	33	26	4
24	43	33	42	36	44	32	51	39	38	41	43	27	6	0
25	49	32	33	42	30	34	28	27	31	39	34	6	0	0
26	38	33	50	35	46	34	39	39	39	32	5	0	0	0
27	45	29	33	41	27	29	30	34	28	2	0	0	0	0
28	48	32	32	21	23	28	26	26	6	0	0	0	0	0
29	26	25	33	27	29	29	43	1	0	0	0	0	0	0
30	23	27	22	22	24	13	3	0	0	0	0	0	0	0
31	28	22	17	23	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	20	14	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	24	17	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	28	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	703	504	530	483	468	424	508	441	455	389	363	286	304	242

Edad de la madre al nacimiento del hijo	Año de nacimiento de la madre								Total
	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	2	0	0	0	1	0	0	0	11
12	1	0	1	1	0	0	0	0	24
13	3	4	3	3	0	0	0	0	53
14	2	6	1	3	2	3	4	0	96
15	13	13	8	8	10	3	3	1	208
16	15	13	15	17	14	16	0	0	358
17	20	25	19	28	19	3	0	0	549
18	31	42	45	31	6	0	0	0	739
19	41	43	38	4	0	0	0	0	885
20	42	44	13	0	0	0	0	0	904
21	40	5	0	0	0	0	0	0	985
22	4	0	0	0	0	0	0	0	954
23	0	0	0	0	0	0	0	0	939
24	0	0	0	0	0	0	0	0	873
25	0	0	0	0	0	0	0	0	815
26	0	0	0	0	0	0	0	0	792
27	0	0	0	0	0	0	0	0	705
28	0	0	0	0	0	0	0	0	611
29	0	0	0	0	0	0	0	0	612
30	0	0	0	0	0	0	0	0	506
31	0	0	0	0	0	0	0	0	446
32	0	0	0	0	0	0	0	0	420
33	0	0	0	0	0	0	0	0	359
34	0	0	0	0	0	0	0	0	329
35	0	0	0	0	0	0	0	0	289
36	0	0	0	0	0	0	0	0	254
37	0	0	0	0	0	0	0	0	176
38	0	0	0	0	0	0	0	0	137
39	0	0	0	0	0	0	0	0	130
40	0	0	0	0	0	0	0	0	95
41	0	0	0	0	0	0	0	0	72
42	0	0	0	0	0	0	0	0	45
43	0	0	0	0	0	0	0	0	26
44	0	0	0	0	0	0	0	0	11
45	0	0	0	0	0	0	0	0	16
46	0	0	0	0	0	0	0	0	3
47	0	0	0	0	0	0	0	0	2
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	214	195	143	95	52	25	7	1	14432

Grupo 8

Tabulaciones de hogares

1 Distribución de la población de facto, según edad y sexo.

2 Distribución de los residentes habituales del hogar, según edad y sexo.

3 Distribución de hombres de 5 años y más, según nivel educativo y edad actual. Población de facto.

4 Distribución de mujeres de 5 años y más, según nivel educativo y edad actual. Población de facto.

5 Distribución de la población de facto con 5 años y más, según nivel educativo y edad actual.

6 Distribución de mujeres de 15 años y más, según estado civil y edad actual en años simples. Población de facto.

7 Distribución de hombres de 15 años y más, según estado civil y edad actual. Población de facto.

8 Distribución de mujeres de 15 años y más, según estado civil y edad actual. Población de facto.

9 Distribución de la población de facto de 15 años y más, según estado civil y edad actual.

10 Distribución de personas alguna vez en unión, según edad actual, región de residencia y sexo. Población de facto.

11 Distribución de personas alguna vez en unión, según edad actual, zona de residencia y sexo. Población de facto.

12 Distribución de personas alguna vez en unión, según edad actual, nivel educativo y sexo. Población de facto.

13 Promedio de hijos nacidos vivos, sobrevivientes y muertos, de las mujeres alguna vez en unión, de 15 años y más, según edad actual. Población de facto.

14 Distribución de mujeres de 15 años y más alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, edad actual y región de residencia. Población de facto.

15 Distribución de mujeres de 15 años y más alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, edad actual y zona de residencia. Población de facto.

16 Distribución de mujeres de 15 años y más alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, edad actual y nivel educativo. Población de facto.

17 De las mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, la distribución porcentual del tiempo transcurrido desde el último nacimiento, según edad actual y región de residencia. Población de facto.

18 De las mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, la distribución porcentual del tiempo transcurrido desde el último nacimiento, según edad actual y zona de residencia. Población de facto.

19 De las mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, la distribución porcentual del tiempo transcurrido desde el último nacimiento, según edad actual y nivel educativo. Población de facto.

20 Distribución de mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión, que tuvieron al menos un hijo nacido vivo en los 24 meses anteriores a la encuesta, según el tiempo transcurrido desde el último nacimiento, edad actual y región de residencia. Población de facto.

21 Distribución de mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron un hijo nacido vivo en los 24 meses anteriores a la encuesta, según el tiempo transcurrido desde ese nacimiento, edad actual y zona de residencia. Población de facto.

22 Del total de mujeres de 15 a 49 años actualmente en unión, el porcentaje de las que tuvieron un hijo nacido vivo el año pasado, según edad actual, número total de hijos nacidos vivos y región de residencia. Población de facto.

23 Del total de mujeres de 15 a 49 años actualmente en unión, el porcentaje de las que tuvieron un hijo nacido vivo el año pasado, según edad actual, número total de hijos nacidos vivos y zona de residencia. Población de facto.

24 Distribución de la población de facto menor de 14 años, según edad actual y región de residencia.

25 Distribución de la población de facto menor de 14 años según edad actual y zona de residencia.

1
Distribución de la población de facto, según edad y sexo

Sexo		Edad en años cumplidos											
		0	1	2	3	4	0 a 4	5	6	7	8	9	5 a 9
Hombres	No.	93026	89539	82775	89517	87089	441946	101804	91366	96540	95234	89380	474324
	o/o	3.2	3.0	2.8	3.0	3.0	15.0	3.5	3.1	3.3	3.2	3.0	16.1
Mujeres	No.	87940	83286	75373	85970	86832	419401	94571	87589	89903	92881	82986	457930
	o/o	2.8	2.7	2.4	2.8	2.8	13.5	3.0	3.1	2.9	3.0	2.7	14.8
Total sin ponderar	No.	180966	172825	158148	175487	173921	861347	196375	188955	186443	188115	172366	932254
	No.	1535	1449	1365	1475	1496	7300	1682	1628	1596	1655	1500	8061
	o/o	3.0	2.9	2.6	2.9	2.9	14.2	3.2	3.1	3.1	3.1	2.8	15.4

Sexo		10	11	12	13	14	10 a 14	15	16	17	18	19	15 a 19
Hombres	No.	96581	73336	96852	88051	81036	435854	79656	68999	69310	67378	55577	340960
	o/o	3.3	2.5	3.3	3.0	2.7	14.8	2.7	2.3	2.3	2.3	1.9	11.6
Mujeres	No.	92341	83571	96656	89859	90147	452574	73572	75889	70702	77978	65017	367158
	o/o	3.0	2.7	3.1	2.9	2.9	14.6	2.4	2.6	2.3	2.5	2.1	11.8
Total sin ponderar	No.	188922	156905	193508	177910	171183	888428	153268	148888	140012	145356	120594	708118
	No.	1637	1374	1698	1557	1490	7756	1387	1324	1278	1305	1081	6375
	o/o	3.1	2.6	3.2	2.9	2.8	14.7	2.5	2.5	2.3	2.4	2.0	11.7

Sexo		20	21	22	23	24	20 a 24	25	26	27	28	29	25 a 29
Hombres	No.	58014	48540	52593	42264	42493	243904	46209	37436	38564	40209	28416	190834
	o/o	2.0	1.6	1.8	1.4	1.4	8.3	1.6	1.3	1.3	1.4	1.0	6.5
Mujeres	No.	73324	51662	59495	54237	51581	289999	56985	45348	43892	45721	35747	227693
	o/o	2.4	1.7	1.9	1.7	1.7	9.3	1.8	1.5	1.4	1.5	1.2	7.3
Total sin ponderar	No.	131038	100202	112088	96501	94074	533903	103194	82784	82456	85930	64163	418527
	No.	1142	908	1007	873	840	4770	945	748	727	762	572	3754
	o/o	2.2	1.7	1.9	1.6	1.6	8.8	1.7	1.4	1.4	1.4	1.1	6.9

Sexo		30	31	32	33	34	30 a 34	35	36	37	38	39	35 a 39
Hombres	No.	49027	20244	29880	29047	25883	154081	36721	28912	23608	31355	26811	147407
	o/o	1.7	0.7	1.0	1.0	0.9	5.2	1.2	1.0	0.8	1.1	0.9	5.0
Mujeres	No.	49115	20768	35793	27165	26203	159044	46639	32901	26790	35053	24490	165873
	o/o	1.6	0.7	1.2	0.9	0.8	5.1	1.5	1.1	0.9	1.1	0.8	5.3
Total sin ponderar	No.	98142	41012	65673	56212	52086	313125	83360	61813	50398	66408	51301	313280
	No.	846	352	584	474	458	2714	758	527	450	615	437	2787
	o/o	1.6	0.7	1.1	0.9	0.9	5.2	1.4	1.0	0.8	1.1	0.8	5.2

Sexo		40	41	42	43	44	40 a 44	45	46	47	48	49	45 a 49
Hombres	No.	45482	16775	23390	16706	15155	117508	29158	19658	14680	25341	13883	102720
	o/o	1.5	0.6	0.8	0.6	0.5	4.0	1.0	0.7	0.5	0.9	0.5	3.5
Mujeres	No.	43316	13748	25792	17586	19621	120063	33965	17326	20311	26171	13954	111727
	o/o	1.4	0.4	0.8	0.6	0.6	3.9	1.1	0.6	0.7	0.8	0.4	3.6
Total sin ponderar	No.	88798	30523	49182	34292	34776	237571	63123	36984	34991	51512	27837	214447
	No.	768	282	442	315	309	2116	558	341	316	446	266	1927
	o/o	1.5	0.5	0.8	0.6	0.6	3.9	1.0	0.6	0.6	0.9	0.5	3.5

Sexo		50	51	52	53	54	50 a 54	55	56	57	58	59	55 a 59
Hombres	No.	30617	9263	15969	10402	14362	80613	22901	15503	8086	12393	8238	67121
	o/o	1.0	0.3	0.5	0.4	0.5	2.7	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	2.3
Mujeres	No.	32620	11911	18779	14973	14681	92964	25246	14049	9702	13690	7416	70103
	o/o	1.1	0.4	0.6	0.5	0.5	3.0	0.8	0.5	0.3	0.4	0.2	2.3
Total sin ponderar	No.	63237	21174	34748	25375	29043	173577	48147	29552	17788	26083	15654	137224
	No.	580	178	325	244	266	1593	424	260	159	226	136	1205
	o/o	1.0	0.3	0.6	0.4	0.5	2.9	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	2.3

Sexo		60	61	62	63	64	60 a 64	65	66	67	68	69	65 a 69
Hombres	No.	25688	4378	12676	7751	7797	58290	15393	6456	5125	5194	3548	35716
	o/o	0.9	0.1	0.4	0.3	0.3	2.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	1.2
Mujeres	No.	29971	3740	9193	8885	5935	57724	19634	6722	4346	7358	5332	43392
	o/o	1.0	0.1	0.3	0.3	0.2	1.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	1.4
Total sin ponderar	No.	55659	8118	21869	16636	13732	116014	35027	13178	9471	12552	8880	79108
	No.	509	75	191	151	117	1043	303	123	95	132	82	735
	o/o	0.9	0.1	0.4	0.3	0.2	1.9	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	1.3

1
Conclusión

Sexo		Edad en años cumplidos											
		70	71	72	73	74	70 a 74	75	76	77	78	79	75 a 79
Hombres	No.	15031	2550	3931	2572	3694	27728	9229	4874	1361	2368	342	18174
	o/o	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.6
Mujeres	No.	17632	2700	3102	3891	3764	31089	9513	3894	1550	2591	633	17181
	o/o	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6
Total ponderado	No.	32663	5250	7033	6463	7408	58817	17742	8768	2911	4959	975	35355
Total sin ponderar	No.	284	46	61	65	65	521	159	80	28	45	11	323
	o/o	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6

Sexo		80	81	82	83	84	80 a 84	85 a 89	90 y más	Sin información	Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
Hombres	No.	4170	492	1145	779	514	7100	4017	2468	755	2951520	2950765	25774
	o/o	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	100.0		
Mujeres	No.	6526	285	1054	611	1304	9780	6896	3743	483	3104817	3104334	29521
	o/o	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	10696	777	2199	1390	1818	16880	10913	6211	1238	6056337		
Total sin ponderar	No.	97	7	21	13	17	155	102	58	12	53307		
	o/o	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	100.0		

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

2
Distribución de los residentes habituales del hogar, según edad y sexo

Sexo		Edad en años cumplidos											
		0	1	2	3	4	0 a 4	5	6	7	8	9	5 a 9
Hombres	No.	94786	89975	84473	88735	87359	443368	102956	92481	96411	96112	88834	476834
	o/o	3.1	2.9	2.7	2.9	2.9	14.5	3.4	3.0	3.2	3.1	2.9	15.6
Mujeres	No.	88367	83979	73757	86720	86778	419601	95659	97809	90356	93834	82690	460350
	o/o	2.8	2.7	2.3	2.8	2.8	13.5	3.0	3.1	2.9	3.0	2.6	14.6
Total ponderado	No.	183153	173954	156230	175455	174177	862969	198655	190290	186769	189946	171524	937184
Total sin ponderar	No.	1553	1454	1335	1471	1497	7310	1694	1633	1583	1668	1499	8077
	o/o	3.0	2.8	2.5	2.8	2.8	13.9	3.2	3.1	3.0	3.1	2.8	15.1

Sexo		10	11	12	13	14	10 a 14	15	16	17	18	19	15 a 19
Hombres	No.	96753	74257	100222	90466	83423	445121	82302	72671	72971	71343	57843	357130
	o/o	3.2	2.4	3.3	3.0	2.7	14.5	2.7	2.4	2.4	2.3	1.9	11.7
Mujeres	No.	91827	83066	98525	90189	92550	456157	75931	82750	73732	79751	66246	378410
	o/o	2.9	2.6	3.1	2.9	2.9	14.5	2.4	2.6	2.3	2.5	2.1	12.0
Total ponderado	No.	188580	157323	198747	180655	175973	901278	158233	155421	146703	151094	124089	735540
Total sin ponderar	No.	1633	1383	1740	1579	1527	7862	1428	1368	1323	1348	1108	6575
	o/o	3.0	2.5	3.2	2.9	2.8	14.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.0	11.8

Sexo		20	21	22	23	24	20 a 24	25	26	27	28	29	25 a 29
Hombres	No.	59625	53523	55739	49014	44542	258443	48239	39840	40763	40879	31563	201284
	o/o	1.9	1.7	1.8	1.5	1.5	8.4	1.6	1.3	1.3	1.3	1.0	6.6
Mujeres	No.	75011	52435	60664	55330	52907	296347	57354	46752	45186	46467	35766	231525
	o/o	2.4	1.7	1.9	1.8	1.7	9.4	1.8	1.5	1.4	1.5	1.1	7.4
Total ponderado	No.	134636	105958	116403	100344	97449	554790	105593	86592	85945	87346	67329	432809
Total sin ponderar	No.	1170	950	1041	906	874	4941	966	780	755	781	594	3876
	o/o	2.2	1.7	1.9	1.6	1.6	8.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.1	7.0

Sexo		30	31	32	33	34	30 a 34	35	36	37	38	39	35 a 39
Hombres	No.	51527	20793	33171	30936	27039	163466	40207	30880	26037	35024	29431	161579
	o/o	1.7	0.7	1.1	1.0	0.9	5.3	1.3	1.0	0.9	1.1	1.0	5.3
Mujeres	No.	51217	20471	26030	27480	26151	161349	48076	34349	27470	35738	24948	170581
	o/o	1.6	0.7	1.1	0.9	0.8	5.1	1.5	1.1	0.9	1.1	0.8	5.4
Total ponderado	No.	102744	41264	65201	58416	53150	324815	88283	65229	53507	70762	54379	332160
Total sin ponderar	No.	890	354	619	492	470	2825	797	555	478	645	460	2935
	o/o	1.7	0.7	1.1	0.9	0.9	5.2	1.4	1.1	0.9	1.1	0.9	5.4

Sexo		Edad en años cumplidos											
		40	41	42	43	44	40 a 44	45	46	47	48	49	45 a 49
Hombres	No.	46383	17631	26116	17211	17021	124362	30976	19305	16492	27309	14897	108979
	o/o	1.5	0.6	0.9	0.6	0.6	4.1	1.0	0.6	0.5	0.9	0.5	3.6
Mujeres	No.	44270	14745	26173	17836	19317	122341	34364	18078	20481	26757	14264	113944
	o/o	1.4	0.5	0.8	0.6	0.6	3.9	1.1	0.6	0.7	0.8	0.5	3.6
Total ponderado	No.	90653	32376	52289	35047	36338	246703	65340	37383	36973	54066	29161	222923
Total sin ponderar	No.	791	297	470	324	329	2211	575	348	335	463	276	1997
	o/o	1.5	0.5	0.8	0.6	0.6	4.0	1.1	0.6	0.6	0.9	0.5	3.6

Sexo		50	51	52	53	54	50 a 54	55	56	57	58	59	55 a 59
Hombres	No.	33118	9865	17411	10939	15750	87083	24207	16558	8666	13466	8808	71725
	o/o	1.1	0.3	0.6	0.4	0.5	2.8	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	2.3
Mujeres	No.	34344	11506	16317	15227	14442	94836	26757	14276	9688	14502	7549	72772
	o/o	1.1	0.4	0.6	0.5	0.5	3.0	0.8	0.5	0.3	0.5	0.2	2.3
Total ponderado	No.	67462	21371	36728	26166	30152	181919	50964	30834	18374	27968	16357	144497
Total sin ponderar	No.	614	179	341	249	275	1658	444	271	163	240	141	1259
	o/o	1.1	0.3	0.6	0.4	0.5	2.9	0.8	0.5	0.3	0.5	0.3	2.3

Sexo		60	61	62	63	64	60 a 64	65	66	67	68	69	65 a 69
Hombres	No.	28031	5082	13330	8308	8131	62882	16409	6504	5095	5317	3702	37027
	o/o	0.9	0.2	0.4	0.3	0.3	2.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	1.2
Mujeres	No.	30308	3938	5312	6151	6128	57837	16717	7032	4584	7508	5259	41140
	o/o	1.0	0.1	0.2	0.2	0.2	1.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	1.4
Total ponderado	No.	58339	9020	22042	16459	14259	120719	35126	13536	9679	12825	9001	80167
Total sin ponderar	No.	533	82	201	149	122	1087	308	126	96	133	83	746
	o/o	0.9	0.1	0.4	0.3	0.2	1.9	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	1.3

Sexo		70	71	72	73	74	70 a 74	75	76	77	78	79	75 a 79
Hombres	No.	14306	3064	4165	2678	3953	28286	9786	5064	1470	1935	342	18597
	o/o	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.6
Mujeres	No.	17621	2656	3286	3900	3545	31008	8179	3891	1478	2699	633	16880
	o/o	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5
Total ponderado	No.	31987	5720	7471	6578	7538	59294	17965	8955	2948	4634	975	35477
Total sin ponderar	No.	281	50	64	66	66	527	160	82	28	43	11	324
	o/o	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6

Sexo		80	81	82	83	84	80 a 84	85 a 89	90 y más	Sin información	Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
Hombres	No.	4069	492	1363	877	514	7315	4003	2356	554	3060394	3059840	26661
	o/o	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	100.0		
Mujeres	No.	6414	349	1157	611	1379	9910	7192	3743	561	3148484	3147923	27869
	o/o	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	10483	841	2520	1488	1893	17225	11195	6099	1115	6208878		
Total sin ponderar	No.	96	8	24	13	18	159	104	57	12	54542		
	o/o	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	100.0		

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

3
Distribución de hombres de 5 años y más, según nivel educativo y edad actual. Población de facto

Edad actual		Nivel educativo									Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Sin instrucción o analfabeta	1 o 2 años de primaria	3 o 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitario	Otra educación	Sin información			
5 - 9	No.	360777	97175	12988	502	184	0	0	330	2368	474324	471956	4054
	o/o	76.4	20.6	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0		
10 - 14	No.	72500	145080	132501	48347	35272	0	0	276	878	435854	434976	3780
	o/o	16.9	33.4	30.5	11.1	8.1	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0		
15 - 19	No.	31075	51428	71682	55599	121239	6726	1897	472	842	340960	340118	3072
	o/o	9.1	15.1	21.1	16.3	35.6	2.0	0.6	0.1	0.0	100.0		
20 - 24	No.	26649	36309	48173	36556	59812	20842	14570	667	326	243904	243578	2190
	o/o	10.9	14.9	19.8	15.0	24.6	8.6	6.0	0.3	0.0	100.0		
25 - 29	No.	24931	35042	47765	25849	31873	10179	13853	777	565	190834	190269	1702
	o/o	13.1	18.4	25.1	13.6	16.8	5.3	7.3	0.4	0.0	100.0		
30 - 34	No.	19543	31240	37195	25381	22102	7446	9947	750	477	154081	153604	1311
	o/o	12.7	20.3	24.2	16.5	14.4	4.8	6.5	0.5	0.0	100.0		
35 - 39	No.	24747	32657	31805	24053	19206	5224	8091	804	580	147407	146827	1284
	o/o	16.9	22.4	21.7	16.4	13.1	3.6	5.5	0.5	0.0	100.0		
40 - 44	No.	25796	26532	24727	17765	13351	4597	3745	419	156	117508	117352	1027
	o/o	22.0	22.9	21.1	15.2	11.4	3.9	3.2	0.4	0.0	100.0		
45 - 49	No.	24800	22583	22073	16409	9802	3469	3147	195	242	102720	102478	909
	o/o	24.2	22.0	21.5	16.0	9.6	3.4	3.1	0.2	0.0	100.0		
50 - 54	No.	20646	17842	17212	11693	8665	2669	1357	0	489	80613	80124	742
	o/o	25.8	22.3	21.5	14.6	10.8	3.3	1.7	0.0	0.0	100.0		
55 - 59	No.	19905	16042	12529	11343	4239	1007	1780	0	276	67121	66845	575
	o/o	29.8	24.0	18.7	17.0	6.3	1.5	2.7	0.0	0.0	100.0		
60 - 64	No.	21317	12050	11421	7453	2476	1588	1355	0	630	58290	57660	487
	o/o	37.0	20.9	19.8	12.9	4.3	2.8	2.3	0.0	0.0	100.0		
65 - 69	No.	14257	7522	5530	4303	1894	887	1145	0	178	35716	35538	331
	o/o	40.1	21.2	15.6	12.1	5.3	2.5	3.2	0.0	0.0	100.0		
70 - 74	No.	13893	4114	3898	4099	994	306	349	0	75	27728	27653	244
	o/o	50.2	14.9	14.1	14.8	3.6	1.1	1.3	0.0	0.0	100.0		
75 - 79	No.	9445	3449	2393	1314	589	405	423	0	156	18174	18018	152
	o/o	52.4	19.1	13.3	7.3	3.3	2.2	2.3	0.0	0.0	100.0		
80 - 84	No.	2778	1779	932	1214	299	98	0	0	0	7100	7100	64
	o/o	39.1	25.1	13.1	17.1	4.2	1.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
85 - 89	No.	2185	456	292	578	181	285	0	0	0	4017	4017	37
	o/o	54.4	12.3	7.3	14.4	4.5	7.1	0.0	0.0	0.0	100.0		
90 y más	No.	1590	302	53	523	0	0	0	0	0	2468	2468	25
	o/o	64.4	12.2	2.1	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	265	0	0	133	0	0	0	0	357	755	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	718099	542242	483169	293174	332178	65728	61699	4690	8595	2509574		
Total sin ponderar	No.	5916	4688	4203	2711	3182	663	589	39	77	22068		
	o/o	28.7	21.7	19.3	11.7	13.3	2.6	2.5	0.2	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	717834	542242	483169	293041	332178	65728	61699	4690	0		2500581	
Total revisado sin ponderar	No.	5913	4688	4203	2709	3182	663	589	39	0			21986

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

4
Distribución de mujeres de 5 años y más, según nivel educativo y edad actual. Población de facto

Edad actual		Nivel educativo									Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Sin instrucción o analfabeta	1 ó 2 años de primaria	3 ó 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitario	Otra educación	Sin información			
5 - 9	No.	343362	99605	11756	424	154	0	0	1140	1489	457930	456441	3972
	o/o	75.2	21.8	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	100.0		
10 - 14	No.	59622	149904	147630	51350	43759	103	0	0	206	452574	452368	3966
	o/o	13.2	33.1	32.6	11.4	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
15 - 19	No.	22333	51920	78454	63656	134375	11295	2518	2159	448	367158	366710	3293
	o/o	6.1	14.2	21.4	17.4	36.6	3.1	0.7	0.6	0.0	100.0		
20 - 24	No.	27779	43961	60768	47007	72574	23226	11642	2814	228	289999	289771	2573
	o/o	9.6	15.2	21.0	16.2	25.0	8.0	4.0	1.0	0.0	100.0		
25 - 29	No.	30060	40008	50167	41711	40586	13536	9411	2016	198	227693	227495	2044
	o/o	13.2	17.6	22.1	18.3	17.8	6.0	4.1	0.9	0.0	100.0		
30 - 34	No.	21430	34579	38594	27212	23254	8438	3575	1677	285	159044	158759	1396
	o/o	13.5	21.8	24.3	17.1	14.6	5.3	2.3	1.1	0.0	100.0		
35 - 39	No.	31839	37293	37214	30608	21017	5064	2007	544	287	165873	165586	1495
	o/o	19.2	22.5	22.5	18.5	12.7	3.1	1.2	0.3	0.0	100.0		
40 - 44	No.	28856	26343	28857	18474	12270	3761	755	612	95	120063	119968	1086
	o/o	24.1	22.0	24.1	15.4	10.2	3.1	0.7	0.5	0.0	100.0		
45 - 49	No.	32025	23756	23716	17137	12082	1801	849	321	0	111727	111727	1015
	o/o	28.7	21.3	21.2	15.3	10.8	1.6	0.8	0.3	0.0	100.0		
50 - 54	No.	30341	16513	21041	14197	7507	2676	424	103	162	92964	92802	847
	o/o	32.7	17.8	22.7	15.3	8.1	2.9	0.5	0.1	0.0	100.0		
55 - 59	No.	24034	13145	15988	9907	4696	1566	206	70	491	70103	69612	623
	o/o	34.5	18.9	23.0	14.2	6.7	2.2	0.3	0.1	0.0	100.0		
60 - 64	No.	24207	9569	10375	7566	4554	1049	103	103	198	57724	57526	549
	o/o	42.1	16.6	18.0	13.2	7.9	1.8	0.2	0.2	0.0	100.0		
65 - 69	No.	19240	6412	6948	6028	3666	574	215	0	309	43392	43083	399
	o/o	44.7	14.9	16.1	14.0	8.5	1.3	0.5	0.0	0.0	100.0		
70 - 74	No.	14712	5435	4766	3911	1651	416	70	0	128	31089	30961	275
	o/o	47.5	17.6	15.4	12.6	5.3	1.3	0.2	0.0	0.0	100.0		
75 - 79	No.	9225	2390	2842	2199	201	324	0	0	0	17181	17181	173
	o/o	53.7	13.9	16.5	12.8	1.2	1.9	0.0	0.0	0.0	100.0		
80 - 84	No.	5508	1726	966	1042	276	262	0	0	0	9780	9780	91
	o/o	56.3	17.6	9.9	10.7	2.8	2.7	0.0	0.0	0.0	100.0		
85 - 89	No.	3281	1452	1184	424	209	310	0	0	36	6896	6860	64
	o/o	47.8	21.2	17.3	6.2	3.0	4.5	0.0	0.0	0.0	100.0		
90 y más	No.	2583	487	114	89	0	70	0	0	0	3743	3743	33
	o/o	79.7	13.0	3.0	2.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	302	0	103	78	0	0	0	0	0	483	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	731139	564538	541483	343020	382831	74471	31815	11559	4560	2685416		
Total sin ponderar	No.	6156	4949	4866	3144	3662	710	297	111	44	23939		
	o/o	27.3	21.1	20.2	12.8	14.3	2.8	1.2	0.4	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	730837	564538	541380	342942	382831	74471	31815	11559	0		2680373	
Total revisado sin ponderar	No.	6154	4949	4865	3143	3662	710	297	111	0			23891

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

5
Distribución de la población de facto con 5 años y más, según nivel educativo y edad actual

Edad actual		Nivel educativo									Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Sin información o analfabeta	1 o 2 años de primaria	3 o 4 años de primaria	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Universitario	Otra educación	Sin información			
5 - 9	No.	704139	196780	24744	926	338	0	0	1470	3857	932254	928397	8026
	o/o	75.8	21.2	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	100.0		
10 - 14	No.	133122	294984	280131	99697	79031	103	0	276	1084	888428	887344	7746
	o/o	15.0	33.2	31.6	11.2	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
15 - 19	No.	53408	103348	150136	119255	255614	18021	4415	2631	1290	708118	706828	6365
	o/o	7.6	14.6	21.2	16.9	36.2	2.5	0.6	0.4	0.0	100.0		
20 - 24	No.	54428	80270	108941	83563	132386	44068	26212	3481	554	533903	533349	4763
	o/o	10.2	15.1	20.4	15.7	24.8	8.3	4.9	0.7	0.0	100.0		
25 - 29	No.	54991	75050	97932	67560	72459	23715	23264	2793	763	418527	417764	3746
	o/o	13.2	18.0	23.4	16.2	17.3	5.7	5.6	0.7	0.0	100.0		
30 - 34	No.	40973	65819	75789	52593	45356	15884	13522	2427	762	313125	312363	2707
	o/o	13.1	21.1	24.3	16.8	14.5	5.1	4.3	0.8	0.0	100.0		
35 - 39	No.	56586	70150	69019	54701	40223	10288	10098	1348	867	313280	312413	2779
	o/o	18.1	22.5	22.1	17.5	12.9	3.3	3.2	0.4	0.0	100.0		
40 - 44	No.	54652	53275	53584	36259	25621	8358	4540	1031	251	237571	237320	2113
	o/o	23.0	22.4	22.6	15.3	10.8	3.5	1.9	0.4	0.0	100.0		
45 - 49	No.	56825	46379	45789	33546	21884	5270	3996	516	242	214447	214205	1924
	o/o	26.5	21.7	21.4	15.7	10.2	2.5	1.9	0.2	0.0	100.0		
50 - 54	No.	50987	34355	38253	25890	16172	5345	1821	103	651	173577	172926	1589
	o/o	29.5	19.9	22.1	15.0	9.4	3.1	1.1	0.1	0.0	100.0		
55 - 59	No.	43939	29187	28517	21250	8935	2573	1986	70	767	137224	136457	1198
	o/o	32.2	21.4	20.9	15.6	6.5	1.9	1.5	0.1	0.0	100.0		
60 - 64	No.	45524	21619	21796	15019	7030	2637	1458	103	828	116014	115186	1036
	o/o	39.5	18.8	18.9	13.0	6.1	2.3	1.3	0.1	0.0	100.0		
65 - 69	No.	33497	13934	12478	10331	5560	1461	1360	0	487	79108	78621	730
	o/o	42.6	17.7	15.9	13.1	7.1	1.9	1.7	0.0	0.0	100.0		
70 - 74	No.	28605	9549	8664	8010	2645	722	419	0	203	58817	58614	519
	o/o	48.8	16.3	14.8	13.7	4.5	1.2	0.7	0.0	0.0	100.0		
75 - 79	No.	18670	5839	5235	3513	790	729	423	0	156	35355	35199	322
	o/o	53.0	16.6	14.9	10.0	2.2	2.1	1.2	0.0	0.0	100.0		
80 - 84	No.	8286	3505	1898	2256	575	360	0	0	0	16880	16880	155
	o/o	49.1	20.8	11.2	13.4	3.4	2.1	0.0	0.0	0.0	100.0		
85 - 89	No.	5466	1948	1476	1002	390	595	0	0	36	10913	10877	131
	o/o	50.3	17.9	13.6	9.2	3.6	5.5	0.0	0.0	0.0	100.0		
90 y más	No.	4573	789	167	612	0	70	0	0	0	6211	6211	58
	o/o	73.6	12.7	2.7	9.9	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	567	0	103	211	0	0	0	0	357	1238	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	1449238	1106780	1024652	636194	715009	140199	93514	16249	13155	5194990		
Total sin ponderar	No.	12072	9637	9069	5855	6844	1373	886	150	121	46007		
	o/o	28.0	21.4	19.8	12.3	13.8	2.7	1.8	0.3	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	1448671	1106780	1024549	635983	715009	140199	93514	16249	0		5180954	
Total revisado sin ponderar	No.	12067	9637	9068	5852	6844	1373	886	150	0			45877

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

6
Distribución de mujeres de 15 años y más, según estado civil y edad actual en años simples. Población de facto

Edad actual en años simples		Estado civil actual						Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Solteras	En unión		Viudas	Separadas o divorciadas	Sin información			
			Casadas	Convivientes						
15	No.	71882	922	673	0	0	95	73572	73477	672
	o/o	97.8	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	100.0		
16	No.	74201	2194	2958	0	154	382	79889	79507	710
	o/o	93.3	2.8	3.7	0.0	0.2	0.0	100.0		
17	No.	62468	4097	3850	0	184	103	70702	70599	655
	o/o	88.5	5.8	5.5	0.0	0.3	0.0	100.0		
18	No.	63250	8353	5635	0	662	78	77978	77900	679
	o/o	81.2	10.7	7.2	0.0	0.8	0.0	100.0		
19	No.	42547	13661	8017	0	792	0	65017	65017	574
	o/o	65.4	21.0	12.3	0.0	1.2	0.0	100.0		
20	No.	42317	18652	10425	159	1318	153	73024	72871	634
	o/o	58.1	25.6	14.3	0.2	1.8	0.0	100.0		
21	No.	29308	14690	6077	0	1587	0	51662	51662	468
	o/o	56.7	28.4	11.8	0.0	3.1	0.0	100.0		
22	No.	26782	20798	10495	114	1306	0	59495	59495	526
	o/o	45.0	35.0	17.6	0.2	2.2	0.0	100.0		
23	No.	20593	23166	8921	0	1496	61	54237	54176	484
	o/o	38.0	42.8	16.5	0.0	2.8	0.0	100.0		
24	No.	20903	23711	6120	0	705	142	51581	51439	460
	o/o	40.6	46.1	11.9	0.0	1.4	0.0	100.0		
25	No.	20739	25333	7733	644	2436	100	56985	56885	537
	o/o	36.5	44.5	13.6	1.1	4.3	0.0	100.0		
26	No.	12230	23925	7710	309	1174	0	45348	45348	416
	o/o	27.0	52.8	17.0	0.7	2.6	0.0	100.0		
27	No.	11194	23254	8725	212	507	0	43892	43892	375
	o/o	25.5	53.0	19.9	0.5	1.2	0.0	100.0		
28	No.	10829	22042	10681	206	1963	0	45721	45721	406
	o/o	23.7	48.2	23.4	0.5	4.3	0.0	100.0		
29	No.	7190	22838	4792	270	657	0	35747	35747	311
	o/o	20.1	63.9	13.4	0.8	1.8	0.0	100.0		
30	No.	10910	29177	6512	614	1902	0	49115	49115	428
	o/o	22.2	59.4	13.3	1.3	3.9	0.0	100.0		
31	No.	3422	11921	4110	504	811	0	20768	20768	179
	o/o	16.5	57.4	19.8	2.4	3.9	0.0	100.0		
32	No.	5072	23536	4773	296	2116	0	35793	35793	315
	o/o	14.2	65.8	13.3	0.8	5.9	0.0	100.0		
33	No.	2890	19218	3949	234	874	0	27165	27165	244
	o/o	10.6	70.7	14.5	0.9	3.2	0.0	100.0		
34	No.	3479	18115	4056	153	400	0	26203	26203	233
	o/o	13.3	69.1	15.5	0.6	1.5	0.0	100.0		
35	No.	8827	27037	7781	950	2044	0	46639	46639	428
	o/o	18.9	58.0	16.7	2.0	4.4	0.0	100.0		
36	No.	4209	21410	4736	918	1628	0	32901	32901	295
	o/o	12.8	65.1	14.4	2.8	4.9	0.0	100.0		
37	No.	3411	16367	4589	340	2083	0	26790	26790	244
	o/o	12.7	61.1	17.1	1.3	7.8	0.0	100.0		
38	No.	6060	21093	5434	1374	1092	0	35053	35053	322
	o/o	17.3	60.2	15.5	3.9	3.1	0.0	100.0		
39	No.	3512	14625	4563	705	1085	0	24490	24490	208
	o/o	14.3	59.7	18.6	2.9	4.4	0.0	100.0		
40	No.	8202	23388	5943	2310	3473	0	43316	43316	381
	o/o	18.9	54.0	13.7	5.3	8.0	0.0	100.0		
41	No.	1612	9929	1385	201	621	0	13748	13748	134
	o/o	11.7	72.2	10.1	1.5	4.5	0.0	100.0		
42	No.	2683	16907	3906	1300	996	0	25792	25792	237
	o/o	10.4	65.6	15.1	5.0	3.9	0.0	100.0		
43	No.	1536	11289	1934	1441	1386	0	17586	17586	165
	o/o	8.7	64.2	11.0	8.2	7.9	0.0	100.0		
44	No.	2070	12362	2477	1191	1521	0	19621	19621	170
	o/o	10.5	63.0	12.6	6.1	7.8	0.0	100.0		
45	No.	6444	16622	4020	4383	2496	0	33965	33965	296
	o/o	19.0	48.9	11.8	12.9	7.3	0.0	100.0		
46	No.	2372	11038	781	1717	1418	0	17326	17326	173
	o/o	13.7	63.7	4.5	9.9	8.2	0.0	100.0		
47	No.	2493	13238	1682	1833	1065	0	20311	20311	184
	o/o	12.3	65.2	8.3	9.0	5.2	0.0	100.0		
48	No.	4795	14311	3010	2500	1555	0	26171	26171	225
	o/o	18.3	54.7	11.5	9.6	5.9	0.0	100.0		
49	No.	1995	7727	1361	2405	466	0	13954	13954	137
	o/o	14.3	55.4	9.8	17.2	3.3	0.0	100.0		

Edad actual en años simples		Estado civil actual						Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Solteras	En unión		Viudas	Separadas o divorciadas	Sin información			
			Casadas	Convivientes						
50	No.	4850	16343	2731	5185	3511	0	32620	32620	293
	o/o	14.9	50.1	8.4	15.9	10.8	0.0	100.0		
51	No.	1631	6891	479	2206	609	95	11911	11816	100
	o/o	13.8	58.3	4.1	18.7	5.2	0.0	100.0		
52	No.	1661	10451	1211	3607	1849	0	18779	18779	177
	o/o	8.8	55.7	6.4	19.2	9.8	0.0	100.0		
53	No.	2323	8409	859	2183	1199	0	14973	14973	144
	o/o	15.5	56.2	5.7	14.6	8.0	0.0	100.0		
54	No.	1534	7079	1856	2921	1152	139	14681	14542	131
	o/o	10.5	48.7	12.8	20.1	7.9	0.0	100.0		
55	No.	4351	10378	1976	6505	2036	0	25246	25246	227
	o/o	17.2	41.1	7.8	25.8	8.1	0.0	100.0		
56	No.	1435	7998	1304	2004	1157	151	14049	13898	129
	o/o	10.3	57.5	9.4	14.4	8.3	0.0	100.0		
57	No.	1085	4693	792	2529	603	0	9702	9702	83
	o/o	11.2	48.4	8.2	26.1	6.2	0.0	100.0		
58	No.	2349	6147	712	3551	931	0	13690	13690	117
	o/o	17.2	44.9	5.2	25.9	6.8	0.0	100.0		
59	No.	914	3755	842	1331	507	67	7416	7349	69
	o/o	12.4	51.1	11.5	18.1	6.9	0.0	100.0		
60	No.	7279	9271	2377	9565	1479	0	29971	29971	285
	o/o	24.3	30.9	7.9	31.9	4.9	0.0	100.0		
61	No.	656	1839	47	916	282	0	3740	3740	38
	o/o	17.5	49.2	1.3	24.5	7.5	0.0	100.0		
62	No.	893	3538	394	3593	775	0	9193	9193	90
	o/o	9.7	38.5	4.3	39.1	8.4	0.0	100.0		
63	No.	962	3963	248	3260	452	0	8885	8885	83
	o/o	10.8	44.6	2.8	36.7	5.1	0.0	100.0		
64	No.	1248	1704	315	2371	297	0	5935	5935	55
	o/o	21.0	28.7	5.3	39.9	5.0	0.0	100.0		
65	No.	3735	7408	531	6750	1210	0	19634	19634	168
	o/o	19.0	37.7	2.7	34.4	6.2	0.0	100.0		
66	No.	558	2284	215	3272	393	0	6722	6722	64
	o/o	8.3	34.0	3.2	48.7	5.8	0.0	100.0		
67	No.	488	1342	0	2335	142	39	4346	4307	44
	o/o	11.3	31.2	0.0	54.2	3.3	0.0	100.0		
68	No.	1679	2378	338	2704	167	92	7358	7266	76
	o/o	23.1	32.7	4.7	37.2	2.3	0.0	100.0		
69	No.	371	1796	103	2967	0	95	5332	5237	47
	o/o	7.1	34.3	2.0	56.7	0.0	0.0	100.0		
70	No.	3758	4426	437	7826	1185	0	17632	17632	154
	o/o	21.3	25.1	2.5	44.4	6.7	0.0	100.0		
71	No.	780	441	0	1390	89	0	2700	2700	24
	o/o	28.9	16.3	0.0	51.5	3.3	0.0	100.0		
72	No.	601	1068	95	1338	0	0	3102	3102	29
	o/o	19.4	34.4	3.1	43.1	0.0	0.0	100.0		
73	No.	704	592	0	2285	310	0	3891	3891	36
	o/o	18.1	15.2	0.0	58.7	8.0	0.0	100.0		
74	No.	547	720	0	2120	377	0	3764	3764	33
	o/o	14.5	19.1	0.0	56.3	10.0	0.0	100.0		
75	No.	1165	1249	286	5178	635	0	8513	8513	82
	o/o	13.7	14.7	3.4	60.8	7.5	0.0	100.0		
76	No.	485	870	0	2425	0	114	3894	3780	39
	o/o	12.8	23.0	0.0	64.2	0.0	0.0	100.0		
77	No.	376	89	95	990	0	0	1550	1550	14
	o/o	24.3	5.7	6.1	63.9	0.0	0.0	100.0		
78	No.	435	229	201	1634	92	0	2591	2591	27
	o/o	16.8	8.8	7.8	63.1	3.6	0.0	100.0		
79	No.	72	98	0	463	0	0	633	633	7
	o/o	11.4	15.5	0.0	73.1	0.0	0.0	100.0		
80	No.	2317	1846	98	15104	956	98	20419	20321	188
	o/o	11.4	9.1	0.5	74.3	4.7	0.0	100.0		
Sin información	No.	181	0	0	0	302	0	483	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	653650	716241	198356	137791	66670	2004	1774912		
Total sin ponderar	No.	6030	6441	1590	1297	614	22	15984		
	o/o	36.9	40.4	11.2	7.8	3.7	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	653669	716241	198356	137791	66368	0		1772425	
Total revisado sin ponderar	No.	6028	6441	1590	1287	612	0			15958

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

7
Distribución de hombres de 15 años y más, según estado civil y edad actual. Población de facto

Edad actual		Estado civil actual						Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Solteros	En unión		Viudos	Separados o divorciados	Sin información			
			Casados	Convivientes						
15 - 19	No.	331050	2261	4465	0	134	3050	340960	337910	3051
	o/o	98.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	182111	38481	21740	0	1133	439	243904	243465	2188
	o/o	74.8	15.8	8.9	0.0	0.5	0.0	100.0		
25 - 29	No.	71409	84807	32509	0	1906	203	190834	190631	1705
	o/o	37.5	44.5	17.1	0.0	1.0	0.0	100.0		
30 - 34	No.	25736	94600	27661	100	1940	44	154081	154037	1314
	o/o	16.3	61.4	18.0	0.1	1.3	0.0	100.0		
35 - 39	No.	20898	95804	27685	976	2044	0	147407	147407	1290
	o/o	14.2	65.0	18.8	0.7	1.4	0.0	100.0		
40 - 44	No.	11639	83764	18160	1647	1763	535	117508	116973	1025
	o/o	10.0	71.6	15.5	1.4	1.5	0.0	100.0		
45 - 49	No.	9267	70538	16988	2960	2923	44	102720	102676	911
	o/o	9.0	68.7	16.5	2.9	2.8	0.0	100.0		
50 - 54	No.	6448	58455	9730	2655	3225	100	80613	80513	744
	o/o	8.0	72.6	12.1	3.3	4.0	0.0	100.0		
55 - 59	No.	6090	46029	8462	3665	2875	0	67121	67121	578
	o/o	9.1	68.6	12.6	5.5	4.3	0.0	100.0		
60 - 64	No.	5179	39198	7740	4862	1197	114	58290	58176	491
	o/o	8.9	67.4	13.3	8.4	2.1	0.0	100.0		
65 - 69	No.	2619	23193	4137	4498	1269	0	35716	35716	333
	o/o	7.3	64.9	11.6	12.6	3.6	0.0	100.0		
70 - 74	No.	2138	17503	3633	3151	1303	0	27728	27728	245
	o/o	7.7	63.1	13.1	11.4	4.7	0.0	100.0		
75 - 79	No.	1231	10546	1513	4003	652	229	18174	17945	152
	o/o	6.9	58.8	8.4	22.3	3.6	0.0	100.0		
80 - 84	No.	293	3621	170	2563	204	249	7100	6851	62
	o/o	4.3	52.9	2.5	37.4	3.0	0.0	100.0		
85 - 89	No.	204	2702	212	841	58	0	4017	4017	37
	o/o	5.1	67.3	5.3	20.9	1.4	0.0	100.0		
90 y más	No.	284	1075	201	908	0	0	2468	2468	25
	o/o	11.5	43.6	8.1	36.8	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	281	117	0	0	0	357	755	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	680877	672694	185006	32829	22626	5364	1599396		
Total sin ponderar	No.	6176	6038	1466	270	206	50	14206		
	o/o	42.7	42.2	11.6	2.1	1.4	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	680556	672577	185006	32829	22626	0		1593634	
Total revisado sin ponderar	No.	6172	6037	1466	270	206	0			14151

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

8
Distribución de mujeres de 15 años y más según estado civil y edad actual. Población de facto

Edad actual		Estado civil actual						Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Solteras	En unión		Viudas	Separadas o divorciadas	Sin información			
			Casadas	Convivientes						
15 - 19	No.	314348	29227	21133	0	1792	658	367158	366500	3290
	o/o	85.8	8.0	5.8	0.0	0.5	0.0	100.0		
20 - 24	No.	139903	101017	42038	273	6412	356	289999	289643	2572
	o/o	48.3	34.9	14.5	0.1	2.2	0.0	100.0		
25 - 29	No.	62182	117392	39641	1641	6737	100	227693	227593	2045
	o/o	27.3	51.6	17.4	0.7	3.0	0.0	100.0		
30 - 34	No.	25773	101567	23400	1801	6103	0	159044	159044	1399
	o/o	16.2	64.1	14.7	1.1	3.8	0.0	100.0		
35 - 39	No.	26019	100532	27103	4287	7932	0	165873	165873	1497
	o/o	15.7	60.6	16.3	2.6	4.8	0.0	100.0		
40 - 44	No.	16103	73875	15645	6443	7997	0	120063	120063	1087
	o/o	13.4	61.5	13.0	5.4	6.7	0.0	100.0		
45 - 49	No.	18099	62936	10854	12838	7000	0	111727	111727	1015
	o/o	16.2	56.3	9.7	11.5	6.3	0.0	100.0		
50 - 54	No.	11999	49173	7136	16102	8320	234	92964	92730	845
	o/o	12.9	53.0	7.7	17.4	9.0	0.0	100.0		
55 - 59	No.	10134	32971	5626	15920	5234	218	70103	69885	625
	o/o	14.5	47.2	8.1	22.8	7.5	0.0	100.0		
60 - 64	No.	11038	20315	3381	19705	3285	0	57724	57724	551
	o/o	19.1	35.2	5.9	34.1	5.7	0.0	100.0		
65 - 69	No.	6831	15208	1187	18028	1912	226	43392	43166	399
	o/o	15.8	35.2	2.7	41.8	4.4	0.0	100.0		
70 - 74	No.	6390	7247	532	14959	1961	0	31089	31089	276
	o/o	20.6	23.3	1.7	48.1	6.3	0.0	100.0		
75 - 79	No.	2533	2535	582	10690	727	114	17181	17067	169
	o/o	14.8	14.9	3.4	62.6	4.3	0.0	100.0		
80 - 84	No.	722	595	0	7596	369	98	9780	9682	90
	o/o	7.5	10.3	0.0	78.5	3.8	0.0	100.0		
85 - 89	No.	1065	457	98	4689	587	0	6896	6896	65
	o/o	15.4	6.6	1.4	68.0	8.5	0.0	100.0		
90 y más	No.	530	394	0	2819	0	0	3743	3743	33
	o/o	14.2	10.5	0.0	75.3	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	181	0	0	0	302	0	483	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	653850	716241	198356	137791	66670	2004	1774912		
Total sin ponderar	No.	6030	6441	1590	1287	614	22	15984		
	o/o	36.9	40.4	11.2	7.8	3.7	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	653669	716241	198356	137791	66368	0		1772425	
Total revisado sin ponderar	No.	6028	6441	1590	1287	612	0			15958

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

9
Distribución de la población de facto de 15 años y más según estado civil y edad actual

Edad actual		Estado civil actual						Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		Solteros	En unión		Viudos	Separados o divorciados	Sin información			
			Casados	Convivientes						
15 - 19	No.	645398	31488	25598	0	1926	3708	708118	704410	6341
	o/o	91.6	4.5	3.6	0.0	0.3	0.0	100.0		
20 - 24	No.	322014	139498	63778	273	7545	795	533903	533108	4760
	o/o	60.4	26.2	12.0	0.1	1.4	0.0	100.0		
25 - 29	No.	133591	202199	72150	1641	8643	303	418527	418224	3750
	o/o	31.9	48.3	17.3	0.4	2.1	0.0	100.0		
30 - 34	No.	55509	196567	51061	1901	8043	44	313125	313081	2713
	o/o	17.7	62.8	16.3	0.6	2.6	0.0	100.0		
35 - 39	No.	46917	196336	54788	5263	9976	0	313280	313280	2787
	o/o	15.0	62.7	17.5	1.7	3.2	0.0	100.0		
40 - 44	No.	27742	157639	33805	8090	9760	535	237571	237036	2112
	o/o	11.7	66.5	14.3	3.4	4.1	0.0	100.0		
45 - 49	No.	27166	133474	27842	15798	9923	44	214447	214403	1926
	o/o	12.8	62.3	13.0	7.4	4.6	0.0	100.0		
50 - 54	No.	18447	107628	16866	18757	11545	334	173577	173243	1589
	o/o	10.6	62.1	9.7	10.8	6.7	0.0	100.0		
55 - 59	No.	16224	79000	14088	19585	8109	218	137224	137006	1203
	o/o	11.8	57.7	10.3	14.3	5.9	0.0	100.0		
60 - 64	No.	16217	59513	11121	24567	4482	114	116014	115900	1042
	o/o	14.0	51.3	9.6	21.2	3.9	0.0	100.0		
65 - 69	No.	9450	38401	5324	22526	3181	226	79108	78882	732
	o/o	12.0	48.7	6.7	28.6	4.0	0.0	100.0		
70 - 74	No.	8528	24750	4165	18110	3264	0	58817	58817	521
	o/o	14.5	42.1	7.1	30.8	5.5	0.0	100.0		
75 - 79	No.	3764	13081	2095	14693	1379	343	35355	35012	321
	o/o	10.8	37.4	6.0	42.0	3.9	0.0	100.0		
80 - 84	No.	1015	4616	170	10159	573	347	16880	16533	152
	o/o	6.1	27.9	1.0	61.4	3.5	0.0	100.0		
85 - 89	No.	1269	3159	310	5530	645	0	10913	10913	102
	o/o	11.6	28.9	2.8	50.7	5.9	0.0	100.0		
90 y más	No.	814	1469	201	3727	0	0	6211	6211	58
	o/o	13.1	23.7	3.2	60.0	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	462	117	0	0	302	357	1238	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	1334727	1388935	383362	170620	85256	7368	3374308		
Total sin ponderar	No.	12206	12479	3056	1557	820	72	30190		
	o/o	39.6	41.3	11.4	5.1	2.6	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	1334265	1388818	383362	170620	88994	0		3366059	
Total revisado sin ponderar	No.	12200	12478	3056	1557	818	0			30109

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

10
Distribución de personas alguna vez en unión según edad actual, región de residencia y sexo. Población de facto

Región de residencia		Edad actual									
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
HOMBRES											
Atlántica	No.	3314	19752	31407	27324	26002	18333	17668	10959	13035	10536
	o/o	1.7	10.1	16.1	14.0	13.3	9.4	9.1	5.6	6.7	5.4
Oriental	No.	881	9814	19350	28200	26866	23129	18282	16175	15084	10248
	o/o	0.5	5.2	10.2	14.9	14.2	12.2	9.6	8.5	8.0	5.4
Central	No.	857	13546	29047	33900	32736	28281	27851	22903	15019	14896
	o/o	0.3	5.6	11.7	13.7	13.2	11.4	11.3	9.3	6.1	6.0
Pacífica	No.	937	10597	22791	20090	26557	20891	17933	15748	11257	11977
	o/o	0.5	6.1	13.1	11.6	15.3	12.0	10.3	9.1	6.5	6.9
Bogotá, D.E.	No.	871	7245	16627	14787	14348	14700	11675	8280	6636	5340
	o/o	0.8	6.7	15.5	13.8	13.4	13.7	10.9	7.7	6.2	5.0
Total ponderado	No.	6860	61354	119222	124301	126509	105334	93409	74065	61031	52997
Total sin ponderar	No.	55	530	1041	1045	1104	926	825	682	525	452
	o/o	0.8	6.7	13.1	13.6	13.9	11.5	10.2	8.1	6.7	5.8

Región de residencia		Edad actual							Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 y más	Sin información			
Atlántica	No.	5886	4119	4191	894	1289	419	0	195128	195128	1546
	o/o	3.0	2.1	2.1	0.5	0.7	0.2	0.0	100.0		
Oriental	No.	7839	7557	3426	1972	361	404	0	189588	189588	1491
	o/o	4.1	4.0	1.8	1.0	0.2	0.2	0.0	100.0		
Central	No.	10379	8157	5088	2400	1203	687	0	247350	247350	2317
	o/o	4.2	3.3	2.1	1.0	0.5	0.3	0.0	100.0		
Pacífica	No.	5951	3543	3023	1189	606	425	117	173632	173515	1566
	o/o	3.4	2.0	1.7	0.7	0.3	0.2	0.0	100.0		
Bogotá, D.E.	No.	3042	2214	986	103	354	249	0	107457	107457	1059
	o/o	2.8	2.1	0.9	0.1	0.3	0.2	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	33097	25590	16714	6558	3813	2184	117	913155		
Total sin ponderar	No.	310	225	143	59	35	22	1	7980		
	o/o	3.6	2.8	1.8	0.7	0.4	0.2	0.0	100.0		

Región de residencia		Edad actual									
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
MUJERES											
Atlántica	No.	16287	43856	40256	28177	27713	17079	13942	14789	10654	7943
	o/o	6.9	18.5	17.0	11.9	11.7	7.2	5.9	6.2	4.5	3.4
Oriental	No.	6873	23169	34588	28932	25628	22360	22614	17497	11989	7930
	o/o	3.1	10.4	15.5	12.9	11.5	10.0	10.1	7.8	5.4	3.5
Central	No.	12514	36321	40439	37684	36678	29504	28732	22628	15741	15724
	o/o	4.1	11.9	13.3	12.4	12.1	9.7	9.5	7.4	5.2	5.2
Pacífica	No.	11035	26619	27426	23304	29014	22165	16442	16263	12262	9836
	o/o	5.2	12.6	13.0	11.1	13.8	10.5	7.8	7.7	5.8	4.7
Bogotá, D.E.	No.	5473	19775	22702	15174	20821	12852	11858	9554	9105	5253
	o/o	3.8	13.8	15.8	10.6	14.5	9.0	8.3	6.7	6.3	3.7
Total ponderado	No.	52152	149740	165411	133271	139854	103960	93628	80731	59751	46686
Total sin ponderar	No.	431	1282	1451	1154	1249	934	860	730	536	448
	o/o	4.7	13.4	14.8	11.9	12.5	9.3	8.4	7.2	5.3	4.2

Región de residencia		Edad actual							Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90 y más	Sin información			
MUJERES											
Atlántica	No.	5264	3725	3640	1853	1269	571	0	237018	237018	1930
	o/o	2.2	1.6	1.5	0.8	0.5	0.2	0.0	100.0		
Oriental	No.	8660	5965	3066	2169	1914	333	0	223687	223687	1788
	o/o	3.9	2.7	1.4	1.0	0.9	0.1	0.0	100.0		
Central	No.	11109	8120	3841	2612	1504	851	0	304002	304002	2850
	o/o	3.7	2.7	1.3	0.9	0.5	0.3	0.0	100.0		
Pacífica	No.	6960	3754	2551	1111	404	1355	302	210773	210471	1935
	o/o	3.3	1.8	1.2	0.5	0.2	0.6	0.0	100.0		
Bogotá, D.E.	No.	4342	3135	1436	1215	740	103	0	143578	143578	1427
	o/o	3.0	2.2	1.0	0.8	0.5	0.1	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	36335	24699	14534	8960	5831	3213	302	1119058		
Total sin ponderar	No.	328	221	143	82	54	27	2	9932		
	o/o	3.2	2.2	1.3	0.8	0.5	0.3	0.0	100.0		

Región de residencia		Edad actual									
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64
TOTAL											
Atlántica	No.	19601	63608	71663	55501	53715	35412	31610	25748	23689	18479
	o/o	4.5	14.7	16.6	12.8	12.4	8.2	7.3	6.0	5.5	4.3
Oriental	No.	7754	32983	53938	57132	52494	45489	40896	33672	27073	18178
	o/o	1.9	8.0	13.1	13.8	12.7	11.0	9.9	8.1	6.6	4.4
Central	No.	13371	50267	69486	71584	69414	57785	56583	45531	30760	30620
	o/o	2.4	9.1	12.6	13.0	12.6	10.5	10.3	8.3	5.6	5.6
Pacífica	No.	11942	37216	50217	43354	55571	43056	34375	32011	23519	21813
	o/o	3.1	9.7	13.1	11.3	14.5	11.2	9.0	8.3	6.1	5.7
Bogotá, D.E.	No.	6344	27020	39329	29961	35169	27552	23573	17834	15741	10593
	o/o	2.5	10.8	15.7	11.9	14.0	11.0	9.4	7.1	6.3	4.2
Total ponderado	No.	59012	211094	284633	257572	266363	209294	187037	154796	120782	99683
Total sin ponderar	No.	486	1812	2492	2199	2353	1860	1685	1412	1061	900
	o/o	2.9	10.4	14.0	12.7	13.1	10.3	9.2	7.6	5.9	4.9

Región de residencia		Edad actual							Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90 y más	Sin información			
Atlántica	No.	11150	7844	7831	2747	2558	990	0	432146	432146	3476
	o/o	2.6	1.8	1.8	0.6	0.6	0.2	0.0	100.0		
Oriental	No.	16499	13522	6492	4141	2275	737	0	413275	413275	3279
	o/o	4.0	3.3	1.6	1.0	0.6	0.2	0.0	100.0		
Central	No.	21488	16277	8929	5012	2707	1538	0	551352	551352	5167
	o/o	3.9	3.0	1.6	0.9	0.5	0.3	0.0	100.0		
Pacífica	No.	12911	7297	5574	2300	1010	1780	419	384405	383986	3501
	o/o	3.4	1.9	1.5	0.6	0.3	0.5	0.0	100.0		
Bogotá, D.E.	No.	7384	5349	2422	1318	1094	352	0	251035	251035	2486
	o/o	2.9	2.1	1.0	0.5	0.4	0.1	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	69432	50289	31248	15518	9644	5357	419	2032213		
Total sin ponderar	No.	638	446	286	141	89	49	3	17912		
	o/o	3.4	2.5	1.5	0.8	0.5	0.3	0.0	100.0		

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

11
Distribución de personas alguna vez en unión según edad actual, zona de residencia y sexo. Población de facto

Zona de residencia		Edad actual									
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64
HOMBRES											
Urbana	No.	3695	36836	72795	77486	79192	63010	54769	43964	33163	26547
	o/o	0.7	6.8	13.5	14.3	14.7	11.7	10.1	8.1	6.1	4.9
Rural	No.	3165	24518	46427	46815	47317	42324	38640	30101	27868	26450
	o/o	0.8	6.6	12.5	12.6	12.7	11.4	10.4	8.1	7.5	7.1
Total ponderado	No.	6860	61354	119222	124301	126509	105334	93409	74065	61031	52997
Total sin ponderar	No.	55	530	1041	1045	1104	926	825	682	525	452
	o/o	0.8	6.7	13.1	13.6	13.9	11.5	10.2	8.1	6.7	5.8

Zona de residencia		Edad actual							Total ponderado	Total revisado ponderado	Total Sin ponderar
		65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90 y más	Sin información			
Urbana	No.	20582	12685	8470	3269	2534	1277	0	540274	540274	4931
	o/o	3.8	2.3	1.6	0.6	0.5	0.2	0.0	100.0		
Rural	No.	12515	12905	8244	3289	1279	907	117	372881	372764	3048
	o/o	3.4	3.5	2.2	0.9	0.3	0.2	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	33097	25590	16714	6558	3813	2184	117	913155		
Total sin ponderar	No.	310	225	143	59	35	22	1	7980		
	o/o	3.6	2.8	1.8	0.7	0.4	0.2	0.0	100.0		

Zona de residencia		Edad actual									
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64
MUJERES											
Urbana	No.	29478	94712	104942	93226	88496	65910	59091	50043	37810	28553
	o/o	4.1	13.3	14.8	12.7	12.5	9.3	8.3	7.0	5.3	4.0
Rural	No.	22674	55028	60469	43045	51358	38050	34537	30688	21941	18133
	o/o	5.6	13.5	14.8	10.5	12.6	9.3	8.5	7.5	5.4	4.4
Total ponderado	No.	52152	149740	165411	133271	139854	103960	93628	80731	59751	46686
Total sin ponderar	No.	431	1282	1451	1154	1249	934	860	730	536	448
	o/o	4.7	13.4	14.8	11.9	12.5	9.3	8.4	7.2	5.3	4.2

Zona de residencia		Edad actual							Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90 y más	Sin información			
Urbana	No.	23312	15640	10418	6110	4465	1493	95	710794	710699	6573
	o/o	3.3	2.2	1.5	0.9	0.6	0.2	0.0	100.0		
Rural	No.	13023	9059	4116	2850	1366	1720	207	408264	408057	3357
	o/o	3.2	2.2	1.0	0.7	0.3	0.4	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	36335	24699	14534	8960	5831	3213	302	1119058		
Total sin ponderar	No.	328	221	143	82	54	27	2	9932		
	o/o	3.2	2.2	1.3	0.8	0.5	0.3	0.0	100.0		

11
Conclusión

Zona de residencia		Edad actual									
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64
TOTAL											
Urbana	No.	33173	131548	177737	167712	167688	128920	113860	94007	70973	55100
	o/o	2.7	10.5	14.2	13.4	13.4	10.3	9.1	7.5	5.7	4.4
Rural	No.	25839	79546	106896	89860	98675	80374	73177	60789	49809	44583
	o/o	3.3	10.2	13.7	11.5	12.6	10.3	9.4	7.8	6.4	5.7
Total ponderado	No.	59012	211094	284633	257572	266363	209294	187037	154796	120782	99683
Total sin ponderar	No.	486	1812	2492	2199	2353	1860	1685	1412	1061	900
	o/o	2.9	10.4	14.0	12.7	13.1	10.3	9.2	7.6	5.9	4.9

Zona de residencia		Edad actual							Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90 y más	Sin información			
Urbana	No.	43894	28325	18888	9379	6999	2770	95	1251068	1250973	11504
	o/o	3.5	2.3	1.5	0.7	0.6	0.2	0.0	100.0		
Rural	No.	25538	21564	12360	6139	2645	2627	324	781145	780821	6405
	o/o	3.3	2.8	1.6	0.8	0.3	0.3	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	69432	50289	31248	15518	9644	5397	419	2032213		
Total sin ponderar	No.	638	446	286	141	89	49	3	17912		
	o/o	3.4	2.5	1.5	0.8	0.5	0.3	0.0	100.0		

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

12
Distribución de personas alguna vez en unión, según edad actual, educación y sexo, población de facto

Educación		Edad actual									
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64
HOMBRES											
No aplicable	No.	1680	8954	12696	12435	16462	18124	18211	15258	16022	15595
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primaria	No.	3803	34052	72815	77861	80700	65780	59815	46975	38480	31930
	o/o	0.7	6.1	13.1	14.0	14.5	11.8	10.7	8.4	6.9	5.7
Secundaria	No.	1274	15742	25249	25028	21031	17157	11974	10494	4847	3702
	o/o	0.9	11.1	17.8	17.6	14.8	12.1	8.4	7.4	3.4	2.6
Normal	No.	0	567	809	437	538	425	232	47	0	0
	o/o	0.0	16.5	23.6	12.7	15.7	12.4	6.8	1.4	0.0	0.0
Universitaria	No.	103	1839	6957	7821	6974	3429	2968	1291	1682	1410
	o/o	0.3	5.1	19.1	21.5	19.2	9.4	8.2	3.5	4.6	3.9
Otra	No.	0	190	696	644	804	419	106	0	0	103
	o/o	0.0	6.1	22.3	20.7	25.8	13.4	3.4	0.0	0.0	3.3
Sin información	No.	0	0	0	75	0	0	103	0	0	257
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	6860	61354	119222	124301	126509	105334	93409	74065	61031	52997
Total sin ponderar	No.	55	530	1041	1045	1104	926	825	682	525	452
	o/o	0.7	7.1	14.4	15.1	14.8	11.8	10.1	7.9	6.1	5.0
Total revisado ponderado	No.	5180	52390	106526	111791	110047	87210	75095	58807	45009	37145
Total revisado sin ponderar	No.	46	469	945	947	971	783	683	544	391	328

Educación		Edad actual							Total ponderado	Total revisado	Total sin ponderar
		65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 y más	Sin información			
HOMBRES											
No aplicable	No.	10756	11672	7029	2519	1895	1267	117	170702	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Primaria	No.	18186	12364	8112	3642	1452	917	0	556884	556884	4867
	o/o	3.3	2.2	1.5	0.7	0.3	0.2	0.0	100.0		
Secundaria	No.	2695	1252	994	397	181	0	0	142017	142017	1351
	o/o	1.9	0.9	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	100.0		
Normal	No.	95	0	0	0	285	0	0	3435	3435	29
	o/o	2.8	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	100.0		
Universitaria	No.	1187	302	423	0	0	0	0	36386	36386	334
	o/o	3.3	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Otra	No.	0	0	156	0	0	0	0	3118	3118	25
	o/o	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	178	0	0	0	0	0	0	613	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	33097	25590	16714	6558	3813	2184	117	913155		
Total sin ponderar	No.	310	225	143	59	35	22	1	7980		
	o/o	3.0	1.9	1.3	0.5	0.3	0.1	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	22163	13918	9685	4039	1918	917	0		741840	
Total revisado sin ponderar	o/o	213	133	91	35	19	8	0			6606

Nivel educativo		Edad actual									
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64
MUJERES											
No aplicable	No.	4519	14485	19303	16629	21930	21543	22820	23359	17790	16392
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primaria	No.	34513	91163	103354	86819	93098	67286	58141	47902	36672	25341
	o/o	5.0	13.2	15.0	12.6	13.5	9.8	8.4	7.0	5.3	3.7
Secundaria	No.	12761	38868	32919	23865	20966	12979	11074	8366	4603	4333
	o/o	7.2	22.0	18.6	13.5	11.9	7.3	6.3	4.7	2.6	2.5
Normal	No.	195	1660	2928	1672	1509	1156	803	454	410	414
	o/o	1.7	14.3	25.1	14.4	13.0	9.9	6.9	3.9	3.5	3.6
Universitaria	No.	64	2679	5866	2826	1704	485	567	547	206	103
	o/o	0.4	17.6	38.4	18.5	11.2	3.2	3.7	3.6	1.3	0.7
Otra	No.	100	869	1041	1362	647	416	223	103	70	103
	o/o	2.0	17.6	21.1	27.6	13.1	8.4	4.5	2.1	1.4	2.1
Sin información	No.	0	16	0	98	0	95	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	52152	149740	165411	133271	139854	103960	93628	80731	59751	46686
Total sin ponderar	No.	431	1282	1451	1154	1249	934	860	730	536	448
	o/o	5.3	15.1	16.3	13.0	13.1	9.2	7.9	6.4	4.7	3.4
Total revisado ponderado	No.	47633	135239	146108	116544	117924	82322	70808	57372	41961	30294
Total revisado sin ponderar	o/o	396	1175	1304	1028	1070	762	672	525	386	292

Educación		Edad actual							Total ponderado	Total revisado	Total sin ponderar
		65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 y más	Sin información			
No aplicable	No.	13877	11447	7573	4844	2514	2070	302	221397	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Primaria	No.	18928	11606	6436	3681	2798	1143	0	688881	688881	6128
	o/o	2.7	1.7	0.9	0.5	0.4	0.2	0.0	100.0		
Secundaria	No.	2981	1540	416	435	519	0	0	176625	176625	1678
	o/o	1.7	0.9	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	100.0		
Normal	No.	231	106	109	0	0	0	0	11647	11647	116
	o/o	2.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Universitaria	No.	215	0	0	0	0	0	0	15262	15262	137
	o/o	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Otra	No.	0	0	0	0	0	0	0	4934	4934	46
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	103	0	0	0	0	0	0	312	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	36335	24699	14534	8960	5831	3213	302	1119058		
Total sin ponderar	No.	328	221	143	82	54	27	2	9932		
	o/o	2.5	1.5	0.8	0.5	0.4	0.1	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	22355	13252	6961	4116	3317	1143	0		897349	
Total revisado sin ponderar	No.	213	132	73	40	27	10	0			8105

12
Conclusión

Educación		Edad actual									
		15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64
TOTAL											
No aplicable	No.	6199	23449	31999	29064	38392	39667	41031	38617	33812	31987
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Primaria	No.	38316	125215	176169	164680	173798	133066	117956	94877	75152	57271
	o/o	3.1	10.1	14.1	13.2	14.0	10.7	9.5	7.6	6.0	4.6
Secundaria	No.	14035	54610	58168	48893	41997	30136	23048	18860	9450	8035
	o/o	4.4	17.1	18.3	15.3	13.2	9.5	7.2	5.9	3.0	2.5
Normal	No.	195	2227	3737	2109	2047	1581	1035	501	410	414
	o/o	1.3	14.8	24.8	14.0	13.6	10.5	6.9	3.3	2.7	2.7
Universitaria	No.	167	4518	12823	10647	8678	3914	3535	1938	1888	1513
	o/o	0.3	8.7	24.8	20.6	16.8	7.6	6.8	3.6	3.7	2.9
Otra	No.	100	1059	1737	2006	1451	835	329	103	70	206
	o/o	1.2	13.2	21.6	24.9	18.0	10.4	4.1	1.3	0.9	2.6
Sin información	No.	0	16	0	173	0	95	103	0	0	257
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	59012	211194	284633	257572	266363	209294	187037	154796	120782	99683
Total sin ponderar	No.	486	1812	2492	2199	2353	1860	1685	1412	1061	900
	o/o	3.2	11.4	15.4	13.9	13.9	10.3	8.9	7.1	5.3	4.1
Total revisado ponderado	No.	52813	187629	252634	228335	227971	169532	145903	116179	86970	67439
Total revisado sin ponderar	No.	442	1644	2249	1975	2041	1545	1355	1069	777	620

Educación		Edad actual							Total ponderado	Total revisado	Total sin ponderar
		65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90 y más	Sin información			
No aplicable	No.	24633	23119	14602	7363	4409	3337	419	392099	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Primaria	No.	37114	23970	14548	7323	4250	2060	0	1245765	1245765	10995
	o/o	3.0	1.9	1.2	0.6	0.3	0.2	0.0	100.0		
Secundaria	No.	5676	2792	1410	832	700	0	0	318642	318642	3029
	o/o	1.8	0.9	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	100.0		
Normal	No.	326	106	109	0	285	0	0	15082	15082	145
	o/o	2.2	0.7	0.7	0.0	1.9	0.0	0.0	100.0		
Universitaria	No.	1402	302	423	0	0	0	0	51648	51648	471
	o/o	2.7	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Otra	No.	0	0	156	0	0	0	0	8052	8052	71
	o/o	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Sin información	No.	281	0	0	0	0	0	0	925	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	69432	50289	31248	15518	9644	5397	419	2032213		
Total sin ponderar	No.	638	446	286	141	89	49	3	17912		
	o/o	2.7	1.7	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	44518	27170	16646	8155	5235	2060	0		1639189	
Total revisado sin ponderar	o/o	426	265	164	75	46	18	0			14711

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

13
Promedio de hijos nacidos vivos, sobrevivientes y muertos, de las mujeres alguna vez en unión, de 15 años y más, según edad actual. Población de facto

Edad actual	Hijos sobrevivientes									Hijos muertos			Total hijos nacidos vivos			Número de mujeres
	En el hogar			Fuera del hogar			Total									
	Hijos	Hijas	Total	Hijos	Hijas	Total	Hijos	Hijas	Total	Hijos	Hijas	Total	Hijos	Hijas	Total	
15–19	0.35	0.44	0.79	0.02	0.03	0.05	0.37	0.47	0.84	0.03	0.04	0.07	0.40	0.51	0.91	521
20–24	0.82	0.82	1.64	0.05	0.05	0.10	0.87	0.87	1.74	0.09	0.07	0.16	0.96	0.94	1.90	1497
25–29	1.39	1.26	2.65	0.10	0.08	0.18	1.49	1.34	2.83	0.20	0.14	0.34	1.69	1.48	3.17	1654
30–34	1.91	1.83	3.74	0.14	0.13	0.27	2.05	1.96	4.01	0.24	0.22	0.46	2.29	2.18	4.47	1333
35–39	2.31	2.18	4.49	0.27	0.35	0.62	2.58	2.53	5.11	0.44	0.38	0.82	3.02	2.91	5.93	1398
40–44	2.43	2.20	4.63	0.62	0.68	1.30	3.05	2.88	5.93	0.56	0.48	1.04	3.61	3.36	6.97	1040
45–49	2.17	1.99	4.16	0.94	1.05	1.99	3.11	3.04	6.15	0.72	0.53	1.25	3.83	3.57	7.40	936
50–54	1.49	1.44	2.93	1.36	1.38	2.74	2.85	2.82	5.67	0.83	0.67	1.50	3.68	3.49	7.17	806
55–59	1.08	0.98	2.06	1.69	1.78	3.47	2.77	2.76	5.53	0.99	0.68	1.67	3.76	3.44	7.20	596
60–64	0.77	0.67	1.44	1.89	1.76	3.65	2.66	2.43	5.09	0.91	0.77	1.68	3.57	3.20	6.77	464
65–69	0.44	0.58	1.02	1.85	1.67	3.52	2.29	2.25	4.54	1.07	0.89	1.96	3.36	3.14	6.50	363
70–74	0.49	0.63	1.12	2.12	1.96	4.08	2.61	2.59	5.20	1.14	0.83	1.97	3.75	3.42	7.17	244
75–79	0.34	0.63	0.97	1.64	1.65	3.29	1.98	2.28	4.26	0.91	0.76	1.67	2.89	3.04	5.93	144
80–84	0.34	0.63	0.97	2.18	2.02	4.20	2.52	2.65	5.17	0.80	1.00	1.80	3.32	3.65	6.97	89
85–89	0.28	0.54	0.82	1.66	1.93	3.59	1.94	2.47	4.41	1.06	1.07	2.13	3.00	3.54	6.54	58
90 y más	0.22	0.68	0.90	1.22	1.31	2.53	1.44	1.99	3.43	1.67	0.90	2.57	3.11	2.89	6.00	32
Sin información	1.31	1.37	2.68	2.37	0.31	2.68	3.68	1.68	5.36	1.31	0.31	1.62	4.99	1.99	6.98	3
Total	1.49	1.41	2.90	0.63	0.65	1.28	2.12	2.06	4.18	0.48	0.38	0.86	2.60	2.44	5.04	11179

14
Distribución de mujeres de 15 años y más alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, edad actual y región de residencia. Población de facto

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos										Total ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		
REGION ATLANTICA													
15 - 19	No.	5963	6370	3275	584	95	0	0	0	0	0	16287	125
	o/o	36.6	39.1	20.1	3.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	4145	12369	12984	6722	4605	2459	382	0	190	0	43856	318
	o/o	9.5	28.2	29.6	15.3	10.5	5.6	0.9	0.0	0.4	0.0	100.0	
25 - 29	No.	2271	4306	7799	6460	6007	6378	3737	1038	1623	607	40256	322
	o/o	5.6	10.7	19.4	16.1	14.9	15.8	9.3	2.6	4.0	1.5	100.0	
30 - 34	No.	1006	1459	2643	5126	3094	3632	2471	2268	3932	2546	28177	227
	o/o	3.6	5.2	9.4	18.2	11.0	12.9	8.8	8.0	14.0	9.0	100.0	
35 - 39	No.	749	502	852	3176	2685	3045	2743	3802	2840	7319	27713	222
	o/o	2.7	1.8	3.1	11.5	9.7	11.0	9.9	13.7	10.2	26.4	100.0	
40 - 44	No.	990	513	819	1577	901	603	1758	1610	1689	6579	17079	144
	o/o	5.8	3.0	4.8	9.2	5.3	3.5	10.5	9.4	9.9	38.5	100.0	
45 - 49	No.	95	681	490	780	622	1016	1683	851	1895	5829	13942	121
	o/o	0.7	4.9	3.5	5.6	4.5	7.3	12.1	6.1	13.6	41.8	100.0	
50 - 54	No.	455	697	865	1479	774	613	1337	955	1085	6529	14789	138
	o/o	3.1	4.7	5.8	10.0	5.2	4.1	9.0	6.5	7.3	44.1	100.0	
55 - 59	No.	674	288	184	708	712	770	594	1007	1197	4520	10654	93
	o/o	6.3	2.7	1.7	6.6	6.7	7.2	5.6	9.5	11.2	42.4	100.0	
60 - 64	No.	106	575	447	606	481	838	760	618	1018	2494	7943	70
	o/o	1.3	7.2	5.6	7.6	6.1	10.6	9.6	7.8	12.8	31.4	100.0	
65 - 69	No.	162	242	0	494	190	367	55	566	707	2441	5264	47
	o/o	3.1	4.6	0.0	9.4	3.6	7.0	1.8	10.8	13.4	46.4	100.0	
70 - 74	No.	0	100	212	438	386	405	346	393	150	1295	3725	34
	o/o	0.0	2.7	5.7	11.8	10.4	10.9	9.3	10.6	4.0	34.8	100.0	
75 - 79	No.	0	396	329	522	296	201	256	200	748	652	3640	35
	o/o	0.0	10.9	9.0	14.3	8.1	5.5	8.1	5.5	20.5	17.9	100.0	
80 - 84	No.	95	0	0	0	212	148	357	100	312	629	1853	17
	o/o	5.1	0.0	0.0	0.0	11.4	8.0	19.3	5.4	16.8	33.9	100.0	
85 - 89	No.	100	294	0	106	86	0	100	0	341	242	1269	12
	o/o	7.9	23.2	0.0	8.4	6.8	0.0	7.9	0.0	26.9	19.1	100.0	
90 y más	No.	0	0	0	0	223	47	0	0	0	301	571	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	8.2	0.0	0.0	0.0	52.7	100.0	
Total ponderado	No.	16811	28792	30899	28808	21369	20522	16699	13408	17727	41983	237018	
Total sin ponderar	No.	141	221	242	247	178	165	144	123	124	345	1930	
	o/o	7.1	12.1	13.0	12.2	9.0	8.7	7.0	5.7	7.5	17.7	100.0	

14.
Continuación

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado sin ponderar	Total ponderado
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
REGION ORIENTAL															
15 - 19	No.	2902	2110	1333	528	0	0	0	0	0	0	0	6873	6873	52
	o/o	42.2	30.7	19.4	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	1946	7010	8953	2905	1774	100	285	196	0	0	0	23169	23169	189
	o/o	8.4	30.3	38.6	12.5	7.7	0.4	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	100.0		
25 - 29	No.	1606	4394	7532	7148	4539	4045	2820	1653	196	655	0	34588	34588	265
	o/o	4.6	12.7	21.8	20.7	13.1	11.7	8.2	4.8	0.6	1.9	0.0	100.0		
30 - 34	No.	1024	714	3189	5204	5070	5333	2551	2064	1833	1950	0	28932	28932	215
	o/o	3.5	2.5	11.0	18.0	17.5	18.4	8.8	7.1	6.3	6.7	0.0	100.0		
35 - 39	No.	409	955	1385	2088	2750	2813	2650	3747	3168	5663	0	25628	25628	210
	o/o	1.6	3.7	5.4	8.1	10.7	11.0	10.3	14.6	12.4	22.1	0.0	100.0		
40 - 44	No.	629	827	172	1561	1381	1894	1792	2986	2808	8310	0	22360	22360	186
	o/o	2.8	3.7	0.8	7.0	6.2	8.5	8.0	13.4	12.6	37.2	0.0	100.0		
45 - 49	No.	474	516	242	980	1650	1520	2655	3248	1519	9770	0	22614	22614	174
	o/o	2.1	2.3	1.1	4.3	7.3	6.7	11.9	14.4	6.7	43.2	0.0	100.0		
50 - 54	No.	566	1677	788	1291	1079	695	1293	727	2478	6903	0	17497	17497	141
	o/o	3.2	9.6	4.5	7.4	6.2	4.0	7.4	4.2	14.2	39.5	0.0	100.0		
55 - 59	No.	472	660	1020	378	772	964	1099	859	941	4824	0	11989	11989	100
	o/o	3.9	5.5	8.5	3.2	6.4	8.0	9.2	7.2	7.8	40.2	0.0	100.0		
60 - 64	No.	792	267	203	239	984	1382	458	423	689	2493	0	7930	7930	72
	o/o	10.0	3.4	2.6	3.0	12.4	17.4	5.8	5.3	8.7	31.4	0.0	100.0		
65 - 69	No.	538	377	1088	366	1149	1390	484	245	449	2574	0	8660	8660	66
	o/o	6.2	4.4	12.6	4.2	13.3	16.1	5.6	2.8	5.2	29.7	0.0	100.0		
70 - 74	No.	64	0	0	470	750	675	467	615	626	2184	114	5965	5851	51
	o/o	1.1	0.0	0.0	8.0	12.8	11.5	8.0	10.5	10.7	37.3	0.0	100.0		
75 - 79	No.	72	228	239	485	187	114	147	821	328	445	0	3066	3066	29
	o/o	2.3	7.4	7.8	15.8	6.1	3.7	4.8	26.8	10.7	14.5	0.0	100.0		
80 - 84	No.	98	0	100	196	181	150	112	307	427	598	0	2169	2169	17
	o/o	4.5	0.0	4.6	9.0	8.3	6.9	5.2	14.2	19.7	27.6	0.0	100.0		
85 - 89	No.	98	0	0	315	422	100	139	302	0	538	0	1914	1914	16
	o/o	5.1	0.0	0.0	16.5	22.0	5.2	7.3	15.8	0.0	28.1	0.0	100.0		
90 y más	No.	0	75	86	86	0	0	0	0	0	86	0	333	333	4
	o/o	0.0	22.5	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	11690	19810	26330	24240	22688	21175	16992	18193	15462	46993	114	223687		
Total sin ponderar	No.	97	171	198	198	187	169	136	145	125	361	1	1788		
	o/o	5.2	8.9	11.8	10.8	10.1	9.5	7.6	8.1	6.9	21.0	0.0	100.0		

14
Continuación

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
REGION CENTRAL															
15 - 19	No.	5279	4158	2390	497	190	0	0	0	0	0	0	12514	12514	103
	o/o	42.2	33.2	19.1	4.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	4081	13612	8349	5830	2223	1597	629	0	0	0	0	36321	36321	343
	o/o	11.2	37.5	23.0	16.1	6.1	4.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25 - 29	No.	2079	6799	9949	6781	5478	3019	3416	1648	1013	257	0	40439	40439	382
	o/o	5.1	16.8	24.6	16.8	13.5	7.5	8.4	4.1	2.5	0.6	0.0	100.0		
30 - 34	No.	1050	2718	4318	4052	5321	6987	4060	4230	1881	3067	0	37684	37684	329
	o/o	2.8	7.2	11.5	10.8	14.1	18.5	10.8	11.2	5.0	8.1	0.0	100.0		
35 - 39	No.	1305	2133	2484	3157	3449	2846	2837	4568	4096	9763	0	36678	36678	343
	o/o	3.6	5.8	6.8	8.7	9.4	7.8	7.7	12.5	11.2	26.6	0.0	100.0		
40 - 44	No	680	974	1655	759	1531	2775	1756	1825	3586	13963	0	29504	29504	287
	o/o	2.3	3.3	5.6	2.6	5.2	9.4	6.0	6.2	12.2	47.3	0.0	100.0		
45 - 49	No.	658	1285	1733	2530	2523	2163	1094	1679	1918	13149	0	28732	28732	292
	o/o	2.3	4.5	6.0	8.8	8.8	7.5	3.8	5.8	6.7	45.8	0.0	100.0		
50 - 54	No.	1343	1030	735	1197	1684	835	1606	2111	1914	10078	95	22628	22533	212
	o/o	6.0	4.6	3.3	5.3	7.5	3.7	7.1	9.4	8.5	44.7	0.0	100.0		
55 - 59	No.	1876	761	450	821	1306	1047	485	1114	1059	6655	167	15741	15574	145
	o/o	12.0	4.9	2.9	5.3	8.4	6.7	3.1	7.2	6.8	42.7	0.0	100.0		
60 - 64	No.	1064	1043	825	595	655	832	622	1266	1758	7064	0	15724	15724	153
	o/o	6.8	6.6	5.2	3.8	4.2	5.3	4.0	8.1	11.2	44.9	0.0	100.0		
65 - 69	No.	758	845	1335	957	830	466	625	572	447	4274	0	11109	11109	102
	o/o	6.8	7.6	12.0	8.6	7.5	4.2	5.6	5.1	4.0	38.5	0.0	100.0		
70 - 74	No.	133	287	343	844	729	569	570	731	282	3436	196	8120	7924	69
	o/o	1.7	3.6	4.3	10.7	9.2	7.2	7.2	9.2	3.6	43.4	0.0	100.0		
75 - 79	No.	391	517	527	209	190	139	398	142	215	1113	0	3841	3841	39
	o/o	10.2	13.5	13.7	5.4	4.9	3.6	10.4	3.7	5.6	29.0	0.0	100.0		
80 - 84	No.	190	92	98	288	0	109	352	139	271	1073	0	2612	2612	24
	o/o	7.3	3.5	3.8	11.0	0.0	4.2	13.5	5.3	10.4	41.1	0.0	100.0		
85 - 89	No.	95	39	0	109	89	109	64	234	196	569	0	1504	1504	15
	o/o	6.3	2.6	0.0	7.2	5.9	7.2	4.3	15.6	13.0	37.8	0.0	100.0		
90 y más	No	193	0	0	190	0	145	136	0	89	98	0	851	851	8
	o/o	22.7	0.0	0.0	22.3	0.0	17.0	16.0	0.0	10.5	11.5	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	21175	36293	35191	28856	26198	23638	18650	20259	18725	74559	458	304002		
Total sin ponderar	No.	209	361	338	262	248	223	170	192	176	687	4	2850		
	o/o	7.0	12.0	11.6	9.5	8.6	7.8	6.1	6.7	6.2	24.6	0.0	100.0		

BIBLIOTECA D.N.E

14
Continuación

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
REGION PACIFICA															
15 - 19	No.	3793	5012	1687	385	128	0	0	0	0	0	0	11005	11005	100
	a/o	34.5	45.5	15.3	3.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	3661	8023	8135	4077	1886	128	606	0	0	103	0	26619	26619	245
	a/o	13.8	30.1	30.6	15.3	7.1	0.5	2.3	0.0	0.0	0.4	0.0	100.0		
25 - 29	No.	2522	3426	4241	6076	4770	2608	2173	941	669	0	0	27426	27426	251
	a/o	9.2	12.5	15.5	22.2	17.4	9.5	7.9	3.4	2.4	0.0	0.0	100.0		
30 - 34	No.	810	1320	4234	3356	4365	2218	3181	1800	689	1331	0	23304	23304	229
	a/o	3.5	5.7	18.2	14.4	18.7	9.5	13.7	7.7	3.0	5.7	0.0	100.0		
35 - 39	No.	1069	1336	1994	3169	3322	2802	3209	3444	3085	5584	0	29014	29014	263
	a/o	3.7	4.6	6.9	10.9	11.4	9.7	11.1	11.9	10.6	19.2	0.0	100.0		
40 - 44	No.	1556	1142	1565	1436	1574	2182	1476	2431	1403	7400	0	22165	22165	194
	a/o	7.0	5.2	7.1	6.5	7.1	9.8	6.7	11.0	6.3	33.4	0.0	100.0		
45 - 49	No.	1003	733	564	669	1708	2212	1744	1065	1352	5392	0	16442	16442	155
	a/o	6.1	4.5	3.4	4.1	10.4	13.5	10.6	6.5	8.2	32.8	0.0	100.0		
50 - 54	No.	1179	882	642	1053	536	1445	1781	2018	1185	5542	0	16263	16263	141
	a/o	7.2	5.4	3.9	6.5	3.3	8.9	11.0	12.4	7.3	34.1	0.0	100.0		
55 - 59	No.	706	575	344	774	842	653	1361	1128	882	4997	0	12262	12262	105
	a/o	5.8	4.7	2.8	6.3	6.9	5.3	11.1	9.2	7.2	40.8	0.0	100.0		
60 - 64	No.	326	996	400	1401	624	843	1018	245	268	3539	176	9836	9660	96
	a/o	3.4	10.3	4.1	14.5	6.5	8.7	10.5	2.5	2.8	36.6	0.0	100.0		
65 - 69	No.	572	541	305	641	979	815	430	569	295	1777	36	6960	6924	67
	a/o	8.3	7.8	4.4	9.3	14.1	11.8	6.2	8.2	4.3	25.7	0.0	100.0		
70 - 74	No.	312	212	204	287	167	602	307	95	95	1473	0	3754	3754	36
	a/o	8.3	5.6	5.4	7.6	4.4	16.0	8.2	2.5	2.5	39.2	0.0	100.0		
75 - 79	No.	0	109	0	186	0	398	285	351	432	676	114	2551	2437	24
	a/o	0.0	4.5	0.0	7.6	0.0	16.3	11.7	14.4	17.7	27.7	0.0	100.0		
80 - 84	No.	0	0	86	109	198	286	192	0	0	240	0	1111	1111	11
	a/o	0.0	0.0	7.7	9.8	17.8	25.7	17.3	0.0	0.0	21.6	0.0	100.0		
85 - 89	No.	0	0	0	0	0	0	0	64	131	209	0	404	404	5
	a/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	32.4	51.7	0.0	100.0		
90 y más	No.	56	0	0	0	252	70	114	100	408	355	0	1355	1355	9
	a/o	4.1	0.0	0.0	0.0	18.6	5.2	8.4	7.4	30.1	26.2	0.0	100.0		
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	302	0	0
	a/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No	17565	24307	24401	23619	21351	17262	17877	14553	10894	38618	326	210773		
Total sin ponderar	No.	156	237	233	227	193	155	158	135	106	333	4	1937		
	a/o	8.4	11.6	11.6	11.2	10.2	8.2	8.5	6.8	5.2	18.4	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	17565	24307	24401	23619	21351	17262	17877	14251	10894	38618	0		210145	
Total revisado sin ponderar	No.	156	237	233	227	193	155	158	133	106	333	0			1931

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
REGION BOGOTA, D.E.															
15 - 19	No.	1939	2552	901	81	0	0	0	0	0	0	0	5473	5473	51
	o/o	35.4	46.6	16.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	4051	6547	6852	1650	572	0	103	0	0	0	0	19775	19775	187
	o/o	20.5	33.1	34.6	8.3	2.9	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25 - 29	No.	1785	4568	7372	4804	2524	891	204	154	0	0	0	22702	22702	231
	o/o	7.9	21.9	32.5	21.2	11.1	3.9	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	100.0		
30 - 34	No.	490	1848	3995	3152	2983	1059	1081	516	0	50	0	15174	15174	154
	o/o	3.2	12.2	26.3	20.8	19.7	7.0	7.1	3.4	0.0	0.3	0.0	100.0		
35 - 39	No.	1100	1773	2321	3884	4034	3092	1783	1101	667	1066	0	20821	20821	211
	o/o	5.3	8.5	11.1	18.7	19.4	14.9	8.6	5.3	3.2	5.1	0.0	100.0		
40 - 44	No.	430	744	559	1872	2301	2314	807	1446	798	1581	0	12852	12852	123
	o/o	3.3	5.8	4.3	14.6	17.9	18.0	6.3	11.3	6.2	12.3	0.0	100.0		
45 - 49	No.	496	483	1412	1113	1863	954	1033	1048	746	2750	0	11898	11898	118
	o/o	4.2	4.1	11.9	9.4	15.7	8.0	8.7	8.8	6.3	23.1	0.0	100.0		
50 - 54	No.	360	919	918	1465	1104	997	715	516	704	1856	0	9554	9554	97
	o/o	3.8	9.6	9.6	15.3	11.6	10.4	7.5	5.4	7.4	19.4	0.0	100.0		
55 - 59	No.	337	268	1107	1279	181	686	796	1106	1290	2105	0	9105	9105	91
	o/o	3.7	2.9	12.2	13.5	2.0	7.5	8.7	12.1	14.2	23.1	0.0	100.0		
60 - 64	No.	359	326	565	374	975	682	334	231	565	772	70	5253	5183	54
	o/o	6.9	6.3	10.9	7.2	18.8	13.2	6.4	4.5	10.9	14.9	0.0	100.0		
65 - 69	No.	473	316	413	770	307	527	181	206	335	814	0	4342	4342	45
	o/o	10.9	7.3	9.5	17.7	7.1	12.1	4.2	4.7	7.7	18.7	0.0	100.0		
70 - 74	No.	206	373	623	184	412	70	463	257	103	444	0	3135	3135	29
	o/o	6.6	11.9	19.9	5.9	13.1	2.2	14.8	8.2	3.3	14.2	0.0	100.0		
75 - 79	No.	154	103	0	78	365	346	206	0	103	81	0	1436	1436	15
	o/o	10.7	7.2	0.0	5.4	25.4	24.1	14.3	0.0	7.2	5.6	0.0	100.0		
80 -84	No.	103	103	70	103	103	251	0	173	103	103	103	1215	1112	12
	o/o	9.3	9.3	6.3	9.3	9.3	22.6	0.0	15.6	9.3	9.3	0.0	100.0		
85 - 89	No.	0	0	0	103	173	0	154	310	0	0	0	740	740	6
	o/o	0.0	0.0	0.0	13.9	23.4	0.0	20.8	41.9	0.0	0.0	0.0	100.0		
90 y más	No.	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	1
	o/o	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	12283	21323	27211	20862	17897	11869	7860	7064	5414	11622	173	143578		
Total sin ponderar	No.	121	216	264	216	171	117	79	71	54	116	2	1427		
	o/o	8.6	14.9	19.0	14.5	12.5	8.3	5.5	4.9	3.8	8.1	0.0	100.0		

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

15

Distribución de mujeres de 15 años y más alguna vez en unión, según número total de hijos nacidos vivos, edad actual y zona de residencia. Población de facto

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
ZONA URBANA															
15 - 19	No.	11276	12367	4873	864	98	0	0	0	0	0	0	29478	29478	257
	o/o	38.3	42.0	16.5	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	14411	32796	30221	11360	4334	713	877	0	0	0	0	94712	94712	854
	o/o	15.2	34.6	31.9	12.0	4.6	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
25 - 29	No.	8810	19090	27753	21141	12690	7643	4567	1332	607	1309	0	104942	104942	960
	o/o	8.4	18.2	26.4	20.1	12.1	7.3	4.4	1.3	0.6	1.2	0.0	100.0		
30 - 34	No.	3722	6817	15146	17364	15860	12204	7324	6214	2519	3056	0	90226	90226	794
	o/o	4.1	7.6	16.8	19.2	17.6	13.5	8.1	6.9	2.8	3.4	0.0	100.0		
35 - 39	No.	3164	4777	7435	13181	12454	11138	8252	9858	5997	12240	0	88496	88496	831
	o/o	3.6	5.4	8.4	14.9	14.1	12.6	9.3	11.1	6.8	13.8	0.0	100.0		
40 - 44	No.	3375	3467	3468	5521	6155	6609	4408	6718	6829	19360	0	65910	65910	609
	o/o	5.1	5.3	5.3	8.4	9.3	10.0	6.7	10.2	10.4	29.4	0.0	100.0		
45 - 49	No.	1584	2431	3425	4186	6143	5970	4801	5194	4182	21175	0	59091	59091	568
	o/o	2.7	4.1	5.8	7.1	10.4	10.1	8.1	8.8	7.1	35.8	0.0	100.0		
50 - 54	No.	3102	3844	3267	4913	3748	3137	4577	3632	4476	15252	55	50043	49948	474
	o/o	6.2	7.7	6.5	9.8	7.5	6.3	9.2	7.3	9.0	30.5	0.0	100.0		
55 - 59	No.	2731	1982	2505	3440	3021	2312	2878	3388	2584	12877	92	37810	37718	352
	o/o	7.2	5.3	6.6	9.1	8.0	6.1	7.6	9.0	6.9	34.1	0.0	100.0		
60 - 64	No.	2045	2373	1989	2270	2812	3080	1328	1439	1916	9122	179	28553	28374	283
	o/o	7.2	8.4	7.0	8.0	9.9	10.9	4.7	5.1	6.8	32.1	0.0	100.0		
65 - 69	No.	1972	1860	2192	2159	2546	1889	1207	1132	1398	6921	36	23312	23276	222
	o/o	8.5	8.0	9.4	9.3	10.9	8.1	5.2	4.9	6.0	29.7	0.0	100.0		
70 - 74	No.	715	730	1265	1212	1978	1621	1486	1044	741	4848	0	15640	15640	148
	o/o	4.6	4.7	8.1	7.7	12.6	10.4	9.5	6.7	4.7	31.0	0.0	100.0		
75 - 79	No.	522	890	761	1095	555	845	1075	1275	1330	2070	0	10418	10418	105
	o/o	5.0	8.5	7.3	10.5	5.3	8.1	10.3	12.2	12.8	19.9	0.0	100.0		
80 - 84	No.	391	195	254	408	396	800	400	535	960	1668	103	6110	6007	55
	o/o	6.5	3.2	4.2	6.8	6.6	13.3	6.7	8.9	16.0	27.8	0.0	100.0		
85 - 89	No.	193	196	0	524	684	109	404	846	380	1129	0	4465	4465	40
	o/o	4.3	4.4	0.0	11.7	15.3	2.4	9.0	18.9	8.5	25.3	0.0	100.0		
90 y más	No.	249	0	189	178	106	192	203	0	89	287	0	1493	1493	15
	o/o	16.7	0.0	12.7	11.9	7.1	12.9	13.6	0.0	6.0	19.2	0.0	100.0		
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	58262	93815	104743	89816	73580	58262	43787	42702	34008	111314	505	710794		
Total sin ponderar	No.	540	906	955	831	685	541	401	407	314	988	6	6574		
	o/o	8.2	13.2	14.7	12.6	10.4	8.2	6.2	6.0	4.8	15.7	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	58262	93815	104743	89816	73580	58262	43787	42607	34008	111314	0		710194	
Total revisado sin ponderar	No.	540	906	955	831	685	541	401	406	314	988	0			6567

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
ZONA RURAL															
15 - 19	No.	8600	7835	4713	1211	315	0	0	0	0	0	0	22674	22674	174
	o/o	37.9	34.6	20.8	5.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	3473	14765	15052	9824	6726	3571	1128	196	190	103	0	55028	55028	428
	o/o	6.3	26.8	27.4	17.9	12.2	6.5	2.0	0.4	0.3	0.2	0.0	100.0		
25 - 29	No.	1453	4803	9140	10158	10628	9298	7783	4102	2894	210	0	60469	60469	491
	o/o	2.4	7.9	15.1	16.8	17.6	15.4	12.9	6.8	4.8	0.3	0.0	100.0		
30 - 34	No.	658	1242	3233	3526	4973	7025	6020	4664	5816	5888	0	43045	43045	360
	o/o	1.5	2.9	7.5	8.2	11.6	16.3	14.0	10.8	13.5	13.7	0.0	100.0		
35 - 39	No.	1468	1922	1601	2333	3786	3460	4970	6804	7859	17155	0	51358	51358	418
	o/o	2.9	3.7	3.1	4.5	7.4	6.7	9.7	13.2	15.3	33.4	0.0	100.0		
40 - 44	No.	910	733	1302	1684	1533	3159	3221	3580	3455	18473	0	38050	38050	325
	o/o	2.4	1.9	3.4	4.4	4.0	8.3	8.5	9.4	9.1	48.5	0.0	100.0		
45 - 49	No.	1142	1267	1016	1886	2223	1895	3448	2697	3248	15715	0	34537	34537	292
	o/o	3.3	3.7	2.9	5.5	6.4	5.5	10.0	7.8	9.4	45.5	0.0	100.0		
50 - 54	No.	801	1361	681	1572	1429	1448	2155	2695	2890	15656	0	30688	30688	255
	o/o	2.6	4.4	2.2	5.1	4.7	4.7	7.0	8.8	9.4	51.0	0.0	100.0		
55 - 59	No.	1334	570	600	470	792	1808	1457	1826	2785	10224	75	21941	21966	182
	o/o	6.1	2.6	2.7	2.1	3.6	8.3	6.7	8.4	12.7	46.8	0.0	100.0		
60 - 64	No.	602	834	451	945	907	1457	1864	1344	2382	7240	67	18133	18066	162
	o/o	3.3	4.6	2.5	5.2	5.0	8.3	10.3	7.4	13.2	40.1	0.0	100.0		
65 - 69	No.	531	461	949	1069	909	1676	608	1026	835	4959	0	13023	13023	105
	o/o	4.1	3.5	7.3	8.2	7.0	12.9	4.7	7.9	6.4	38.1	0.0	100.0		
70 - 74	No.	0	242	117	1011	466	700	667	1047	515	3984	310	9059	8749	71
	o/o	0.0	2.8	1.3	11.6	5.3	8.0	7.6	12.0	5.9	45.5	0.0	100.0		
75 - 79	No.	95	463	334	385	483	353	257	239	496	897	114	4116	4002	37
	o/o	2.4	11.6	8.3	9.6	12.1	8.8	6.4	6.0	12.4	22.4	0.0	100.0		
80 - 84	No.	95	0	100	288	298	144	613	184	153	975	0	2850	2850	26
	o/o	3.3	0.0	3.5	10.1	10.5	5.1	21.5	6.5	5.4	34.2	0.0	100.0		
85 - 89	No.	100	137	0	109	86	100	53	64	288	429	0	1366	1366	14
	o/o	7.3	10.0	0.0	8.0	6.3	7.3	3.9	4.7	21.1	31.4	0.0	100.0		
90 y más	No.	0	75	0	98	369	70	47	100	408	553	0	1720	1720	12
	o/o	0.0	4.4	0.0	5.7	21.5	4.1	2.7	5.8	23.7	32.2	0.0	100.0		
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	207	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	21262	36710	39289	36569	35923	36204	34291	30775	34214	102461	566	408264		
Total sin ponderar	No.	184	280	320	319	292	288	286	259	271	854	5	3358		
	o/o	5.2	9.0	9.6	9.0	8.8	8.9	8.4	7.5	8.4	25.1	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	21262	36710	39289	36569	35923	36204	34291	30568	34214	102461	0		407491	
Total revisado sin ponderar	No.	184	280	320	319	292	288	286	258	271	854	0			3352

15
Conclusión

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
TOTAL NACIONAL															
15 - 19	No.	19876	20202	9586	2075	413	0	0	0	0	0	0	52152	52152	431
	o/o	38.1	38.7	18.4	4.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	17884	47561	45273	21184	11060	4284	2005	196	190	103	0	149740	149740	1282
	o/o	11.9	31.8	30.2	14.1	7.4	2.9	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	100.0		
25 - 29	No.	10263	23393	36893	31299	23318	16941	12350	5434	3501	1519	0	165411	165411	1451
	o/o	6.2	14.4	22.3	18.9	14.1	10.2	7.5	3.3	2.1	0.9	0.0	100.0		
30 - 34	No.	4380	8059	18379	20890	20833	19229	13344	10878	8335	8944	0	133271	133271	1154
	o/o	3.3	6.0	13.8	15.7	15.6	14.4	10.0	8.2	6.3	6.7	0.0	100.0		
35 - 39	No.	4632	6699	9036	15514	16240	14598	13222	16662	13856	29395	0	139854	139854	1249
	o/o	3.3	4.8	6.5	11.1	11.6	10.4	9.5	11.9	9.9	21.0	0.0	100.0		
40 - 44	No.	4285	4200	4770	7205	7688	9768	7629	10298	10284	37833	0	103960	103960	934
	o/o	4.1	4.0	4.6	6.9	7.4	9.4	7.3	9.9	9.9	36.4	0.0	100.0		
45 - 49	No.	2726	3698	4441	6072	8366	7865	8249	7891	7430	36890	0	93628	93628	860
	o/o	2.9	3.9	4.7	6.5	8.9	8.4	8.8	8.4	7.9	39.4	0.0	100.0		
50 - 54	No.	3903	5205	3948	6485	5177	4565	6732	6327	7366	30908	95	80731	80636	729
	o/o	4.8	6.5	4.9	8.0	6.4	5.7	8.3	7.8	9.1	38.3	0.0	100.0		
55 - 59	No.	4065	2552	3105	3910	3813	4120	4335	5214	5369	23101	167	59751	59584	534
	o/o	6.8	4.3	5.2	6.6	6.4	6.9	7.3	8.8	9.0	38.8	0.0	100.0		
60 - 64	No.	2647	3207	2440	3215	3719	4577	3192	2783	4298	16362	246	46686	46440	445
	o/o	5.7	6.9	5.3	6.9	8.0	9.9	6.9	6.0	9.3	35.2	0.0	100.0		
65 - 69	No.	2503	2321	3141	3228	3455	3565	1815	2158	2233	11880	36	36335	36299	327
	o/o	6.9	6.4	8.7	8.9	9.5	9.8	5.0	5.9	6.2	32.7	0.0	100.0		
70 - 74	No.	715	572	1382	2223	2444	2321	2153	2091	1256	8832	310	24699	24389	219
	o/o	2.9	4.0	5.7	9.1	10.0	9.5	8.8	8.6	5.1	36.2	0.0	100.0		
75 - 79	No.	617	1353	1095	1480	1038	1198	1332	1514	1826	2967	114	14534	14420	142
	o/o	4.3	9.4	7.6	10.3	7.2	8.3	9.2	10.5	12.7	20.6	0.0	100.0		
80 - 84	No.	486	195	354	696	694	944	1013	719	1113	2643	103	8960	8857	81
	o/o	5.5	2.2	4.0	7.9	7.8	10.7	11.4	8.1	12.6	29.8	0.0	100.0		
85 - 89	No.	293	333	0	633	770	209	457	910	668	1558	0	5831	5831	54
	o/o	5.0	5.7	0.0	10.9	13.2	3.6	7.8	15.6	11.5	26.7	0.0	100.0		
90 y más	No.	249	75	189	276	475	262	250	100	497	840	0	3213	3213	27
	o/o	7.7	2.3	5.9	8.6	14.8	8.2	7.8	3.1	15.5	26.1	0.0	100.0		
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	302	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	79524	130525	144032	126385	109503	94466	78078	73477	68222	213775	1071	1119058		
Total sin ponderar	No.	724	1186	1275	1150	977	829	687	666	585	1842	11	9932		
	o/o	7.1	11.7	12.9	11.3	9.8	8.5	7.0	6.5	6.1	19.1	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	79524	130525	144032	126385	109503	94466	78078	73175	68222	213775	0		1117685	
Total revisado sin ponderar	No.	724	1186	1275	1150	977	829	687	664	585	1842	0			9919

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

16
Distribución de mujeres de 15 años y más alguna vez en unión, según número de hijos nacidos vivos, edad actual y educación.
Población de facto

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
EDUCACION: Sin instrucción o analfabeta															
15 - 19	No.	1296	2046	1666	196	95	0	0	0	0	0	0	5299	5299	38
	o/o	24.5	38.6	31.4	3.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	1136	3841	5510	3853	2015	503	583	0	95	0	0	17536	17536	131
	o/o	6.5	21.9	31.4	22.0	11.5	2.9	3.3	0.0	0.5	0.0	0.0	100.0		
25 - 29	No.	768	1341	2813	3321	4158	5413	2857	1480	1159	193	0	23503	23503	179
	o/o	3.3	5.7	12.0	14.1	17.7	23.0	12.2	6.3	4.9	0.8	0.0	100.0		
30 - 34	No.	419	835	1374	2113	1906	2420	2055	1787	3322	2788	0	19019	19019	147
	o/o	2.2	4.4	7.2	11.1	10.0	12.7	10.8	9.4	17.5	14.7	0.0	100.0		
35 - 39	No.	963	825	959	1785	2419	1494	2916	3832	2865	7865	0	25923	25923	213
	o/o	3.7	3.2	3.7	6.9	9.3	5.8	11.2	14.8	11.1	30.3	0.0	100.0		
40 - 44	No.	366	1446	512	1208	1252	1516	1763	2454	3321	10277	0	24115	24115	196
	o/o	1.5	6.0	2.1	5.0	5.2	6.3	7.3	10.2	13.8	42.6	0.0	100.0		
45 - 49	No.	505	1114	219	1413	2239	1333	3272	1844	2703	12128	0	26770	26770	221
	o/o	1.9	4.2	0.8	5.3	8.4	5.0	12.2	6.9	10.1	45.3	0.0	100.0		
50 - 54	No.	876	1360	1136	1555	1594	1211	1572	2033	2965	11386	0	25688	25688	227
	o/o	3.4	5.3	4.4	6.1	6.2	4.7	6.1	7.9	11.5	44.3	0.0	100.0		
55 - 59	No.	1284	891	1322	902	996	1311	1025	2136	1661	8646	0	20174	20174	166
	o/o	6.4	4.4	6.6	4.5	4.9	6.5	5.1	10.6	8.2	42.9	0.0	100.0		
60 - 64	No.	1233	1007	1058	826	1728	1898	1750	1518	1729	5330	176	18253	18077	174
	o/o	6.8	5.6	5.9	4.6	9.6	10.5	9.7	8.4	9.6	29.5	0.0	100.0		
65 - 69	No.	787	946	1468	907	1417	2246	770	806	1050	5306	0	15703	15703	128
	o/o	5.0	6.0	9.3	5.8	9.0	14.3	4.9	5.1	6.7	33.8	0.0	100.0		
70 - 74	No.	103	647	347	1163	936	1034	961	1026	641	5068	310	12236	11926	95
	o/o	0.9	5.4	2.9	9.8	7.8	8.7	8.1	8.6	5.4	42.5	0.0	100.0		
75 - 79	No.	0	848	443	1074	296	629	632	1043	1357	1642	114	8078	7964	74
	o/o	0.0	10.6	5.6	13.5	3.7	7.9	7.9	13.1	17.0	20.6	0.0	100.0		
80 - 84	No.	288	0	100	408	323	559	661	454	527	1914	0	5234	5234	46
	o/o	5.5	0.0	1.9	7.8	6.2	10.7	12.6	8.7	10.1	36.6	0.0	100.0		
85 - 89	No.	293	294	0	262	399	100	203	214	148	699	0	2612	2612	28
	o/o	11.2	11.3	0.0	10.0	15.3	3.8	7.8	8.2	5.7	26.8	0.0	100.0		
90 y más	No.	249	75	0	184	475	192	0	100	408	840	0	2523	2523	19
	o/o	9.9	3.0	0.0	7.3	18.8	7.6	0.0	4.0	16.2	33.3	0.0	100.0		
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	302	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	10566	17516	18927	21170	22248	21859	21020	21029	23951	74082	600	252968		
Total sin ponderar	No.	90	133	149	187	179	183	181	184	177	621	5	2089		
	o/o	4.2	6.9	7.5	8.4	8.8	8.7	8.3	8.2	9.5	29.4	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	10566	17516	18927	21170	22248	21859	21020	20727	23951	74082	0		252066	
Total revisado sin ponderar	No.	90	133	149	187	179	183	181	182	177	621	0	-		2082

16
Continuación

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
EDUCACION: Primaria															
15 - 19	No.	12717	12776	6360	1527	220	0	0	0	0	0	0	33600	33600	273
	a/o	37.8	38.0	18.9	4.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	7822	25286	27649	14503	8615	3087	1221	196	95	103	0	88577	88577	757
	a/o	8.8	28.5	31.2	16.4	9.7	3.5	1.4	0.2	0.1	0.1	0.0	100.0		
25 - 29	No.	4979	10684	20859	19703	15905	10613	9398	3868	2342	1326	0	99677	99677	882
	a/o	5.0	10.7	20.9	19.8	16.0	10.6	9.4	3.9	2.3	1.3	0.0	100.0		
30 - 34	No.	2638	3729	10084	11519	14433	13492	9819	8531	4543	5616	0	84404	84404	719
	a/o	3.1	4.4	11.9	13.6	17.1	16.0	11.6	10.1	5.4	6.7	0.0	100.0		
35 - 39	No.	2775	4204	4853	9274	9179	8930	8568	10910	10322	20098	0	89113	89113	789
	a/o	3.1	4.7	5.4	10.4	10.3	10.0	9.6	12.2	11.6	22.6	0.0	100.0		
40 - 44	No.	2714	1938	3226	4330	3764	6055	4906	5867	6196	26047	0	65083	65083	590
	a/o	4.2	3.0	5.0	6.7	5.8	9.4	7.5	9.0	9.5	40.0	0.0	100.0		
45 - 49	No.	1936	1887	2103	3459	4158	5056	3825	4970	3892	23101	0	54387	54387	514
	a/o	3.6	3.5	3.9	6.4	7.6	9.3	7.0	9.1	7.2	42.5	0.0	100.0		
50 - 54	No.	2046	2731	1623	3424	3257	2372	4271	3786	3830	18071	95	45503	45408	409
	a/o	4.5	6.0	3.6	7.5	7.2	5.2	9.4	8.3	8.4	39.8	0.0	100.0		
55 - 59	No.	2167	1237	1371	2163	2311	2081	2992	2768	3290	13646	92	34118	34026	317
	a/o	6.4	3.6	4.0	6.4	6.8	6.1	8.8	8.1	9.7	40.1	0.0	100.0		
60 - 64	No.	930	1699	736	2110	1268	2163	1041	1170	2159	10076	70	23422	23352	221
	a/o	4.0	7.3	3.2	9.0	5.4	9.3	4.5	5.0	9.2	43.1	0.0	100.0		
65 - 69	No.	1228	1141	1458	2004	1662	872	707	1243	644	5792	36	16787	16751	165
	a/o	7.3	6.8	8.7	12.0	9.9	5.2	4.2	7.4	3.8	34.6	0.0	100.0		
70 - 74	No.	509	253	647	932	1204	726	1089	970	559	3577	0	10466	10466	104
	a/o	4.9	2.4	6.2	8.9	11.5	6.9	10.4	9.3	5.3	34.2	0.0	100.0		
75 - 79	No.	617	505	437	406	742	569	557	362	469	1227	0	5931	5931	64
	a/o	10.4	8.5	7.4	6.8	12.5	9.6	10.1	6.1	7.9	20.7	0.0	100.0		
80 - 84	No.	95	195	184	288	371	385	193	162	586	729	103	3291	3188	31
	a/o	3.0	6.1	5.8	9.0	11.6	12.1	6.1	5.1	18.4	22.9	0.0	100.0		
85 - 89	No.	0	39	0	371	371	0	154	489	484	859	0	2767	2767	22
	a/o	0.0	1.4	0.0	13.4	13.4	0.0	5.6	17.7	17.5	31.0	0.0	100.0		
90 y más	No.	0	0	189	92	0	70	250	0	89	0	0	690	690	8
	a/o	0.0	0.0	27.4	13.3	0.0	10.1	36.2	0.0	12.9	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	43173	68304	81776	76105	67460	56511	49031	45292	39500	130268	396	657816		
Total sin ponderar	No.	397	621	731	681	605	496	426	417	361	1130	5	5870		
	a/o	6.6	10.4	12.4	11.6	10.3	8.6	7.5	6.9	6.0	19.8	0.0	100.0		

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos										Total ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		
EDUCACION: Secundaria													
15 - 19	No.	5699	5280	1418	352	98	0	0	0	0	0	12847	116
	o/o	44.4	41.1	11.0	2.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	7742	16979	11298	2828	430	694	201	0	0	0	40172	363
	o/o	19.3	42.3	28.1	7.0	1.1	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	3598	9584	10701	7435	2951	915	95	86	0	0	35765	334
	o/o	10.1	27.9	29.9	20.8	8.3	2.6	0.3	0.2	0.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	1301	2519	5995	5957	4053	3155	1264	462	470	442	25618	247
	o/o	5.1	9.8	23.4	23.3	15.8	12.3	4.9	1.8	1.8	1.7	100.0	
35 - 39	No.	691	1461	2598	3809	4182	4076	1738	1627	669	1432	22283	223
	o/o	3.1	6.6	11.7	17.1	18.8	18.3	7.8	7.3	3.0	6.4	100.0	
40 - 44	No.	1205	707	817	1506	2569	2048	851	1977	672	1414	13766	139
	o/o	8.8	5.1	5.9	10.9	18.7	14.9	6.2	14.4	4.9	10.3	100.0	
45 - 49	No.	285	697	2119	890	1969	1273	1329	923	835	1661	11681	119
	o/o	2.4	6.0	18.1	7.6	16.9	10.9	8.8	7.9	7.1	14.2	100.0	
50 - 54	No.	716	1011	974	1506	326	1002	786	508	571	1451	8851	87
	o/o	8.1	11.4	11.0	17.0	3.7	11.3	8.9	5.7	6.5	16.4	100.0	
55 - 59	No.	519	424	412	672	506	728	318	207	418	809	5013	47
	o/o	10.4	8.5	8.2	13.4	10.1	14.5	6.3	4.1	8.3	16.1	100.0	
60 - 64	No.	484	358	646	176	723	413	401	95	410	956	4702	47
	o/o	10.3	8.5	13.7	3.7	15.4	8.8	8.5	2.0	8.7	20.3	100.0	
65 - 69	No.	379	234	215	108	376	447	238	109	539	782	3427	30
	o/o	11.1	6.8	6.3	3.2	11.0	13.0	6.9	3.2	15.7	22.8	100.0	
70 - 74	No.	103	72	388	0	304	561	103	95	56	187	1869	19
	o/o	5.5	3.9	20.8	0.0	16.3	30.0	5.5	5.1	3.0	10.0	100.0	
75 - 79	No.	0	0	215	0	0	0	103	109	0	98	525	4
	o/o	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	19.6	20.8	0.0	18.7	100.0	
80 - 84	No.	103	0	70	0	0	0	159	103	0	0	435	4
	o/o	23.7	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	36.6	23.7	0.0	0.0	100.0	
85 - 89	No.	0	0	0	0	0	109	100	207	0	0	416	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	24.0	49.8	0.0	0.0	100.0	
Total ponderado	No.	22825	39766	37866	25239	18487	15421	7386	6508	4640	9232	187370	
Total sin ponderar	No.	211	381	353	246	179	144	74	60	45	89	1782	
	o/o	12.2	21.2	20.2	13.5	9.9	8.2	3.9	3.5	2.5	4.9	100.0	

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos								Total ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7		
EDUCACION: Universitaria											
15 - 19	No.	64	0	0	0	0	0	0	0	64	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	1184	1087	201	0	0	0	0	0	2467	21
	o/o	48.0	43.9	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	145	1666	2300	410	209	0	0	0	5330	47
	o/o	14.0	31.3	43.2	7.7	3.9	0.0	0.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	22	672	502	1019	251	0	206	0	2672	26
	o/o	0.8	25.1	18.8	38.1	9.4	0.0	7.7	0.0	100.0	
35 - 39	No.	203	103	531	602	58	98	0	109	1704	16
	o/o	11.9	6.0	31.2	35.3	3.4	5.8	0.0	6.4	100.0	
40 - 44	No.	0	0	215	161	0	109	0	0	485	4
	o/o	0.0	0.0	44.3	33.2	0.0	22.5	0.0	0.0	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	310	0	103	0	154	567	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	54.7	0.0	18.2	0.0	27.2	100.0	
50 - 54	No	0	103	218	0	0	0	103	0	424	4
	o/o	0.0	24.3	51.4	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	100.0	
55 - 59	No.	0	0	0	103	0	0	0	103	206	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	
60 - 64	No.	0	103	0	0	0	0	0	0	103	1
	o/o	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
65 - 69	No.	109	0	0	106	0	0	0	0	215	2
	o/o	50.7	0.0	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Total ponderado	No.	2327	3729	3967	2711	518	310	309	366	14237	
Total sin ponderar	No.	21	38	29	25	6	3	3	3	128	
	o/o	16.3	26.2	27.9	19.0	3.6	2.2	2.2	2.6	100.0	

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos								Total ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	9 y más		
OTROS TIPOS DE EDUCACION											
15 - 19	No.	100	0	0	0	0	0	0	0	100	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	0	254	615	0	0	0	0	0	869	8
	o/o	0.0	29.2	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	173	218	220	430	0	0	0	0	1041	8
	o/o	16.6	20.9	21.1	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	0	304	424	282	190	162	0	0	1362	13
	o/o	0.0	22.3	31.1	20.7	14.0	11.9	0.0	0.0	100.0	
35 - 39	No.	0	106	95	44	299	0	0	0	544	6
	o/o	0.0	19.5	17.5	8.1	55.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
40 - 44	No.	0	109	0	0	103	0	109	95	416	4
	o/o	0.0	26.2	0.0	0.0	24.8	0.0	26.2	22.8	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	100	123	0	223	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	55.2	0.0	100.0	
50 - 54	No.	103	0	0	0	0	0	0	0	103	1
	o/o	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
55 - 59	No.	0	0	0	70	0	0	0	0	70	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
60 - 64	No.	0	0	0	103	0	0	0	0	103	1
	o/o	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
Total ponderado	No.	376	991	1354	929	592	262	232	95	4831	
Total sin ponderar	No.	3	10	12	9	6	2	2	1	45	
	o/o	7.8	20.5	28.0	19.2	12.3	5.4	4.8	2.0	100.0	

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más	Sin información			
EDUCACION: Total															
15 - 19	No.	19876	20102	9444	2075	413	0	0	0	0	0	0	51910	51910	429
	o/o	38.3	38.7	18.2	4.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	17884	47442	45273	21184	11060	4284	2005	196	190	103	0	149621	149621	1280
	o/o	12.0	31.7	30.3	14.2	7.4	2.9	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	100.0		
25 - 29	No.	10263	23893	36893	31299	23223	16941	12350	5434	3501	1519	0	165316	165316	1450
	o/o	6.2	14.5	22.3	18.9	14.0	10.2	7.5	3.3	2.1	0.9	0.0	100.0		
30 - 34	No.	4380	8059	18379	20890	20833	19229	13344	10780	8335	8846	0	133075	133075	1152
	o/o	3.3	6.1	13.8	15.7	15.7	14.4	10.0	8.1	6.3	6.6	0.0	100.0		
35 - 39	No.	4632	6699	9036	15514	16137	14598	13222	16478	13856	29395	0	139567	139567	1247
	o/o	3.3	4.8	6.5	11.1	11.6	10.5	9.5	11.8	9.9	21.1	0.0	100.0		
40 - 44	No.	4285	4200	4770	7205	7688	9768	7629	10298	10189	37833	0	103865	103865	933
	o/o	4.1	4.0	4.6	6.9	7.4	9.4	7.3	9.9	9.8	36.4	0.0	100.0		
45 - 49	No.	2726	3698	4441	6072	8366	7865	8249	7891	7430	36890	0	93628	93628	860
	o/o	2.9	3.9	4.7	6.5	8.9	8.4	8.8	8.4	7.9	39.4	0.0	100.0		
50 - 54	No.	3741	5205	3948	6485	5177	4585	6732	6327	7366	30908	95	80569	80474	728
	o/o	4.6	6.5	4.9	8.1	6.4	5.7	8.4	7.9	9.2	38.4	0.0	100.0		
55 - 59	No.	3970	2552	3105	3910	3813	4120	4335	5214	5369	23101	92	59581	59489	533
	o/o	6.7	4.3	5.2	6.6	6.4	6.9	7.3	8.8	9.0	38.8	0.0	100.0		
60 - 64	No.	2647	3207	2440	3215	3719	4474	3192	2783	4298	16362	246	46583	46337	444
	o/o	5.7	6.9	5.3	6.9	8.0	9.7	6.9	6.0	9.3	35.3	0.0	100.0		
65 - 69	No.	2503	2321	3141	3125	3455	3565	1715	2158	2233	11880	36	36132	36096	325
	o/o	6.9	6.4	8.7	8.7	9.6	9.9	4.8	6.0	6.2	32.9	0.0	100.0		
70 - 74	No.	715	572	1382	2095	2444	2321	2153	2091	1256	8832	310	24571	24261	218
	o/o	2.9	4.0	5.7	8.6	10.1	9.6	8.9	8.6	5.2	36.4	0.0	100.0		
75 - 79	No.	617	1353	1095	1480	1038	1198	1332	1514	1826	2967	114	14534	14420	142
	o/o	4.3	9.4	7.6	10.3	7.2	8.3	9.2	10.5	12.7	20.6	0.0	100.0		
80 - 84	No.	486	195	354	696	694	944	1013	719	1113	2643	103	8960	8857	81
	o/o	5.5	2.2	4.0	7.9	7.8	10.7	11.4	8.1	12.6	29.8	0.0	100.0		
85 - 89	No.	293	333	0	633	770	209	457	910	632	1558	0	5795	5795	53
	o/o	5.1	5.7	0.0	10.9	13.3	3.6	7.9	15.7	10.9	26.9	0.0	100.0		
90 y más	No.	249	75	189	276	475	262	250	100	497	840	0	3213	3213	27
	o/o	7.7	2.3	5.9	8.6	14.8	8.2	7.8	3.1	15.5	26.1	0.0	100.0		
Sin información	No.	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	302	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	79267	130306	143890	126154	109305	94363	77978	73195	68091	213677	996	1117222		
Total sin ponderar	No.	722	1183	1274	1148	975	828	686	664	583	1841	10	9914		
	o/o	7.1	11.7	12.9	11.3	9.8	8.5	7.0	6.5	6.1	19.1	0.0	100.0		
Total revisado ponderado	No.	79267	130306	143890	126154	109305	94363	77978	72893	68091	213677	0		1115924	
Total revisado sin ponderar	No.	722	1183	1274	1148	975	828	686	662	583	1841	0			9902

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

17

De las mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, la distribución porcentual del tiempo transcurrido desde el último nacimiento, según edad actual y región de residencia. Población de facto

Edad actual		Tiempo transcurrido desde el último hijo nacido vivo										Total ponderado	Total sin ponderar
		Meses				Años							
		0–5	6–11	12–17	18–23	2	3	4	5–9	10–14	15 y más		
REGION ATLANTICA													
15 - 19	No.	3068	2685	1390	1947	1030	204	0	0	0	0	10324	75
	o/o	29.7	26.0	13.5	18.9	10.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	8361	7168	8752	6442	3634	2171	1226	904	0	0	39658	282
	o/o	21.1	18.1	22.1	16.2	9.2	8.0	3.1	2.3	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	3875	5702	5434	4666	6606	2943	3143	4719	802	0	37890	302
	o/o	10.2	15.0	14.3	12.3	17.4	7.8	8.3	12.5	2.1	0.0	100.0	
30 - 34	No.	2640	2725	3065	2785	4299	1782	2267	5802	1602	204	27171	222
	o/o	9.7	10.0	11.3	10.2	15.8	6.6	8.3	21.4	5.9	0.8	100.0	
35 - 39	No.	2625	1856	2897	1936	2349	2583	1695	7034	2368	1486	26869	214
	o/o	9.8	7.1	10.8	7.2	8.7	9.6	6.3	26.2	8.8	5.5	100.0	
40 - 44	No.	100	0	639	315	1174	1289	1100	5719	2404	3254	15994	134
	o/o	0.6	0.0	4.0	2.0	7.3	8.1	6.9	35.8	15.0	20.3	100.0	
45 - 49	No.	145	100	212	0	475	870	651	4877	2490	4027	13847	120
	o/o	1.0	0.7	1.5	0.0	3.4	6.3	4.7	35.2	18.0	29.1	100.0	
Total ponderado	No.	20814	20276	22389	18091	19567	12842	10082	29055	9666	8971	171753	
Total sin ponderar	No.	158	156	161	138	159	101	80	238	85	73	1349	
	o/o	12.1	11.8	14.0	10.5	11.4	7.5	5.9	16.9	5.6	5.2	100.0	
REGION ORIENTAL													
15 - 19	No.	2385	551	206	324	413	92	0	0	0	0	3971	30
	o/o	60.1	13.9	5.2	8.2	10.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	3601	4364	3454	3207	3582	1532	905	578	0	0	21223	171
	o/o	17.0	20.6	16.3	15.1	16.9	7.2	4.3	2.7	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	3943	3937	3089	3480	7299	3712	2461	4334	727	0	32982	252
	o/o	12.0	11.9	9.4	10.6	22.1	11.3	7.5	13.1	2.2	0.0	100.0	
30 - 34	No.	4204	2002	2557	2428	2611	3250	1736	8172	948	0	27908	209
	o/o	15.1	7.2	9.2	8.7	9.4	11.6	6.2	29.3	3.4	0.0	100.0	
35 - 39	No.	1674	2564	1866	2036	2918	2106	2519	6685	1945	906	25219	205
	o/o	6.6	10.2	7.4	8.1	11.6	8.4	10.0	26.5	7.7	3.6	100.0	
40 - 44	No.	530	532	650	954	1532	1974	2266	7149	3205	2939	21731	182
	o/o	2.4	2.4	3.0	4.4	7.0	9.1	10.4	32.9	14.7	13.5	100.0	
45 - 49	No.	615	0	513	627	595	750	1422	7967	7502	2149	22140	170
	o/o	2.8	0.0	2.3	2.8	2.7	3.4	6.4	36.0	33.9	9.7	100.0	
Total ponderado	No.	16552	13950	12335	13056	18950	13416	11309	34885	14327	5994	155174	
Total sin ponderar	No.	122	114	113	100	142	108	93	262	115	50	1219	
	o/o	10.9	9.0	7.9	8.4	12.2	8.6	7.3	22.5	9.2	3.9	100.0	
REGION CENTRAL													
15 - 19	No.	2034	2499	1299	772	489	0	0	142	0	0	7235	59
	o/o	28.1	34.5	18.0	10.7	6.8	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	7415	5338	4281	5347	5346	2710	949	756	98	0	32240	302
	o/o	23.0	16.6	13.3	16.6	16.6	8.4	2.9	2.3	0.3	0.0	100.0	
25 - 29	No.	4685	6543	4868	2657	6455	5214	2571	4781	586	0	38360	360
	o/o	12.2	17.1	12.7	6.9	16.8	13.6	6.7	12.5	1.5	0.0	100.0	
30 - 34	No.	2794	4330	3161	2425	3857	2985	5368	8190	3281	243	36634	319
	o/o	7.6	11.8	8.6	6.6	10.5	8.1	14.7	22.4	9.0	0.7	100.0	
35 - 39	No.	1496	3675	1667	1763	2508	2767	2905	11604	5164	1685	35264	330
	o/o	4.2	10.4	4.7	5.0	7.1	7.9	8.2	32.9	14.6	4.8	100.0	
40 - 44	No.	705	938	944	1355	3199	2869	2361	8244	5037	3030	28682	278
	o/o	2.5	3.3	3.3	4.7	11.2	10.0	8.2	28.7	17.6	10.6	100.0	
45 - 49	No.	365	92	128	0	672	1580	1526	9109	7035	7567	28074	284
	o/o	1.3	0.3	0.5	0.0	2.4	5.6	5.4	32.4	25.1	27.0	100.0	
Total ponderado	No.	19494	23415	16348	14319	22526	18155	15680	42826	21201	12525	206489	
Total sin ponderar	No.	177	208	155	133	199	177	144	403	210	126	1932	
	o/o	9.4	11.3	7.9	6.9	10.9	8.8	7.6	20.7	10.3	6.1	100.0	

17.
Conclusión

Edad actual		Tiempo transcurrido desde el último hijo nacido vivo										Total ponderado	Total sin ponderar
		Meses				Años							
		0–5	6–11	12–17	18–23	2	3	4	5–9	10–14	15 y más		
REGION PACIFICA													
15 - 19	No.	1784	2316	1386	840	423	112	86	162	0	0	7109	63
	a/o	25.1	32.6	19.5	11.8	6.0	1.6	1.2	2.3	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	5164	4106	3733	1712	4333	1503	1475	832	0	0	22858	206
	a/o	22.6	18.0	16.3	7.5	19.0	6.6	6.5	3.6	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	2169	3507	2663	2245	4552	2418	2388	4135	531	95	24703	228
	a/o	8.8	14.2	10.8	9.1	18.4	9.8	9.7	16.7	2.1	0.4	100.0	
30 - 34	No.	1506	2803	1831	2411	1307	2551	1608	6340	1750	387	22494	223
	a/o	6.7	12.5	8.1	10.7	5.8	11.3	7.1	28.2	7.8	1.7	100.0	
35 - 39	No.	1689	2455	2195	1125	2911	2595	2127	7727	2861	1738	27423	249
	a/o	6.2	9.0	8.0	4.1	10.6	9.5	7.8	28.2	10.4	6.3	100.0	
40 - 44	No.	620	526	1371	587	1393	1309	1630	5705	4300	2766	20207	182
	a/o	3.1	2.6	6.8	2.9	6.9	6.5	8.1	28.2	21.3	13.7	100.0	
45 - 49	No.	114	511	226	134	190	343	697	3823	4733	4668	15439	148
	a/o	0.7	3.3	1.5	0.9	1.2	2.2	4.5	24.8	30.7	30.2	100.0	
Total ponderado	No.	13046	16224	13405	9054	15109	10831	10011	28724	14175	9654	140233	
Total sin ponderar	No.	118	140	109	90	136	107	94	276	131	98	1299	
	a/o	9.3	11.6	9.6	6.5	10.8	7.7	7.1	20.5	10.1	6.9	100.0	
REGION BOGOTA D. E.													
15 - 19	No.	1416	553	943	103	374	145	0	0	0	0	3534	33
	a/o	40.1	15.6	26.7	2.9	10.6	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	2564	2610	3274	2426	2205	949	683	510	0	0	15621	146
	a/o	19.0	16.7	21.0	15.5	14.1	6.1	4.4	3.3	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	2570	2077	1784	1555	3455	1929	2263	4111	1173	0	20917	212
	a/o	12.3	9.9	8.5	7.4	16.5	9.2	10.8	19.7	5.6	0.0	100.0	
30 - 34	No.	947	564	1385	511	1742	509	1476	4460	2310	380	14684	149
	a/o	6.4	6.6	9.4	3.5	11.9	3.5	10.1	30.4	15.7	2.6	100.0	
35 - 39	No.	206	792	617	1060	1379	1296	1474	5388	5553	1853	19618	201
	a/o	1.1	4.0	3.1	5.4	7.0	6.6	7.5	27.5	28.3	9.4	100.0	
40 - 44	No.	103	276	103	173	830	718	722	3640	3271	2586	12422	119
	a/o	0.8	2.2	0.8	1.4	6.7	5.8	5.8	29.3	26.3	20.8	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	310	226	0	1687	4393	4655	11271	111
	a/o	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.0	0.0	15.0	39.0	41.3	100.0	
Total ponderado	No.	8206	7272	8106	5828	10295	5772	6618	19796	16700	9474	98067	
Total sin ponderar	No.	85	70	72	55	100	62	65	197	167	98	971	
	a/o	8.4	7.4	8.3	5.9	10.5	5.9	6.7	20.2	17.0	9.7	100.0	

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

18

De las mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, la distribución porcentual del tiempo transcurrido desde el último nacimiento, según edad actual y zona de residencia. Población de facto

Edad actual		Tiempo transcurrido desde el último hijo nacido vivo										Total ponderado	Total sin ponderar
		Meses				Años							
		0–5	6–11	12–17	18–23	2	3	4	5–9	10–14	15 y más		
ZONA URBANA													
15 - 19	No.	5162	5234	3651	2326	1297	343	86	0	0	0	18099	154
	o/o	28.5	28.9	20.2	12.9	7.2	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	17316	12364	12648	11367	13560	6653	3433	2706	98	0	80145	713
	o/o	21.6	15.4	15.8	14.2	16.9	8.3	4.3	3.4	0.1	0.0	100.0	
25 - 29	No.	9524	11736	11046	6599	18255	10546	8973	16276	3082	95	96132	880
	o/o	9.9	12.2	11.5	6.9	19.0	11.0	9.3	16.9	3.2	0.1	100.0	
30 - 34	No.	6938	7552	6107	6362	7705	7570	8657	26201	8427	985	86504	767
	o/o	8.0	8.7	7.1	7.4	8.9	8.8	10.0	30.3	9.7	1.1	100.0	
35 - 39	No.	2729	5563	3649	3693	6252	6381	5641	28698	15474	6417	84897	798
	o/o	3.2	7.0	4.3	4.3	7.4	7.5	6.6	33.8	18.2	7.6	100.0	
40 - 44	No.	777	697	1774	1433	4562	3772	4448	20369	13835	10773	62440	581
	o/o	1.2	1.1	2.8	2.3	7.3	6.0	7.1	32.6	22.2	17.3	100.0	
45 - 49	No.	726	100	755	100	1346	1363	2236	15587	19076	16087	57376	551
	o/o	1.3	0.2	1.3	0.2	2.3	2.4	3.9	27.2	33.2	28.0	100.0	
Total ponderado	No.	43172	43646	39630	31880	52977	36628	33474	109837	59992	34357	485593	
Total sin ponderar	No.	386	383	334	286	464	350	308	1012	575	346	4444	
	o/o	8.9	9.0	8.2	6.6	10.9	7.5	6.9	22.6	12.4	7.1	100.0	
ZONA RURAL													
15 - 19	No.	5525	3370	1573	1660	1432	210	0	304	0	0	14074	106
	o/o	39.3	23.9	11.2	11.8	10.2	1.5	0.0	2.2	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	10189	11222	10846	7767	5540	3212	1805	874	0	0	51455	394
	o/o	19.8	21.8	21.1	15.1	10.8	6.2	3.5	1.7	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	7718	10030	6792	8004	10112	5670	3853	5804	737	0	58720	474
	o/o	13.1	17.1	11.6	13.6	17.2	9.7	6.6	9.9	1.3	0.0	100.0	
30 - 34	No.	5153	5272	5892	4198	6111	3507	3768	6763	1464	229	42387	355
	o/o	12.2	12.4	13.9	9.9	14.4	8.3	9.0	16.0	3.5	0.5	100.0	
35 - 39	No.	4961	5419	5593	4227	5813	4996	5079	9740	2417	1251	49496	401
	o/o	10.0	10.9	11.3	8.5	11.7	10.1	10.3	19.7	4.9	2.5	100.0	
40 - 44	No.	1281	1575	1933	1951	3566	4387	3631	10088	4382	3802	36596	314
	o/o	3.5	4.3	5.3	5.3	9.7	12.0	9.9	27.6	12.0	10.4	100.0	
45 - 49	No.	513	603	324	661	896	2406	2060	11876	7077	6979	33395	282
	o/o	1.5	1.8	1.0	2.0	2.7	7.2	6.2	35.6	21.2	20.9	100.0	
Total ponderado	No.	35340	37491	32953	28468	33470	24388	20226	45449	16077	12261	286123	
Total sin ponderar	No.	274	305	276	230	272	205	168	364	133	99	2326	
	o/o	12.4	13.1	11.5	9.9	11.7	8.5	7.1	15.9	5.6	4.3	100.0	
TOTAL NACIONAL													
15 - 19	No.	10687	8604	5224	3986	2729	553	86	304	0	0	32173	260
	o/o	33.2	26.7	16.2	12.4	8.5	1.7	0.3	0.9	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	27505	23586	23494	19134	19100	9865	5238	3580	98	0	131600	1107
	o/o	20.9	17.9	17.9	14.5	14.5	7.5	4.0	2.7	0.1	0.0	100.0	
25 - 29	No.	17242	21766	17838	14603	28367	16216	12826	22080	3819	95	154852	1354
	o/o	11.1	14.1	11.5	9.4	18.3	10.5	8.3	14.3	2.5	0.1	100.0	
30 - 34	No.	12091	12624	11999	10560	13816	11077	12455	32964	9891	1214	128891	1122
	o/o	9.4	9.9	9.3	8.2	10.7	8.6	9.7	25.6	7.7	0.9	100.0	
35 - 39	No.	7690	11382	9242	7920	12065	11377	10720	38438	17891	7668	134393	1199
	o/o	5.7	8.5	6.9	5.9	9.0	8.5	8.0	28.6	13.3	5.7	100.0	
40 - 44	No.	2058	2272	3707	3384	8128	8159	8079	30457	18217	14575	99036	895
	o/o	2.1	2.3	3.7	3.4	8.2	8.2	8.2	30.8	18.4	14.7	100.0	
45 - 49	No.	1239	703	1079	761	2242	3769	4296	27463	26153	23066	90771	833
	o/o	1.4	0.8	1.2	0.8	2.5	4.2	4.7	30.3	28.8	25.4	100.0	
Total ponderado	No.	78512	81137	72583	60348	86447	61016	53700	155286	76069	46618	771716	
Total sin ponderar	No.	660	688	610	516	736	555	476	1376	708	445	6770	
	o/o	10.2	10.5	9.4	7.8	11.2	7.9	7.0	20.1	9.9	6.0	100.0	

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

19
De las mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, la distribución porcentual del tiempo transcurrido desde el último nacimiento, según edad actual y educación. Población de facto

Edad actual		Tiempo transcurrido desde el último hijo nacido vivo										Total ponderado	Total sin ponderar
		Meses				Años							
		0-5	6-11	12-17	18-23	2	3	4	5-9	10-14	15 y más		
EDUCACION: Sin instrucción o analfabeta													
15-19	No.	1326	1042	1012	489	134	0	0	0	0	0	4003	27
	o/o	33.1	26.0	25.3	12.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20-24	No.	2695	3441	3040	1959	2422	1624	741	478	0	0	16400	122
	o/o	16.4	21.0	18.5	11.9	14.8	9.9	4.5	2.9	0.0	0.0	100.0	
25-29	No.	3073	4231	2116	2875	4014	2153	1480	1784	713	95	22534	172
	o/o	13.6	18.8	9.4	12.8	17.8	9.6	6.6	7.9	3.2	0.4	100.0	
30-34	No.	2005	2358	2406	1338	2050	1178	2465	3906	796	98	18600	144
	o/o	10.8	12.7	12.9	7.2	11.0	6.3	13.3	21.0	4.3	0.5	100.0	
35-39	No.	2583	1877	3093	1945	2877	2542	1470	5507	2158	419	24471	202
	o/o	10.6	7.7	12.6	7.9	11.8	10.4	6.0	22.5	8.8	1.7	100.0	
40-44	No.	1094	610	1050	858	1695	2197	2531	7227	2918	3226	23406	191
	o/o	4.7	2.6	4.5	3.7	7.2	9.4	10.8	30.9	12.5	13.8	100.0	
45-49	No.	240	307	653	379	558	1449	1700	9365	6561	4972	26184	216
	o/o	0.9	1.2	2.5	1.4	2.1	5.5	6.5	35.8	25.1	19.0	100.0	
Total ponderado	No.	13016	13866	13370	9843	13750	11143	10387	28267	13146	8810	135598	
Total sin ponderar	No.	102	112	97	82	111	92	81	219	105	73	1074	
	o/o	9.6	10.2	9.9	7.3	10.1	8.2	7.7	20.8	9.7	6.5	100.0	
EDUCACION: Primaria													
15-19	No.	6764	5623	2959	2861	1873	413	86	304	0	0	20883	170
	o/o	32.4	26.9	14.2	13.7	9.0	2.0	0.4	1.5	0.0	0.0	100.0	
20-24	No.	15908	14720	15446	12431	11555	5908	2865	1769	0	0	80602	674
	o/o	19.7	18.3	19.2	15.4	14.3	7.3	3.6	2.2	0.0	0.0	100.0	
25-29	No.	10839	13115	11547	9177	16452	10212	7883	13216	2257	0	94698	933
	o/o	11.4	13.8	12.2	9.7	17.4	10.8	8.3	14.0	2.4	0.0	100.0	
30-34	No.	8236	8507	7820	6821	8563	7045	7267	20484	6234	789	81766	701
	o/o	10.1	10.4	9.6	8.3	10.5	8.6	8.9	25.1	7.6	1.0	100.0	
35-39	No.	4557	8774	5197	5214	6555	7737	7664	25203	10227	4973	86101	759
	o/o	5.3	10.2	6.0	6.1	7.6	9.0	8.9	29.3	11.9	5.8	100.0	
40-44	No.	864	1350	2392	2311	6239	5658	4827	18005	11397	9125	62168	568
	o/o	1.4	2.2	3.8	3.7	10.0	9.1	7.8	29.0	18.3	14.7	100.0	
45-49	No.	999	396	328	382	1477	2222	2556	16019	16008	12124	52451	496
	o/o	1.9	0.6	0.6	0.7	2.8	4.2	4.9	30.5	30.5	23.1	100.0	
Total ponderado	No.	48167	52385	45689	39197	52714	39195	33188	95000	46123	27011	478669	
Total sin ponderar	No.	394	435	397	332	445	354	301	850	433	260	4201	
	o/o	10.1	10.9	9.5	8.2	11.0	8.2	6.9	19.8	9.6	5.6	100.0	
EDUCACION: Secundaria													
15-19	No.	2597	1839	1253	494	722	140	0	0	0	0	7045	61
	o/o	36.9	26.1	17.8	7.0	10.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20-24	No.	8438	5017	4590	4543	4873	2214	1422	1230	0	0	32327	288
	o/o	26.1	15.5	14.2	14.1	15.1	6.8	4.4	3.8	0.0	0.0	100.0	
25-29	No.	2546	3554	3075	2021	7170	3285	3248	6284	849	0	32072	302
	o/o	7.9	11.2	9.6	6.3	22.4	10.2	10.1	19.6	2.6	0.0	100.0	
30-34	No.	1741	1650	909	2105	2863	1945	2183	8052	2440	229	24317	237
	o/o	7.2	7.6	3.7	8.7	11.8	8.0	9.0	33.1	10.0	0.9	100.0	
35-39	No.	550	622	843	652	2354	1098	1287	7104	5021	2061	21592	217
	o/o	2.5	2.9	3.9	3.0	10.9	5.1	6.0	32.9	23.3	9.5	100.0	
40-44	No.	100	312	265	215	194	304	618	4912	3537	2009	12466	127
	o/o	0.8	2.5	2.1	1.7	1.6	2.4	5.0	39.4	28.4	16.1	100.0	
45-49	No.	0	0	98	0	207	98	0	2079	3481	5383	11346	115
	o/o	0.0	0.0	0.9	0.0	1.8	0.9	0.0	18.3	30.7	47.4	100.0	
Total ponderado	No.	15972	13234	11033	10030	18383	9084	8758	29661	15328	9682	141165	
Total sin ponderar	No.	149	125	99	90	165	92	82	286	155	104	1347	
	o/o	11.3	9.4	7.8	7.1	13.0	6.4	6.2	21.0	10.9	6.9	100.0	

Edad actual		Tiempo transcurrido desde el último hijo nacido vivo										Total ponderado	Total sin ponder
		Meses				Años							
		0–5	6–11	12–17	18–23	2	3	4	5–9	10–14	15 y más		
EDUCACION: Universitaria													
20 - 24	No.	210	207	206	106	250	103	0	103	98	0	1283	13
	o/o	16.4	16.1	16.1	8.3	19.5	8.0	0.0	8.0	7.6	0.0	100.0	
25 - 29	No.	633	717	1100	413	474	460	106	682	0	0	4585	39
	o/o	13.8	15.6	24.0	9.0	10.3	10.0	2.3	14.9	0.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	0	109	573	296	340	356	342	324	212	98	2650	25
	o/o	0.0	4.1	21.6	11.2	12.8	13.4	12.9	12.2	8.0	3.7	100.0	
35 - 39	No.	0	109	109	109	0	0	299	382	175	215	1398	13
	o/o	0.0	7.8	7.8	7.8	0.0	0.0	21.4	27.3	12.5	15.4	100.0	
40 - 44	No.	0	0	0	0	0	0	103	0	167	215	485	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	0.0	34.4	44.3	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	103	464	567	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	81.8	100.0	
Total ponderado	No.	843	1142	1988	924	1064	919	850	1491	755	992	10968	
Total sin ponderar	No.	9	11	12	9	12	10	8	12	8	7	98	
	o/o	7.7	10.4	18.1	8.4	9.7	8.4	7.7	13.6	6.9	9.0	100.0	
OTROS TIPOS DE EDUCACION													
20 - 24	No.	254	201	109	95	0	0	210	0	0	0	869	8
	o/o	29.2	23.1	12.5	10.9	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	56	109	0	117	257	106	109	114	0	0	868	7
	o/o	6.5	12.6	0.0	13.5	29.6	12.2	12.6	13.1	0.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	109	0	95	0	0	553	198	198	209	0	1362	13
	o/o	8.0	0.0	7.0	0.0	0.0	40.6	14.5	14.5	15.3	0.0	100.0	
35 - 39	No.	0	0	0	0	95	0	0	139	310	0	544	6
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	25.6	57.0	0.0	100.0	
40 - 44	No.	0	0	0	0	0	0	0	218	198	0	416	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	47.6	0.0	100.0	
45 - 49	No.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	123	223	2
	o/o	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	100.0	
Total ponderado	No.	419	410	204	212	352	659	517	669	717	123	4282	
Total sin ponderar	No.	5	4	2	2	2	6	4	7	7	1	40	
	o/o	9.8	9.6	4.8	5.0	8.2	15.4	12.1	15.6	16.7	2.9	100.0	
EDUCACION: Total													
15 - 19	No.	10687	8504	5224	3844	2729	553	86	304	0	0	31931	258
	o/o	33.5	26.6	16.4	12.0	8.5	1.7	0.3	1.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	27505	23586	23391	19134	19109	9849	5238	3580	98	0	131481	1105
	o/o	20.9	17.9	17.8	14.6	14.5	7.5	4.0	2.7	0.1	0.0	100.0	
25 - 29	No.	17147	21766	17838	14603	28367	16216	12826	22080	3819	95	154757	1353
	o/o	11.1	14.1	11.5	9.4	18.3	10.5	8.3	14.3	2.5	0.1	100.0	
30 - 34	No.	12091	12824	11803	10560	13816	11077	12455	32964	9891	1214	128695	1120
	o/o	9.4	10.0	9.2	8.2	10.7	8.6	9.7	25.6	7.7	0.9	100.0	
35 - 39	No.	7690	11382	9242	7920	11881	11377	10720	38335	17891	7668	134106	1197
	o/o	5.7	8.5	6.9	5.9	8.9	8.5	8.0	28.6	13.3	5.7	100.0	
40 - 44	No.	2058	2272	3707	3384	8128	8159	8079	30362	18217	14575	98941	894
	o/o	2.1	2.3	3.7	3.4	8.2	8.2	8.2	30.7	18.4	14.7	100.0	
45 - 49	No.	1239	703	1079	761	2242	3769	4296	27463	26153	23066	90771	833
	o/o	1.4	0.8	1.2	0.8	2.5	4.2	4.7	30.3	28.8	25.4	100.0	
Total ponderado	No.	78417	81037	72284	60206	86263	61000	53700	155088	76069	46618	770682	
Total sin ponderar	No.	659	687	607	515	735	554	476	1374	708	445	6760	
	o/o	10.2	10.5	9.4	7.8	11.2	7.9	7.0	20.1	9.9	6.0	100.0	

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

20
Distribución de mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión, que tuvieron al menos un hijo nacido vivo en los 24 meses anteriores a la encuesta, según el tiempo transcurrido desde el último nacimiento, edad actual y región de residencia. Población de facto

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REGION ATLANTICA											
15 - 19	No.	0	410	672	266	561	1159	193	701	1183	136
	o/o	0.0	4.5	7.4	2.9	6.2	12.8	2.1	7.7	13.0	1.5
20 - 24	No.	351	1560	2105	1654	1179	1512	1531	802	805	1743
	o/o	1.1	5.1	6.9	5.4	3.8	4.9	5.0	2.6	2.6	5.7
25 - 29	No.	531	876	1014	452	617	385	1307	950	1021	872
	o/o	2.7	4.5	5.2	2.3	3.1	2.0	6.6	4.8	5.2	4.4
30 - 34	No.	64	288	835	242	692	519	326	838	251	611
	o/o	0.6	2.6	7.4	2.2	6.2	4.6	2.9	7.5	2.2	5.4
35 - 39	No.	0	876	692	565	204	288	388	385	142	335
	o/o	0.0	9.4	7.4	6.0	2.2	3.1	4.1	4.1	1.5	3.6
40 - 44	No.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	145	0	0	0	100
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	21.9
Total ponderado	No.	946	4110	5318	3179	3253	4008	3745	3676	3402	3797
Total sin ponderar	No.	10	31	35	26	32	24	34	24	26	25
	o/o	1.2	9.8	6.5	3.9	4.0	4.9	4.6	4.5	4.2	4.7

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15 - 19	No.	279	193	0	302	404	188	402	95	291	95
	o/o	3.1	2.1	0.0	3.3	4.4	2.1	4.4	1.0	3.2	1.0
20 - 24	No.	1072	1215	2126	1371	745	2959	617	934	1417	1068
	o/o	3.5	4.0	6.9	4.5	2.4	9.6	2.0	3.0	4.6	3.5
25 - 29	No.	1160	392	1548	1056	440	335	1254	801	538	1357
	o/o	5.9	2.0	7.9	5.4	2.2	1.7	6.4	4.1	2.7	6.9
30 - 34	No.	449	250	680	700	517	464	704	0	568	342
	o/o	4.0	2.2	6.1	6.2	4.6	4.1	6.3	0.0	5.1	3.0
35 - 39	No.	330	316	538	383	1014	187	530	245	274	95
	o/o	3.5	3.4	5.8	4.1	10.8	2.0	5.7	2.6	2.9	1.0
40 - 44	No.	0	0	301	193	0	145	0	0	117	0
	o/o	0.0	0.0	28.6	18.3	0.0	13.8	0.0	0.0	11.1	0.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	3290	2366	5193	4005	3332	4277	3507	2075	3405	2957
Total sin ponderar	No.	30	17	38	31	25	29	22	16	25	26
	o/o	4.0	2.9	6.6	4.9	4.1	5.2	4.3	2.5	3.9	3.6

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo					Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		20	21	22	23	Sin información			
15 - 19	No.	302	405	533	321	1234	10324	9090	63
	o/o	3.3	4.5	5.9	3.5	0.0	100.0		
20 - 24	No.	1131	1420	1280	126	8935	35658	30723	217
	o/o	3.7	4.6	4.2	0.4	0.0	100.0		
25 - 29	No.	385	666	1016	704	18213	37890	19677	164
	o/o	2.0	3.4	5.2	3.6	0.0	100.0		
30 - 34	No.	349	461	697	368	15956	27171	11215	90
	o/o	3.1	4.1	6.2	3.3	0.0	100.0		
35 - 39	No.	457	388	500	222	17515	26869	9354	66
	o/o	4.9	4.1	5.3	2.4	0.0	100.0		
40 - 44	No.	0	100	0	98	14940	15994	1054	9
	o/o	0.0	9.5	0.0	9.3	0.0	100.0		
45 - 49	No.	0	0	0	0	13390	13847	457	4
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	2624	3440	4026	1839	90183	171753		
Total sin ponderar	No.	21	25	25	16	736	1349		
	o/o	3.2	4.2	4.9	2.3	0.0	100.0		

20
Continuación

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REGION ORIENTAL											
15 - 19	No.	170	888	264	346	53	664	372	0	0	179
	o/o	4.9	25.6	7.6	10.0	1.5	19.2	10.7	0.0	0.0	5.2
20 - 24	No.	100	917	172	276	1332	804	946	411	1007	675
	o/o	0.7	6.3	1.2	1.9	9.1	5.5	6.5	2.8	6.9	4.6
25 - 29	No.	271	331	412	824	402	1703	999	898	310	554
	o/o	1.9	2.3	2.9	5.7	2.8	11.8	6.9	6.2	2.1	3.8
30 - 34	No.	286	1394	1368	589	464	103	551	363	114	463
	o/o	2.6	12.5	12.2	5.3	4.1	0.9	4.9	3.5	1.0	4.1
35 - 39	No.	212	338	187	490	335	112	343	312	566	656
	o/o	2.6	4.2	2.3	6.0	4.1	1.4	4.2	3.8	7.0	8.1
40 - 44	No.	0	0	112	100	226	92	215	100	0	0
	o/o	0.0	0.0	4.2	3.8	8.5	3.5	8.1	3.6	0.0	0.0
45 - 49	No.	0	218	0	201	0	196	0	0	0	0
	o/o	0.0	12.4	0.0	11.5	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	1039	4086	2515	2826	2812	3674	3426	2114	1997	2527
Total sin ponderar	No.	11	26	17	21	18	29	27	22	16	19
	o/o	1.8	7.3	4.5	5.0	5.0	6.5	6.1	3.8	3.5	4.5

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15 - 19	No.	0	0	0	0	114	92	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20 - 24	No.	941	384	656	796	363	418	688	533	1021	407
	o/o	6.4	2.6	4.5	5.4	2.5	2.9	4.7	3.6	7.0	2.8
25 - 29	No.	817	359	256	644	316	579	530	764	893	915
	o/o	5.7	2.5	1.8	4.5	2.2	4.0	3.7	5.3	6.2	6.3
30 - 34	No.	154	327	432	526	325	303	469	502	955	106
	o/o	1.4	2.9	3.9	4.7	2.9	2.7	4.2	4.5	8.5	0.9
35 - 39	No.	631	56	759	479	184	142	196	106	289	366
	o/o	7.8	0.7	9.3	5.9	2.3	1.7	2.4	1.3	3.6	4.5
40 - 44	No.	217	0	173	329	0	106	0	42	189	100
	o/o	8.1	0.0	6.5	12.3	0.0	4.0	0.0	1.6	7.1	3.8
45 - 49	No.	0	0	0	0	86	327	0	100	0	427
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	18.6	0.0	5.7	0.0	24.3
Total ponderado	No.	2760	1126	2276	2774	1388	1967	1883	2047	3347	2321
Total sin ponderar	No.	21	9	19	25	16	19	17	17	24	17
	o/o	4.9	2.0	4.0	4.9	2.5	3.5	3.3	3.6	5.9	4.1

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo					Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		20	21	22	23	Sin información			
15 - 19	No.	210	0	0	114	505	3971	3466	26
	o/o	6.1	0.0	0.0	3.3	0.0	100.0		
20 - 24	No.	746	316	550	167	6597	21223	14626	118
	o/o	5.1	2.2	3.8	1.1	0.0	100.0		
25 - 29	No.	952	416	0	304	18533	32982	14449	123
	o/o	6.6	2.9	0.0	2.1	0.0	100.0		
30 - 34	No.	287	426	316	338	16717	27908	11191	81
	o/o	2.6	3.8	2.8	3.0	0.0	100.0		
35 - 39	No.	376	312	383	310	17079	25219	8140	64
	o/o	4.6	3.8	4.7	3.8	0.0	100.0		
40 - 44	No.	399	100	30	136	19065	21731	2666	26
	o/o	15.0	3.8	1.1	5.1	0.0	100.0		
45 - 49	No.	100	0	100	0	20385	22140	1755	11
	o/o	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	3070	1570	1379	1369	98881	155174		
Total sin ponderar	No.	20	14	13	12	770	1219		
	o/o	5.5	2.8	2.4	2.4	0.0	100.0		

20.
Continuación

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REGION CENTRAL											
15 - 19	No.	291	643	304	237	246	313	545	0	582	710
	o/o	4.4	9.7	4.6	3.6	3.7	4.7	8.3	0.0	8.8	10.8
20 - 24	No.	876	812	1581	1786	1461	899	1131	585	785	432
	o/o	3.9	3.6	7.1	8.0	6.5	4.0	5.1	2.6	3.5	1.9
25 - 29	No.	252	633	1058	674	1222	846	730	885	1112	1044
	o/o	1.3	3.4	5.6	3.6	6.5	4.5	3.9	4.7	5.9	5.6
30 - 34	No.	0	988	478	418	351	559	917	866	929	422
	o/o	0.0	7.8	3.8	3.3	2.8	4.4	7.2	6.8	7.3	3.3
35 - 39	No.	217	302	240	459	189	89	254	850	696	386
	o/o	2.5	3.5	2.8	5.3	2.2	1.0	2.7	9.9	8.1	4.5
40 - 44	No.	0	145	33	0	338	189	94	105	0	637
	o/o	0.0	3.7	0.8	0.0	8.6	4.8	2.4	2.6	0.0	16.2
45 - 49	No.	0	111	0	95	0	154	0	0	92	0
	o/o	0.0	19.0	0.0	16.2	0.0	27.2	0.0	0.0	15.7	0.0
Total ponderado	No.	1636	3634	3694	3665	3807	3054	3651	3295	4196	3631
Total sin ponderar	No.	16	35	28	30	38	30	33	35	28	31
	o/o	2.2	4.9	5.0	5.0	5.2	4.2	5.0	4.5	5.7	4.9

Edad actual		Meses transcurrido desde el último hijo nacido vivo									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15 - 19	No.	369	293	265	145	479	0	190	220	95	0
	o/o	5.6	4.4	4.0	2.2	7.3	0.0	2.9	3.3	1.4	0.0
20 - 24	No.	998	1403	505	385	573	823	1398	597	1053	346
	o/o	4.5	6.3	2.3	1.7	2.6	3.7	6.2	2.7	4.7	1.5
25 - 29	No.	1350	1422	600	1069	1058	571	735	795	526	254
	o/o	7.2	7.6	3.2	5.7	5.9	3.0	3.9	4.2	2.8	1.4
30 - 34	No.	649	547	567	497	519	671	511	156	282	184
	o/o	5.1	4.3	4.5	3.9	4.1	6.9	4.0	1.5	2.2	1.4
35 - 39	No.	586	923	189	440	209	410	92	327	223	231
	o/o	6.8	10.7	2.2	5.1	2.4	4.8	1.1	3.8	2.6	2.7
40 - 44	No.	98	0	0	156	61	306	95	326	214	0
	o/o	2.5	0.0	0.0	4.0	1.5	7.8	2.4	8.3	5.4	0.0
45 - 49	No.	0	0	98	0	0	0	0	30	0	0
	o/o	0.0	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0
Total ponderado	No.	4050	4588	2224	2692	2939	2561	3021	2491	2393	1015
Total sin ponderar	No.	41	40	27	24	27	30	26	21	26	9
	o/o	5.5	6.2	3.0	3.7	4.0	4.1	4.1	3.4	3.3	1.4

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo					Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		20	21	22	23	Sin información			
15 - 19	No.	190	231	30	226	631	7235	6604	54
	o/o	2.9	3.5	0.5	3.4	0.0	100.0		
20 - 24	No.	943	1007	1150	846	9859	32240	22381	213
	o/o	4.2	4.5	5.1	3.8	0.0	100.0		
25 - 29	No.	189	475	546	667	196C7	38360	18753	180
	o/o	1.0	2.5	2.9	3.6	0.0	100.0		
30 - 34	No.	558	971	47	383	23924	36634	12710	103
	o/o	4.4	7.6	0.4	3.0	0.0	100.0		
35 - 39	No.	332	305	441	231	26663	35264	3601	80
	o/o	3.9	3.5	5.1	2.7	0.0	100.0		
40 - 44	No.	0	304	469	368	24740	28682	3942	36
	o/o	0.0	7.7	11.9	9.3	0.0	100.0		
45 - 49	No.	0	0	0	0	27489	28074	585	7
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	2212	3293	2683	2723	132913	206489		
Total sin ponderar	No.	22	25	26	25	1259	1932		
	o/o	3.0	4.5	3.6	3.7	0.0	100.0		

20
Continuación

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REGION PACIFICA											
15 - 19	No.	103	572	376	206	201	326	323	930	212	200
	o/o	1.6	9.0	5.9	3.3	3.2	5.2	5.1	14.7	3.4	3.2
20 - 24	No.	368	984	919	1540	667	686	673	1158	778	580
	o/o	2.5	6.7	6.2	10.5	4.5	4.7	4.6	7.9	5.3	3.9
25 - 29	No.	603	279	456	0	616	215	440	1178	335	396
	o/o	5.7	2.6	4.3	0.0	5.8	2.0	4.2	11.1	3.2	3.7
30 - 34	No.	184	346	200	452	0	324	438	472	377	259
	o/o	2.1	4.0	2.3	5.3	0.0	3.8	5.1	5.5	4.4	3.0
35 - 39	No.	0	602	290	396	401	0	463	382	128	159
	o/o	0.0	8.1	3.9	5.3	5.4	0.0	6.2	5.1	1.7	2.1
40 - 44	No.	0	0	226	187	0	207	100	0	223	0
	o/o	0.0	0.0	7.3	6.0	0.0	6.7	3.2	0.0	7.2	0.0
45 - 49	No.	0	0	114	0	0	0	95	201	103	0
	o/o	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	9.6	20.4	10.5	0.0
Total ponderado	No.	1258	2783	2581	2781	1885	1758	2532	4321	2156	1594
Total sin ponderar	No.	11	23	26	24	16	18	24	34	19	17
	o/o	2.4	5.4	5.0	5.4	3.6	3.4	4.9	8.4	4.2	3.1

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15 - 19	No.	461	190	112	367	198	72	304	333	204	95
	o/o	7.3	3.0	1.8	5.8	3.1	1.1	4.8	5.3	3.2	1.5
20 - 24	No.	424	493	745	1449	678	592	114	151	695	482
	o/o	2.9	3.4	5.1	9.8	4.6	4.0	0.8	1.0	4.7	3.3
25 - 29	No.	896	262	541	451	435	954	95	187	267	424
	o/o	8.5	2.5	5.1	4.3	4.1	9.0	0.9	1.8	2.5	4.0
30 - 34	No.	897	360	262	117	266	601	304	281	538	184
	o/o	10.5	4.2	3.1	1.4	3.1	7.0	3.6	3.3	6.3	2.2
35 - 39	No.	478	845	396	128	354	184	919	214	159	117
	o/o	6.4	11.3	5.3	1.7	4.7	2.5	12.3	2.9	2.1	1.6
40 - 44	No.	203	0	789	64	72	58	388	0	159	0
	o/o	6.5	0.0	25.4	2.1	2.3	1.9	12.5	0.0	5.1	0.0
45 - 49	No.	0	112	226	0	0	0	0	0	0	50
	o/o	0.0	11.4	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
Total ponderado	No.	3359	2262	3075	2576	2003	2461	2124	1166	2022	1352
Total sin ponderar	No.	27	19	22	21	21	17	18	10	23	15
	o/o	6.5	4.4	5.9	5.0	3.9	4.8	4.1	2.3	3.9	2.6

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo					Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		20	21	22	23	Sin información			
15 - 19	No.	335	0	105	103	783	7109	6326	56
	o/o	5.3	0.0	1.6	1.6	0.0	100.0		
20 - 24	No.	184	0	237	114	8143	22858	14715	130
	o/o	1.3	0.0	1.6	0.8	0.0	100.0		
25 - 29	No.	519	315	218	502	14119	24703	10584	98
	o/o	4.9	3.0	2.1	4.7	0.0	100.0		
30 - 34	No.	371	931	103	284	13943	22494	8551	80
	o/o	4.3	10.9	1.2	3.3	0.0	100.0		
35 - 39	No.	176	179	103	389	19959	27423	7464	62
	o/o	2.4	2.4	1.4	5.2	0.0	100.0		
40 - 44	No.	0	207	109	112	17103	20207	3104	23
	o/o	0.0	6.7	3.5	3.6	0.0	100.0		
45 - 49	No.	84	0	0	0	14454	15439	985	8
	o/o	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	1671	1632	873	1504	88504	140233		
Total sin ponderar	No.	18	11	8	15	842	1299		
	o/o	3.2	3.2	1.7	2.9	0.0	100.0		

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REGION BOGOTA, D.E.											
15 - 19	No.	282	206	103	151	365	309	0	70	70	413
	o/o	9.4	6.8	3.4	5.0	12.1	10.2	0.0	2.3	2.3	13.7
20 - 24	No.	284	234	414	697	613	722	732	296	740	463
	o/o	2.5	2.1	3.7	6.2	5.4	6.4	6.5	2.6	6.6	4.1
25 - 29	No.	103	716	722	231	452	346	290	413	25	429
	o/o	1.3	9.0	9.0	2.9	5.7	4.3	3.6	5.2	0.3	5.4
30 - 34	No.	103	206	223	103	106	206	153	0	231	184
	o/o	2.7	5.4	5.9	2.7	2.8	5.4	4.0	0.0	6.1	4.8
35 - 39	No.	103	0	103	0	0	0	0	379	0	103
	o/o	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	3.9
40 - 44	No.	0	0	0	0	0	103	173	103	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	26.4	15.7	0.0	0.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	875	1362	1565	1182	1526	1686	1348	1261	1066	1592
Total sin ponderar	No.	9	15	12	13	18	18	13	12	11	15
	o/o	3.0	4.6	5.3	4.0	5.2	5.7	4.6	4.3	3.6	5.4

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15 - 19	No.	0	0	103	276	103	0	380	81	0	0
	o/o	0.0	0.0	3.4	9.2	3.4	0.0	12.6	2.7	0.0	0.0
20 - 24	No.	309	70	430	534	413	552	577	768	413	491
	o/o	2.7	0.6	3.8	4.7	3.7	4.9	5.1	6.8	3.7	4.4
25 - 29	No.	206	714	290	334	619	0	226	305	61	561
	o/o	2.6	8.9	3.7	4.2	7.8	0.0	2.8	3.9	0.8	7.0
30 - 34	No.	181	215	566	248	0	206	159	206	206	154
	o/o	4.8	5.6	14.9	6.5	0.0	5.4	4.2	5.4	5.4	4.0
35 - 39	No.	0	310	0	103	257	103	154	0	154	207
	o/o	0.0	11.6	0.0	3.9	9.6	3.9	5.8	0.0	5.8	7.7
40 - 44	No.	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	696	1309	1395	1495	1455	861	1496	1364	834	1413
Total sin ponderar	No.	7	12	12	14	12	9	14	11	7	11
	o/o	2.4	4.5	4.7	5.1	5.1	2.9	5.1	4.6	2.8	4.8

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo					Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		20	21	22	23	Sin información			
15 - 19	No.	0	0	0	103	519	3534	3015	29
	o/o	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	100.0		
20 - 24	No.	103	412	567	440	4347	15621	11274	100
	o/o	0.9	3.7	5.0	3.9	0.0	100.0		
25 - 29	No.	206	276	103	348	12931	20517	7986	80
	o/o	2.6	3.5	1.3	4.4	0.0	100.0		
30 - 34	No.	0	0	0	151	10877	14684	3807	42
	o/o	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	100.0		
35 - 39	No.	50	284	284	81	16943	19618	2675	24
	o/o	1.9	10.6	10.6	3.0	0.0	100.0		
40 - 44	No.	103	0	70	0	11767	12422	655	7
	o/o	15.7	0.0	10.7	0.0	0.0	100.0		
45 - 49	No.	0	0	0	0	11271	11271	0	0
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Total ponderado	No.	462	972	1024	1123	68655	98067		
Total sin ponderar	No.	5	13	7	12	689	971		
	o/o	1.6	3.3	3.5	3.8	0.0	100.0		

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

21

Distribución de mujeres de 15 a 49 años alguna vez en unión que tuvieron un hijo nacido vivo en los 24 meses anteriores a la encuesta, según el tiempo transcurrido desde ese nacimiento, edad actual y zona de residencia. Población de facto

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZONA URBANA															
15 - 19	No.	550	1326	924	863	822	677	859	1313	1379	817	592	274	433	532
	o/o	3.4	8.1	5.6	5.3	5.0	4.1	5.2	8.0	8.4	5.0	3.6	1.7	2.6	3.2
20 - 24	No.	1246	3198	2951	3514	3252	3155	2880	1482	2540	2042	1877	1543	2084	2927
	o/o	2.3	6.0	5.5	6.5	6.1	5.9	5.4	2.8	4.7	3.8	3.5	2.9	3.9	5.5
25 - 29	No.	1058	2180	1537	1181	2156	1412	1882	2625	1052	1724	2261	2192	1495	1773
	o/o	2.7	5.6	4.0	3.0	5.5	3.6	4.8	6.7	2.7	4.4	5.8	5.6	3.8	4.6
30 - 34	No.	253	2099	1643	1030	852	1061	1460	1225	1019	807	1481	1560	1253	1034
	o/o	0.9	7.8	6.1	3.8	3.2	3.9	5.4	4.5	3.8	3.0	5.5	5.8	4.6	3.8
35 - 39	No.	343	408	720	423	444	391	592	1014	964	1014	634	1745	952	426
	o/o	2.1	2.5	4.5	2.6	2.8	2.4	3.7	6.3	6.0	6.3	4.0	10.9	5.9	2.7
40 - 44	No.	0	245	33	209	95	195	173	203	109	109	103	0	705	440
	o/o	0.0	5.2	0.7	4.5	2.0	4.2	3.7	4.3	2.3	2.3	2.2	0.0	15.1	9.4
45 - 49	No.	0	329	0	201	0	196	0	0	0	100	0	0	0	0
	o/o	0.0	19.6	0.0	12.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Total ponderado	No.	3450	9785	7808	7421	7621	7087	7846	7862	7063	6613	5948	7314	6922	7132
Total sin ponderar	No.	35	81	63	68	72	67	70	69	58	60	66	60	60	62
	o/o	2.2	6.2	4.9	4.7	4.8	4.5	5.0	5.0	4.5	4.2	4.4	4.6	4.4	4.5

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Sin información			
15 - 19	No.	816	259	974	637	397	190	512	519	228	480	1726	18099	16373	138
	o/o	5.0	1.6	5.9	3.9	2.4	1.2	3.1	3.2	1.4	2.9	0.0	100.0		
20 - 24	No.	1364	2672	2002	1575	2640	1538	1152	2009	2596	992	26450	80145	53695	469
	o/o	2.6	5.0	3.7	2.9	4.9	2.6	2.2	3.7	4.8	1.8	0.0	100.0		
25 - 29	No.	1950	2005	2168	1615	849	1800	1263	889	507	1291	57227	96132	38905	370
	o/o	5.1	5.2	5.6	4.2	2.2	4.6	3.2	2.3	1.3	3.3	0.0	100.0		
30 - 34	No.	900	1112	1170	638	1310	511	941	2238	438	924	59545	86504	26959	220
	o/o	3.3	4.1	4.3	2.4	4.9	1.9	3.5	8.3	1.6	3.4	0.0	100.0		
35 - 39	No.	848	684	455	284	606	561	460	545	895	622	68863	84897	16034	134
	o/o	5.3	4.3	2.8	1.8	3.8	3.5	2.9	3.4	5.6	3.9	0.0	100.0		
40 - 44	No.	164	221	0	234	273	100	267	200	369	204	57759	62440	4681	45
	o/o	3.5	4.9	0.0	5.0	5.8	2.1	6.1	4.3	7.9	4.4	0.0	100.0		
45 - 49	No.	258	327	0	130	0	0	0	0	100	0	55655	57376	1681	13
	o/o	17.7	19.5	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	6400	7290	6769	5117	6075	5100	4655	6404	5133	4513	327265	485593		
Total sin ponderar	No.	58	57	57	40	57	48	41	53	45	42	3055	4444		
	o/o	4.0	4.6	4.3	3.2	3.8	3.2	2.9	4.0	3.2	2.9	0.0	100.0		

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZONA															
15 - 19	No.	296	1393	795	343	604	2094	574	388	668	821	517	402	47	558
	o/o	2.4	11.5	6.6	2.8	5.0	17.3	4.7	3.2	5.5	6.8	4.3	3.3	0.4	4.6
20 - 24	No.	733	1309	2240	2439	2000	1468	2133	1774	1575	1851	1867	2022	2382	1608
	o/o	1.8	3.3	5.6	6.1	5.0	3.7	5.3	4.4	3.9	4.6	4.7	5.1	6.0	4.0
25 - 29	No.	702	855	2125	1000	1153	2083	1884	1699	1751	1571	2168	957	1746	1761
	o/o	2.2	2.0	6.5	3.1	3.5	6.4	5.8	5.2	5.4	4.8	6.7	2.9	5.4	5.5
30 - 34	No.	384	1123	1461	774	761	650	925	1344	883	1132	849	139	1254	1054
	o/o	1.8	5.5	7.1	3.8	3.7	3.2	4.5	6.6	4.3	5.5	4.1	0.7	6.1	5.1
35 - 39	No.	189	1710	792	1487	685	98	836	1294	568	625	1391	705	930	1107
	o/o	0.9	8.5	3.9	7.4	3.4	0.5	4.1	6.4	2.8	3.1	6.9	3.5	4.6	5.5
40 - 44	No.	0	0	338	78	469	396	409	109	114	528	415	0	558	302
	o/o	0.0	0.0	5.0	1.2	7.0	5.9	6.1	1.6	1.7	7.8	6.2	0.0	8.3	4.5
45 - 49	No.	0	0	114	95	0	304	95	201	195	0	0	112	324	0
	o/o	0.0	0.0	5.4	4.5	0.0	14.5	4.5	9.6	9.3	0.0	0.0	5.3	15.4	0.0
Total ponderado	No.	2204	6190	7865	6216	5672	7093	6856	6809	5754	6528	7207	4337	7241	6410
Total sin ponderar	No.	22	49	55	46	50	52	61	58	42	47	60	37	58	53
	o/o	1.7	4.6	5.9	4.6	4.2	5.3	5.1	5.1	4.3	4.9	5.4	3.2	5.4	4.8

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Sin información			
ZONA RURAL															
15 - 19	No.	482	92	302	92	193	0	525	117	438	387	1946	14074	12128	90
	o/o	4.0	0.8	2.5	0.8	1.6	0.0	4.3	1.0	3.6	3.2	0.0	100.0		
20 - 24	No.	1388	2672	1392	1404	1959	856	1915	1146	1188	703	11431	51455	40024	309
	o/o	3.5	6.7	3.5	3.5	4.9	2.1	4.8	2.9	3.0	1.8	0.0	100.0		
25 - 29	No.	918	434	672	1241	1436	1711	988	1259	1376	1234	26176	58720	32544	275
	o/o	2.8	1.3	2.1	3.8	4.4	5.3	3.0	3.9	4.2	3.8	0.0	100.0		
30 - 34	No.	727	1333	977	547	1239	459	624	551	725	600	21872	42387	20515	176
	o/o	3.5	6.5	4.8	2.7	6.0	2.2	3.0	2.7	3.5	2.9	0.0	100.0		
35 - 39	No.	170	342	1436	608	493	455	933	919	816	611	29256	49456	20200	162
	o/o	5.8	1.7	7.1	3.0	2.4	2.3	4.6	4.5	4.0	3.0	0.0	100.0		
40 - 44	No.	72	384	483	134	406	0	215	511	309	510	29856	36596	6740	56
	o/o	1.1	5.7	7.2	2.0	6.0	0.0	3.2	7.6	4.6	7.6	0.0	100.0		
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	477	184	0	0	0	31254	33395	2101	17
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	4757	5257	5262	4026	5726	3958	5384	4503	4852	4045	151671	280123		
Total sin ponderar	No.	43	47	40	35	48	30	45	35	34	38	1241	2326		
	o/o	3.5	3.9	3.5	3.0	4.3	2.9	4.0	3.4	3.0	3.0	0.0	100.0		

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL NACIONAL															
15 - 19	No.	846	2719	1719	1206	1426	2771	1433	1701	2047	1638	1109	676	480	1090
	o/o	3.0	9.5	6.0	4.2	5.0	9.7	5.0	6.0	7.2	5.7	3.9	2.4	1.7	3.8
20 - 24	No.	1979	4507	5191	5953	5252	4623	5013	3256	4115	3865	3744	3565	4466	4535
	o/o	2.1	4.8	5.5	6.4	5.6	4.9	5.3	3.5	4.4	4.2	4.0	3.8	4.8	4.8
25 - 29	No.	1760	2835	3662	2181	3309	3495	3766	4324	2803	3295	4429	3149	3241	3554
	o/o	2.5	4.0	5.1	3.1	4.6	4.9	5.3	6.1	3.9	4.6	6.2	4.4	4.5	5.0
30 - 34	No.	637	3222	3104	1804	1613	1711	2385	2569	1902	1939	2330	1699	2507	2088
	o/o	1.3	6.8	6.5	3.8	3.4	3.6	5.0	5.4	4.0	4.1	4.9	3.6	5.3	4.4
35 - 39	No.	532	2118	1512	1910	1129	489	1428	2308	1532	1039	2025	2450	1882	1523
	o/o	1.5	5.8	4.2	5.3	3.1	1.3	3.9	6.4	4.2	4.5	5.6	6.8	5.2	4.2
40 - 44	No.	0	245	371	287	564	591	582	312	223	637	518	0	1263	742
	o/o	0.0	2.1	3.2	2.5	4.9	5.2	5.1	2.7	2.0	5.6	4.5	0.0	11.1	6.5
45 - 49	No.	0	329	114	296	0	500	95	201	195	100	0	112	324	0
	o/o	0.0	8.7	3.0	7.8	0.0	13.2	2.5	5.3	5.2	2.6	0.0	3.0	8.6	0.0
Total ponderado	No.	5754	15975	15673	13637	13293	14180	14702	14671	12817	13141	14155	11651	14163	13542
Total sin ponderar	No.	57	130	118	114	122	119	131	127	100	107	126	97	118	115
	o/o	1.9	5.5	5.4	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	4.4	4.5	4.8	4.0	4.8	4.6

Edad actual		Meses transcurridos desde el último hijo nacido vivo											Total ponderado	Total revisado ponderado	Total sin ponderar
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Sin información			
15 - 19	No.	1298	351	1276	729	590	190	1037	636	666	867	3672	32173	28501	228
	o/o	4.6	1.2	4.5	2.6	2.1	0.7	3.6	2.2	2.3	3.0	0.0	100.0		
20 - 24	No.	2772	5344	3394	2983	4599	2794	3107	3155	3784	1695	37881	131600	93719	778
	o/o	3.0	5.7	3.6	3.2	4.9	3.0	3.3	3.4	4.0	1.8	0.0	100.0		
25 - 29	No.	2908	2439	2840	2856	2285	3511	2251	2148	1883	2525	83403	154852	71449	645
	o/o	4.1	3.4	4.0	4.0	3.2	4.9	3.2	3.0	2.6	3.5	0.0	100.0		
30 - 34	No.	1627	2445	2147	1185	2549	970	1565	2789	1163	1524	81417	128891	47474	396
	o/o	3.4	5.2	4.5	2.5	5.4	2.0	3.3	5.9	2.4	3.2	0.0	100.0		
35 - 39	No	2018	1026	1891	892	1099	1016	1393	1468	1711	1233	58159	134393	36234	296
	o/o	5.6	2.8	5.2	2.5	3.0	2.8	3.8	4.1	4.7	3.4	0.0	100.0		
40 - 44	No.	236	615	483	368	679	100	502	711	678	714	87615	99036	11421	101
	o/o	2.1	5.4	4.2	3.2	5.9	0.9	4.4	6.2	5.9	6.3	0.0	100.0		
45 - 49	No.	298	327	0	130	0	477	184	0	100	0	86585	90771	3762	30
	o/o	7.9	8.6	0.0	3.4	0.0	12.6	4.9	0.0	2.6	0.0	0.0	100.0		
Total ponderado	No.	11157	12547	12031	9143	11801	9058	10039	10907	9985	8558	479136	771716		
Total sin ponderar	No	101	104	97	75	105	78	86	88	79	80	4296	6770		
	o/o	3.8	4.3	4.1	3.1	4.0	3.1	3.4	3.7	3.4	2.9	0.0	100.0		

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

22.
De las mujeres de 15 a 49 años actualmente en unión, el porcentaje de las que tuvieron un hijo nacido vivo el año pasado según edad actual, número total de hijos nacidos vivos y región de residencia. Población de facto

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos									Total ponderado	Total sin ponderar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		
REGION ATLANTICA												
15 - 19	No.	2916	2375	190	95	0	0	0	0	0	5580	37
	o/o	52.3	42.6	3.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	4415	5523	3096	2210	334	287	0	95	0	15960	123
	o/o	27.7	34.6	19.4	13.8	2.1	1.8	0.0	0.6	0.0	100.0	
25 - 29	No.	793	1738	1388	1156	2742	1214	217	1187	193	10628	89
	o/o	7.5	16.4	13.1	10.9	25.8	11.4	2.0	11.2	1.8	100.0	
30 - 34	No.	95	254	522	908	106	428	262	1446	1776	5797	44
	o/o	1.6	4.4	9.0	15.7	1.8	7.4	4.5	24.9	30.6	100.0	
35 - 39	No.	201	0	506	126	0	291	500	676	2363	4663	32
	o/o	4.3	0.0	10.9	2.7	0.0	6.2	10.7	14.5	50.7	100.0	
40 - 44	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	100	0	0	0	145	245	2
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	0.0	59.2	100.0	
Total ponderado	No.	8420	9894	5702	4495	3282	2220	979	3404	4878	43274	
Total sin ponderar	No.	56	76	53	39	20	23	11	15	33	330	
	o/o	19.5	22.9	13.2	10.4	7.6	5.1	2.3	7.9	11.3	100.0	
REGION ORIENTAL												
15 - 19	No.	1904	504	528	0	0	0	0	0	0	2936	22
	o/o	64.9	17.2	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	3255	2844	948	857	100	229	0	0	0	8233	66
	o/o	39.5	34.5	11.5	10.4	1.2	2.8	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	1526	971	1472	1124	1226	1081	638	98	0	8136	69
	o/o	18.8	11.9	18.1	13.8	15.1	13.3	7.8	1.2	0.0	100.0	
30 - 34	No.	247	465	357	974	1514	355	1324	625	769	6638	43
	o/o	3.7	7.1	5.4	14.7	22.8	5.3	19.9	9.5	11.6	100.0	
35 - 39	No.	109	178	402	263	114	215	228	833	2655	4997	39
	o/o	2.2	3.6	8.0	5.3	2.3	4.3	4.6	16.7	53.1	100.0	
40 - 44	No.	0	0	0	100	0	329	0	0	731	1160	10
	o/o	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	28.4	0.0	0.0	63.0	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	201	0	0	0	0	414	615	3
	o/o	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	67.3	100.0	
Total ponderado	No.	7041	4966	3707	3519	2954	2209	2190	1560	4569	32715	
Total sin ponderar	No.	56	40	30	28	19	18	16	10	35	252	
	o/o	21.5	15.2	11.3	10.8	9.0	6.8	6.7	4.8	14.0	100.0	
REGION CENTRAL												
15 - 19	No.	3091	762	497	0	0	0	0	0	0	4350	35
	o/o	71.1	17.5	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	4717	4273	2242	1085	560	361	0	0	0	13258	127
	o/o	35.6	32.2	16.9	8.2	4.4	2.7	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	1386	2595	1152	1374	1376	1677	895	653	257	11365	109
	o/o	12.2	22.8	10.1	12.1	12.1	14.8	7.9	5.7	2.3	100.0	
30 - 34	No.	470	436	871	614	1584	824	879	707	946	7331	61
	o/o	6.4	5.9	11.9	8.4	21.6	11.2	12.0	9.6	12.9	100.0	
35 - 39	No.	234	0	95	282	366	515	237	622	2525	4880	45
	o/o	4.8	0.0	1.9	5.8	7.5	10.6	4.9	12.7	51.7	100.0	
40 - 44	No.	0	0	33	109	0	0	0	98	1403	1643	14
	o/o	0.0	0.0	2.0	6.6	0.0	0.0	0.0	6.0	85.4	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	0	0	159	0	396	555	6
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	71.4	100.0	
Total ponderado	No.	9898	8066	4890	3464	3906	3381	2170	2080	5527	43382	
Total sin ponderar	No.	84	88	44	34	31	26	21	17	52	397	
	o/o	22.8	18.6	11.3	8.0	9.0	7.8	5.0	4.8	12.7	100.0	

22
Conclusión

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos									Total ponderado	Total sin ponderar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		
REGION PACIFICA												
15 - 19	No.	2625	901	257	0	0	0	0	0	0	3783	33
	o/o	69.4	23.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	3244	3406	1547	893	128	503	0	0	103	9824	85
	o/o	33.0	34.7	15.7	9.1	1.3	5.1	0.0	0.0	1.0	100.0	
25 - 29	No.	748	424	1248	1078	795	1008	637	229	0	6167	56
	o/o	12.1	6.9	20.2	17.5	12.9	16.3	10.3	3.7	0.0	100.0	
30 - 34	No.	313	645	452	613	343	1112	439	408	151	4476	45
	o/o	7.0	14.4	10.1	13.7	7.7	24.8	9.8	9.1	3.4	100.0	
35 - 39	No.	223	0	218	112	175	151	666	866	1973	4384	33
	o/o	5.1	0.0	5.0	2.6	4.0	3.4	15.2	19.8	45.0	100.0	
40 - 44	No.	476	0	0	0	100	0	368	192	592	1728	11
	o/o	27.5	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	21.3	11.1	34.3	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	217	0	0	201	321	739	5
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	27.2	43.4	100.0	
Total ponderado	No.	7629	5376	3722	2696	1758	2774	2110	1896	3140	31101	
Total sin ponderar	No.	67	48	36	26	17	21	17	15	21	268	
	o/o	24.5	17.3	12.0	8.7	5.7	8.9	6.8	6.1	10.1	100.0	
REGION BOGOTA, D.E.												
15 - 19	No.	1277	644	81	0	0	0	0	0	0	2002	19
	o/o	63.8	32.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	2321	2552	545	310	0	103	0	0	0	5831	53
	o/o	39.8	43.8	9.3	5.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	1460	1526	878	734	262	0	0	0	0	4865	50
	o/o	30.0	31.4	18.0	15.2	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
30 - 34	No.	354	677	337	209	284	256	310	0	0	2427	27
	o/o	14.6	27.9	13.9	8.6	11.7	10.5	12.8	0.0	0.0	100.0	
35 - 39	No.	0	206	103	120	0	78	206	207	78	998	9
	o/o	0.0	20.6	10.3	12.0	0.0	7.8	20.6	20.7	7.8	100.0	
40 - 44	No.	0	0	50	0	226	0	103	0	0	379	4
	o/o	0.0	0.0	13.2	0.0	59.6	0.0	27.2	0.0	0.0	100.0	
Total ponderado	No.	5412	5605	1994	1373	772	437	619	207	78	16502	
Total sin ponderar	No.	55	53	22	12	8	5	5	1	1	162	
	o/o	32.8	34.0	12.1	8.4	4.7	2.6	3.8	1.3	0.5	100.0	

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

23
Del total de mujeres de 15 a 49 años actualmente en unión, el porcentaje de las que tuvieron un hijo nacido vivo el año pasado, según edad actual, número total de hijos nacidos vivos y zona de residencia. Población de facto

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos									Total ponderado	Total sin ponderar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		
ZONA URBANA												
15 - 19	No.	7134	2474	668	0	0	0	0	0	0	10276	93
	o/o	69.4	24.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	12337	11125	4327	1867	237	718	0	0	0	30611	277
	o/o	40.3	36.3	14.1	6.1	0.8	2.3	0.0	0.0	0.0	100.0	
25 - 29	No.	4442	5223	4040	2420	2672	2480	254	237	240	22008	214
	o/o	20.2	23.7	18.4	11.0	12.1	11.3	1.2	1.1	1.1	100.0	
30 - 34	No.	1421	1906	1890	2135	2653	869	2005	989	1129	15037	125
	o/o	9.5	12.7	12.6	14.2	17.9	5.8	13.3	6.6	7.5	100.0	
35 - 39	No.	508	278	1034	442	401	743	1057	883	3910	9256	72
	o/o	5.5	3.0	11.2	4.8	4.3	8.0	11.4	9.5	42.2	100.0	
40 - 44	No.	476	0	83	209	226	103	371	0	711	2179	19
	o/o	21.8	0.0	3.8	9.6	10.4	4.7	17.0	0.0	32.6	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	201	100	0	0	0	525	826	6
	o/o	0.0	0.0	0.0	24.3	12.1	0.0	0.0	0.0	63.6	100.0	
Total ponderado	No.	26318	21006	12042	7274	6329	4913	3687	2109	6515	90193	
Total sin ponderar	No.	233	199	111	70	47	39	31	15	51	796	
	o/o	29.2	23.3	13.4	8.1	7.0	5.4	4.1	2.3	7.2	100.0	

23
Conclusión

Edad actual		Número total de hijos nacidos vivos									Total ponderado	Total sin ponderar
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más		
ZONA RURAL												
15 - 19	No.	4679	2716	885	95	0	0	0	0	0	8375	63
	o/o	55.9	32.4	10.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	5615	7473	4051	3486	905	765	0	95	103	22495	177
	o/o	25.0	33.2	18.0	15.5	4.0	3.4	0.0	0.4	0.5	100.0	
25 - 29	No	1471	2031	2098	3051	3729	2500	2133	1930	210	19153	159
	o/o	7.7	10.6	11.0	15.9	19.5	13.1	11.1	10.1	1.1	100.0	
30 - 34	No.	58	575	649	1183	1138	2106	1209	2201	2513	11632	95
	o/o	0.5	4.9	5.6	10.2	9.8	18.1	10.4	18.9	21.6	100.0	
35 - 39	No.	259	106	290	461	254	511	780	2321	5684	10666	86
	o/o	2.4	1.0	2.7	4.3	2.4	4.8	7.3	21.8	53.3	100.0	
40 - 44	No.	0	0	0	0	100	226	100	290	2416	3132	23
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.2	3.2	9.3	77.1	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	0	217	0	159	201	751	1328	10
	o/o	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	12.0	15.1	56.6	100.0	
Total ponderado	No.	12082	12901	7973	8276	6343	6108	4381	7038	11677	76781	
Total sin ponderado	No.	85	106	74	69	48	54	39	47	91	613	
	o/o	15.7	16.8	10.4	10.8	8.3	8.0	5.7	9.2	15.2	100.0	
TOTAL NACIONAL												
15 - 19	No.	11813	5190	1553	95	0	0	0	0	0	18651	146
	o/o	63.3	27.8	8.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
20 - 24	No.	17952	18598	8378	5355	1142	1483	0	95	103	53106	454
	o/o	33.8	35.0	15.8	10.1	2.2	2.8	0.0	0.2	0.2	100.0	
25 - 29	No.	5913	7254	6138	5471	4401	4560	2387	2167	450	41161	373
	o/o	14.4	17.6	14.9	13.3	15.6	12.1	5.8	5.3	1.1	100.0	
30 - 34	No.	1479	2481	2539	3318	3831	2975	3214	3190	3642	26669	220
	o/o	5.5	9.3	9.5	12.4	14.4	11.2	12.1	12.0	13.7	100.0	
35 - 39	No.	767	384	1324	903	655	1254	1837	3204	9594	19922	158
	o/o	3.9	1.9	6.6	4.5	3.3	6.3	9.2	16.1	48.2	100.0	
40 - 44	No.	476	0	83	209	326	329	471	290	3127	5311	42
	o/o	9.0	0.0	1.6	3.9	6.1	6.2	8.9	5.5	58.9	100.0	
45 - 49	No.	0	0	0	201	317	0	159	201	1276	2154	16
	o/o	0.0	0.0	0.0	9.3	14.7	0.0	7.4	9.3	59.2	100.0	
Total ponderado	No.	38400	33907	20015	15552	12672	11021	8068	9147	18192	166974	
Total sin ponderar	No.	318	305	185	139	95	93	70	62	142	1409	
	o/o	23.0	20.3	12.0	9.3	7.6	6.6	4.8	5.5	10.9	100.0	

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

24
Distribución de la población de facto menor de 14 años, según edad actual y región de residencia

Región de residencia		Edad actual del niño									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Atlántica	No.	48010	47434	38454	45228	42005	44969	42944	44561	44995	38778
	o/o	7.7	7.6	6.2	7.3	6.7	7.2	6.9	7.2	7.2	6.2
Oriental	No.	35975	35599	32816	37534	38050	45219	40354	40835	44133	39772
	o/o	6.2	6.1	5.6	6.4	6.5	7.7	6.9	7.0	7.6	6.8
Central	No.	45484	41806	43602	48465	47653	56104	55556	48707	50563	49390
	o/o	6.1	5.6	5.8	6.5	6.4	7.5	7.4	6.5	6.8	6.6
Pacífica	No.	34048	30911	28136	31537	30498	34268	34393	36765	33240	28059
	o/o	7.0	6.4	5.8	6.5	6.3	7.1	7.1	7.6	6.9	5.8
Bogotá, D.E.	No.	17449	17075	15140	12723	15715	15795	15708	15555	15184	16367
	o/o	7.1	7.0	6.2	5.2	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.7
Total ponderado	No.	180966	172825	158148	175487	173921	196375	188955	186443	188115	172366
Total sin ponderar	No.	1535	1449	1345	1475	1496	1682	1628	1596	1655	1500
	o/o	6.7	6.4	5.9	6.5	6.5	7.3	7.0	7.0	7.0	6.4

Región de residencia		Edad actual del niño					Total ponderado	Total sin ponderar
		10	11	12	13	14		
Atlántica	No.	40021	33251	41147	35578	34944	622339	4958
	o/o	6.4	5.3	6.6	5.7	5.6	100.0	
Oriental	No.	41341	32970	42399	39041	38071	584109	4527
	o/o	7.1	5.6	7.3	6.7	6.5	100.0	
Central	No.	53937	47276	56240	53732	47817	746332	6858
	o/o	7.2	6.3	7.5	7.2	6.4	100.0	
Pacífica	No.	37702	26958	33527	31039	33010	484111	4365
	o/o	7.8	5.6	6.9	6.4	6.8	100.0	
Bogotá, D.E.	No.	15921	16450	20195	18520	17341	245138	2409
	o/o	6.5	6.7	8.2	7.6	7.1	100.0	
Total ponderado	No.	188922	156905	193508	177910	171183	2682029	
Total sin ponderar	No.	1637	1374	1698	1557	1490	23117	
	o/o	7.0	5.9	7.2	6.6	6.4	100.0	

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

25
Distribución de la población de facto menor de 14 años según edad actual y zona de residencia

Zona de residencia		Edad actual del niño									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urbana	No.	97918	92249	85550	90141	89630	106098	101440	103457	99954	97841
	o/o	6.6	6.2	5.8	6.1	6.0	7.1	6.8	7.0	6.7	6.6
Rural	No.	83048	80576	72598	85346	84291	90277	87515	82986	88161	74525
	o/o	6.9	6.7	6.0	7.1	7.0	7.5	7.3	6.9	7.4	6.2
Total ponderado	No.	180966	172825	158148	175487	173921	196375	188955	186443	188115	172366
Total sin ponderar	No.	1535	1449	1345	1475	1496	1682	1628	1596	1655	1500
	o/o	6.7	6.4	5.9	6.5	6.5	7.3	7.0	7.0	7.0	6.4

Zona de residencia		Edad actual del niño					Total ponderado	Total sin ponderar
		10	11	12	13	14		
Urbana	No.	108539	92510	112312	105153	102981	1486173	13388
	o/o	7.3	6.2	7.6	7.1	6.9	100.0	
Rural	No.	80383	64395	81196	72757	68202	1195856	9729
	o/o	6.7	5.4	6.8	6.1	5.7	100.0	
Total ponderado	No.	188922	156905	193508	177910	171183	2682029	
Total sin ponderar	No.	1637	1374	1698	1557	1490	23117	
	o/o	7.0	5.9	7.2	6.6	6.4	100.0	

Nota: Todas las cifras absolutas, excepto los totales sin ponderar, deben dividirse por 100 para tener el número correcto de casos de la muestra.

Apéndice No. 1

Cuestionarios de la Encuesta Nacional de Fecundidad

CORPORACION CENTRO REGIONAL DE POBLACION

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA – ISI

COLOMBIA
ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD 1976

Confidencial

Información para fines científicos

CUESTIONARIO INDIVIDUAL

Para mujeres de 15 a 49 años

I – IDENTIFICACION

1. REGION
2. DEPARTAMENTO
3. U.P.M.
4. SEGMENTO
5. AREA: URBANA [1] RURAL [2]
6. NUMERO DE LA VIVIENDA
7. HOGAR NUMERO ___ DE ___
8. NUMERO DE ORDEN DE LA MUJER

II – RESULTADO DE LA VISITA

Visita No.	Fecha de la visita	Hora de iniciación	Hora de terminación	Duración	Resultado	Código Entrevistadora
1						
2						
3						
4						

CODIGOS DE RESULTADO DE LA VISITA

[1] Entrevista completa
[2] Entrevista incompleta
[3] Ausencia de la mujer elegida
[4] Aplazada
[5] Rechazo
[9] Otro _____ (Especifique)

III – SUPERVISION

REVISION ☐

Nombre del Supervisor

FECHA _____

REENTREVISTA ☐

Nombre de la Supervisora

FECHA _____

IV – CRITICA

Nombre del Crítico

FECHA _____

Nombre del Supervisor

FECHA _____

V – CODIFICACION

Nombre del Codificador

FECHA _____

Nombre del Supervisor

FECHA _____

VI – IDENTIFICACION DE LA TARJETA

1	C		Iniciales del país
2	O		
3	L		
4	2		Tarjeta No.
5–8			Número del cuestionario
9			Región
10–11			Departamento
12–13			U.P.M.
14–16			Segmento
17			Area
18–19			No. de la vivienda
20–21			No. del hogar
22–23			No. de orden de la mujer
24–25		DIA	Fecha de la entrevista
26–27		MES	
28–29–30			Duración de la entrevista
31–32–33–34		1o. 2o. 3o. 4o.	Resultado de cada visita
35			Total visitas
36			Resultado última visita
37–38			Código de la entrevistadora

Impreso en la División de Edición del DANE

SECCION 1. CARACTERISTICAS DE LA ENTREVISTADA

C O L 3 4 | 5 8

LUGAR DE LA ENTREVISTA _____
(Municipio o vereda)

101. Vive Ud. en esta casa?

SI [1] NO [2] → 9

102. Vive Ud. en _____
(Municipio o vereda)

SI [1] NO [2] → 10

103. Dónde vive Ud.?
MUNICIPIO _____ Urbano [1] Rural [2] → 11 12
DEPARTAMENTO _____

104. Ha vivido Ud. siempre en _____
(Municipio o vereda)

SI [1] NO [2] → 13

105. Cuando Ud. era pequeña, digamos hasta los 12 años este lugar era campo (vereda, monte) un pueblo o una ciudad?	106. Cuando Ud. era pequeña, digamos hasta los 12 años, dónde vivió la mayor parte del tiempo en el campo (vereda, monte) en un pueblo o en una ciudad?
CAMPO [1]	PUEBLO [2] CIUDAD [3]

→ 14

107. En qué mes y año nació Ud.?

_____ ,19 _____ NO SABE [ ] → 15 17
(Mes) (Año)

108. Cuántos años cumplidos tiene Ud.? _____ → 19
(Años)

VERIFIQUE CON FECHA DE NACIMIENTO O ESCRIBA LA MEJOR ESTIMACION DE LA ENTREVISTADA.

109. Asistió Ud. alguna vez a la escuela (colegio)?

SI [1] NO [2] (PASE A 113) → 21

110. Cuál fue el nivel de educación más alto a que Ud. asistió: primaria, secundaria, universitaria?

PRIMARIA [1] SECUNDARIA [2]
UNIVERSITARIA [3] OTRO _____ → 22

111. Cuál fue el año o curso más alto que Ud. completó en ese nivel? (Especifique) → 23

112. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA

MENOS DE 5 AÑOS DE EDUCACION	5 AÑOS O MAS DE EDUCACION
[ ]	[ ]

113. Sabe Ud. leer. . . . . digamos un periódico o una revista?

SI [1] NO [2] → 24

SECCION 2. HISTORIA DE EMBARAZOS

Ahora queremos tener una lista completa de todos los hijos nacidos vivos que Ud. ha tenido durante toda la vida hasta la fecha.

201. Ha tenido Ud. hijos alguna vez?

SI [1] (PASE A 204)

NO [2] [ ] 25

202. Ha estado Ud. embarazada alguna vez?

SI [1] (PASE A 224)

NO [2] [ ] 26

203. Quiero decir, ha tenido Ud. algún embarazo aunque haya durado solo pocas semanas o pocos meses?

SI [1] (PASE A 228)

NO [2] (PASE A 214 ANOTE CERO Y PASE LUEGO A 235) [ ] 27

204. Tiene Ud. hijos varones suyos (propios) que estén viviendo con Ud.?

SI [1]

NO [2] (PASE A 206) [ ] 28

205. Cuántos están viviendo con Ud.? _____ [ ][ ] 29

206. Tiene Ud. hijos varones suyos (propios) que no estén viviendo con Ud.?

SI [1]

NO [2] (PASE A 208) [ ] 31

207. Cuántos no están viviendo con Ud.? _____ [ ][ ] 32

208. Tiene Ud. hijas suyas (propias) que estén viviendo con Ud.?

SI [1]

NO [2] (PASE A 210) [ ] 34

209. Cuántas están viviendo con Ud.? _____ [ ][ ] 35

210. Tiene Ud. hijas suyas (propias) que no estén viviendo con Ud.?

SI [1] NO [2] (PASE A 212) — 37

211. Cuántas no están viviendo con Ud.? _____ — 38

212. Ha tenido Ud. hijos que nacieron vivos y murieron después, así hayan vivido solo unos cuantos minutos?

SI [1] NO [2] (PASE A 214) — 40

213. Cuántos de sus hijos han muerto? _____ — 41

214. ENTREVISTADORA: SUME LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A 205, 207, 209, 211 Y 213 Y ESCRIBA EL TOTAL AQUI _____ (TOTAL) — 43

AHORA PREGUNTE:

Para asegurarme que tengo la información correcta, Ud. ha tenido

_____ hijos.
(TOTAL)

Es esto correcto?

SI [1]

NO [2]
(COMPRUEBE Y CORRIJA LAS RESPUESTAS NECESARIAS)

SI CERO NACIDOS VIVOS PASE A 224, EN CASO CONTRARIO CONTINUE DICIENDO:

Ahora quiero hacerle algunas preguntas sobre cada uno de los _____ (TOTAL) hijos que Ud. tuvo, comenzando con el mayor de ellos.

PREGUNTE 215–218 POR CADA HIJO NACIDO VIVO COMENZANDO POR EL PRIMERO. SI SE TRATA DE MELLIZOS USE UN RENGLON PARA CADA UNO Y LUEGO UNALOS CON UN CORCHETE (LLAVE) AL LADO IZQUIERDO.

HISTORIA DE NACIMIENTOS

No. DE ORDEN	215. En qué mes y año tuvo su (primer, segundo...) hijo? SI NO SABE, PREGUNTE CUANTOS AÑOS HACE QUE LO TUVO.	216. Fue un niño o una niña?	217. Actualmente está vivo ese hijo/hija? EN CASO QUE SI: Cómo se llama?	218. EN CASO DE HABER FALLECIDO Cuánto tiempo vivió ese hijo/hija?
1	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____
2	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____
3	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____
4	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____
5	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____
6	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____
7	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____
8	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____

C O L 4
1 3 4

1
5 8 9

10 12 14 15 16

17 19 21 22 23

24 26 28 29 30

31 33 35 36 37

38 40 42 43 44

45 47 49 50 51

52 54 56 57 58

59 61 63 64 65

HISTORIA DE NACIMIENTOS

No. DE ORDEN	215. En que mes y año tuvo su (primer, segundo...) hijo? SI NO SABE, PREGUNTE CUANTOS AÑOS HACE QUE LO TUVO.	216. Fue un niño o una niña?	217. Actualmente está vivo ese hijo/hija? EN CASO QUE SI: Cómo se llama?	218. EN CASO DE HABER FALLECIDO Cuánto tiempo vivió ese hijo/hija?	C O L 4 (1 3 4) / 2 (5 8 9)
9	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	10 12 14 15 16
10	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	17 19 21 22 23
11	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	24 26 28 29 30
12	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	31 33 35 36 37
13	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	38 40 42 43 44
14	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	45 47 49 50 51
15	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	52 54 56 57 58
16	Mes ____ Año ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	59 61 63 64 65

HISTORIA DE NACIMIENTOS

No. DE ORDEN	215. En qué mes y año tuvo su (primer, segundo...) hijo? SI NO SABE, PREGUNTE CUANTOS AÑOS HACE QUE LO TUVO.	216. Fue un niño o una niña?	217. Actualmente está vivo ese hijo/hija? EN CASO QUE SI: Cómo se llama?	218. EN CASO DE HABER FALLECIDO Cuánto tiempo vivió ese hijo/hija?	C O L 4 (1 3 4) / 3 (5 8 9)
17	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	10 12 14 15 16
18	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	17 19 21 22 23
19	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	24 26 28 29 30
20	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	31 33 35 36 37
21	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	38 40 42 43 44
22	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	45 47 49 50 51
23	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	52 54 56 57 58
24	Mes ____ Año ____ ó años hace ____	Niño 1 Niña 2	SI 1 ____ Nombre NO 2 →	Meses ____ Años ____	59 61 63 64 65

C O L 5
1 3 4

219. Le dió pecho a _____ (NOMBRE, O "ULTIMO HIJO")? 5 8

SI [1] NO [2] (PASE A 221) 9

220. Por cuántos meses le dió Ud. pecho? 10

_____ (Meses) AUN LO ESTA AMAMANTANDO [ ]

221. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

UN NACIDO VIVO [1] (PASE A 224) DOS O MAS NACIDOS VIVOS [2] (PASE A 222) 12

222. Le dió Ud. pecho a _____ (NOMBRE, O "PENULTIMO HIJO")

SI [1] NO [2] (PASE A 224) 13

223. Por cuántos meses le dió Ud. pecho? 14

_____ (Meses)

224. Está embarazada Ud. actualmente? 16

SI [1] NO [2] (PASE A 227) NO SABE [3] (PASE A 227)

225. Para cuando espera el nacimiento del bebé? 17 19

_____ (Mes) , 19 _____ (Año)

226. Preferiría que fuera un niño o una niña? 21

NIÑO [1] NIÑA [2] CUALQUIERA DE LOS DOS [3]

OTRA RESPUESTA _____ (Especifique)

227. Alguna vez ha tenido Ud. un embarazo aunque haya durado unas pocas semanas o unos pocos meses? 22

SI [1] NO [2] (PASE A 235)

228. Cuántos de esos embarazos ha tenido Ud.? 23

_____ (Número)

ENTREVISTADORA: POR CADA UNO DE ESTOS EMBARAZOS PREGUNTE 229–234 Y LUEGO PASE A 235.

OTROS EMBARAZOS

No. DE ORDEN DEL EMBARAZO	229. En qué mes y año terminó (el primero, segundo... etc.) de tales embarazos?	230. ENTREVISTADORA: Si no sabe la 229 determine si fue antes del primer hijo o entre el primero y segundo, etc. o entre el último y fecha de entrevista o embarazo actual.	231. Cuántos meses duró ese embarazo?	232. SI 7 MESES O MAS EN 231: Lloró o mostró algún otro signo de vida ese niño al nacer?	233. Si contesta "SI" a 232. Fue un niño o una niña?	234. Hizo Ud. o el médico o alguna otra persona algo para terminar ese embarazo antes de tiempo (prematuramente)?	
1	Mes ____ Año ____ No sabe ☐		____ (Meses) Menos de 7 [1] 7 ó más [2]	SI [1] NO [2]	Niño [1] Niña [2]	SI [1] NO [2]	25 27 29 30 31 32
2	Mes ____ Año ____ No sabe ☐		____ (Meses) Menos de 7 [1] 7 ó más [2]	SI [1] NO [2]	Niño [1] Niña [2]	SI [1] NO [2]	33 35 37 38 39 40
3	Mes ____ Año ____ No sabe ☐		____ (Meses) Menos de 7 [1] 7 ó más [2]	SI [1] NO [2]	Niño [1] Niña [2]	SI [1] NO [2]	41 43 45 46 47 48
4	Mes ____ Año ____ No sabe ☐		____ (Meses) Menos de 7 [1] 7 ó más [2]	SI [1] NO [2]	Niño [1] Niña [2]	SI [1] NO [2]	49 51 53 54 55 56
5	Mes ____ Año ____ No sabe ☐		____ (Meses) Menos de 7 [1] 7 ó más [2]	SI [1] NO [2]	Niño [1] Niña [2]	SI [1] NO [2]	57 59 61 62 63 64
6	Mes ____ Año ____ No sabe ☐		____ (Meses) Menos de 7 [1] 7 ó más [2]	SI [1] NO [2]	Niño [1] Niña [2]	SI [1] NO [2]	65 67 69 70 71 72

ENTREVISTADORA: SI OBTIENE UNO O MAS "SI" EN 232 CORRIJA 214.

235. Cuántos años tenía Ud. cuando tuvo su primera menstruación?

_____ (Años)

NO SABE ☐

☐☐ 73

ENTREVISTADORA: MARQUE LAS CASILLAS APROPIADAS EN 236 Y 237

236. CONFIABILIDAD DE LAS RESPUESTAS EN LA SECCION 2

BUENA	1
REGULAR	2
POBRE	3

☐ 75

237. PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS EN ESTE MOMENTO
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)

NINGUNA OTRA PERSONA	0
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS	1
MARIDO	2
OTROS HOMBRES	4
OTRAS MUJERES	8

☐☐ 76

SECCION 3. CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

C O L 6
1 3 4

Ahora quiero hablarle de algo diferente. Hay varias maneras (formas, métodos) para que una pareja pueda demorar o evitar un embarazo. Esto se llama planificación familiar.

301. Ha oído Ud. hablar de la planificación familiar? (5–8)

SI [1] NO [2] (9)
(PASE A 315)

302. Sabe Ud. dónde se puede ir para obtener información o métodos de planificación familiar? (10)

SI [1] NO [2]
(PASE A 316)

303. Dónde puede ir? (INDAGUE: Qué tipo de lugar es ese?) (11)

CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR (PROFAMILIA)	01	SEÑALE TODOS LOS QUE MENCIONE
CENTRO DE SALUD	02	
HOSPITAL	04	
MOTIVADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR	08	
DROGUERIA (FARMACIA)	16	
MEDICO PARTICULAR	32	

OTRO _____
(Especifique)

(INDAGUE: Sabe Ud. de algún otro lugar donde se puede ir para este propósito? _____

_____

304. Cuál es la distancia de su casa al lugar más cercano donde puede obtener información o métodos de planificación familiar? (13)

_____ NO SABE [ ]
(ENTREVISTADORA: ANOTE LA DISTANCIA QUE DIGA LA ENTREVISTADA)

305. Normalmente cuánto tiempo se gasta para llegar allá? (15–17)

_____
(Minutos)

(ENTREVISTADORA: ANOTE LA MEJOR ESTIMACION QUE DIGA LA ENTREVISTADA)

306. Ha ido Ud. misma alguna vez a _____

_____
(NOMBRE DE LOS LUGARES Y/O PERSONAL MENCIONADOS)

para obtener información o métodos de planificación familiar? (18)

SI [1] NO [2]
(PASE A 313)

307. Ha ido Ud. allí en los últimos doce meses? (19)

SI [1] NO [2]
(PASE A 308) (PASE A 313)

308. A dónde ha ido Ud. en los últimos doce meses a recibir información o métodos (servicios) de planificación familiar?

CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR (PROFAMILIA)	01	SEÑALE TODOS LOS QUE MENCIONE
CENTRO DE SALUD	02	
HOSPITAL	04	
MOTIVADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR	08	
DROGUERIA (FARMACIA)	16	
MEDICO PARTICULAR	32	

OTRO _____
(Especifique)

20 21

(INDAGUE: Ha ido Ud. a algún otro lugar en los últimos doce meses?)

309. A dónde fue Ud. la última vez?

CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR (PROFAMILIA)	1	(PASE A 310)
CENTRO DE SALUD	2	
HOSPITAL	3	
MOTIVADORA DE PLANIFICACION FAMILIAR	4	
DROGUERIA (FARMACIA)	5	(PASE A 311)
MEDICO PARTICULAR	6	

OTRO _____
(Especifique)

22

310. Está Ud. satisfecha con la atención recibida en la última visita?

SI [1] NO [2]

23

311. Volverá Ud. a _____ cuando necesite
(Ultimo lugar o persona que visitó)
información o servicios (métodos) de planificación familiar?

SI [1] (PASE A 316) NO [2] NO NECESITARA [3] (PASE A 316)

24

312. Por qué no volverá allí? _____
(PASE A 316)

25

313. En los últimos doce meses ha pensado Ud. seriamente en pedir consejo o métodos?

SI [1] NO [2] (PASE A 316)

26

314. Por qué no se ha decidido aún? _____

(INDAGUE: Alguna otra razón?) _____
(PASE A 316)

27

315. Conoce o ha oído hablar de algún método (forma, manera) para demorar o evitar un embarazo?

SI [1] NO [2] 28

(PASE A INSTRUCCION ENCIMA DE 318)

316. Qué métodos (formas, maneras) conoce Ud. para demorar o evitar un embarazo?

_____ 29

_____

ENTREVISTADORA: ESCRIBA LA RESPUESTA Y LUEGO PROCEDA A MARCAR LA (S) CASILLA (S) APROPIADA (S) EN COLUMNA 1 CORRESPONDIENTE AL (LOS) METODO (S) MENCIONADO (S).

PARA CADA UNO DE LOS METODOS ASI MARCADOS PREGUNTE:

317. Ha usado Ud. alguna vez _____ (Método)

(REFIERASE AL METODO CON LAS MISMAS PALABRAS USADAS POR LA ENTREVISTADA EN 316) MARQUE LAS RESPUESTAS EN COLUMNA 3 CORRESPONDIENTE A CADA METODO EN PARTICULAR.

AHORA HAGA LAS PREGUNTAS 318–332 OMITIENDO LOS METODOS MARCADOS EN COLUMNA 1. COMIENCE LA PREGUNTA CON LA SIGUIENTE FRASE:

Hay algunos otros métodos que Ud. no ha mencionado y quisiera saber si Ud. ha oído hablar de ellos.

COL. 1		COL. 2	COL. 3	
Viene de 316	PARA LAS QUE CONTESTARON "NO" A 315 COMIENCE LA PREGUNTA 318 DICIENDO: Para estar bien segura permítame describirle algunos métodos para ver si oyó hablar de ellos.	Ha oído	Ha usado alguna vez	
☐ PILDORA	318. Una de las cosas que una mujer puede hacer para demorar o evitar un embarazo (encargar hijos) es tomar una píldora todos los días. Ha oído Ud. hablar de este método? (MARQUE LA RESPUESTA EN COL. 2) SI "NO", PASE AL SIGUIENTE METODO NO MARCADO. SI "SI": Ha usado Ud. alguna vez este método? (MARQUE LA RESPUESTA EN COL. 3) 319. Hay de estas píldoras en su casa ahora? SI [1] NO [2] NO SABE [3]	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	30 31 32 33
☐ DAIU	320. Otra de las formas es el anillo (rosca de plástico, churrusco, plaqueta, t dorada) que un médico coloca dentro de la matríz de la mujer. Ha oído hablar de este método? COMO ARRIBA. SI "SI": Ha usado alguna vez este método? (COMO ARRIBA)	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	34 35 36
☐ OTROS METODOS FEMENINOS	321. Las mujeres también usan otros métodos para no quedar embarazadas (encargar hijos) por ejemplo: un diafragma o una esponja que la mujer se pone dentro antes de las relaciones sexuales o usan óvulos, jaleas o cremas vaginales. Ha oído Ud. hablar de estos métodos? SI "SI": Ha usado alguna vez alguno de estos métodos? 322. Hay alguno de estos productos en su casa ahora? SI [1] NO [2] NO SABE [3]	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	37 38 39 40

COL. 1 Viene de 316		COL. 2 Ha oído	COL. 3 Ha usado alguna vez	
☐ DUCHA	323. Algunas mujeres se hacen un lavado interno con agua o algún líquido inmediatamente después de las relaciones sexuales para evitar quedar embarazadas. Ha oído Ud. hablar de este método. SI "SI": Ha usado alguna vez este método?	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	☐☐☐ 41 42 43
☐ CONDON	324. Algunos hombres usan el condón (preservativo, profiláctico) durante la relación sexual, para evitar que sus esposas queden embarazadas. Ha oído Ud. hablar de este método? SI "SI": Ha usado alguna vez este método? 325. Hay condones en su casa ahora? SI [1] NO [2] NO SABE [3]	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	☐☐☐ 44 45 46 ☐ 47
☐ RITMO	326. Algunas parejas evitan tener relaciones sexuales (contacto sexual) entre una regla y la otra en los días en que la mujer puede quedar embarazada (encargar hijos). Esto se llama período de seguridad o método del Ritmo o de Ogino. Ha oído Ud. hablar de este método? SI "SI": Ha usado alguna vez este método?	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	☐☐☐ 48 49 50
☐ RETIRO	327. Algunos hombres practican el retiro, es decir se retiran (se lo sacan) antes de terminar. Ha oído Ud. hablar de este método? SI "SI": Ha usado alguna vez este método?	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	☐☐☐ 51 52 53
☐ ABSTINENCIA	328. Otra de las formas es no tener relaciones sexuales durante varios meses para evitar el embarazo. Ha oído Ud. hablar de este método? SI "SI": Ha hecho Ud. alguna vez esto para no quedar embarazada?	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	☐☐☐ 54 55 56
☐ INYECCION (Depoprovera)	329. Algunas mujeres se hacen aplicar una inyección (Depoprovera) cada 3 ó 6 meses para evitar quedar embarazadas. Ha oído Ud. hablar de este método. SI "SI": Ha usado alguna vez este método?	SI [1] NO [2]	SI [1] NO [2]	☐☐☐ 57 58 59
☐ ESTERILIZACION FEMENINA	330. Algunas mujeres pueden someterse a una operación que impide en forma definitiva tener más embarazos. Esta operación se llama ligadura de trompas, desconexión. Ha oído Ud. hablar de este método? MARQUE LA RESPUESTA EN COL. 2.	SI [1] NO [2]		☐☐ 60 61
☐ ESTERILIZACION MASCULINA	331. Algunos hombres pueden someterse a una operación que impide en forma definitiva embarazar a su esposa. Esta operación se llama vasectomía. Ha oído Ud. hablar de este método? MARQUE LA RESPUESTA EN COL. 2.	SI [1] NO [2]		☐☐ 62 63

COL. 1		COL. 3	
Viene de 316		Ha usado alguna vez.	
☐ OTRO	332. Ha oído Ud. hablar de algún otro método que hombres o mujeres usen para evitar el embarazo? SI "SI" ESPECIFIQUE: 1o. _____ 3o. _____ 2o. _____ 4o. _____ PREGUNTE: Ha usado alguna vez este (estos) método(s) para no quedar embarazada?	SI [1] NO [2]	☐☐ 64 65

333. ENTREVISTADORA: MARQUE CASILLA APROPIADA

AL MENOS UN "SI" EN COLUMNA 3 [1] — NINGUN "SI" EN COLUMNA 3 [2] — ☐ 66

(PASE A 336)

334. Quiero estar segura de que tengo la información correcta.
En algún momento ha hecho Ud. algo o ha tratado en alguna forma de demorar o evitar quedar embarazada (tener hijos, encargar)?

SI [1] — NO [2] (PASE A 338) — ☐ 67

335. Qué método usó: _____ (Método) — ☐ 68

336. Cuál fue el primer método que Ud. usó para demorar o evitar un embarazo?

_____ (Método) — ☐☐ 70

337. Cuántos hijos vivos tenía cuando usó este método por primera vez?

_____ (Número) — ☐☐ 72

338. Algunas mujeres embarazadas que no quieren tener un hijo van al médico o a alguna otra persona o ellas mismas hacen algo para terminar el embarazo. Esto es aborto. En cuáles de las siguientes circunstancias aprueba o desaprueba Ud. que una mujer tenga un aborto?

		APRUEBA	DESAPRUEBA	
1.	Cuando hay razones para creer que el niño nacerá defectuoso	[1]	[2]	☐ 74
2.	Cuando al tener otro hijo va a tener dificultades en mantener y educar a los niños que ya tiene.	[1]	[2]	☐ 75
3.	Cuando la mujer fue violada.	[1]	[2]	☐ 76
4.	Cuando el embarazo es peligroso para la salud o la vida de la mujer	[1]	[2]	☐ 77
5.	Si es soltera y el hombre no quiere casarse con ella.	[1]	[2]	☐ 78
6.	Si la mujer desea el aborto por cualquier otra razón.	[1]	[2]	☐ 79

SECCION 4. HISTORIA DE UNIONES

C O L 7 (1 3 4)
5 8
9

401. Ahora quisiera hacerle algunas preguntas acerca de su estado civil. Actualmente es Ud. soltera, casada, conviviente, viuda, separada o divorciada?

SOLTERA [1] CASADA [2] (PASE A 404) CONVIVIENTE [3] (PASE A 404) VIUDA [4] SEPARADA DIVORCIADA [5]

402. Ha estado Ud. unida o casada alguna vez?

SI [1] NO [2] (PASE A 419)

10

403. Estuvo Ud. unida o casada una sola vez o más de una vez?

UNA VEZ [1] (PASE A 411) MAS DE UNA VEZ [2] (PASE A 410)

11

404. En qué mes y año se casaron (unieron) Ud. y su marido (compañero)?

_____,19 _____
(Mes) (Año)

12 14

405. Vive su marido (compañero) habitualmente (de costumbre) con Ud. (en el hogar)?

SI [1] (PASE A 407) NO [2]

16

406. Por qué no vive su marido (o compañero) habitualmente (de costumbre) con Ud.?

_____

_____
(Textual)

17

407. ENTREVISTADORA: MARQUE CASILLA APROPIADA

VIVE CON SU MARIDO O COMPAÑERO [1] (PASE A 409)
DEJARON DE VIVIR JUNTOS [2]

18

408. En qué mes y año dejaron de vivir juntos?

_____,19 _____
(Mes) (Año)

19 21

409. Ha estado Ud. unida o casada más de una vez?

SI [1] NO [2] (PASE A 415)

23

410. En total cuántas veces ha estado unida o casada?

_____
(Número de veces)

24

ENTREVISTADORA: CONTINUE CON 411

UNIONES ANTERIORES

No. DE LA UNION	411. En qué mes y año se unió (casó) usted por primera (2a. 3a. vez etc.)?	412. Estuvo usted casada o unida?	413. Esta unión terminó por muerte, en divorcio, en separación?	414. En qué mes y año se terminó esta unión? (SI POR MUERTE) en que mes y año murió su marido?	
1	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA _____	CASADA [1] UNIDA [2]	MUERTE [1] DIVORCIO [2] SEPARACION [3]	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA UD. _____	25 27 29 30 31 33
2	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA _____	CASADA [1] UNIDA [2]	MUERTE [1] DIVORCIO [2] SEPARACION [3]	MES _____ AÑO _____ O QUEEDAD TENIA UD. _____	35 37 39 40 41 43
3	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA _____	CASADA [1] UNIDA [2]	MUERTE [1] DIVORCIO [2] SEPARACION [3]	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA UD. _____	45 47 49 50 51 53
4	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA _____	CASADA [1] UNIDA [2]	MUERTE [1] DIVORCIO [2] SEPARACION [3]	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA UD. _____	55 57 59 60 61 63
5	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA _____	CASADA [1] UNIDA [2]	MUERTE [1] DIVORCIO [2] SEPARACION [3]	MES _____ AÑO _____ O QUE EDAD TENIA UD. _____	65 67 69 70 71 73

415. ENTREVISTADORA: MARQUE CASILLA APROPIADA (VER 401, 402 y 407)

CASADA O UNIDA Y VIVE CON MARIDO O COMPAÑERO [1]

OTRO [2]
(PASE A 419)

75

416. Ha estado Ud. con su marido (ha tenido relaciones sexuales) en la última semana?

SI [1]

NO [2]
(PASE A 418)

76

417. Cuántas veces en la última semana, es decir los últimos 7 días, ha tenido relaciones sexuales?

_____
(Número)

77

418. Usualmente en una semana, es decir durante 7 días, cuántas veces tiene Ud. relaciones sexuales?

_____
(Rango)

NO SABE [ ]

78

419. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA, PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS EN ESE MOMENTO (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)

NINGUNA PERSONA	[0]
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS	[1]
MARIDO	[2]
OTROS HOMBRES	[4]
OTRAS MUJERES	[8]

79

ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA
(VER 401, 402)

NUNCA UNIDA NI CASADA [ ]
(PASE A 5599)
PAGS. AZULES

ALGUNA VEZ UNIDA O CASADA [ ]
(PASE A SECCION 5)

SECCION 5. PLANIFICACION FAMILIAR

C O L 8
1 3 4
5 8
9

5001. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 224)

EMBARAZADA ACTUALMENTE [1]

NO EMBARAZADA ACTUALMENTE O NO SABE [2]

5002. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 333–334).

HA USADO UN METODO ANTICONCEPTIVO [1] → (PASE A 5401) PAGS. AMARILLAS

NUNCA HA USADO METODO ANTICONCEPTIVO [2] → (PASE A 5301) PAG. GRIS

5003. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 401–402–407)

CASADA O UNIDA Y VIVE CON MARIDO [1]

SEPARADA, VIUDA O DIVORCIADA [2] → (PASE A 5501) PAGS. AZULES

10

5004. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 333–334)

HA USADO UN METODO ANTICONCEPTIVO [1]

NUNCA HA USADO METODO ANTICONCEPTIVO [2]

11

5005. Están Ud. o su esposo actualmente usando algún método para evitar que Ud. quede embarazada?

SI [1]

5007. Qué metodo están usando?

_____

_____

(PASE A 5201) PAGS. ROSADAS

SI EL METODO ES ESTERILIZACION FEMENINA, PASE A 5503 (P. AZULES); SI ES ESTERILIZACION MASCULINA PASE A 5506 (PAGS. AZULES).

NO [2]

5006. Podría Ud. quedar embarazada de nuevo si lo quisiera?

SI [1] → (PASE A 5101) PAGS. VERDES

NO [2] → (INDAGUE: Por qué no?) (PASE A 5501) PAGS. AZULES

NO SABE [3] → (PASE A 5101) PAGS. VERDES

12

5008. Podría Ud. quedar embarazada de nuevo si lo quisiera?

SI [1] → (PASE A 5201) PAGS. ROSADAS

NO [2] → (INDAGUE: Por qué no?) (PASE A 5501) PAGS. AZULES

NO SABE [3] → (PASE A 5201) PAGS. ROSADAS

13

15

NOTA: 5101–5112 SON UNICAMENTE PARA LAS MUJERES QUE NO ESTAN EMBARAZADAS ACTUALMENTE, VIVEN CON EL ESPOSO, SON FERTILES, Y NUNCA HAN USADO UN METODO ANTICONCEPTIVO.

5101. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

NINGUN HIJO NACIDO VIVO [1] (PASE A 5107)

UNO O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS [2] — 16

5102. Desea Ud. tener otro hijo alguna vez?

SI [1] — 17

NO [2] (PASE A 5105)

INDECISA [3] (PASE A 5105)

5103. Preferiría que su próximo hijo fuese un niño o una niña?

NIÑO [1] NIÑA [2] CUALQUIERA DE LOS DOS [3] — 18

OTRA RESPUESTA _____ (Especifique)

5104. Cuántos hijos más desea Ud. Tener?

_____ (Número) (PASE A 5106) — 19

5105. EN CASO DE UN HIJO NACIDO VIVO, PREGUNTE:

Recuerde la época antes de quedar embarazada de su hijo, deseaba Ud. tener hijos?

SI [1] NO [2] INDECISA [3]

EN CASO DE DOS O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS, PREGUNTE:

Recuerde la época antes de quedar embarazada de su último hijo, deseaba Ud. tener más hijos?

SI [1] NO [2] INDECISA [3] — 21

5106. Después del nacimiento de su (último) hijo, cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales?

_____ (Meses)

TODAVIA NO HA COMENZADO [ ] (PASE A 5109) — 22

5107. Desea Ud. tener hijos?

SI [1] — 24

NO [2] (PASE A 5109)

NO SABE [3] (PASE A 5109)

5108. Preferiría Ud. que su primer hijo fuese un niño o una niña?

NIÑO [1] NIÑA [2] CUALQUIERA DE LOS DOS [3] — 25

OTRA RESPUESTA _____ (Especifique)

5109. Aprueba o desaprueba Ud. que las parejas usen un método para evitar o demorar un embarazo?

APRUEBA [1] DESAPRUEBA [2] OTRO _____ (Especifique) — 26

5110. Su marido (compañero) aprueba o desaprueba que las parejas usen un método para evitar o demorar un embarazo?

APRUEBA [1] DESAPRUEBA [2] NO SABE [3] — 27

OTRO (ESPECIFIQUE) _____

ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VEASE 5109–5110)

5111. UNO O AMBOS DESAPRUEBAN [1] (PASE A 5199)

NINGUNO DE LOS DOS DESAPRUEBA [2] — 28

5112. Piensan Ud. y su marido usar algún método en el futuro para evitar que Ud. quede embarazada?

SI [1] NO [2] NO SABE [3] — 29

5199. Si Ud. pudiera escoger exactamente el número de hijos para tener en toda su vida, cuántos tendría?

_____ (Número)

ENTREVISTADORA: PASE A SECCION 6 — 30

NOTA: 5201 — 5240 SON UNICAMENTE PARA LAS MUJERES QUE NO ESTAN EMBARAZADAS ACTUALMENTE, VIVEN CON SU MARIDO (COMPAÑERO), SON FERTILES Y HAN USADO UN METODO ANTICONCEPTIVO.

5201. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

NINGUN HIJO NACIDO VIVO [1] (PASE A 5231)

UNO O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS [2] 16

5202. Desea Ud. tener otro hijo alguna vez

SI [1] NO [2] (PASE A 5217) INDECISA [3] (PASE A 5217) 17

5203. Preferiría que su próximo hijo fuese un niño o una niña?

NIÑO [1] NIÑA [2] CUALQUIERA DE LOS DOS [3] 18

OTRA RESPUESTA _____ (Especifique)

5204. Cuántos hijos más desea Ud. tener?

_____ (Número) 19

5205. Después del nacimiento de su (último) hijo, cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales?

_____ (Meses)

TODAVIA NO HA COMENZADO [ ] (PASE A 5212) 21

5206. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 5005)

ACTUALMENTE USA UN METODO [1] (PASE A 5211)

ACTUALMENTE NO USA METODOS [2] 23

5207. Han usado Ud. y su marido un método desde el nacimiento de su (último) hijo?

SI [1] NO [2] (PASE A 5212) 24

5208. En total, cuántos meses han usado algún método desde el nacimiento de su (último) hijo?

_____ (Meses) 25

ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO).

5209. Cuál fue el último método que usaron?

_____ (Método) 27

5210. Por qué dejaron de usarlo?

_____ (INDAGUE: Cuál fue la razón principal) (PASE A 5212) 29

5211. En total cuántos meses han usado algún método desde el nacimiento de su (último) hijo?

_____ (Meses) 30

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5212. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

UN HIJO NACIDO VIVO ☐	DOS O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS ☐
PREGUNTE: Recuerde la época antes de que Ud. quedara esperando su hijo. Usaron alguna vez Ud. y su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada?	PREGUNTE: Recuerde la época entre los nacimientos de sus dos (últimos) hijos. Durante este período usaron Ud. y su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada?
SI [1] NO [2] (PASE A 5299)	SI [1] NO [2] (PASE A 5299)
5213. Por cuántos meses usaron algún método antes de quedar embarazada? _____ (Meses)	Por cuántos meses usaron algún método durante el intervalo de sus (últimos) dos nacimientos? _____ (Meses)

32 ☐

33 ☐☐

5214. Cuál fue el último método que usaron durante ese tiempo?

_____ (Método)

35 ☐☐

5215. Quedó Ud. embarazada mientras usaban este método, o lo dejaron de usar antes de quedar embarazada?

MIENTRAS LO USABAN [1] (PASE A 5299)

LO DEJARON ANTES [2]

NO SABE [3] (PASE A 5299)

37 ☐

5216. Por qué dejaron de usarlo? _____

_____ (INDAGUE: Cuál fue la razón principal?) (PASE A 5299)

38 ☐

5217. Después del nacimiento de su (último) hijo cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales?

_____ (Meses)

TODAVIA NO HA COMENZADO ☐ (PASE A 5224)

39 ☐☐

5218. ENTREVISTADORA: MARQUE CASILLA APROPIADA (VEASE 5005)

ACTUALMENTE USA UN METODO [1] (PASE A 5223)

ACTUALMENTE NO USA METODOS [2]

41 ☐

5219. Han usado Ud. y su marido (compañero) algún método desde el nacimiento de su (último) hijo?

SI [1]

NO [2] (PASE A 5224)

42 ☐

5220. En total cuántos meses han usado algún método desde el nacimiento de su (último) hijo?

_____ (Meses)

43 ☐☐

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5221. Cuál fue el último método que usaron?

_____ (Método)

45 ☐☐

5222. Por qué dejaron de usarlo? _____

_____ (INDAGUE: Cuál fue la razón principal?) (PASE A 5224)

47 ☐

5223. En total cuántos meses han usado algún método desde el nacimiento de su (último) hijo?

_____ (Meses) — 48

5224. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

UN HIJO NACIDO VIVO ☐

PREGUNTE:
Recuerde la época antes de quedar embarazada de su hijo, deseaba Ud. tener hijos?

SI [1] NO [2] INDECISA [3]

5225. Antes del nacimiento de su hijo usaron alguna vez Ud. o su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada?

SI [1] NO [2] (PASE A 5299)

5226. En total cuántos meses usaron algún método antes de quedar embarazada de su hijo?

_____ (Meses)

DOS O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS ☐

PREGUNTE:
Recuerde la época antes de quedar esperando su último hijo, deseaba Ud. tener más hijos?

SI [1] NO [2] INDECISA [3] — 50

Entre los nacimientos de sus dos últimos hijos, usaron Ud. o su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada?

SI [1] NO [2] (PASE A 5299) — 51

Entre los nacimientos de sus dos últimos hijos, cuántos meses en total usaron algún método?

_____ (Meses) — 52

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5227. Cuál fue el último método que usaron durante ese tiempo?

_____ (Método) — 54

5228. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VEASE 5224)

"SI" EN 5224 [1] "NO" O "INDECISA" EN 5224 [2] (PASE A 5299) — 56

5229. Quedó Ud. embarazada mientras usaban este método o lo dejaron de usar antes de quedar embarazada?

MIENTRAS LO USABAN [1] (PASE A 5299) LO DEJARON ANTES [2] NO SABE [3] (PASE A 5299) — 57

5230. Por qué dejaron de usarlo? _____

_____ (INDAGUE: Cuál fue la razón principal?) (PASE A 5299) — 58

5231. Desea Ud. tener hijos?

SI [1] NO [2] (PASE A 5237) NO SABE [3] (PASE A 5237) — 59

5232. Preferiría Ud. que su primer hijo fuera un niño o una niña?

NIÑO [1] NIÑA [2] CUALQUIERA DE LOS DOS [3] — 60

OTRA RESPUESTA _____ (Especifique)

5233. En total cuántos meses han usado algún método para evitar (demorar) un embarazo?

_____ (Meses) (ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO) — 61

5234. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VEASE 5005)

ACTUALMENTE USA UN METODO [1] (PASE A 5299)

ACTUALMENTE NO USA METODOS [2]

63

5235. Cuál fue el último método que Ud. o su marido usaron para evitar (demorar) un embarazo?

_____ (Método) 64

5236. Por qué dejaron de usarlo? _____ 66

_____

(INDAGUE: Cuál fue la razón principal)? (PASE A 5299)

5237. En total cuántos meses han usado algún método para evitar un embarazo?

_____ (Meses) 67

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5238. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VEASE 5005)

ACTUALMENTE USA UN METODO [1] (PASE A 5299)

ACTUALMENTE NO USA METODOS [2]

69

5239. Cuál fue el último método que Ud. o su marido usaron para evitar un embarazo?

_____ (Método) 70

5240. Por qué dejaron de usarlo? _____ 72

_____

(INDAGUE: Cuál fue la razón principal?)

5299. Si Ud. pudiera escoger exactamente el número de hijos para tener en toda su vida, cuántos tendría?

_____ (Número) 73

ENTREVISTADORA: PASE A LA SECCION 6

NOTA: 5301—5311 SON UNICAMENTE PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS ACTUALMENTE QUE NUNCA HAN USADO UN METODO ANTICONCEPTIVO.

5301. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 401, 402, 407)

CASADA O UNIDA Y VIVE CON EL MARIDO [1]

SEPARADA, VIUDA O DIVORCIADA [2] (PASE A 5309)

16

5302. Desea Ud. tener otro hijo alguna vez, además (fuera) del que está esperando?

SI [1] NO [2] INDECISA [3]

17

5303. Cuántos hijos más quiere tener además (fuera) del que está esperando actualmente?

_____ (Número)

5304. Antes de quedar esperando este hijo, quería Ud: tener algún (más) hijo(s)?

SI [1] NO [2] INDECISA [3]

18

20

5305. Aprueba o desaprueba Ud. que las parejas usen algún método para evitar o demorar un embarazo?

APRUEBA [1] DESAPRUEBA [2] OTRO _____ (Especifique)

21

5306. Su marido (compañero) aprueba o desaprueba que las parejas usen algún método para evitar o demorar un embarazo?

APRUEBA [1] DESAPRUEBA [2] NO SABE [3]

OTRO _____ (Especifique)

22

5307. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 5305, 5306)

UNO O AMBOS DESAPRUEBAN [1] (PASE A 5310)

NINGUNO DE LOS DOS DESAPRUEBA [2]

23

5308. Piensan Ud. y su marido usar algún método en el futuro para evitar que Ud. quede embarazada?

SI [1] (PASE A 5310) NO [2] (PASE A 5310) INDECISA [3] (PASE A 5310)

24

5309. Antes de quedar esperando este hijo, quería Ud. tener algún (más) hijo(s)?

SI [1] NO [2] INDECISA [3]

25

ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

5310. NINGUN NACIDO VIVO [1] (PASE A 5399)

UNO O MAS NACIDOS VIVOS [2]

26

5311. Después del nacimiento de su último hijo, cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales?

_____ (Meses)

27

5399. Si Ud. pudiera escoger exactamente el número de hijos para tener en toda su vida, cuántos tendría?

_____ (Número)

ENTREVISTADORA: PASE A SECCION 6

29

NOTA: 5401 –5421 SON UNICAMENTE PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS ACTUALMENTE QUE HAN USADO METODO ANTICONCEPTIVO:

5401. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 401, 402, 407)

CASADA O UNIDA Y VIVE CON EL MARIDO [1] — SEPARADA, VIUDA O DIVORCIADA [2] (PASE A 5412)

16

5402. Desea Ud. tener otro hijo alguna vez, además (fuera) del que está esperando?

SI [1] — NO [2] (PASE A 5412) — INDECISA [3] (PASE A 5412)

17

5403. Cuántos hijos más quiere tener además (fuera) del que está esperando?

_____ (Número)

18

5404. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

NINGUN NACIDO VIVO [1] — UNO O MAS NACIDOS VIVOS [2]

20

5405. Por cuántos meses en total han usado Ud. y su marido algún método para demorar (evitar) el embarazo actual?

_____ (Meses)

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO) (PASE A 5409)

21

5406. Después del nacimiento de su (último) hijo, cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales?

_____ (Meses)

23

5407. Recuerde la época entre el nacimiento de su (último) hijo y el comienzo del embarazo actual. En esa época usaban Ud. o su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada?

SI [1] — NO [2] (PASE A 5499)

25

5408. En total cuántos meses han usado algún método entre el nacimiento de su (último) hijo y su actual embarazo?

_____ (Meses)

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

26

5409 En esa época, cuál fue el último método que usaron?

_____ (Método)

28

5410. Quedó Ud. embarazada mientras usaban este método o lo dejaron de usar antes de quedar embarazada?

MIENTRAS LO USABAN [1] (PASE A 5499) — LO DEJARON ANTES [2] — NO SABE [3] (PASE A 5499)

30

5411. Por qué dejaron de usarlo? _____

_____ (INDAGUE: Cuál fue la razón principal?) (PASE A 5499)

31

5412. Antes de quedar esperando este hijo, quería Ud. tener (más) hijos? 32

SI [1] NO [2] INDECISA [3]

5413. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214) 33

NINGUN NACIDO VIVO [1] UNO O MAS NACIDOS VIVOS [2]

5414. En total cuántos meses han usado algún método para demorar el embarazo actual? 34

_____ (Meses)

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO) (PASE A 5418)

5415. Después del nacimiento de su (último) hijo, cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales? 36

_____ (Meses)

5416. Recuerde la época entre el nacimiento de su (último) hijo y el comienzo de su actual embarazo. En esa época usaban Ud. o su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada? 38

SI [1] NO [2]

(PASE A 5499)

5417. En total cuántos meses han usado algún método entre el nacimiento de su (último) hijo y el actual embarazo? 39

_____ (Meses)

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5418. En esa época, cuál fue el último método que usaron? 41

_____ (Método)

5419. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 5412) 43

"SI" EN 5412 [1] "NO" O "INDECISA" EN 5412 [2]

(PASE A 5499)

5420. Quedó Ud. embarazada mientras usaban este método o lo dejaron de usar antes de quedar embarazada? 44

MIENTRAS LO USABAN [1] LO DEJARON ANTES [2] NO SABE [3]

(PASE A 5499) (PASE A 5499)

5421. Por qué dejaron de usarlo? _____ 45

_____

(INDAGUE: Cuál fue la razón principal?)

5499. Si Ud. pudiera escoger exactamente el número de hijos para tener en toda su vida, cuántos tendría? 46

_____ (Número)

ENTREVISTADORA: PASE A LA SECCION 6

NOTA: 5501—5531 SON PARA LAS MUJERES QUE NO PUEDEN TENER (MAS) HIJOS, ASI COMO PARA AQUELLAS QUE ESTAN SEPARADAS, SON VIUDAS O DIVORCIADAS.

5501. Ha tenido Ud. una operación que hace imposible que tenga (más) hijos?

SI [1] NO [2] — 16

5502. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 401, 402, 407) — 17

CASADA O UNIDA Y VIVE CON MARIDO [1] (PASE A 5505)

SEPARADA, VIUDA DIVORCIADA [2] (PASE A 5507)

5503. En qué mes y año tuvo esa operación? — 18 20

_____ (Mes) ,19 _____ (Año)

5504. Fue uno de los motivos de esa operación evitar que Ud. tuviera (más) hijos? — 22

SI [1] (PASE A 5507) NO [2] (PASE A 5507)

5505. Ha tenido su marido (compañero) una operación que hace imposible que tengan (más) hijos? — 23

SI [1] NO [2] (PASE A 5507)

5506. En qué mes y año tuvo esa operación? — 24 26

_____ (Mes) ,19 _____ (Año)

5507. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 333—334) — 28

HA USADO UN METODO ANTICONCEPTIVO [1]

NUNCA HA USADO UN METODO ANTICONCEPTIVO [2]

5508. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

NINGUN HIJO NACIDO VIVO [1] (PASE A 5510)

UNO O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS [2] (PASE A 5512)

5509. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214) — 29

NINGUN HIJO NACIDO VIVO [1] (PASE A 5511)

UNO O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS [2] (PASE A 5529)

5510. Cuál fue el último método que Ud. o su esposo usaron para evitar que Ud. quedara embarazada (antes de esterilización)? — 30

_____ (Método)

5511. Después de casarse o unirse deseó Ud. alguna vez tener hijos? — 32

SI [1] (PASE A 5599) NO [2] (PASE A 5599) INDECISA [3] (PASE A 5599)

5512. Después del nacimiento de su (último) hijo, cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales? 33

_____ (Meses)

TODAVIA NO HA COMENZADO ☐

(PASE A 5516)

5513. Usaron Ud. y su marido, algún método alguna vez después del nacimiento de su (último) hijo, para que Ud. no quedara embarazada (antes de esterilización)? 35

SI [1] NO [2]

(PASE A 5516)

5514. En total cuántos meses han usado algún método desde el nacimiento de su (último) hijo? 36

_____ (Meses)

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5515. Cuál fue el último método que usaron? 38

_____ (Método)

5516. Después de que Ud. tuvo su último hijo, deseaba tener más hijos? 40

SI [1] NO [2] (PASE A 5522) INDECIZA [3] (PASE A 5522)

5517. SI HA TENIDO UN HIJO NACIDO VIVO, PREGUNTE:

Recuerde la época antes de que Ud. quedara esperando su hijo. Usaron alguna vez Ud. o su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada? 41

SI [1] NO [2] (PASE A 5599)

5518. En total cuántos meses han usado algún método antes de quedar embarazada de su hijo? 42

_____ (Meses)

SI HA TENIDO DOS O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS, PREGUNTE:

Recuerde la época entre los nacimientos de sus dos últimos hijos. Durante este período usaron Ud. o su marido algún método para que Ud. no quedara embarazada?

SI [1] NO [2] (PASE A 5599)

Entre los nacimientos de sus dos (últimos) hijos cuántos meses en total usaron algún método?

_____ (Meses)

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5519. Cuál fue el último método que usaron durante ese tiempo? 44

_____ (Método)

5520. Quedó Ud. embarazada mientras usaban este método o lo dejaron de usar antes de quedar embarazada? 46

MIENTRAS LO USABAN [1] (PASE A 5599) LO DEJARON ANTES [2] NO SABE [3] (PASE A 5599)

5521. Por qué dejaron de usarlo? _____ 47

_____

(INDAGUE: Cuál fue la razón principal?) (PASE A 5599)

5522. EN CASO DE UN HIJO NACIDO VIVO, PREGUNTE:

Recuerde la época antes de quedar embarazada de su hijo, deseaba Ud. tener hijos?

SI [1] NO [2]

INDECISA [3]

EN CASO DE DOS O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS, PREGUNTE:

Recuerde la época antes de quedar embarazada de su último hijo, deseaba Ud. tener más hijos?

SI [1] NO [2]

INDECISA [3]

48

5523. En algún momento antes del nacimiento de su hijo, Ud. o su esposo usaron un método para evitar que Ud. quedara embarazada?

SI [1] NO [2]

(PASE A 5599)

En algún momento durante el intervalo entre sus (últimos) dos hijos, Ud. o su esposo usaron un método para evitar que Ud. quedara embarazada?

SI [1] NO [2]

(PASE A 5599)

49

5524. En total cuántos meses han usado algún método antes de quedar embarazada de su hijo?

_____ (Meses)

Entre los nacimientos de sus dos (últimos) hijos cuántos meses en total usaron algún método?

_____ (Meses)

50

(ENTREVISTADORA: SUME PERIODOS SEPARADOS SI ES EL CASO)

5525. Cuál fue el último método que usaron durante ese tiempo?

_____ (Método)

52

5526. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 5522)

"SI" EN 5522 [1] "NO" O "INDECISA" EN 5522 [2] (PASE A 5599)

54

5527. Quedó Ud. embarazada mientras usaban este método o lo dejaron de usar antes de quedar embarazada?

MIENTRAS LO USABAN [1] LO DEJARON ANTES [2] NO SABE [3]

(PASE A 5599) (PASE A 5599)

55

5528. Por qué dejaron de usarlo? _____

_____ (INDAGUE: Cuál fue la razón principal?) (PASE A 5599)

56

5529. Después del nacimiento de su (último) hijo, cuántos meses pasaron antes de comenzar nuevamente las relaciones sexuales?

_____ (Meses) TODAVIA NO HA COMENZADO [ ]

57

5530. Después de que tuvo su (último) hijo, deseaba tener más hijos?

SI [1] (PASE A 5599) NO [2] INDECISA [3]

59

5531. SI HA TENIDO UN HIJO NACIDO VIVO, PREGUNTE:

Recuerde la época antes de que Ud. quedara embarazada de su hijo, deseaba Ud. tener hijos?

SI [1] NO [2]

SI HA TENIDO DOS O MAS HIJOS NACIDOS VIVOS, PREGUNTE:

Recuerde la época antes de quedar esperando su último hijo, deseaba Ud. tener más hijos?

INDECISA [3]

60

5599. Si Ud. pudiera escoger exactamente el número de hijos para tener en toda su vida, cuántos tendría?

_____ (Número)

61

ENTREVISTADORA: PASE A LA SECCION 6

SECCION 6. HISTORIA OCUPACIONAL

C O L 9 (1 3 4)

601 Como Ud. sabe muchas mujeres ademas de ocuparse de las labores domesticas (oficios de casa), trabajan en algo, por lo cual reciben pago en dinero o en otra forma (especies)

Está Ud trabajando actualmente?

SI [1] NO [2]

ENTREVISTADORA. MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 401, 402)

602 ALGUNA VEZ CASADA O UNIDA [1] NUNCA CASADA NI UNIDA [2] (PASE A 605)

603 Ha trabajado Ud alguna vez desde el dia que se unio (caso) (por primera vez)?

SI [1] NO [2] (PASE A 618)

604 En que año trabajo Ud por ultima vez?

19 _____ (Año) (PASE A 606)

605 Ha trabajado Ud alguna vez?

SI [1] NO [2] (TERMINE LA ENTREVISTA)

606. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su (trabajo actual, el ultimo trabajo que tuvo) Cual es (fue) su ocupación? es decir que clase de trabajo hace (hizo)?

_____

_____

607 ENTREVISTADORA MARQUE LA CASILLA APROPIADA

TRABAJA (HA TRABAJADO) EN LABORES AGROPECUARIAS [1]

NO TRABAJA (NO HA TRABAJADO) EN LABORES AGROPECUARIAS [2] (PASE A 609)

608 Trabaja (trabajo) en la finca o parcela de propiedad de la familia?

SI [1] (PASE A 613) NO [2] (PASE A 611)

609 En esa ocupacion, trabaja (trabajo) la mayor parte del tiempo en su casa o fuera de la casa?

EN CASA [1] FUERA DE CASA [2]

610 Está (estuvo) Ud empleada por algun miembro de la familia, o por alguna otra persona o entidad, o trabaja (trabajo) en forma independiente?

MIEMBRO DE LA FAMILIA [1] OTRA PERSONA O ENTIDAD [2] INDEPENDIENTE [3] (PASE A 612)

611 Le pagan (pagaban) principalmente en dinero o en especie?

DINERO [1] ESPECIES [2] (PASE A 613) SIN PAGO [3] (PASE A 613)

612 Cuanto gana (gano) mensualmente por el (los) trabajo(s) que Ud hace (hacia)?

_____ (Pesos) (ENTREVISTADORA OBTENGA EL PROMEDIO SI ES NECESARIO)

5 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

613 Cuanto se gasta mensualmente en el mantenimiento de su familia, teniendo en cuenta todos los gastos?

_____ (Pesos)

25

614. ENTREVISTADORA MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 401, 402)

ALGUNA VEZ CASADA O UNIDA [1] → NUNCA CASADA NI UNIDA [2] → (TERMINE LA ENTREVISTA)

26

615. Aproximadamente cuántos años ha trabajado en total desde que se unio (casó) (por primera vez)?

_____ (Años)

27

616. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 214)

NINGUN HIJO NACIDO VIVO [1] → 618

UNO O MAS NACIDOS VIVOS [2] → 617

29

617 Trabajo durante la mayor parte del tiempo desde que se unió (casó) (por primera vez) hasta que nació su primer hijo?

SI [1] NO [2]

30

618 Trabajó Ud en algo, en algún momento, antes de unirse (casarse) (por primera vez)?

SI [1] → 619

NO [2] (PASE A 701)

31

619 Cuántos años en total trabajó antes de unirse (casarse)?

_____ (Años)

32

620 Que clase de trabajo hacia principalmente, antes de unirse (casarse)?

_____

34 37

621 Estaba empleada por algun miembro de su familia, o por alguna otra persona o entidad, o trabajaba independientemente?

MIEMBRO DE LA FAMILIA [1] → 622

OTRA PERSONA O ENTIDAD [2] → 622

INDEPENDIENTE [3] (PASE A 701)

38

622 Le pagaban principalmente en dinero, o en especies?

DINERO [1] ESPECIES [2] SIN PAGO [3]

39

SECCION 7. CARACTERISTICAS DEL MARIDO O COMPAÑERO ACTUAL (ULTIMO)

701. ENTREVISTADORA: MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 403, 409)

HA ESTADO CASADA O UNIDA UNA SOLA VEZ ☐

ENTREVISTADORA: HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE EL MARIDO (O COMPAÑERO) DE LA ENTREVISTADA

HA ESTADO CASADA O UNIDA MAS DE UNA VEZ ☐

702 ENTREVISTADORA MARQUE LA CASILLA APROPIADA (VER 401, 402, 407)

CASADA O CONVIVIENTE Y VIVE CON EL MARIDO (O COMPAÑERO) ☐

ENTREVISTADORA HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE EL "ACTUAL MARIDO" (O COMPAÑERO) DE LA ENTREVISTADA.

SEPARADA VIUDA O DIVORCIADA ☐

ENTREVISTADORA: HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE EL "ULTIMO MARIDO" (O COMPAÑERO) DE LA ENTREVISTADA

703. Asistió a la escuela su (actual, último) marido (o compañero)?

SI [1] NO [2] (PASE A 707) NO SABE [3] (PASE A 707) ☐ 40

704 Cual fue el nivel mas alto a que asistio: primaria, secundaria o universitaria?

PRIMARIA [1] SECUNDARIA [2]

UNIVERSITARIA [3] OTRO _____ (Especifique) ☐ 41

705. Cual fue el año o curso más alto que aprobo (completo, pasó) en ese nivel? ☐ 42

706 ENTREVISTADORA MARQUE LA CASILLA APROPIADA

MENOS DE 5 AÑOS DE EDUCACION ☐

5 O MAS AÑOS DE EDUCACION ☐ (PASE A 708)

NO SABE ☐

707 Sabe (sabia) leer, digamos, un periodico o una revista?

SI [1] NO [2] ☐ 43

708 Donde vivio su (actual, ultimo) marido (o compañero) la mayor parte del tiempo cuando era niño, digamos hasta cumplir los 12 años En el campo, en un pueblo o en una ciudad?

CAMPO [1] PUEBLO [2] CIUDAD [3]

44

709 Quisiera hacerle algunas preguntas sobre el trabajo de su (actual, ultimo) marido (o compañero) Cual es (era) su ocupacion?
Es decir· Que clase de trabajo hace (hacía)?

(SI SE TRATA DE DESEMPLEADO, RETIRADO O PENSIONADO PREGUNTE POR LA ULTIMA OCUPACION)

_____

45 48

_____

(SI NO HA TRABAJADO NUNCA, PASE A 714)

710 Esta (estuvo) empleado por algun miembro de su familia, o por alguna otra persona o entidad, o trabaja (trabajo) independientemente?

MIEMBRO DE LA FAMILIA [1] OTRA PERSONA O ENTIDAD [2] INDEPENDIENTE [3]
(PASE A 712)

49

711. Le pagan (pagaban) principalmente en dinero o en especies?

DINERO [1] ESPECIES [2] SIN-PAGO [3]
(PASE A 714)

50

712 Tiene (tenia) empleados asalariados en su negocio?

SI [1] NO [2]
(PASE A 714)

51

713 Cuantos trabajadores o empleados asalariados tiene (tenia)?

_____
(Numero)

52

714 Que edad tiene (o tendria) su marido (o compañero) en este momento?

_____
(Años)

NO SABE [ ]

54

FIN DE LA ENTREVISTA

OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTADORA
(PARA LLENAR UNA VEZ COMPLETADA LA ENTREVISTA)

GRADO DE COOPERACION : MALO [1] REGULAR [2] BUENO [3] MUY BUENO [4]

56

9 NOMBRE DE LA MUJER SELECCIONADA _____

10 DIRECCION O UBICACION DE LA VIVIENDA _____ 11 TELEFONO _____

12. MUNICIPIO _____ 13 BARRIO ☐ VEREDA ☐ _____

COMENTARIOS DE LA ENTREVISTADORA

Persona entrevistada: _____

Preguntas especificas _____

Otros aspectos _____

Nombre de la entrevistadora _____ Fecha _____

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor _____ Fecha _____

OBSERVACIONES DEL CRITICO

CORPORACION CENTRO REGIONAL DE POBLACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA –ISI–	**COLOMBIA** **ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD 1976**	**CONFIDENCIAL** INFORMACION PARA FINES CIENTIFICOS

CUESTIONARIO DE HOGARES

I – IDENTIFICACION

1– REGION _____ ☐

2– DEPARTAMENTO _____ ☐☐

3– U P M _____ ☐☐

4– SEGMENTO ☐☐☐

5– AREA: URBANO ☐1 RURAL ☐2

6– NUMERO DE LA VIVIENDA ☐☐

7– HOGAR NUMERO ☐ DE ☐

8– DIRECCION O UBICACION DE LA VIVIENDA _____ 9– TELEFONO _____

10– MUNICIPIO _____ 11– BARRIO ☐ _____

VEREDA ☐

II – RESULTADO DE LA VISITA

Visita No	Fecha de la visita	Codigo de la encuestadora	Resultado
1			
2			
3			

CODIGOS DE RESULTADO DE LA VISITA

1 Entrevista completa	4 Aplazada	7 No es una vivienda
2 Entrevista incompleta	5 Rechazada	8 Direccion inexistente
3 Ningun informante en casa	6 Vivienda desocupada	9 Otra _____ (especifique)

III – CRITICA

CRITICO

Nombre _____

Fecha _____

SUPERVISOR

Nombre _____

Fecha de revision _____

IV – CODIFICACION

CODIFICADOR

Nombre _____

Fecha _____

SUPERVISOR

Nombre _____

Fecha de revision _____

V – IDENTIFICACION DE LA TARJETA

C	O	L	1																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Iniciales del pais			Tarjeta No	Región	Departamento		U P M		Segmento			Area	Vivienda numero		Hogar numero		1o Resultado de las visitas	2o	3o	Total visitas	Resultado ultima visita	Código de la encuestadora	

Impreso en la División de Edición del DANE

Quisiera obtener alguna información sobre las personas que habitualmente viven en su hogar

NUMERO DE ORDEN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR	Para todos los miembros del hogar: NOMBRES Y APELLIDOS — Por favor dígame los nombres de las personas que habitualmente viven en este hogar, comenzando por el jefe del hogar, hayan dormido o no aquí anoche. Además el de las personas que pasaron la noche aquí como visitantes	PARENTESCO — Escriba las relaciones de parentesco entre los miembros de la (o las) familia (s) que componen el hogar	RESIDENCIA: Esta persona vive habitualmente aquí? Sí [1] No [2]	RESIDENCIA: Durmió esta persona anoche aquí? Sí [1] No [2]	SEXO: Es hombre o mujer? H [1] M [2]	EDAD: Cuantos años cumplidos tiene?	5 años y más — EDUCACION: Ha asistido alguna vez a la escuela, colegio u otro centro docente? Sí [1] Pase a 9 No [2] Pase a 11	Cuál es o fue el nivel más alto alcanzado? Primaria [1] Secundaria [2] Normal [3] Superior Univers [4] Otra [5] (Especifique)	ULTIMO AÑO APROBADO	En qué a ocupó la parte del la semana [1] Traba [2] Incap [3] No tr tenía [4] Busca traba [5] Ofici hogar [6] Estud [7] Otro cifiqu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(25)(26)		(27)(28)(29)(30)	(31)	(32)	(33)	(34)(35)	(36)	(37)	(38)	
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

SI UTILIZA CUESTIONARIOS ADICIONALES MARQUE LAS CASILLAS

CUESTIONARIO [ ] DE [ ]

PARA ASEGURARME DE QUE TENGO UNA LIS

1- Hay otras personas que usted olvidó mencionar como por ejemplo menores, niños muy pequeños, inválidos?
2- Hay otras personas que normalmente viven aquí, aunque no son miembros de la familia como por sirvientes, amigos, huéspedes?
3- Hay algún invitado o visitante que esté viviendo en esta casa temporalmente?

años y más			15 años y más	Para todas las mujeres de 15 años y más														
OCUPACIONAL			ESTADO CIVIL	FECUNDIDAD														
				NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS							DATOS DE SU ULTIMO HIJO NACIDO VIVO				INFOR FECUN	ELEGI-BILID	
Pase a 13 / Pase a 14 / Pase a 13 / Pase a 12	Ademas de realizo la semana... pasada alguna actividad remunerada o no en un negocio familiar? Si 1 Pase a 13 / No 2 Pase a 14	Cuantas horas trabajo la semana pasada en todos sus empleos? Si (3) Cuántas horas trabaja normalmente en la semana?	Cual es su estado civil actual? Soltero 1 Casado 2 Unido 3 Viudo 4 Separado o divorciado 5	Tiene hijos propios que estén viviendo actualmente con ella? SI RESPONDE SI Cuántos hombres y cuántas mujeres? H	M	Tiene hijos propios que no estén viviendo actualmente con ella? SI RESPONDE SI Cuantos hombres y cuantas mujeres? H	M	Ha tenido ella algún hijo nacido vivo que murió después? SI RESPONDE SI Cuantos hombres y cuántas mujeres? H	M	SUME 15 a 20 Para asegurarme de que los datos son correctos Ella ha tenido ___ hijos nacidos vivos Es esto correcto? En caso de que no corrija	En que mes y año tuvo su ultimo hijo nacido vivo? Mes	Año	Fue hombre o mujer? H 1 M 2	Actualmente está vivo este hijo? Si 1 No 2	Escriba el numero de orden de la persona que respondio las columnas 15 a 25	Marque la mujer elegible para la entrevista individual	NUMERO DE ORDEN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
(39)		(40)	(41) (42)		(43)	(44) (45)	(46) (47)	(48) (49)	(50) (51)	(52) (53)	(54) (55)	(56) (57)	(58) (59)	(60) (61)		(62)	(63)	(64) (65)		
																				01
																				02
																				03
																				04
																				05
																				06
																				07
																				08
																				09
																				10
																				11
																				12
																				13
																				14
																				15
																				16
																				17
																				18
																				19
																				20
																				21
																				22
																				23
																				24
																				25

LETA

Sí ☐ (Liste cada uno) No ☐

Sí ☐ (Liste cada uno) No ☐

Sí ☐ (Liste cada uno) No ☐

(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74) (75)	(76) (77) (78) (79) (80)
Primera		Segunda		Tercera		Cuarta		Total de personas	Numero del cuestionario
Numero de orden de las mujeres elegidas para entrevista individual									

Impreso en la División de Edición del DANE

OBSERVACIONES DE LA ENCUESTADORA

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Fecha de revisión _____

Nombre del Supervisor _____

OBSERVACIONES DEL CRITICO

Apéndice No. 2

Factores de restitución de la muestra de hogares

UPM	Código UPM	Segmento No.	Factor insesgado de restitución
Copey	01	001	170.2
		002	170.2
		003	340.3
		004	340 3
		005	170.2
		006	680.7
		007	340.3
		008	680.7
		009	340.3
		010	340.3
		011	340.3
		012	340 3
		013	340.3
		014	1.021.0
		015	1 021 0
		016	340.3
		017	340.3
		018	340 3
La Gloria	02	001	417 6
		002	417.6
		003	417 6
		004	417 6
		005	417 6
		006	417 6
		007	417.6
		008	417.6
		009	417.6
		010	417 6
		011	417.6
		012	313 2
		013	417.6
		014	279.8
		015	697.4
		016	1.670.4
		017	2.087.9
		018	417.6
Carmen de Bolívar	03	001	361.0
		002	361.0
		003	361.0
		004	361.0
		005	361.0
		006	361.0
		007	361.0
		008	722.0
		009	361.0
		010	361.0
		011	361.0
		012	361.0
		013	361.0
		014	361.0
		015	361.0
		016	2.166.1
		017	361.0
		018	180.5
		019	480.1
San Benito Abad	04	001	360.6
		002	360.6
		003	360.6
		004	360.6
		005	360.6
		006	360.6
		007	360.6
		008	540 9
		009	1.081.8
		010	360.6
		011	721.2
		012	360.6
		013	540.9
		014	721.2
		015	360 6
		016	1.081.8
		017	180 3
Valencia	05	001	347.2
		002	347.2
		003	347.2
		004	347.2
		005	347.2
		006	347 2
		007	347.2
		008	173.6
		009	173.6
		010	347.2
		011	694.5
		012	347.2
		013	347.2
		014	347.2
		015	347.2
		016	173.6
Ciénaga	06	001	171.7

APENDICE No. 2 — Continuación

UPM	Código UPM	Segmento No	Factor insesgado de restitución
		002	343 4
		003	343.4
		004	343.4
		005	343.4
		006	686 7
		007	343.4
		008	343.4
		009	343.4
		010	343.4
		011	343.4
		012	343.4
		013	343.4
		014	343 4
		015	686 7
		016	343.4
		017	686.7
		018	343 4
		019	343 4
		020	686 7
		021	456.7
		022	2.060 2
		023	171.7
		024	858.4
		025	456.7
		026	686 7
Lorica	07	001	347.9
		002	347.9
		003	695.7
		004	347.9
		005	695 7
		006	695.7
		007	173.9
		008	347.9
		009	173.9
		010	347 9
		011	417 4
		012	278 3
		013	347.9
		014	580.9
		015	347.9
		016	347.9
		017	260.9
		018	480 1
		019	347.9
		020	288 7
Barranquilla	08	001	375.1
		002	375.1
		003	251 3
		004	375 1
		005	375.1
		006	187.6
		007	375.1
		008	375.1
		009	375 1
		010	251 3
		011	375 1
		012	375 1
		013	375 1
		014	375.1
		015	375 1
		016	187.6
		017	375.1
		018	375.1
		019	375 1
		020	562.7
		021	375 1
		022	375.1
		023	375.1
		024	375.1
		025	375.1
		026	1.125.4
		027	375.1
		028	375.1
		029	375.1
		030	1.001.6
Cartagena	09	001	504.4
		002	336.3
		003	672.6
		004	1 681.4
		005	336.3
		006	336.3
		007	336.3
		008	336.3
		009	336.3
		010	336.3
		011	336 3
		012	336.3
		013	225.3
		014	454.0
Montería	10	001	311.0
		002	155.5
		003	622.0
		004	311.0
		005	622 0
		006	311 0
		007	311 0
		008	519.4
Pamplona	11	001	155.0
		002	310.1
		003	232 5
		004	310 1
		005	207 7
		006	930 2
		007	155 0
		008	207 7
		009	310 1
		010	310.1
		011	310 1
		012	310 1
		013	310.1
		014	310.1
		015	310.1
		016	310 1
		017	155.0
		018	412.4
		019	620.1
		020	310 1
		021	155 0
		022	310.1
		023	310 1
		024	155 0
Lebrija	12	001	352 3
		002	352.3
		003	704 7
		004	176 2
		005	352 3
		006	352.3

APENDICE No. 2 – Continuación

UPM	Código UPM	Segmento No	Factor insesgado de restitución
		007	236.1
		008	236 1
		009	352 3
		010	352 3
		011	440 4
		012	880 9
		013	704 7
		014	352.3
		015	352.3
Onzaga	13	001	384 8
		002	384 8
		003	384.8
		004	384 8
		005	288 6
		006	257 8
		007	192.4
		008	384 8
		009	192 4
		010	577 2
		011	769 6
		012	769 6
		013	192 4
		014	384 8
		015	384.8
		016	384 8
		017	384 8
		018	384 8
Soacha	14	001	144.0
		002	359 9
		003	1 079 6
		004	359 9
		005	359.9
		006	719.8
		007	118 8
		008	719.8
		009	359.9
		010	719 8
		011	359.9
		012	539 8
		013	719.8
		014	658 6
		015	1 079 6
		016	359 9
		017	539 8
		018	2.159.3
		019	359.9
		020	359 9
		021	719.8
Funza	15	001	1 311.0
		002	561.9
		003	251.0
		004	187.3
		005	374.6
		006	374 6
		007	251.0
		008	749.1
		009	187 3
		010	251.0
		011	187.3
		012	374 6
		013	374 6
		014	280.9
		015	149.8
		016	74 9

UPM	Código UPM	Segmento No	Factor insesgado de restitución
Garagoa	16	001	407 4
		002	407 4
		003	407.4
		004	407 4
		005	407.4
		006	407.4
		007	407.4
		008	203 7
		009	407 4
		010	509 2
		011	305 5
		012	272 9
		013	272.9
		014	272 9
		015	407 4
		016	338 1
		017	289 2
		018	814 7
Guamal	17	001	325.9
		002	651 8
		003	325 9
		004	325.9
		005	325 9
		006	325 9
		007	651.8
		008	325 9
		009	218 4
		010	325 9
		011	325 9
		012	107 5
		013	163 0
		014	325.9
		015	651 8
		016	977 7
		017	977 7
		018	977 7
Gámeza	18	001	823 5
		002	411 7
		003	823 5
		004	411 7
		005	411 7
		006	411 7
		007	547 6
		008	411 7
		009	617 6
		010	411 7
		011	308.8
		012	823 5
		013	205 9
		014	411 7
		015	411 7
		016	617.6
		017	823.5
		018	411.7
Pulí	19	001	361.5
		002	361.5
		003	361 5
		004	361 5
		005	723 0
		006	361.5
		007	361 5
		008	361 5

APENDICE No. 2 – Continuación

UPM	Código UPM	Segmento No.	Factor insesgado de restitución
		009	361.5
		010	361 5
		011	180 8
		012	723 0
		013	361.5
		014	723 0
		015	361 5
		016	361.5
San Luis de Gaceno	20	001	398.9
		002	797 9
		003	398 9
		004	398.9
		005	398.9
		006	398.9
		007	598.4
		008	797 9
		009	797 9
		010	797 9
		011	398 9
		012	398.9
		013	199 5
		014	398 9
		015	267 3
		016	398.9
Bucaramanga	21	001	256.3
		002	256 3
		003	382.6
		004	508.8
		005	382 6
		006	382 6
		007	382.6
		008	573 9
		009	382.6
		010	382.6
		011	382.6
		012	382 6
		013	382.6
		014	382 6
Cúcuta	22	001	390 8
		002	390.8
		003	195 4
		004	390 8
		005	1 172 5
		006	390.8
		007	390.8
		008	195 4
		009	2 345.0
		010	781 7
		011	390 8
		012	390 8
Sonsón	23	001	674 4
		002	337 2
		003	337 2
		004	337 2
		005	337 2
		006	337 2
		007	337 2
		008	337 2
		009	842 9
		010	404.6
		011	404.6
		012	448.4
		013	337.2
		014	279.9
		015	269.7
		016	674.4
		017	674.4
		018	505 8
		019	337.2
		020	563.1
Caldas	24	001	332 7
		002	332.7
		003	332.7
		004	332.7
		005	332.7
		006	332.7
		007	109 8
		008	332 7
		009	332 7
		010	109 8
		011	998.2
		012	166.4
		013	332 7
		014	222.9
		015	332 7
		016	665.5
		017	222.9
		018	665.5
Anorí	25	001	234 1
		002	349.4
		003	349 4
		004	698.8
		005	No resp.
		006	349 4
		007	349 4
		008	No resp
		009	698.8
		010	234.1
		011	349.4
		012	1 397 7
		013	349 4
		014	174 7
		015	349 4
		016	174 7
Titiribí	26	001	348 7
		002	348 7
		003	348 7
		004	348 7
		005	348 7
		006	348 7
		007	174.3
		008	174 3
		009	174.3
		010	174.3
		011	174 3
		012	174.3
		013	174 3
		014	697 3
		015	174.3
		016	582 3
Aguadas	27	002	338 1
		003	338.1
		004	338.1
		005	338.1
		006	676.2

APENDICE No. 2 — Continuación

UPM	Código UPM	Segmento No.	Factor insesgado de restitución
		007	338.1
		008	338 1
		009	338 1
		010	449.6
		011	169.0
		012	338.1
		013	226 5
		014	226.5
		015	169 0
		018	169 0
		019	338.1
Samaná	28	001	166.0
		002	166.0
		003	332 1
		004	332 1
		005	664 2
		006	332 1
		007	498 1
		008	332 1
		009	1 660 5
		010	332 1
		011	332 1
		012	332 1
		013	332 1
		014	332 1
Villamaría	29	001	341 3
		002	682.7
		003	341 3
		004	341 3
		005	341 3
		006	341 3
		007	341 3
		008	341.3
		009	682 7
		010	170.7
		011	136 5
		012	341.3
		013	570 0
		014	341 3
		015	341 3
		016	454 0
		017	341 3
Garzón	30	001	343.5
		002	171 7
		003	343 5
		004	343.5
		005	686 9
		006	343 5
		007	343 5
		008	343 5
		009	686.9
		010	343 5
		011	171.7
		012	858 7
		013	343 5
		014	257.6
		015	456 8
		016	343 5
		017	343.5
		018	515.2
Ortega	31	001	228.9
		002	683 3
		003	341 7
		004	170 8
		005	512.5
		006	683.3
		007	273 3
		008	546.7
		009	341 7
		010	512.5
		011	512.5
		012	341 7
		013	341 7
		014	341.7
		015	512 5
		016	399.8
Acevedo	32	001	331 3
		002	331 3
		003	331.3
		004	331.3
		005	331 3
		006	331 3
		007	414 1
		008	331 3
		009	397 6
		010	331 3
		011	662 6
		012	331.3
		013	387 6
		014	248 5
		015	331 3
		016	662 6
Bello	33	001	482 4
		002	321.6
		003	215 5
		004	321.6
		005	321.6
		006	643.2
		007	321 6
		008	321.6
		009	321.6
		010	321 6
		011	160.8
		012	643.2
		013	321.6
		014	321 6
		015	643 2
		016	321 6
		017	321 6
		018	321 6
		019	321.6
		020	321 6
		021	241.2
		022	321 6
		023	138.3
		024	321 6
		025	321.6
		026	321 6
		027	643 2
		028	321 6
Medellín	34	001	523 3
		002	697.8
		003	348 9
		004	464 0
		005	348 9
		006	348.9
		007	348.9

APENDICE No. 2 – Continuación

UPM	Código UPM	Segmento No.	Factor insesgado de restitución
		008	523.3
		009	348.9
		010	1.046.7
		011	348.9
		012	348.9
		013	523.3
		014	261.7
		015	348.9
		016	115.1
		017	348.9
		018	348.9
		019	348.9
		020	233.8
		021	523 3
		022	115 1
		023	348 9
		024	233.8
		025	1.744.4
		026	174.4
		027	348.9
		028	174 4
		029	348.9
		030	348 9
		031	348.9
		032	174 4
		033	348 9
		034	348.9
		035	348.9
		036	697.8
		037	348.9
		038	348.9
		039	348.9
		040	289 6
		041	348.9
		042	261.7
		043	523 3
		044	348 9
		045	174 4
		046	348.9
		047	697.8
		048	174 4
		049	348.9
		050	348 9
		051	174 4
		052	348.9
Manizales	35	001	325.5
		002	325 5
		003	325 5
		004	107.4
		005	81.4
		006	218.1
		007	218.1
		008	162.8
		009	325 5
		010	325 5
		011	325 5
		012	270.2
Pereira	36	001	386 8
		002	514 4
		003	386 8
		004	386 8
		005	386 8
		006	386 8
		007	386.8
		008	773.6
		009	514.4
		010	386.8
Ibagué	37	001	388.6
		002	388.6
		003	388.6
		004	649.0
		005	388.6
		006	388.6
		007	388.6
		008	388.6
		009	194.3
		010	582.9
Armenia	38	001	921 3
		002	460.7
		003	460.7
		004	460.7
		005	575.8
		006	460.7
Quibdó	39	001	431.4
		002	368.7
		003	368.7
		004	368.7
		005	490.3
		006	368 7
		007	368.7
		008	368.7
		009	368.7
		010	368.7
		011	368 7
		012	368.7
		013	737.4
		014	368 7
		015	368.7
		016	368.7
		017	247 0
		018	737.4
		019	368.7
La Victoria	40	001	745.5
		002	745.5
		003	372.7
		004	372 7
		005	372.7
		006	372.7
		007	372.7
		008	372 7
		009	372.7
		010	745 5
		011	372 7
		012	372.7
		013	186.4
		014	372.7
Cajibío	41	001	359 3
		002	179 6
		003	359.3
		004	179.6
		005	898 2
		006	538 9
		007	359 3
		008	359 3

APENDICE No. 2 – Continuación

UPM	Código UPM	Segmento No	Factor insesgado de restitución
		009	359.3
		010	477 8
		011	718.5
		012	269 4
		013	359 3
		014	359 3
Cumbal	42	001	414 3
		002	414 3
		003	414.3
		004	414 3
		005	414 3
		006	277.6
		007	414 3
		008	472 3
		009	414 3
		010	232 0
		011	414 3
		012	580 0
		013	331 4
		014	277 6
		015	207 1
		016	236.1
		017	236.1
		018	414 3
Padilla	43	001	462 3
		002	462.3
		003	462.3
		004	462 3
		005	462 3
		006	462.3
		007	693 4
		008	462.3
		009	577 8
		010	462 3
		011	462.3
		012	924 5
		013	462.3
Consacá	44	001	402.9
		002	402.9
		003	402.9
		004	402.9
		005	402.9
		006	402.9
		007	253.8
		008	201.4
		009	302.2
		010	161 2
		011	564 0
		012	302 2
		013	402 9
		014	805.8
		015	805 8
		016	201.4
		017	201.4
Tuluá	45	001	343.1
		002	171.5
		003	343.1
		004	343 1
		005	343.1
		006	343.1
		007	171 5
		008	686.2

UPM	Código UPM	Segmento No.	Factor insesgado de restitución
		009	343.1
		010	343.1
		011	456.3
		012	343.1
		013	343.1
		014	171.5
		015	343.1
		016	343.1
		017	343.1
		018	343.1
		019	229.9
		020	99.5
		021	343.1
		022	171.5
		023	343.1
		024	343.1
		025	257 3
		026	514.6
Cali	46	001	390.9
		002	312.7
		003	261.9
		004	390.9
		005	390.9
		006	390.9
		007	195.4
		008	390.9
		009	390.9
		010	390.9
		011	195.4
		012	390 9
		013	312.7
		014	781.7
		015	261 9
		016	261.9
		017	390.9
		018	195.4
		019	261.9
		020	390.9
		021	293.1
		022	390.9
		023	390 9
		024	390.9
		025	390.9
		026	390.9
		027	390.9
		028	390.9
		029	129.0
		030	390.9
		031	129.0
		032	390.9
		033	390.9
		034	293.1
		035	195.4
		036	195.4
		037	390 9
		038	390.9
		039	195.4
		040	390.9
		041	390.9
		042	390.9
		043	390 9
		044	469.0
Palmira	47	001	408.5
		002	408.5

APENDICE No. 2 – Continuación

UPM	Código UPM	Segmento No.	Factor insesgado de restitución
		003	273.7
		004	543.3
		005	408.5
		006	510.6
		007	408.5
		008	408.5
Pasto	48	001	339 3
		002	1.696.3
		003	339.3
		004	339.3
		005	339.3
		006	1.017.8
		007	339.3
		008	451.2
Buenaventura	49	001	423.7
		002	847.3
		003	847.3
		004	423.7
		005	423 7
		006	423.7
Bogotá	50	001	368.6
		002	368.6
		003	232.2
		004	221.2
		005	368.6
		006	276.5
		007	294.9
		008	368.6
		009	460.8
		010	368.6
		011	368.6
		012	552.9
		013	368.6
		014	121.6
		015	276.5
		016	368.6
		017	368.6
		018	184.3
		019	420 2
		020	247.0
		021	552.9
		022	184.3
		023	368.6
		024	368.6
		025	737 2
		026	368 6
		027	368 6
		028	368.6
		029	368.6
		030	368.6
		031	276.5
		032	92 2
		033	184.3
		034	368 6
		035	276 5
		036	247 0
		037	368 0
		038	294.9
		039	368.6
		040	552 9
		041	442.3
		042	92.2
		043	368.6
		044	368.6
		045	368.6
		046	737.2
		047	368.6
		048	368.6
		049	368.6
		050	368.6
		051	368.6
		052	368.6
		053	368 6
		054	247.0
		055	294.9
		056	368.6
		057	247.0
		058	276 5
		059	261.7
		060	184.3
		061	184.3
		062	368.6
		063	368.6
		064	147.4
		065	368.6
		066	368.6
		067	276 5
		068	368.6
		069	368.6
		070	276.5
		071	247.0
		072	368.6
		073	368.6
		074	276.5
		075	368 6
		076	368.6
		077	368.6
		078	294.9
		079	552.9
		080	368.6
		081	276.5
		082	368.6
		083	184.3
		084	442.3
		085	202.7
		086	276.5
		087	368.6
		088	184.3
		089	1.105.8
		090	368.6
		091	247.0
		092	368.6
		093	368.6
		094	368.6
		095	368.6
		096	737.2
		097	221.2
		098	368.6
		099	442.3
		100	247.0
		101	276 5
		102	490.2
		103	158 5
		104	368 6
		105	368 6
		106	368.6
		107	62.7
		108	368 6
		109	368.6
		110	737 2

APENDICE No. 2 — Conclusión

UPM	Código UPM	Segmento No	Factor insesgado de restitución
		111	247.0
		112	368.6
		113	368.6
		114	737.2
		115	737.2
		116	368.6
		117	552.9
		118	368 6
		119	368.6
		120	368.6
		121	294.9
		122	431.3
		123	294.9

UPM	Código UPM	Segmento No	Factor insesgado de restitución
		124	184.3
		125	368.6
		126	368 6
		127	552.9
		128	276.5
		129	552.9
		130	368.6
		131	368.6
		132	442 3
		133	921.5
		134	368.6
		135	294.9
		136	368.6

Apéndice No. 3

Errores de muestreo

1. INTRODUCCION

Los resultados presentados en este informe son estimaciones basadas en una encuesta por muestreo Como tales, estan sujetos a dos tipos de error errores de respuesta y errores de muestreo.

Los errores de respuesta resultan de una serie de factores, tales como dificultades en la obtención de datos para todas las mujeres en la muestra, diferencias en la interpretación de las preguntas, incapacidad de las entrevistadas para proporcionar correctamente la información requerida, errores en la anotación y codificación de las respuestas, y otros problemas similares. Estos errores —que existen también en los censos de población— son un componente importante del error total y deben ser tenidos en cuenta en la interpretación de los resultados, aunque no se hayan cuantificado

En este apéndice, sin embargo, nos preocupan principalmente los errores de muestreo, que resultan del hecho de que se ha encuestado una muestra y no la población completa. La muestra usada es una de un gran número de muestras posibles que podrían haber sido seleccionadas usando el mismo diseño. Cada una de estas muestras habría dado resultados ligeramente distintos. La variación de estos resultados constituye el error de muestreo

El error estandar de un porcentaje o promedio es una medida de la variación de ese porcentaje o promedio en todas las muestras posibles y, en consecuencia, una medida del grado de precisión con que un porcentaje o promedio basado en una muestra se aproxima al resultado que se habría obtenido si se hubiese encuestado la población completa bajo las mismas condiciones. Una de las ventajas de una muestra probabilística como la usada en este estudio es que permite estimar los errores estandar de los porcentajes o promedios en base a los resultados obtenidos

El error estandar estimado puede ser usado, junto con el porcentaje o promedio observado, para calcular intervalos con una determinada confianza de que estos incluyan el resultado que se habría obtenido si se hubiese encuestado la población completa. Así, por ejemplo, podemos afirmar con un 95o/o de confianza que el porcentaje promedio poblacional no difiere del valor observado en la muestra por más del doble del error estandar (es decir, se encuentra entre el valor observado y ±dos veces el error estandar), excepto por errores de respuesta

En las páginas que siguen presentamos estimaciones de los errores estandar de porcentajes y promedios para una serie de variables basadas en la muestra de mujeres en edad fértil, o en subgrupos de esta El contenido de este apéndice es necesariamente selectivo, pero hemos tratado de incluir las variables y los subgrupos más importantes, así como aquellos utilizados con mayor frecuencia en este informe

En la sección 2 describimos brevemente el procedimiento seguido en la estimación de los errores estandar y definimos algunos de los términos usados El lector que no esté interesado en estos detalles técnicos puede proceder directamente a las secciones siguientes

En la sección 3 presentamos una lista de variables junto con los errores estandar de sus respectivos porcentajes o promedios para la muestra total En la sección 4 introducimos una lista de subgrupos de la muestra y presentamos los errores estandar de los porcentajes o promedios de cada variable en cada subgrupo En la sección 5 presentamos los errores estandar de las diferencias entre porcentajes o promedios basados en distintos subgrupos Finalmente, en la sección 6 discutimos brevemente el cálculo de errores estandar aproximados para subgrupos no considerados en las secciones anteriores.

2. CALCULO DE ERRORES ESTANDAR

A continuación describimos algunos términos y procedimientos usados en la estimacion de los errores estandar

2.1 Conglomerados

La tabla que sigue resume el número de unidades primarias, segmentos y mujeres en edad fértil que conforman la muestra, clasificados según si la unidad primaria es de certeza o no

Tipo	UPM	Segmentos	Mujeres
Certeza	15	370	2.220
No–certeza	35	628	3.158
Total	50	998	5.378

Para efectos de este apéndice, entenderos por conglomerado la unidad primaria de muestreo si esta es de no–certeza, y la unidad secundaria si la primaria es de certeza.

En las unidades de no–certeza tenemos en consecuencia 35 conglomerados En las unidades de certeza, que corresponden a las grandes ciudades, se seleccionó en prácticamente todos los casos un solo segmento por área mínima, de tal modo que el número de unidades secundarias o conglomerados es de 370, haciendo un total de 405 conglomerados

El tamaño medio del conglomerado, que resulta de dividir el número de mujeres en edad fértil por el número de conglomerados, es de 13 3. Este promedio es de 6 0 en las unidades de certeza y de 90.2 en las de no–certeza. El promedio ponderado de estos valores, que usaremos más adelante, es de 55.5

2.2 Estratos

Tal como se indicó en el Capítulo 4, en la selección de la muestra para la encuesta se usaron 50 estratos explícitos. El uso de la técnica de selección controlada equivale, sin embargo, a la introducción de una estratificación implícita adicional

Por otra parte, para estimar los errores estandar es necesario disponer de por lo menos dos conglomerados por estrato Esto causa dificultades en el caso de los estratos de no–certeza, en que se seleccionó un solo conglomerado por estrato

A fin de conciliar estas exigencias, y solo para efectos del cálculo de errores estandar, se definieron 27 nuevos estratos de acuerdo al siguiente procedimiento

(1) En los estratos de certeza se definieron 21 nuevos estratos, que corresponden a los 15 estratos explícitos originales excepto en el caso de Bogotá, Cali y Medellín, en que para tomar en cuenta la estratificación implícita se subdividió cada ciudad en tres nuevos estratos de acuerdo al nivel socio–económico.

(2) En los estratos de no–certeza se definieron 16 nuevos estratos, combinando los 35 estratos originales en grupos de 2 o 3 estratos similares dentro de cada región, de tal modo que cada nuevo estrato tuviese al menos dos conglomerados

2.3 Errores estandar

Todos los cálculos necesarios fueron efectuados usando el programa de computador CLUSTERS, preparado por la Encuesta Mundial de Fecundidad El lector interesado podrá encontrar detalles del procedimiento seguido en el manual de CLUSTERS

En breve, el programa trata un porcentaje o promedio como una razón estadística $\underline{r}$, en que tanto el numerador $\underline{y}$ (suma de los valores de la variable) como el denominador $\underline{x}$ (número de casos), son variables aleatorias

$$r = y/x$$

Sea h el total de estratos (37) y m_h el número de conglomerados en el estrato h Sean y_{hi}, x_{hi} la suma de los valores de la variable y el número de casos, respectivamente, para el conglomerado i del estrato h. Sean y_h, x_h los totales correspondientes al estrato h Por último sea $\underline{f}$ la fracción de muestreo (que es ignorada por CLUSTERS)

La varianza estimada de r es entonces,

$$\text{var}(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^{h} \frac{m_h}{m_h - 1} \sum_{i=1}^{m_h} \left(z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right)$$

en que $z_{hi} = y_{hi} - r\ x_{hi}$, y $z_h = y_h - r.\ x_h$. El error estandar es la raíz cuadrada de la varianza 1/

Esta fórmula se aplica tanto para calcular el error estandar de un porcentaje o promedio basado en la muestra total como en el caso de estimaciones basadas en subgrupos, como por ejemplo grupos de edad.

1 Este método de estimación, basado en series de Taylor, es uno de varios que podrían ser usados. Una alternativa que está siendo estudiada y que puede ser objeto de un futuro informe, es el uso de la técnica de replicaciones repetidas balanceadas, que podría ajustarse mejor al complejo diseño de esta muestra.

En el caso de diferencias entre porcentajes o promedios basados en distintos subgrupos, y usando prima (') para identificar uno de los subgrupos, tenemos que la varianza estimada de r– r' es:

$$\text{var}(r-r') = \text{var}(r) + \text{var}(r') - \frac{2(1-f)}{x\,x'} \sum_{h=1}^{h} \frac{m_h}{m_h-1} \sum_{i=1}^{m_h} \left(z_{hi}\; z'_{hi} - \frac{z_h - z'_h}{m_h} \right)$$

El error estandar de la diferencia es la raíz cuadrada de la varianza.

2.4 Eficiencia del diseño

Además de los errores estandar, CLUSTERS calcula otros estadísticos que permiten evaluar la eficiencia del diseño de la muestra. En general el uso de estratificación aumenta la eficiencia del diseño, mientras que el uso de conglomerados la disminuye, en comparación con una muestra aleatoria simple.

Uno de los estadísticos derivados es el "efecto del diseño" (DEFT), definido como la razón entre el error estandar estimado considerando el uso de estratificación y conglomerados (ES), y el error estandar estimado tratando la muestra como si fuese aleatoria simple (ES_{as})

$$DEFT = \frac{ES}{ES_{as}}$$

Un valor de DEFT igual a 1 indica que la muestra es tan eficiente como una muestra aleatoria simple, mientras que un valor mayor a 1 indica una menor eficiencia relativa.

La eficiencia del diseño depende del tamaño de los conglomerados y de la homogeneidad, respecto a la variable de interés, de las mujeres en edad fértil dentro de cada conglomerado Para medir esta última definimos la "tasa de homogeneidad" (ROH)

$$ROH = \frac{DEFT^2 - 1}{\bar{b} - 1}$$

en que $\bar{b}$ es el promedio ponderado del tamaño de los conglomerados, es decir 55 5 (ver 2 1)

Un valor de ROH cercano a 0 indica escasa correlación entre las características de los miembros de cada conglomerado y en consecuencia una menor pérdida de eficiencia

3. ERRORES ESTANDAR PARA LA MUESTRA TOTAL

En la Tabla 1 aparece una lista de las variables dependientes más importantes usadas en este informe, junto con una explicación del grupo de mujeres para las cuales la variable está definida Por ejemplo, la variable V530 es "usa actualmente un método eficiente" y está definida para mujeres "actualmente unidas y fértiles" 1/

Junto con estas variables aparece el correspondiente porcentaje o promedio para la muestra total, el error estandar estimado, y el número de casos correspondientes Por ejemplo, el porcentaje de mujeres usando actualmente un método eficiente, entre las 2 667 mujeres actualmente unidas y fértiles, es 32 2o/o con un error estandar de 1 68o/o

Estos resultados pueden ser usados para calcular intervalos de confianza en la forma descrita en la introducción a este apéndice Así por ejemplo, podemos afirmar con un 95o/o de confianza que el porcentaje de mujeres actualmente unidas y fértiles que están usando un método eficiente en la poblacion se encuentra entre 28 9o/o y 35 7o/o, ignorando errores de respuesta

En general los errores estandar son relativamente pequeños, indicando que los resultados son bastante precisos En el caso de los porcentajes, los errores estandar están todos por debajo de 2 5o/o siendo en general del orden de 1o/o En el caso de los promedios los errores estandar relativos están por debajo de un 4o/o del valor del promedio respectivo, siendo en general del orden de un 1 5o/o

La Tabla 1 muestra tambien el efecto del diseño (DEFT) y la tasa de homogeneidad (ROH), que han sido definidos en la Seccion 2 4 de este apendice Los valores del efecto del diseño indican que el uso de conglomerados ha redundado en una pérdida de eficiencia del orden de un 45o/o, pero difieren bastante de una variable a otra

En general, el efecto del diseño es menor para las variables relacionadas con nupcialidad, fecundidad y preferencias sobre el tamaño de la familia, y mucho mayor para aquellas relacionadas con el conocimiento y uso de anticonceptivos Los valores de la tasa de homogeneidad siguen el mismo patrón.

Estas definiciones concuerdan con las usadas en las tabulaciones, excepto en el caso de los intervalos abierto y cerrado, que han sido definidos aquí para un grupo más amplio

4. ERRORES ESTANDARD PARA SUBGRUPOS

En la Tabla 2 aparece una lista de subgrupos basados en las variables independientes o de control más importantes usadas en este informe Así por ejemplo, la variable "edad de la mujer" define cuatro subgrupos

Junto a cada subgrupo aparece el porcentaje de casos que pertenece al subgrupo, el error estandar de ese porcentaje, el efecto del diseño, la tasa de homogeneidad y el coeficiente de variación del número de mujeres en el subgrupo por conglomerado

Como es de esperar, la clasificación urbano–rural y por región presentan el mayor efecto del diseño, debido a que constituyen subgrupos segregados que no tienen miembros en todos los conglomerados

De mayor interés para el usuario de este informe son los datos presentados en la Tabla 3, que contiene el porcentaje o promedio (R), el error estandar (ES), el número de casos (N) y el efecto del diseño (DEFT), para cada una de las variables dependientes en cada uno de los subgrupos

Así por ejemplo, tenemos que el porcentaje que usa actualmente un método eficiente (V540), entre las 704 mujeres actualmente unidas y fértiles entre 25 y 34 años de edad, es 38.8o/o con un error estandar de 1.89o/o.

Estos resultados pueden ser usados para calcular intervalos de confianza en la forma usual Por ejemplo, podemos afirmar con un 95o/o de confianza que el porcentaje de mujeres actualmente unidas y fértiles entre 25 y 34 años que usan anticonceptivos eficaces en la población se encuentra entre 35 0o/o y 42.6o/o

En general puede observarse que el efecto del diseño es menor a nivel de subgrupos que a nivel de la muestra total, debido al menor número de mujeres por conglomerado que pertenecen a un subgrupo determinado Los valores de DEFT indican que para la mayoría de los subgrupos el uso de conglomerados no ha redundado en una pérdida apreciable de eficiencia

5. ERRORES ESTANDAR PARA DIFERENCIAS ENTRE SUBGRUPOS

En muchos casos el investigador está interesado en establecer comparaciones entre subgrupos Por ejemplo, el porcentaje que usa actualmente métodos eficientes entre las mujeres actualmente unidas es de 26.8o/o para las de 15 a 24 años y de 38 8o/o para las de 25 a 34 años La pregunta que puede surgir en estos casos es si la diferencia es significativa o puede, por el contrario, ser atribuida al error de muestreo.

En la Tabla 4 aparecen las diferencias de los porcentajes o promedios (R) de cada una de las variables dependientes, entre subgrupos determinados por cada una de las variables independientes, junto con el error estandar de la diferencia (ES), el número de casos (N) en que se basa la diferencia 1/ y el efecto del diseño (DEFT).

Para el ejemplo mencionado arriba en relación al uso de métodos eficientes (V530), la diferencia entre los grupos de edad 15–24 y 25–34 es de 11 9o/o, con un error estandar de 2.05o/o En consecuencia podemos afirmar con un 95o/o de confianza que, excepto por errores de respuesta, la diferencia en la población debe ser entre 7 8o/o y 16.0o/o. Como este intervalo no incluye el valor 0, podemos concluir que la diferencia es significativa

6. ERRORES ESTANDAR PARA OTROS SUBGRUPOS

Aunque las Tablas 3 y 4 contienen errores estandar para una serie de subgrupos de interés, es posible que en ocasiones el investigador desee estimar errores estandar para un subgrupo no considerado en estas tablas.

En estos casos es posible estimar aproximadamente el error estandar de un subgrupo partiendo del error estandar para la muestra total (o para un subgrupo más amplio), usando la siguiente formula

$$ES_s = \frac{ES_t}{DEFT_t} \sqrt{\frac{N_t}{N_s} + DEFT^2_t - 1}$$

en que los sub–indices t y s identifican valores para la muestra total y el subgrupo de interés, respectivamente

En el caso de porcentajes, es posible mejorar la aproximación multiplicando ES_s por el siguiente factor de ajuste

$$f = \sqrt{\frac{r_s\ (100-r_s)}{r_t\ (100-r_t)}}$$

De un modo similar, en el caso de los promedios de las variables relacionadas con número de hijos y los intervalos entre nacimientos, en que la varianza depende del promedio, es posible mejorar la aproximación multiplicando ES_s por

1 Este valor es el promedio armónico del número de casos en cada uno de los subgrupos

$$f = \sqrt{\frac{r_s}{r_t}}$$

Por ejemplo, supongamos que se desea estimar el error estandar del porcentaje que usa anticonceptivos eficaces (V530) entre las mujeres con 20 o más años desde su primera unión y educación por debajo de primaria completa En este subgrupo el número de casos es $N_s = 374$ y el porcentaje observado es $r_s = 17\ 4o/o$

Partiendo de la muestra total (ver Tabla 1), tenemos que para esta variable $r_t = 32\ 3o/o$, $ES_t = 1\ 68$, $N_t = 2\ 667$ y $DEFT_t = 1.86$. En consecuencia nuestra primera aproximación es

$$ES_s = \frac{1.68}{1\ 86} \sqrt{\frac{2667}{374} + (1\ 86)^2 - 1} = 2\ 80o/o$$

multiplicando este valor por el factor de corrección

$$f = \sqrt{\frac{17\ 4\ (82\ 6)}{32\ 3\ (67\ 7)}} = 0.81,$$

encontramos que el error estandar aproximado es 2.27o/o Este valor es ligeramente superior al valor correcto, 2 10o/o, que en este ejemplo estaba disponible (ver Tabla 3)

Repitiendo estos cálculos para las mujeres con 20 o más años desde su primera unión y educación primaria completa o superior, en que $r_{s,} = 34.5o/o$ y $N_s = 142$, encontramos que el error estandar aproximado es 4 23o/o Este valor es ligeramente superior al valor correcto, 3 84o/o (ver Tabla 3).

En el caso de diferencias entre subgrupos, es posible estimar aproximadamente la varianza de la diferencia sumando las varianzas aproximadas para cada subgrupo así

$$ES\ (r-r') = \sqrt{var(r) + var(r')}$$

Por ejemplo la diferencia entre el porcentaje que usa anticonceptivos eficaces entre las mujeres con educación por debajo de primaria completa y aquellas con primaria completa o superior, (dentro de las que tienen 20 o más años desde su primera unión) es de 17 1o/o, y el error estandar aproximado de esta diferencia es

$$ES = \sqrt{(4\ 23)^2 + (2\ 27)^2} = 4.80o/o,$$

este valor es ligeramente superior al valor correcto, que es 4 32o/o (ver Tabla 4)

Tabla 1

Errores estandar para la muestra de mujeres en edad fértil

Variable	Descripción (y base)	Porcentaje o promedio	Error estandar	N	DEFT	ROH
	Nupcialidad					
V214 o/o	Actualmente unida (Alguna vez unida)	85.6	0.66	3302	1 09	0 006
V203 Pr	Número de uniones (Alguna vez unida)	1 17	0 014	3302	1.67	0 057
V433 Pr.	Edad a la 1a unión (Edad ⩾ 25 y se unió antes de los 25 años)	18 4	0 087	2141	1 30	0 036
V208 o/o	Actualmente unida y fértil (Alguna vez unida)	80 8	0 67	3302	0.98	- 0 001
	Fecundidad					
V201 o/o	Actualmente embarazada (Actualmente unida)	12 2	0 61	2827	0.99	- 0 001
V439 Pr	Nacidos vivos en 1os 5 años de unión (1a unión duró 5 o + años)	2 26	0 024	2253	1 08	0.008
V441 Pr	Nacidos vivos en últimos 5 años (Actualmente unida 5 o + años)	1 08	0 042	2039	1 72	0 110
A309 Pr	Total de hijos tenidos (Todas las mujeres)	2 68	0 053	5378	1 16	0.006
V309 Pr	Total de hijos tenidos (Alguna vez unidas)	4 28	0 063	3302	1.08	0 005
V 303 Pr	Hijos sobrevivientes (Alguna vez unidas)	3 73	0 052	3302	1 04	0 003
V455 Pr	Intervalo protogenésico (Primera unión duró 5 o + años y tiene 1 o+ embarazos)	18 3	0.441	1994	1 07	0 009
V447 Pr	Intervalo cerrado (Alguna vez unida con 2 o + embarazos fértiles)	34 9	0 48	2666	0 99	- 0.001
V448 Pr	Intervalo abierto (Alguna vez unida con 1 o+ embarazos fértiles)	59 2	1.14	2772	0.99	- 0.001
	Preferencias					
V217 o/o	No desea hijos (Actualmente unida y fértil)	61 5	1 05	2667	1 11	0.010
V317 o/o	Ultimo hijo o embarazo actual no deseado (Actualmente unida con 1 o + embarazos fértiles)	41 5	1 27	2678	1 33	0 031
V318 Pr.	Hijos adicionales deseados (Actualmente unida y fértil, excluye las que no deseaban el último)	1 05	0 032	1595	1 02	0 002
A315 Pr.	Total de hijos deseados (Todas las mujeres)	3 53	0 041	5339	1 31	0 013
V315.Pr	Total de hijos deseados (Alguna vez unidas)	4 08	0 054	3278	1.20	0 014
V220 o/o	Prefiere un hijo varón (Expuesta y desea un nacimiento futuro)	49 6	1 99	707	1 06	0 035
	Anticoncepción					
V451 Pr	Lactancia en intervalo cerrado (Int cerrado 31 meses e hijo sobrevivió ⩾ 24 meses)	11 3	0 41	936	1 35	0 142
A 514 o/o	No conoce método alguno (Todas las mujeres)	7 9	0 95	5378	2 59	0 105
V514 o/o	No conoce método alguno (alguna vez unidas)	4 2	0 84	3302	2 38	0 147
A528 o/o	No ha usado método alguno (Todas las mujeres)	62 7	1 61	5378	2 44	0 091

Tabla 1
Errores estandar para la muestra de mujeres en edad fértil

(Conclusión)

Variable	Descripción (y base)	Porcentaje o promedio	Error estandar	N	DEFT	ROH
V528 o/o	No ha usado método alguno (Alguna vez unidas)	40 9	2 36	3302	2 76	0 208
V531 o/o	Usa actualmente (Actualmente unida y fértil)	45 1	2.10	2667	2.18	0.152
V530 o/o	Usa actualmente método eficiente (Actualmente unida y fértil)	32.3	1 68	2667	1 86	0 099

Tabla 2

Sub–grupos de la muestra de mujeres en edad fértil

Variable	Sub–grupos		Porcentaje de la muestra (N=5 378)	Error estandar	DEFT	ROH	Coeficiente de variación
	Descripción	Categorías					
V425	Edad de la mujer	15–24	46 0	0 60	0 89	- 0 004	0 045
		25–34	26 8	0 62	1 03	0 001	0 044
		35–44	19 6	0 44	0 82	- 0 006	0.041
		45–49	7 6	0 34	0 95	- 0 002	0 060
V430	Años desde la 1a union	< 10	26 8	0 75	1 24	0 010	0 041
		10–19	19 9	0 59	1 09	0 003	0 052
		20 +	14 8	0 46	0 95	- 0 002	0 048
V436	Edad a la 1a unión	< 20	37 6	0 93	1 41	0 018	0 045
		20 +	23 8	0 68	1 18	0 007	0 043
V306	Hijos sobrevivientes	0–3	72 7	0 60	0 99	0 000	0 042
		4–6	16 6	0 54	1 06	0 002	0 045
		7 +	10 7	0 34	0 81	- 0 006	0 052
V604	Nivel educativo	1 Sin instrucción o analfabeta	16 1	1 06	2 12	0 064	0 056
		2 Primaria incompleta	37 5	1 26	1 91	0 049	0 042
		3 Primaria completa	16 6	0 91	1 79	0 040	0 081
		4 Secundaria y más	29 5	1 25	2 01	0 056	0 070
V602	Zona de residencia	Urbana	67 9	2 93	4 61	0 372	0 075
		Rural	32 0	2 94	4 62	0 372	0 074
V601	Región de residencia	Atlántica	18 1	1 29	2 46	0 093	0 074
		Oriental	18 3	1 87	3 55	0 213	0 119
		Central	30 3	1 90	3 04	0 151	0 079
		Pacífica	19 3	1 56	2 89	0 135	0 090
		Bogotá D E	14 0	0 77	1 62	0 030	0 044
V430	Años desde 1a union < 20,	Educ 1–2	28 1	0 95	1 55	0 026	0 038
y	Años desde 1a union < 20,	Educ 3–4	18 4	0 87	1 66	0 032	0 071
V604	Años desde 1a unión 20+,	Educ 1–2	10 8	0 49	1 16	0 006	0 053
	Años desde 1a union 20+,	Educ 3–4	3 9	0 29	1 08	0 003	0 092

Tabla 3
Errores standar para sub-grupos de la muestra de mujeres en edad fértil
Subgrupo : Edad

Variable		Grupos de edad															
		15 – 24				25 – 34				35 – 44				45 – 49			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	88.1	0.90	804	0.78	89.6	1.02	1185	1.15	83.0	1.37	942	1.12	74.1	2.45	371	1.08
V203		1.09	0.011	804	1.02	1.14	0.012	1185	0.98	1.24	0.027	942	1.45	1.29	0.043	371	1.20
V433		0.0	0.0	0	0.0	18.40	0.104	1075	1.10	18.20	0.097	774	0.90	18.60	0.219	292	1.16
V208	%	87.6	0.92	804	0.79	87.9	1.04	1185	1.10	77.5	1.55	942	1.14	51.5	2.54	371	0.98
V201	%	23.2	1.48	708	0.93	13.9	1.11	1062	1.04	4.1	0.54	782	0.77	0.0	0.0	275	0.0
V439		2.05	0.060	200	0.91	2.27	0.035	910	1.08	2.30	0.044	817	1.19	2.26	0.049	326	0.82
V441		1.92	0.083	193	1.20	1.39	0.055	853	1.45	0.80	0.046	730	1.24	0.25	0.037	263	0.97
V309		0.56	0.026	2474	1.25	3.11	0.074	1441	1.14	5.51	0.127	1055	1.12	6.76	0.194	408	0.94
A309		1.61	0.047	804	1.09	3.70	0.074	1185	1.11	6.10	0.118	942	1.06	7.30	0.203	371	1.00
V303		1.47	0.039	804	0.99	3.33	0.061	1185	1.03	5.25	0.098	942	1.01	6.03	0.151	371	0.89
V445		18.90	1.340	189	0.92	17.10	0.566	821	1.10	19.30	0.861	704	1.03	19.00	1.120	280	0.97
V447		24.90	0.539	443	0.93	32.90	0.629	1011	0.93	40.00	0.917	864	0.94	40.30	1.670	348	1.03
V448		16.30	0.793	544	1.19	39.80	1.250	989	1.09	79.10	2.450	877	1.19	129.00	3.940	362	1.00
V217	%	36.8	1.88	704	1.04	62.0	1.61	1042	1.07	79.0	1.66	730	1.10	82.7	3.32	191	1.21
V317	%	18.8	1.76	633	1.13	42.2	1.63	1024	1.06	56.1	2.18	754	1.21	51.7	3.58	267	1.17
V318		1.40	0.070	582	1.31	0.97	0.054	609	1.13	0.71	0.072	319	1.06	0.48	0.098	85	0.96
V315		2.79	0.040	2466	1.48	3.64	0.058	1431	1.15	4.46	0.102	1043	1.10	5.28	0.186	399	1.02
A315		3.09	0.067	803	1.21	3.84	0.053	1180	0.95	4.69	0.104	933	1.05	5.51	0.206	362	1.06
V220	%	54.1	2.40	324	0.86	46.9	3.07	275	1.02	44.1	5.38	93	1.04	42.1	15.30	19	1.31
V451		10.00	0.752	85	0.85	9.99	0.591	321	1.18	11.80	0.534	378	1.13	13.60	0.939	152	1.12
V514	%	10.6	1.22	2474	1.98	4.2	0.80	1441	1.51	6.1	1.25	1055	1.71	9.3	1.88	408	1.31
A514	%	4.3	1.03	804	1.43	2.9	0.70	1185	1.43	4.1	0.97	942	1.90	8.4	1.96	371	1.36
V528	%	80.2	1.20	2474	1.49	42.5	2.31	1441	1.77	48.2	2.70	1055	1.75	65.7	2.65	408	1.13
A528	%	42.7	2.87	804	1.64	31.6	2.63	1185	1.94	42.6	2.62	942	1.63	62.3	2.96	371	1.17
V531	%	37.2	2.52	704	1.38	51.5	2.44	1042	1.57	47.1	2.50	730	1.35	31.4	4.10	191	1.22
V530	%	26.8	2.41	704	1.44	38.8	1.89	1042	1.25	32.5	2.28	730	1.31	16.2	2.39	191	0.89

Subgrupo Años transcurridos desde la primera unión

Variable		Años transcurridos desde la primera unión											
		Menos de 10				Entre 10 y 19				20 y más			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	89.3	0.77	1440	0.95	86.3	1.09	1068	1.03	78.0	1.48	794	1.00
V203		1.07	0.007	1440	1.05	1.18	0.019	1086	1.20	1.34	0.036	794	1.43
V433		20.50	0.105	461	0.97	18.00	0.108	916	1.11	17.50	0.123	764	1.13
V208	%	87.7	0.77	1440	0.89	89.1	1.21	1068	1.05	65.1	1.70	794	1.00
V201	%	20.0	1.03	1286	0.92	7.6	0.86	922	0.99	2.8	0.60	619	0.91
V439		2.07	0.032	596	0.83	2.36	0.036	953	1.04	2.28	0.040	704	1.04
V441		1.69	0.053	571	1.24	1.06	0.038	874	1.52	0.53	0.036	594	1.00
V309		1.96	0.046	1440	1.19	5.00	0.092	1068	1.19	7.52	0.114	794	0.89
A309		1.96	0.046	1440	1.19	5.00	0.092	1068	1.19	7.52	0.114	794	0.89
V303		1.80	0.039	1440	1.11	4.41	0.077	1068	1.12	6.31	0.105	794	0.97
V445		16.80	0.600	520	1.01	17.80	0.670	831	1.14	20.30	0.876	643	0.97
V447		27.70	0.481	902	0.87	36.80	0.735	999	0.95	46.70	1.050	765	0.95
V448		22.90	0.820	1035	1.10	59.50	1.560	971	0.99	108.00	2.770	766	1.05
V217	%	42.4	1.46	1263	1.05	76.2	1.49	887	1.04	82.8	1.58	517	0.95
V317	%	23.3	1.37	1166	1.10	54.9	1.89	904	1.14	56.6	1.96	608	0.97
V318		1.28	0.043	987	1.03	0.68	0.038	395	0.84	0.63	0.104	213	1.17
V315		3.19	0.053	1437	1.29	4.28	0.074	1061	1.04	5.47	0.145	780	1.14
A315		3.19	0.053	1437	1.29	4.28	0.074	1061	1.04	5.47	0.145	780	1.14
V220	%	50.6	2.06	516	0.93	48.9	4.08	141	0.96	42.0	7.51	50	1.06
V451		9.08	0.516	210	0.98	11.00	0.559	385	1.14	13.00	0.583	341	1.12
V514	%	4.4	0.91	1440	1.68	3.2	0.81	1068	1.51	5.3	1.11	794	1.39
A514	%	4.4	0.91	1440	1.68	3.2	0.81	1068	1.51	5.3	1.11	794	1.39
V528	%	39.9	2.72	1440	2.10	33.0	2.36	1068	1.64	53.3	2.73	794	1.54
A528	%	39.9	2.72	1440	2.10	33.0	2.36	1068	1.64	53.3	2.73	794	1.54
V531	%	41.1	2.23	1263	1.61	55.0	2.47	887	1.48	37.9	2.64	517	1.23
V530	%	30.1	1.97	1263	1.52	41.4	2.22	887	1.34	22.1	1.94	517	1.06

Subgrupo · Edad a la primera unión

Variable		Edad a la primera unión							
		Menos de 20 años				20 años y más			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	84.3	0.79	2020	0.98	87.7	1.08	1282	1.17
V203		1.23	0.020	2020	1.60	1.08	0.009	1282	0.95
V433		16.50	0.070	1359	1.30	21.70	0.052	782	1.05
V208	%	80.1	0.82	2020	0.92	81.8	1.18	1282	1.09
V201	%	13.0	0.74	1703	0.91	10.9	0.95	1124	1.03
V439		2.27	0.032	1400	1.18	2.25	0.032	853	0.90
V441		1.17	0.051	1256	1.57	0.94	0.042	783	1.14
V309		4.67	0.080	2020	1.03	3.66	0.083	1282	0.99
A309		4.67	0.080	2020	1.03	3.66	0.083	1282	0.99
V303		4.04	0.067	2020	1.03	3.24	0.064	1282	0.89
V445		19.40	0.560	1292	1.01	16.30	0.569	702	1.00
V447		34.20	0.581	1700	0.99	36.00	0.764	936	0.93
V448		58.50	1.500	1706	0.99	60.30	1.610	1066	0.92
V217	%	63.3	1.18	1618	0.98	58.6	1.95	1049	1.02
V317	%	43.2	1.49	1636	1.22	39.0	1.79	1042	1.18
V318		1.03	0.048	933	1.16	1.07	0.049	662	1.02
V315		4.22	0.061	2004	1.01	3.88	0.080	1274	1.22
A315		4.22	0.061	2004	1.01	3.88	0.080	1274	1.22
V220	%	50.4	2.65	419	1.08	48.6	3.02	288	1.02
V451		12.00	0.439	571	1.10	10.20	0.596	365	1.30
V514	%	4.2	0.87	2020	1.95	4.3	0.98	1282	1.74
A514	%	4.2	0.87	2020	1.95	4.3	0.98	1282	1.74
V528	%	41.6	2.51	2020	2.29	39.8	2.68	1282	1.96
A528	%	41.6	2.51	2020	2.29	39.8	2.68	1282	1.96
V531	%	43.1	2.15	1618	1.74	48.1	2.78	1049	1.80
V530	%	31.5	1.74	1618	1.50	33.6	2.36	1049	1.62

Tabla 3
Continuación
Subgrupo Número de hijos sobrevivientes

Variable		Numero de hijos sobrevivientes											
		Hasta 3				Entre 4 y 6				7 y más			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	84.2	0.92	1847	1.08	87.3	1.11	883	0.99	87.6	1.21	572	0.8[illegible]
V203		1.13	0.013	1847	1.29	1.20	0.027	883	1.46	1.25	0.024	572	0.93
V433		19.30	0.117	827	1.12	17.90	0.103	764	0.94	17.50	0.146	550	1.17
V208	%	80.2	0.96	1847	1.03	82.7	1.25	883	0.98	79.5	1.45	572	0.86
V201	%	16.8	1.07	1555	1.13	7.4	0.85	771	0.90	5.2	0.94	501	0.95
V439		1.75	0.033	933	1.02	2.54	0.035	791	1.08	2.74	0.060	529	1.50
V441		0.97	0.044	819	1.26	1.15	0.057	730	1.34	1.16	0.073	490	1.34
V309		0.99	0.032	3910	1.49	5.59	0.064	894	1.25	9.71	0.092	574	0.96
A309		1.97	0.034	1847	1.07	5.60	0.064	883	1.24	9.71	0.094	572	0.97
V303		1.68	0.025	1847	1.04	4.84	0.025	883	0.96	8.62	0.083	572	1.16
V445		21.30	0.814	827	1.00	16.80	0.582	706	1.05	15.50	0.607	461	1.19
V447		35.10	0.744	1211	0.96	36.90	0.872	883	1.02	31.30	0.737	572	1.02
V448		56.50	1.600	1402	0.90	63.60	2.060	824	1.04	59.40	2.460	546	1.24
V217	%	43.2	1.41	1482	1.10	80.4	1.62	730	1.10	90.8	1.52	459	1.12
V317	%	21.2	1.27	1407	1.17	59.1	2.21	770	1.25	71.7	2.06	501	1.02
V318		1.21	0.042	1185	1.13	0.58	0.038	292	0.78	0.55	0.135	118	1.19
V315		2.91	0.036	3888	1.54	4.57	0.085	887	1.07	6.15	0.164	564	1.03
A315		3.21	0.044	1840	1.19	4.58	0.086	876	1.08	6.15	0.164	562	1.02
V220	%	50.6	2.07	595	1.01	47.8	5.29	92	1.01	30.0	10.60	20	1.00
V451		10.20	0.584	382	1.18	11.00	0.522	353	1.17	13.90	0.958	201	1.42
V514	%	9.2	1.06	3910	2.29	4.9	1.17	894	1.62	3.8	1.00	574	1.25
A514	%	4.3	0.87	1847	1.86	4.4	1.16	883	1.67	3.8	1.01	572	1.25
V528	%	71.3	1.38	3910	1.91	38.1	3.04	894	1.87	42.9	3.19	574	1.55
A528	%	42.0	2.33	1847	2.03	37.4	2.96	883	1.82	42.7	3.19	572	1.36
V531	%	43.1	2.17	1482	1.68	50.7	2.93	730	1.37	42.6	3.05	455	1.32
V530	%	31.4	1.88	1482	1.56	36.3	2.40	730	1.35	28.6	2.28	455	1.07

Subgrupo Nivel educativo

Variable		Nivel educativo															
		1 Analfabeta				2 Primaria incompleta				3 Primaria completa				4 Secundaria o más			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	81.8	1.51	693	1.03	85.7	0.94	1403	1.01	86.4	1.70	545	1.16	88.8	1.30	653	1.05
V203		1.39	0.038	693	1.32	1.15	0.015	1403	1.35	1.10	0.014	545	0.94	1.04	0.009	653	1.01
V433		17.50	0.193	507	1.30	18.10	0.110	896	1.13	19.00	0.189	362	1.18	19.50	0.168	371	1.14
V208	%	74.2	1.76	693	1.06	81.7	1.08	1403	1.04	82.4	1.86	545	1.14	84.5	1.43	653	1.01
V201	%	11.1	1.24	567	0.94	12.9	1.08	1203	1.12	13.2	1.61	471	1.03	10.9	1.31	580	1.01
V439		2.18	0.049	497	1.01	2.34	0.039	1004	1.19	2.26	0.051	367	0.96	2.17	0.046	382	0.91
V441		1.27	0.053	454	0.95	1.22	0.066	908	1.72	0.82	0.050	326	0.94	0.74	0.051	348	1.10
V309		4.68	0.387	866	0.67	3.23	0.089	2019	1.15	2.25	0.120	893	1.24	1.14	0.059	1587	1.14
A309		5.70	0.106	693	0.77	4.56	0.118	1403	1.30	3.64	0.134	545	1.06	2.72	0.098	653	1.03
V303		4.75	0.096	693	0.83	3.96	0.099	1403	1.28	3.26	0.110	545	1.00	2.45	0.085	653	1.00
V445		21.30	1.350	410	1.04	18.50	0.637	887	1.05	17.10	0.879	336	1.06	15.60	0.573	358	1.02
V447		34.40	1.070	630	1.16	32.60	0.642	1171	0.97	37.60	1.220	422	0.92	38.90	1.420	436	1.03
V448		62.70	2.710	603	1.01	56.10	1.990	1180	1.19	63.00	2.720	448	0.97	59.30	2.830	534	1.05
V217	%	66.9	2.10	514	1.01	65.4	1.62	1146	1.15	61.0	2.46	449	1.07	48.0	2.17	552	1.02
V317	%	49.2	2.56	549	1.20	44.0	1.98	1150	1.35	39.2	2.55	444	1.10	30.2	1.91	529	0.96
V318		1.04	0.362	267	0.72	1.02	0.054	647	1.07	0.95	0.072	277	1.15	1.15	0.057	400	0.93
V315		4.34	0.118	858	1.09	3.71	0.052	2005	0.97	3.26	0.069	888	1.13	3.02	0.039	1575	1.10
A315		4.80	0.117	686	0.93	4.20	0.068	1392	0.98	3.68	0.098	541	1.14	3.41	0.069	651	1.02
V220	%	50.0	5.27	110	1.10	48.0	2.89	273	0.95	52.9	4.85	119	1.09	49.8	3.25	203	0.92
V451		16.10	0.622	218	0.89	11.30	0.490	379	1.11	9.68	0.644	165	0.94	6.72	0.529	172	1.00
V514	%	18.7	1.64	866	1.24	10.4	1.39	2019	2.05	3.7	0.70	893	1.11	1.2	0.31	1587	1.13
A514	%	12.4	1.86	693	1.48	3.5	0.90	1403	1.83	0.7	0.44	545	1.20	0.2	0.15	653	1.00
V528	%	72.4	2.41	866	1.59	60.3	2.47	2019	2.27	56.7	2.57	893	1.55	53.7	1.54	1587	1.28
A528	%	66.7	2.89	693	1.62	44.1	2.76	1403	2.08	29.5	2.41	545	1.23	15.6	1.55	653	1.09
V531	%	23.5	2.37	514	1.27	40.8	2.82	1146	1.94	55.7	2.51	449	1.07	65.8	2.09	552	1.03
V530	%	15.8	1.96	514	1.22	28.4	2.31	1146	1.73	42.8	2.18	449	0.93	47.3	2.41	552	1.13

Subgrupo Zona de residencia

Variable		Zona de residencia							
		Urbana				Rural			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	84.2	0.90	2123	1.14	88.4	1.01	1176	1.08
V203		1.14	0.014	2123	1.44	1.22	0.026	1176	1.56
V433		18.60	0.098	1370	1.18	17.90	0.147	768	1.33
V208	%	78.8	0.98	2123	1.10	84.5	1.12	1176	1.06
V201	%	10.0	0.75	1787	1.05	15.9	0.89	1039	0.78
V439		2.24	0.033	1445	1.23	2.30	0.041	806	1.12
V441		0.85	0.028	1267	1.01	1.47	0.056	771	1.31
V309		2.29	0.050	3654	1.00	3.52	0.083	1721	0.92
A309		3.87	0.072	2123	1.06	5.01	0.131	1176	1.25
V303		3.43	0.064	2123	1.02	4.27	0.093	1176	1.04
V445		17.80	0.498	1300	1.09	19.40	0.744	693	0.91
V447		36.70	0.664	1657	1.01	31.90	0.806	1008	1.21
V448		65.70	1.380	1808	0.95	47.20	1.940	962	1.06
V217	%	60.1	1.27	1672	1.06	63.8	2.03	994	1.33
V317	%	38.7	1.42	1675	1.19	46.2	2.42	1002	1.54
V318		1.00	0.035	1049	0.96	1.13	0.061	545	1.05
V315		3.37	0.036	3633	1.05	3.87	0.087	1703	1.36
A315		3.89	0.051	2114	0.98	4.44	0.107	1161	1.28
V220	%	48.6	2.29	479	1.00	51.8	3.78	228	1.14
V451		9.96	0.462	613	1.21	13.80	0.451	323	0.96
V514	%	3.9	0.37	3654	1.16	16.4	1.97	1721	2.21
A514	%	1.5	0.29	2123	1.07	9.1	1.85	1176	2.20
V528	%	58.5	1.31	3654	1.61	71.7	2.70	1721	2.49
A528	%	30.6	1.53	2123	1.53	59.4	3.61	1176	2.52
V531	%	55.2	1.63	1672	1.34	28.1	2.61	994	1.83
V530	%	41.0	1.36	1672	1.13	17.6	2.13	994	1.76

Tabla 3
Conclusión
Subgrupo Región de residencia

Variable		Región de residencia											
		Atlántica				Oriental				Central			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	83.4	1.41	722	1.01	88.2	1.09	637	0.85	86.8	1.27	897	1.13
V203		1.32	0.020	722	0.79	1.14	0.023	637	1.32	1.08	0.011	897	1.08
V433		17.40	0.236	465	1.53	18.70	0.145	430	1.03	18.60	0.135	588	1.12
V208	%	79.4	1.17	722	0.78	84.0	1.04	637	0.72	81.7	1.20	897	0.93
V201	%	14.5	1.21	602	0.84	12.3	1.10	562	0.79	11.8	1.38	779	1.20
V439		2.13	0.045	443	0.97	2.34	0.060	473	1.35	2.45	0.042	643	1.01
V441		1.26	0.070	415	1.30	1.18	0.100	429	1.80	1.08	0.108	579	2.26
V309		3.09	0.121	974	1.14	3.15	0.107	984	0.96	2.61	0.112	1627	1.26
A309		4.16	0.152	722	1.26	4.75	0.163	637	1.22	4.67	0.146	897	1.19
V303		3.72	0.142	722	1.33	4.11	0.125	637	1.10	4.05	0.111	897	1.08
V445		20.70	1.230	401	1.04	16.90	1.100	406	1.54	17.10	0.497	590	0.88
V447		34.00	0.714	583	0.74	32.70	1.210	541	1.21	34.00	1.030	732	1.16
V448		51.10	2.120	592	0.87	56.30	2.140	542	0.90	60.50	2.200	753	0.98
V217	%	59.0	2.38	573	1.16	63.9	1.67	535	0.80	58.8	2.02	733	1.11
V317	%	39.7	3.48	575	1.70	49.9	2.41	539	1.12	36.9	1.78	737	1.00
V318		1.22	0.058	348	0.77	0.98	0.054	279	0.86	1.14	0.076	468	1.19
V315		4.07	0.056	967	0.66	3.64	0.130	978	1.71	3.58	0.090	1609	1.54
A315		4.56	0.073	716	0.70	4.24	0.189	633	1.84	4.20	0.112	887	1.22
V220	%	44.4	4.67	187	1.28	53.8	3.93	130	0.90	47.0	3.46	200	0.98
V451		13.30	0.610	217	0.94	14.10	1.040	176	1.27	8.68	0.816	242	1.68
V514	%	5.6	0.77	974	1.04	12.2	3.70	984	3.54	7.1	1.54	1627	2.42
A514	%	3.3	0.92	722	1.37	6.0	3.04	637	3.24	2.9	1.27	897	2.27
V528	%	61.1	3.40	974	2.18	61.2	5.32	984	3.42	65.8	1.99	1627	1.69
A528	%	47.8	3.92	722	2.11	40.8	6.95	637	3.56	39.7	4.25	897	2.60
V531	%	35.4	2.61	573	1.30	44.5	5.33	535	2.48	49.4	4.34	733	2.35
V530	%	29.3	2.20	573	1.16	31.0	4.91	535	2.42	33.3	3.66	733	2.10

Variable		Región de residencia							
		Pacífica				Bogotá D E			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	82.5	1.57	630	1.04	87.5	1.84	416	1.14
V203		1.24	0.060	630	2.60	1.05	0.011	416	1.03
V433		18.30	0.219	405	1.47	19.00	0.197	253	1.02
V208	%	76.5	1.87	630	1.11	82.7	2.01	416	1.08
V201	%	11.3	1.94	520	1.10	10.2	1.55	364	0.97
V439		2.14	0.052	407	0.94	2.09	0.052	287	0.92
V441		1.07	0.077	366	1.30	0.64	0.505	250	0.96
V309		2.61	0.101	1040	1.02	1.80	0.086	753	0.99
A309		4.13	0.127	630	0.98	3.17	0.122	416	1.01
V303		3.43	0.082	630	0.78	2.92	0.108	416	1.00
V445		19.50	0.821	341	0.71	18.40	1.270	256	1.06
V447		36.50	0.827	488	0.72	34.50	1.770	322	1.07
V448		60.00	3.080	531	1.15	73.40	3.630	354	1.06
V217	%	69.5	3.10	482	1.48	56.4	2.78	344	1.04
V317	%	45.6	2.95	485	1.30	35.7	2.92	342	1.12
V318		0.83	0.078	270	1.27	0.93	0.074	230	0.97
V315		3.24	0.083	1035	1.32	2.98	0.050	750	0.90
A315		3.67	0.095	627	1.03	3.40	0.082	415	0.94
V220	%	52.2	5.95	90	1.12	57.0	4.41	100	0.89
V451		10.60	0.959	174	1.70	9.97	0.855	127	0.94
V514	%	11.3	2.69	1040	2.74	2.3	0.57	753	1.05
A514	%	7.5	2.54	630	2.43	1.2	0.52	416	0.97
V528	%	66.6	4.56	1040	3.11	54.7	1.96	753	1.08
A528	%	47.9	6.84	630	3.44	20.9	1.98	416	0.99
V531	%	39.2	6.73	482	3.02	61.3	2.74	344	1.04
V530	%	27.2	4.21	482	2.08	44.2	2.76	344	1.03

Subgrupo Años transcurridos desde la primera unión y nivel educativo

Variable		Años transcurridos desde la primera unión															
		Menos de 20								20 y más							
		Educacion 1 – 2				Educación 3 – 4				Educación 1 – 2				Educación 3 – 4			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	87.0	0.81	1513	0.93	89.8	1.14	988	1.19	77.9	1.86	583	1.08	78.1	2.77	210	0.97
V203		1.16	0.013	1513	1.10	1.06	0.007	988	0.92	1.41	0.046	583	1.45	1.14	0.028	210	0.95
V433		18.30	0.120	844	1.15	19.70	0.125	529	1.02	17.30	0.159	559	1.26	18.00	0.200	204	0.95
V208	%	85.0	0.86	1513	0.94	86.9	1.22	988	1.14	64.2	2.28	583	1.15	67.6	3.14	210	0.97
V201	%	15.5	1.03	1316	1.03	13.8	1.18	887	1.02	3.1	0.74	454	0.92	1.8	1.29	164	1.23
V439		2.31	0.038	996	1.13	2.15	0.042	551	0.96	2.24	0.049	505	1.05	2.40	0.061	198	0.89
V441		1.52	0.060	930	1.57	0.92	0.045	513	1.11	0.62	0.044	432	1.01	0.31	0.065	161	1.16
V309		3.78	0.079	1513	1.16	2.45	0.061	988	0.99	7.93	0.142	583	0.95	6.39	0.225	210	0.98
A309		3.78	0.079	1513	1.16	2.45	0.061	988	0.99	7.93	0.142	583	0.95	6.39	0.225	210	0.98
V303		3.31	0.065	1513	1.09	2.30	0.059	988	1.01	6.58	0.136	583	1.06	5.56	0.177	210	0.91
V445		18.00	0.651	848	1.12	16.40	0.607	501	1.00	22.00	1.100	449	0.90	16.20	0.802	193	0.95
V447		30.80	0.517	1239	0.90	35.70	0.876	656	0.94	38.50	1.210	562	1.05	46.60	2.310	202	0.88
V448		39.00	1.360	1223	1.11	43.20	1.440	777	0.97	101.00	3.380	560	1.13	128.00	5.070	205	0.98
V217	%	61.4	1.54	1286	1.13	48.9	1.62	859	0.95	81.3	1.93	374	0.96	87.3	3.00	142	1.07
V317	%	41.9	1.69	1254	1.21	29.7	1.59	811	0.99	56.4	2.37	445	1.01	57.4	3.76	162	0.96
V318		1.09	0.054	759	1.07	1.13	0.045	620	0.96	0.72	0.136	155	1.18	0.37	0.111	57	1.03
V315		3.90	0.062	1505	1.08	3.27	0.048	986	1.01	5.71	0.175	573	1.11	4.77	0.188	206	0.98
A315		3.90	0.062	1505	1.08	3.27	0.048	986	1.01	5.71	0.175	573	1.11	4.77	0.188	206	0.98
V220	%	49.1	2.74	340	1.01	51.4	2.43	315	0.86	44.2	7.39	43	0.96	28.6	22.40	7	1.21
V451		12.00	0.531	352	1.10	7.86	0.532	242	1.00	14.60	0.648	245	1.02	8.95	0.728	95	0.95
V514	%	6.2	1.19	1513	1.92	0.4	0.25	988	1.23	7.0	1.48	583	1.39	0.5	0.45	210	0.96
A514	%	6.2	1.19	1513	1.92	0.4	0.25	988	1.23	7.0	1.48	583	1.39	0.5	0.45	210	0.96
V528	%	48.2	2.89	1513	2.25	19.4	1.47	988	1.17	60.2	3.18	583	1.57	33.8	2.97	210	0.91
A528	%	48.2	2.89	1513	2.25	19.4	1.47	988	1.17	60.2	3.18	583	1.57	33.8	2.97	210	0.91
V531	%	36.9	2.72	1286	2.02	61.9	1.72	859	1.04	30.7	2.90	374	1.22	57.0	3.65	142	0.88
V530	%	26.6	2.32	1286	1.88	47.0	1.69	859	0.99	17.4	2.10	374	1.07	34.5	3.84	142	0.96

Tabla 4
Errores standar para diferencias entre sub-grupos de la muestra de mujeres en edad fértil
Subgrupo Edad

Variable		Grupos de edad											
		15 – 25 VS 25 – 34				25 – 34 VS 35 – 44				35 – 44 VS 45 – 49			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	-1.6	1.31	958	0.91	6.6	1.82	1049	1.20	8.9	2.81	532	1.09
V203		-0.05	0.015	958	0.92	-0.09	0.026	1049	1.17	-0.53	0.041	532	1.01
V433		-18.40	0.104	0	1.10	0.25	0.121	900	0.84	-0.40	0.217	424	1.00
V208	%	-0.4	1.38	958	0.92	10.4	2.03	1049	1.22	26.0	3.01	532	1.02
V201	%	9.2	1.85	849	0.97	9.8	1.18	900	9.24	4.1	0.54	406	0.77
V439		-0.22	0.067	327	0.91	-0.03	0.055	861	1.11	0.04	0.062	466	0.87
V441		0.53	0.084	314	1.06	0.59	0.052	786	0.97	0.56	0.050	386	0.94
V309		-2.54	0.067	1821	0.98	-2.40	0.131	1218	1.00	-1.24	0.243	588	1.03
A309		-2.09	0.085	958	1.07	-2.40	0.130	1049	1.00	-1.21	0.235	532	1.01
V303		-1.87	0.071	958	1.00	-1.91	0.108	1049	0.95	-0.78	0.176	532	0.91
V445		1.80	1.050	307	0.84	-2.21	1.070	758	1.09	0.28	1.400	400	0.98
V447		-8.00	0.878	616	0.99	-7.06	1.140	931	0.96	-0.26	1.810	496	0.95
V448		-23.50	1.460	731	1.10	-39.40	2.470	929	1.05	-49.40	4.580	512	1.03
V217	%	-25.2	2.41	849	1.02	-17.0	2.02	858	0.95	-3.7	3.71	302	1.18
V317	%	-23.4	2.33	782	1.06	-13.9	2.43	868	1.02	4.4	4.26	394	1.20
V318		0.43	0.098	595	1.36	0.25	0.090	418	1.09	0.23	0.115	134	0.95
V315		-0.84	0.058	1811	1.20	-0.82	0.102	1206	0.97	-0.81	0.188	577	0.92
A315		-0.75	0.088	955	1.13	-0.85	0.104	1042	0.91	-0.82	0.212	521	0.97
V220	%	7.1	3.77	295	0.92	2.8	5.82	138	0.97	2.0	17.00	31	1.33
V451		0.02	0.995	134	0.98	-1.81	0.625	347	0.91	-1.76	1.050	216	1.09
V514	%	6.4	0.93	1821	1.14	-1.9	1.10	1218	1.21	-3.3	1.74	588	1.08
A514	%	1.4	0.72	958	0.83	-1.2	0.71	1049	0.87	-4.2	1.66	532	1.05
V528	%	37.7	1.76	1821	1.15	-5.8	2.12	1218	1.05	-17.4	2.75	588	0.98
A528	%	11.0	2.14	958	0.97	-10.9	2.11	1049	1.00	-19.7	2.86	532	0.96
V531	%	-14.3	1.96	840	0.82	4.4	2.47	858	1.02	15.7	3.52	302	0.91
V530	%	-11.9	2.05	840	0.91	6.3	2.30	858	1.00	16.2	2.71	302	0.85

Subgrupo Años transcurridos desde la primera unión

Variable		Años transcurridos desde la primera unión							
		(10 VS 10 – 19				10 – 19 VS 20+			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	3.0	1.18	1226	0.89	8.4	1.87	910	1.03
V203		-0.11	0.019	1226	1.14	-0.15	0.031	910	1.05
V433		2.55	0.153	613	1.05	0.53	0.150	833	1.02
V208	%	4.7	1.35	1226	0.94	17.9	2.18	910	1.06
V201	%	12.4	1.18	1074	0.83	4.8	1.10	746	1.01
V439		-0.29	0.050	733	0.96	0.08	0.047	809	0.91
V441		0.83	0.056	693	0.98	0.53	0.051	707	0.99
V309		-3.04	0.105	1226	1.20	-2.53	0.145	910	0.97
A309		-3.04	0.105	1226	1.20	-2.53	0.145	910	0.97
V303		-2.61	0.094	1226	1.21	-1.90	0.127	910	0.99
V445		-0.98	0.451	639	1.02	-2.57	1.110	725	1.03
V447		-9.13	0.846	948	0.89	-3.92	1.230	866	0.91
V448		-36.60	1.760	1002	1.01	-48.50	2.990	856	0.97
V217	%	-33.8	1.95	1042	0.98	-6.6	1.99	653	0.91
V317	%	-31.5	1.94	1018	0.94	-1.7	2.32	727	0.89
V318		0.61	0.061	564	0.99	0.05	0.112	276	1.12
V315		-1.10	0.088	1220	1.07	-1.18	0.141	899	0.97
A315		-1.10	0.088	1220	1.07	-1.18	0.141	899	0.97
V220	%	1.6	4.26	221	0.89	6.9	7.35	73	0.89
V451		-1.93	0.550	271	0.77	-2.00	0.763	361	1.07
V514	%	1.3	0.64	1226	0.83	-2.1	0.84	910	0.88
A514	%	1.3	0.64	1226	0.83	-2.1	0.84	910	0.88
V528	%	7.0	2.08	1226	1.07	-20.3	2.25	910	0.98
A528	%	7.0	2.08	1226	1.07	-20.3	2.25	910	0.98
V531	%	-13.9	1.84	1042	0.85	17.1	2.49	653	0.92
V530	%	-11.3	1.90	1042	0.91	19.3	2.59	653	1.05

Subgrupo Edad a la primera unión

Variable		Edad a la primera unión			
		(20 VS 20+			
		R	ES	N	DEFT
V214	%	-3.4	1.30	1568	1.06
V203		0.15	0.018	1568	1.16
V433		-5.21	0.083	992	1.13
V208	%	-1.7	1.45	1568	1.04
V201	%	2.0	1.17	1354	0.95
V439		0.02	0.046	1060	1.01
V441		0.23	0.050	964	1.01
V309		1.41	0.115	1568	1.02
A309		1.41	0.115	1568	1.02
V303		0.79	0.093	1568	0.95
V445		3.49	0.729	909	0.92
V447		-1.80	0.942	1232	0.93
V448		-1.77	2.150	1312	0.92
V217	%	4.7	1.69	1272	0.87
V317	%	4.2	2.07	1273	1.07
V318		-0.05	0.074	774	1.17
V315		0.34	0.089	1557	1.00
A315		0.34	0.089	1557	1.00
V220	%	1.8	4.02	341	1.05
V451		1.81	0.632	445	1.04
V514	%	-0.1	0.77	1568	1.07
A514	%	-0.1	0.77	1568	1.07
V528	%	1.8	2.12	1568	1.21
A528	%	1.8	2.12	1568	1.21
V531	%	-5.0	2.43	1272	1.23
V530	%	-2.1	2.24	1272	1.20

Subgrupo Número de hijos sobrevivientes

Variable		Numero de hijos sobrevivientes							
		0 – 3 VS 4 – 6				4 – 6 VS 7+			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	-3.1	1.39	1194	0.99	-3.3	1.67	694	0.94
V203		-0.07	0.022	1194	1.06	-0.05	0.029	694	0.94
V433		1.40	0.149	794	0.98	0.36	0.156	639	0.94
V208	%	-2.4	1.59	1194	1.01	3.1	1.95	694	0.92
V201	%	9.4	1.52	1030	1.14	2.2	1.00	607	0.73
V439		-0.79	0.049	856	1.09	-0.20	0.057	634	1.10
V441		-0.18	0.061	771	1.11	-0.01	0.071	586	1.01
V309		-4.60	0.068	1455	1.22	-4.12	0.100	699	0.91
A309		-3.63	0.063	1194	1.03	-4.11	0.102	694	0.92
V303		-3.16	0.033	1194	0.93	-3.78	0.082	694	1.08
V445		4.47	0.998	761	1.01	1.31	0.789	557	1.05
V447		-1.80	1.110	1321	0.96	5.61	1.160	694	1.03
V448		-7.10	2.690	1038	1.01	4.20	3.070	656	1.09
V217	%	-37.2	1.88	978	0.96	-10.4	2.17	560	1.09
V317	%	-37.9	2.27	995	1.09	-12.6	2.76	607	1.03
V318		0.63	0.056	468	0.93	0.03	0.133	168	1.08
V315		-1.66	0.084	1444	1.02	-1.58	0.167	689	0.93
A315		-1.37	0.093	1186	1.06	-1.57	0.167	684	0.93
V220	%	2.8	5.64	159	1.05	17.8	11.70	32	1.00
V451		-0.88	0.659	366	0.99	-2.89	1.150	256	1.43
V514	%	4.2	1.15	1455	1.34	1.1	0.92	699	0.85
A514	%	-0.1	0.99	1194	1.19	0.6	1.00	694	0.94
V528	%	33.1	2.31	1455	1.30	-4.7	2.79	699	1.06
A528	%	4.6	1.98	1194	0.99	-5.3	2.78	694	1.06
V531	%	-7.6	1.96	978	0.87	8.0	2.70	560	0.91
V530	%	-4.9	2.25	978	1.05	7.7	2.76	560	1.00

Tabla 4
Conclusión
Subgrupo Nivel educativo

Variable		Nivel educativo											
		Analfabeta VS primaria incompleta				Primaria incompleta VS completa				Primaria completa VS secundaria+			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	-3.9	1.83	927	1.05	-0.7	1.73	785	1.00	-2.4	1.91	594	0.99
V203		0.23	0.033	927	1.05	0.05	0.020	785	1.11	0.06	0.016	594	0.95
V433		-0.63	0.182	647	1.04	-0.86	0.208	515	1.11	-0.47	0.275	366	1.26
V208	%	-7.5	2.12	927	1.08	-0.7	2.14	785	1.11	-2.1	2.25	594	1.04
V201	%	-1.8	1.80	770	1.10	-0.3	2.03	676	1.11	2.3	2.13	519	1.05
V439		-0.16	0.053	664	0.92	0.08	0.068	537	1.08	0.09	0.073	374	0.99
V441		0.05	0.080	605	1.18	0.40	0.076	479	1.19	0.07	0.066	336	0.94
V309		1.45	0.120	1212	0.79	0.98	0.142	1238	1.15	1.12	0.142	1142	1.29
A309		1.14	0.155	927	0.95	0.91	0.182	785	1.17	0.92	0.183	594	1.16
V303		0.78	0.128	927	0.92	0.70	0.146	785	1.09	0.71	0.150	594	1.08
V445		2.79	1.540	560	1.12	1.34	1.100	487	1.07	1.52	1.100	346	1.09
V447		1.81	1.240	819	1.09	-5.06	1.390	620	0.93	-1.23	1.930	428	1.01
V448		6.61	3.270	798	1.03	-6.89	3.520	649	1.08	3.69	3.780	487	0.97
V217	%	1.5	2.65	709	1.06	4.4	2.63	645	0.97	12.1	3.38	495	1.08
V317	%	5.2	3.28	743	1.27	4.8	2.66	640	0.97	8.9	3.24	482	1.06
V318		0.02	0.072	378	0.72	0.07	0.090	387	1.12	-0.21	0.094	327	1.07
V315		0.63	0.108	1201	0.89	0.45	0.081	1230	1.00	0.26	0.080	1135	1.14
A315		0.61	0.111	919	0.78	0.52	0.113	779	1.02	0.27	0.126	590	1.14
V220	%	2.0	5.82	156	1.03	-5.0	6.05	165	1.10	3.2	6.30	150	1.09
V451		4.77	0.673	276	0.81	1.64	0.646	229	0.79	2.97	0.806	168	0.93
V514	%	8.3	1.16	1212	0.78	6.7	1.39	1238	1.50	2.5	0.69	1142	1.00
A514	%	8.9	1.44	927	1.07	2.8	0.85	785	1.39	0.6	0.47	594	1.18
V528	%	12.1	2.10	1212	1.13	3.7	2.85	1238	1.44	-7.3	2.93	1142	1.43
A528	%	22.5	2.63	927	1.18	14.6	2.80	785	1.18	13.9	2.79	594	1.15
V531	%	-17.3	2.97	709	1.25	-14.8	3.12	645	1.12	-10.1	3.26	495	1.05
V530	%	-12.7	2.59	709	1.24	-14.3	2.76	645	1.02	-4.5	3.41	495	1.08

Subgrupo Zona de residencia

Variable		Zona de residencia			
		Urbana VS rural			
		R	ES	N	DEFT
V214	%	-4.2	1.36	1513	1.11
V203		-0.08	0.027	1513	1.41
V433		0.67	0.163	984	1.18
V208	%	-5.8	1.58	1513	1.15
V201	%	-5.9	1.25	1314	0.93
V439		-0.66	0.056	1034	1.24
V441		-0.62	0.051	958	1.01
V309		-1.23	0.094	2339	0.91
A309		-1.14	0.153	1513	1.22
V303		-0.85	0.105	1513	0.99
V445		-1.59	0.855	904	0.91
V447		4.82	1.090	1253	1.16
V448		10.30	2.450	1255	1.06
V217	%	-3.7	2.49	1246	1.28
V317	%	-7.5	2.76	1253	1.40
V318		-0.13	0.072	717	1.05
V315		-0.49	0.091	2319	1.26
A315		-0.55	0.116	1498	1.18
V220	%	-3.1	4.40	308	1.09
V451		-3.89	0.590	423	0.97
V514	%	-12.5	1.82	2339	1.92
A514	%	-7.5	1.74	1513	1.98
V528	%	-13.2	2.51	2339	1.85
A528	%	-28.9	3.27	1513	1.87
V531	%	27.1	2.54	1246	1.36
V530	%	23.4	2.24	1246	1.31

Subgrupo : Región de residencia

Variable		Región de residencia											
		Atlántica VS Oriental				Central VS Pacífica				Bogotá D.E VS resto			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	-4.8	1.83	676	0.97	4.3	1.95	740	1.03	2.2	1.97	727	1.13
V203		0.17	0.030	676	0.99	-0.16	0.061	740	2.40	-0.14	0.020	727	1.39
V433		-1.27	0.280	446	1.34	0.27	0.253	479	1.33	0.70	0.218	446	1.06
V208	%	-4.6	1.60	676	0.76	5.2	2.17	740	1.02	2.2	2.12	727	1.06
V201	%	2.2	1.63	581	0.82	0.5	2.08	623	1.15	-2.3	1.68	634	0.98
V439		-0.21	0.075	457	1.16	0.31	0.066	498	0.96	-0.19	0.058	500	0.94
V441		0.08	0.122	421	1.58	0.01	0.131	448	1.72	-0.50	0.070	438	1.19
V309		-0.05	0.161	978	1.04	0.00	0.149	1268	1.12	-1.03	0.106	1295	1.05
A309		-0.59	0.222	676	1.24	0.54	0.192	740	1.08	-1.27	0.141	727	1.04
V303		-0.39	0.189	676	1.21	0.62	0.138	740	0.94	-0.92	0.122	727	1.01
V445		3.85	1.650	403	1.20	-2.48	0.957	432	0.74	0.05	1.350	446	1.06
V447		1.35	1.400	561	1.01	-2.44	1.300	585	0.89	5.32	1.840	566	1.07
V448		-5.26	3.010	565	0.88	0.46	3.760	622	1.08	16.20	3.850	617	1.06
V217	%	-4.9	2.91	553	1.00	-10.7	3.69	581	1.33	-5.8	3.00	599	1.05
V317	%	-10.3	4.23	556	1.43	-8.7	3.39	585	1.18	-6.7	3.24	596	1.16
V318		0.25	0.080	309	0.81	0.31	0.109	342	1.24	-0.14	0.082	393	0.98
V315		0.43	0.141	972	1.25	0.34	0.121	1259	1.42	-0.64	0.089	1289	1.06
A315		0.32	0.203	671	1.38	0.53	0.148	734	1.14	-0.78	0.104	724	1.04
V220	%	-9.5	6.11	153	1.07	-5.2	6.87	124	1.08	8.6	4.92	171	0.92
V451		-0.80	1.210	194	1.16	-1.92	1.260	202	1.69	-1.54	0.971	219	1.01
V514	%	-6.5	3.78	978	2.95	-4.2	3.11	1268	2.66	-6.5	1.25	1295	1.43
A514	%	-2.6	3.18	676	2.76	-4.6	2.85	740	2.40	-3.5	1.09	727	1.64
V528	%	-0.1	6.31	978	2.86	-3.8	4.95	1268	2.64	-9.3	2.68	1295	1.38
A528	%	7.0	7.98	676	2.96	-8.3	7.97	740	3.09	-22.8	3.35	727	1.52
V531	%	-9.1	5.94	553	2.02	10.2	8.05	581	2.78	18.6	3.66	599	1.30
V530	%	-1.7	5.38	553	1.95	6.1	5.62	581	2.10	13.7	3.37	599	1.18

Subgrupo Años transcurridos desde la primera unión y nivel educativo

Variable		Años transcurridos desde la primera unión							
		Menos de 20				20 y más			
		Educación 1 – 2 VS 3 – 4				Educación 1 – 2 VS 3 – 4			
		R	ES	N	DEFT	R	ES	N	DEFT
V214	%	-2.8	1.31	1195	1.01	-0.2	3.50	308	1.05
V203		0.10	0.014	1195	1.03	0.27	0.054	308	1.27
V433		-1.37	0.162	650	1.01	-0.78	0.262	298	1.07
V208	%	-1.9	1.48	1195	1.04	-3.5	4.36	308	1.13
V201	%	1.8	1.50	1059	0.98	1.3	1.57	240	1.18
V439		0.16	0.061	709	1.11	-0.16	0.078	284	0.95
V441		0.60	0.064	661	1.14	0.30	0.082	234	1.16
V309		1.33	0.108	1195	1.17	1.55	0.282	308	1.03
A309		1.33	0.108	1195	1.17	1.55	0.282	308	1.03
V303		1.01	0.088	1195	1.05	1.02	0.231	308	0.99
V445		1.54	0.455	629	1.02	5.83	1.210	269	0.82
V447		-4.88	1.020	857	0.93	-8.09	2.640	297	0.92
V448		-4.24	2.060	950	1.07	-27.70	6.490	300	1.08
V217	%	12.5	2.16	1030	0.99	-6.0	3.66	205	1.06
V317	%	12.1	1.91	984	0.99	-1.0	4.51	237	0.99
V318		-0.04	0.070	682	1.07	0.35	0.176	83	1.11
V315		0.62	0.078	1191	1.04	0.95	0.238	303	0.95
A315		0.62	0.078	1191	1.04	0.95	0.238	303	0.95
V220	%	-2.3	3.43	327	0.88	15.6	22.24	12	1.11
V451		4.16	0.661	286	0.92	5.63	0.809	136	0.81
V514	%	5.8	1.10	1195	1.68	6.6	1.65	308	1.42
A514	%	5.8	1.10	1195	1.68	6.6	1.65	308	1.42
V528	%	28.8	2.61	1195	1.45	26.4	4.10	308	1.06
A528	%	28.8	2.61	1195	1.45	26.4	4.10	308	1.06
V531	%	-25.1	2.73	1030	1.28	-26.3	4.32	205	0.90
V530	%	-20.4	2.45	1030	1.16	-17.1	4.32	205	0.97

Apéndice No. 4

Personal que participó en la Encuesta Nacional de Fecundidad

BIBLIOTECA DANE

ADMINISTRATIVO:

Yolanda de Villegas
Fernando Enciso*
Jaime Correa**

TRABAJO DE CAMPO:

Supervisores:

Rafael Alba
Jaime Alvarez
Guillermo Campos
Blanca Lilia Caro
Matilde Cifuentes
Esteban Garzón
Pastora de González
María Emilia Martínez
Luis Fernando Restrepo
Germán Rojas
Sonia Vallejo
María Eugenia Vega

Conductores:

Samuel Guerrero
Jaime Gutiérrez
Luis G Lasprilla
Armando Mejía
Jorge A Moreno
Porfirio Naranjo

Entrevistadoras:

Martha de Alba
Sorfith Arenas
Blanca Arévalo
Mary Baena
María Barbosa
Francy Beltrán
Martha Burbano
Carmenza Castro
Melba Chacón
Rosalba Cortés
Claudia Cruz
María Cristina Díaz
Alcira Forero
Rosalba Garzón
Ana Virginia Garzón
Meira Horta
Margarita Jaramillo
Gloria Leal
Nancy López
Martha Inés López
Floralba Martínez
Diomar Ospina
Gloria Otavo
Luz Marina Prada
María Iveth Quiñones
Lucy Rodríguez
Blanca Inés Rojas
Gloria Rivera
Silvia Santos
Gory Suárez
María Mercedes Suárez
Ligia Tamayo
Carmen Sofía Triana
Aleja Vallejo
Myriam Veira
Adriana Villarreal

PROCESAMIENTO DE DATOS:

Programadores:

Guillermo Rojas González
Sergio Mendoza Echavarría

Críticos:

Luis Ojeda (Jefe)
Luis Eduardo Ospina (asistente)
Teresa Borja
Estrella Cárdenas
Beatríz Contreras
Marlene Contreras
Alicia Cristancho
Luz Beatríz Gaviria
Martha Muñoz
Gladys Triana

Codificadores:

Arturo Rodríguez (Jefe)
José Berdugo (asistente)
Emperatriz Becerra
Mayreth Caicedo
Rosmary Carvajal
María Helena Perdomo
Martha Elizabeth Vega
Bertha Alicia Vivas
Ligia Quintero

* De Enero a Septiembre de 1976
** Desde Octubre de 1976

Impreso en la División de Edición del
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE
Bogotá, D E , Colombia – Marzo de 1978

2. En las tablas de las páginas 80 y siguientes cuya lista aparece a continuación y caracterizadas por [%/No.]

las cifras no representan porcentajes sino proporciones que se calcularon sobre el total de cada celda. Un ejemplo de título correctamente redactado la ofrece el Cuadro 6.8.1 página 294.

Se notará que las variables contempladas en estos cuadros no admiten sino dos posiciones "si o no" y la proporción que figura en cada celda representa una de estas dos.

LISTA DE CUADROS:

1.3.2. A_1, A_2, B_1, B_2
2.4.1 B, C.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3. A, B, C.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3. A, B.
3.2.4. A, B.
4.2.2. A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3.
4.3.2. A, B. C.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5. A, B, C.
5.2.1. A, B.
5.2.2. A, B.
5.2.4. A_1, A_2, B_1, B_2.
6.2.1. A, B, C.

Bogotá, D.E., Mayo 11 de 1978

CORPORACION CENTRO REGIONAL DE POBLACION

ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD – COLOMBIA 1976
RESULTADOS GENERALES

FE DE ERRATAS OBSERVADAS

Página	Párrafo y Renglón	ó Cuadro Gráfico	DICE:	LEASE:
7	7 - 6		...procesamiento mecánico...	...procesamiento electrónico...
13	1 - 2		...continente, ...	...continente suramericano, ...
15		3	TTF (por mil)	TTF (por MEF)
20		3	Críticas y Codificadoras	Críticos y Codificadores
33	4.6.1.		5.685 MEF	5.378 MEF
39		9	Porcentaje solteras con 3–4 nacidos vivos: 6.9	Leer: 0.9
42		12	Título de la primera columna: ...1a. unión disuelta...	...1a. unión
43	6 - 2		...menores de 24 años...	...menores de 25 años...
45		15	Tasas de fecundidad de las mujeres de 45–49 años 1969–1970: 0 1971–1972. 0	 * *
47		7	Título. ...COHORTES SINTETICOS	...COHORTES SINTETICAS
48	2 - 3 3 - 2		Los de más de 20 años Llevan más de 20 años	Los de 20 años y más Llevan 20 años y más
55	5 - 3		...comúnmente llamados folclóricos	...y folclóricos.
56		29	Esterilización masculina. *	Cinco casos de esterilización masculina no figuran en la variable "usó alguna vez".
56		29	Inyección 3.0 Métodos folclóricos 3.0	Leer: 0.3 0.3
56	4 - 10		(38%)	(33%)
57		31	Título: "Uso de métodos... esterilización y número...	"Uso alguna vez de métodos... esterilización según número...
58	1 - 8		esterilizadas.	esterilizadas por razones anticonceptivas.
58		33	Hijos sobrevivientes de mujeres de 15 - 19 0 20 - 24 0 25 - 29 0	Leer: * * *

Página	Párrafo y Renglón o	Cuadro Gráfico	DICE:	LEASE:
60	12 - 1		Actualmente	Para 1976
63	Ref. 8		Population and development, Review	Population and Development Review
67	15 - 2		(capitales departamentales y municipales)	Suprimir
70	7 - 1		esterilizados.	esterilizados por razones anticonceptivas.
70	14 - 1		Mujeres esterilizadas (o cuyo marido está esterilizado) o que...	Mujeres esterilizadas por razones diferentes a la anti-concepción o que...
71	22		protegenésico	protogenésico
117		2.2.1A	Proporción de hombres 0.66, 0.65, 0.66, 0.61, 0.63	Leer: 0.56, 0.55, 0.56, 0.51, 0.53
124		2.2.4C	Total, Promedio, Desviación standard	Promedio, Desviación standard, Total
136 137		2.3.3	Promedio sobrevivientes para 9 y más nacidos vivos: 0.0	No se calculó
			NOTA: En todos los cuadros donde se lee 9 es en realidad. 9 y más.	
139		2.4.2A	Título: ...nacidos vivos de mujeres...	...nacidos vivos en los últimos 5 años de mujeres...
187	Notas		...o más de tres...	...o más de dos...
272		6.1.4A	Centro de planificación	añadir (PROFAMILIA)
481	Nota			1/

NOTAS GENERALES:

1. La interpretación de los ceros (0 y 0.0) de los Cuadros con los Resultados Generales, página 66 en adelante merece una aclaración (muchas veces obvia para el lector) para su correcta lectura. Esto se debe a que la impresión de tales Cuadros se hizo directamente de los listados de computador. Los ceros pueden significar la ausencia de frecuencias para esas celdas porque:

   a) no se encontraron casos.
   Ejemplo: Página 87 Cuadro 1.1.4E

   b) la encuesta no podía captar esta información:
   Ejemplo: Página 368 Cuadro 7.2.3.