

LD
4057
1974
8 sf. 2

**PRONOSTICOS Y
ESTIMACIONES
AGROPECUARIAS**
No. 8 1974



Departamento Administrativo Nacional de Estadística

BOGOTA, COLOMBIA

INDICE

	Pág. No.
Introducción	7
I Información Agrícola	8
Ajonjolí	9
Algodón	10
Arroz total	10
Arroz riego	11
Arroz seco	11
Cacaos	12
Cebada	12
Fríjol	13
Maíz	13
Papa	14
Sorgo	14
Soya	15
Trigo	15
Variación de superficie y producción según cultivos	16
II Información Pecuaria	16
Sacrificio de ganado vacuno (machos y hembras) según departamentos 1972-1973	17
Sacrificio de ganado vacuno, según capitales de departamentos 1972-1973	18
Sacrificio de ganado vacuno con destino a exportación por ciudades 1971, 1972 y 1973	18

Pronóstico revisado I semestre 1974

Introducción

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en su programa de pronósticos y estimaciones agropecuarias, obtuvo nuevos resultados tanto en el campo agrícola como en el pecuario.

La nueva información de la parte *agrícola*, se refiere a superficie, producción y rendimiento para los siguientes cultivos: ajonjolí, algodón, arroz, caraotas, cebada, fríjol, maíz, papa, sorgo, soya y trigo.

La información más reciente, que se dio a conocer en mayo*, hacía referencia al primer semestre de 1974, y, tal como se había previsto, ha sido sometida a revisión mediante encuesta realizada en Julio, en la que se tomó como fuente de información a personal técnico de entidades, tanto oficiales como privadas, vinculadas al sector agropecuario a nivel regional. También fueron utilizadas las cifras actualizadas que sobre crédito presenta el Fondo Financiero Agropecuario, pues tienen especial importancia para algunos cultivos, por su amplia cobertura.

De acuerdo con la nueva información, y como se puede apreciar en los cuadros que aparecen en esta publicación, se confirman las cifras del pronóstico dadas a conocer en Mayo, para ajonjolí, caraotas, cebada y maíz. En cambio, se presentan algunas variaciones en arroz, algodón, fríjol, papa, sorgo, soya y trigo. De

estos últimos se destacan el arroz y el sorgo; el primero, por cuanto se detectó un incremento aún mayor en su producción; y el segundo, porque la disminución prevista en Mayo no alcanzará a tener ese nivel.

En cuanto al aspecto *pecuario*, se publican las cifras de sacrificio de ganado vacuno por departamentos y capitales en 1973, relacionándolas con las de 1972. Además, se dan a conocer los datos mensuales correspondientes al sacrificio con destino a la exportación según ciudades, en 1971, 1972 y 1973.

Próxima información

En Noviembre de 1974 se publicarán las estimaciones agrícolas siguientes:

Año	Tipo de estimaciones	Area cubierta	Período cubierto
1973	Final	Nacional	Anual y por semestres
1973	Final	Departamental	Anual
1974	Preliminar	Nacional	Primer semestre
1974	Pronóstico	Nacional	Segundo semestre

* Boletín Mensual DANE Nos. 274 - 275, Cuadro 2.2.1 B.

I-INFORMACION AGRICOLA

El comportamiento de la producción de los cultivos considerados en el programa, para el primer semestre de 1974, con relación al mismo período de 1973, se resume a continuación.

Ajonjolí

Este cultivo se incrementa en la primera cosecha del presente año, especialmente en el departamento del Tolima, primer productor del país.

Las estimaciones prevén en una expansión de la superficie cultivada del 25o/o (2.000 hectáreas) y la producción será mayor en 20o/o (1.000 toneladas). El ajonjolí ocupará, en parte, área anteriormente dedicada al cultivo del sorgo.

Algodón

Los precios ofrecidos a los agricultores han estimulado su producción; de allí que se espere un incremento de 31.4o/o (27.000 toneladas), como resultado de una expansión en la superficie cultivada de 26.0o/o (13.000 hectáreas) y rendimientos mayores en el orden del 4.3o/o. Es preciso aclarar que en el año anterior estos fueron afectados por el verano. Es este otro de los cultivos que posiblemente pase a ocupar área dejada por el sorgo.

Arroz

Para la primera cosecha del presente año, con relación a la misma del año anterior, se estima un incremento en la producción de 37.4o/o (245.000 toneladas), como consecuencia de una superficie sembrada superior en 33.7o/o (55.000 hectáreas), lo mismo que por la alta rentabilidad, principal incentivo para los cultivadores, y por los buenos rendimientos por hectárea. Este aumento tendrá lugar principalmente en áreas de riego.

Cacaotas

Los precios ofrecidos a los cultivadores para el primer semestre de 1974 han estimulado su cultivo; se estima que con relación al primer semestre de 1973 el área cultivada se incrementará en 60.0o/o (3.000 hectáreas) y la producción en 80.0o/o (4.000 toneladas). Además, se espera que los rendimientos sean mejores en un 12.5o/o.

Cebada

Se estima que para la primera cosecha de 1974, con relación a la de 1973, el área aumentará en 25.0o/o (10.000 hectáreas); la producción en 33.9o/o (21.000 toneladas), y los rendimientos serán superiores en 7.0o/o. El ascenso en las variables mencionadas ocurriría en Cundinamarca, Boyacá y Nariño, que en orden de importancia constituyen las secciones de mayor producción. Los mejores rendimientos pueden atribuirse en parte a que Cundinamarca (donde éstos han sido tradicionalmente más altos) ha incrementado su participación dentro de los departamentos productores.

Frijol

La producción para este cultivo durante el primer semestre de 1974 se espera sea mayor a la obtenida en el mismo período de 1973 en 5.3o/o (1.000 toneladas), como resultado de un aumento en los rendimientos del orden de 5.2o/o. En la superficie cultivada no se estiman cambios con relación a la primera cosecha del año anterior.

Maíz

Las estimaciones para el primer semestre del presente año arrojan una disminución aproximada de 8.6o/o (36.000 hectáreas) en la superficie cultivada y 7.0o/o (35.000 toneladas) en la producción, mientras que los rendimientos pueden mejorar en 1.8o/o. Según los cultivadores de los departamentos más destacados en este cultivo, los precios no compensan los altos costos de producción; tal es el caso del Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

Papa

Para el primer semestre de 1974, en comparación con el mismo del año anterior, se estima que la producción puede bajar en 4.6o/o, que equivaldría a 30.000 toneladas, a consecuencia de una reducción en la superficie cultivada de 5.7o/o (5.000 hectáreas); al alto costo de los insumos, especialmente en cuanto a abonos se refiere; y a la incertidumbre por la marcada fluctuación de precios, que continuamente afecta a los productores. La cebada pasaría a ocupar, en parte, la superficie dejada por esta.

Sorgo

Se estima una reducción de la superficie de 31.4o/o (22.000 hectáreas) y la producción se verá disminuida en 31.6o/o (53.000

toneladas), en tanto que los rendimientos se mantienen. Este cultivo sería desplazado por el algodón, la soya y el arroz. Los bajos precios pagados a los agricultores con relación a los altos costos de producción, así como a ciertas deficiencias en el mercadeo, podrían ser las causas principales para que se produzca la disminución anotada.

Soya

Comparando el primer semestre de 1974 con el mismo del año anterior, se ha previsto una ampliación en el área cultivada de 47.4o/o (9.000 hectáreas) y en la producción de 47.4o/o (18.000 toneladas). Este cultivo ocuparía algunas áreas que estaban

dedicadas a sorgo y maíz, principalmente en el Valle del Cauca, primer productor de soya del país. Este incremento se debe en parte a los estímulos recibidos por los agricultores en cuanto se refiere a mejores precios, amplia disponibilidad de crédito y un mercado seguro.

Trigo


La producción presenta un descenso de 8.6o/o (6.000 toneladas), como resultado de un descenso en la superficie cultivada de 5.5o/o (3.000 hectáreas), pues todavía no se ha alcanzado a estimular la producción con los precios existentes, y aún persisten deficiencias en el mercadeo del producto.

Ajonjolí


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendi- miento (Kgs/Ha.)
1972 Primer semestre	8.000	5.000	625
Segundo semestre	35.000	23.000	657
Total anual	43.000	28.000	651
1973 Primer semestre	8.000	5.000	625
Segundo semestre	27.000	18.000	667
Total anual 1/	35.000	23.000	657
1974 Primer semestre 2/	10.000	6.000	600

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Algodón


Períodos	Superficie (Has)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	80.000	145.000	1.813
Segundo semestre	190.000	240.000	1.263
Total anual	270.000	385.000	1.426
1973 Primer semestre	50.000	86.000	1.720
Segundo semestre	200.000	300.000	1.500
Total anual 1/	250.000	386.000	1.544
1974 Primer semestre 2/	63.000	113.000	1.794

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Arroz Total


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	146.000	538.000	3.685
Segundo semestre	130.000	462.000	3.554
Total anual	276.000	1.000.000	3.623
1973 Primer semestre	163.000	655.000	4.018
Segundo semestre	128.000	469.000	3.664
Total anual 1/	291.000	1.124.000	3.862
1974 Primer semestre 2/	218.000	900.000	4.128

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado
Fuente: DANE

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Arroz Riego


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	86.000	430.000	5.000
Segundo semestre	65.000	345.000	5.308
Total anual	151.000	775.000	5.132
1973 Primer semestre	103.000	540.000	5.243
Segundo semestre	70.000	364.000	5.200
Total anual 1/	173.000	904.000	5.225
1974 Primer semestre 2/	150.000	770.000	5.133

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Arroz Secano


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	60.000	108.000	1.800
Segundo semestre	65.000	117.000	1.800
Total anual	125.000	225.000	1.800
1973 Primer semestre	60.000	115.000	1.917
Segundo semestre	58.000	105.000	1.810
Total anual 1/	118.000	220.000	1.864
1974 Primer semestre 2/	68.000	130.000	1.912

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Caraotas


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	7.000	7.000	1.000
Segundo semestre	7.000	8.000	1.143
Total anual	14.000	15.000	1.071
1973 Primer semestre	5.000	5.000	1.000
Segundo semestre	6.000	7.000	1.167
Total anual 1/	11.000	12.000	1.097
1974 Primer semestre 2/	8.000	9.000	1.125

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Cebada


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	45.000	70.000	1.556
Segundo semestre	24.000	36.000	1.500
Total anual	69.000	106.000	1.536
1973 Primer semestre	40.000	62.000	1.550
Segundo semestre	21.000	32.000	1.524
Total anual 1/	61.000	94.000	1.541
1974 Primer semestre 2/	50.000	83.000	1.660

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Fríjol


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	38.000	20.000	526
Segundo semestre	45.000	24.000	533
Total anual	83.000	44.000	530
1973 Primer semestre	34.000	19.000	559
Segundo semestre	49.000	27.000	551
Total anual 1/	83.000	46.000	554
1974 Primer semestre 2/	34.000	20.000	588

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Maíz


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	415.000	498.000	1.200
Segundo semestre	340.000	374.000	1.100
Total anual	755.000	872.000	1.155
1973 Primer semestre	416.000	500.000	1.202
Segundo semestre	294.000	324.000	1.102
Total anual 1/	710.000	824.000	1.160
1974 Primer semestre 2/	380.000	465.000	1.224

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)




PRODUCCION
(Miles de Toneladas)



Papa

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	80.000	600.000	7.500
Segundo semestre	61.000	458.000	7.508
Total anual	141.000	1.058.000	7.504
1973 Primer semestre	87.000	660.000	7.586
Segundo semestre	62.000	470.000	7.581
Total anual 1/	149.000	1.130.000	7.584
1974 Primer semestre 2/	82.000	630.000	7.682


1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.



Sorgo

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	35.000	88.000	2.514
Segundo semestre	60.000	150.000	2.500
Total anual	95.000	238.000	2.505
1973 Primer semestre	70.000	168.000	2.400
Segundo semestre	98.000	230.000	2.347
Total anual 1/	168.000	398.000	2.369
1974 Primer semestre 2/	48.000	115.000	2.396

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.




Soya


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	20.000	38.000	1.900
Segundo semestre	32.000	64.000	2.000
Total anual	52.000	102.000	1.962
1973 Primer semestre	19.000	38.000	2.000
Segundo semestre	31.000	61.000	1.968
Total anual 1/	50.000	99.000	1.980
1974 Primer semestre 2/	28.000	56.000	2.000

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Trigo


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1972 Primer semestre	49.000	62.000	1.265
Segundo semestre	14.000	17.000	1.214
Total anual	63.000	79.000	1.254
1973 Primer semestre	55.000	70.000	1.273
Segundo semestre	17.000	21.000	1.235
Total anual 1/	72.000	91.000	1.264
1974 Primer semestre 2/	52.000	64.000	1.231

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico revisado.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)



VARIACION DE SUPERFICIE Y PRODUCCION, SEGUN CULTIVOS

Resumen

Cultivos	1973 — 1972				1974A—1973A*			
	Superficie		Producción		Superficie		Producción	
	Variación absoluta (Has.)	Variación relativa o/o	Variación absoluta (Tons)	Variación relativa o/o	Variación absoluta (Has.)	Variación relativa o/o	Variación absoluta (Tons.)	Variación relativa o/o
Ajonjolí	- 8.000	- 18.6	- 5.000	- 17.9	+ 2.000	+ 25.0	+ 1.000	+ 20.0
Algodón	- 20.000	- 7.4	+ 1.000	+ 0.3	+ 13.000	+ 26.0	+ 27.000	+ 31.4
Arroz total	+ 15.000	+ 5.4	+ 124.000	+ 12.4	+ 55.000	+ 33.7	+ 245.000	+ 37.4
Arroz riego	+ 22.000	+ 14.6	+ 129.000	+ 16.6	+ 47.000	+ 45.6	+ 230.000	+ 42.6
Arroz secoano	- 7.000	- 5.6	- 5.000	- 2.2	+ 8.000	+ 13.3	+ 15.000	+ 13.0
Caraotas	- 3.000	- 21.4	- 3.000	- 20.0	+ 3.000	+ 60.0	+ 4.000	+ 80.0
Cebada	- 8.000	- 11.6	- 12.000	- 11.3	+ 10.000	+ 25.0	+ 21.000	+ 33.9
Fríjol	-	-	+ 2.000	+ 4.5	-	-	+ 1.000	+ 5.3
Maíz	- 45.000	- 6.0	- 48.000	+ 5.5	- 36.000	- 8.6	- 35.000	- 7.0
Papa	+ 8.000	+ 5.7	+ 72.000	+ 6.8	- 5.000	- 5.7	- 30.000	- 4.6
Sorgo	+ 73.000	+ 76.8	+ 160.000	+ 67.2	- 22.000	- 31.4	- 53.000	- 31.6
Soya	- 2.000	- 3.8	- 3.000	- 2.9	+ 9.000	+ 47.4	+ 18.000	+ 47.4
Trigo	+ 9.000	+ 14.3	+ 12.000	+ 15.2	- 3.000	- 5.5	- 6.000	- 8.6

* A Se refiere a I semestre. Fuente: DANE.

II-INFORMACION PECUARIA

Sacrificio de Ganado Vacuno 1972—1973

Las estadísticas sobre sacrificio de ganado vacuno con destino al consumo interno, revelan una marcada tendencia descendente en los últimos años. Así, en 1972 se sacrificaron 247.7 miles de cabezas menos que en 1971, equivalentes a una disminución del 9.7o/o; además, el sacrificio de 1973 es inferior en 287.5 miles de cabezas al de 1972, es decir un -12.5o/o. Entre 1971 y 1973 la disminución total es de 535.0 millares de cabezas. Esto indica que las medidas adoptadas por el Gobierno con respecto a la imposición de la veda en el consumo interno (Resolución No. 271 de 1972, Junio 4) han dado resultados efectivos para el aumento progresivo de las exportaciones de carne en canal. El comportamiento de estas durante los últimos tres años es el siguiente: en 1971 se sacrificaron con este fin 84.690 cabezas; en 1972, 140.208 y en 1973, 183.531. Aunque estas cifras no compensan exactamente los descensos registrados en el sacrificio con destino al consumo interno, posiblemente se creó cierta expectativa por los precios internacionales, que por lo demás eran halagadores. No obstante el incremento registrado en las exportaciones, el sacrificio con este fin solo alcanzó en 1973 a ser el 9.2o/o del destinado al consumo interno.

La disminución del sacrificio en 1973 es especialmente significativa en lo que a hembras se refiere, por cuanto del total que se dejó de sacrificar en dicho año con relación a 1972, se hallan 214.5 miles de hembras y 73.0 miles de machos. Este fenómeno puede ser ocasionado por el alza continuada en los precios de la carne, que habría hecho pensar a los ganaderos en las ventajas que puede ofrecer la ampliación de sus hatos, mediante la retención de hembras y el aumento del ganado de cría.

En cuanto al comportamiento del sacrificio de ganado vacuno a nivel departamental, se observa que en 1973, con relación al año anterior, ocurre una disminución de tipo general, que incide especialmente en aquellos departamentos con una destacada participación dentro del sacrificio total: Antioquia disminuye 16.3o/o; Valle del Cauca, 15.3o/o; Bogotá D.E., 13.8o/o; Cundinamarca, 10.4o/o; Santander 8.2o/o, y Atlántico 23.4o/o. Estos departamentos participan en forma respectiva con el 14.8o/o; 10.7o/o; 10.4o/o; 7.7o/o; 7.5o/o, y 5.3o/o.

Las ciudades capitales siguen una tendencia similar a la de sus respectivos departamentos y es importante mencionar tal hecho, ya que el 50o/o de ellas contribuye con más del 40o/o del sacrificio registrado en su respectivo departamento; tal es el caso de Cartagena (64.9o/o); Cúcuta (62.1o/o); Pasto (53.3o/o); Pereira (52.2o/o); Armenia (52.0o/o); Villavicencio (51.9o/o); Barranquilla (49.3o/o); Sincelejo (44.5o/o); Medellín (43.8o/o); Montería (42.6o/o) y Cali (42.3o/o).

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO (MACHOS Y HEMBRAS) SEGUN DEPARTAMENTOS

1972 - 1973 1/

(Peso en pie)

Departamentos	1972						1973					
	Total		Machos		Hembras		Total		Machos		Hembras	
	Cabezas	Tons.	Cabezas	Tons.	Cabezas	Tons.	Cabezas	Tons.	Cabezas	Tons.	Cabezas	Tons.
Total Nacional	2.273.860	760.690	1.332.501	482.613	941.359	278.077	1.986.380	680.820	1.259.464	470.297	726.916	210.523
Antioquia 2/	350.614	134.139	230.608	93.104	120.006	41.035	294.525	119.716	216.903	90.833	77.622	28.883
Atlántico 2/	137.729	31.526	56.682	12.828	81.047	18.698	105.483	21.436	43.946	9.185	61.537	12.251
Bolívar	77.917	20.001	43.558	13.014	34.359	6.987	72.576	18.934	45.070	14.065	27.506	4.869
Boyacá	75.169	23.192	38.687	12.943	36.482	10.249	72.088	20.858	32.994	10.200	39.094	10.658
Caldas	89.412	34.547	54.624	23.509	34.788	11.038	77.948	31.954	55.154	23.844	22.794	8.110
Cauca	53.970	19.204	26.901	9.979	27.069	9.225	44.383	15.970	25.803	9.575	18.580	6.395
Cesar 2/	42.959	8.613	16.987	3.419	25.972	5.194	42.728	9.088	18.034	3.775	24.694	5.313
Córdoba	37.253	13.991	9.396	3.769	27.857	10.222	37.048	11.435	9.343	3.943	27.705	7.492
Cundinamarca	171.318	55.968	105.872	37.503	65.446	18.465	153.513	51.860	94.861	33.764	58.652	18.096
Chocó	4.129	1.522	2.194	888	1.935	634	4.023	1.536	2.337	901	1.686	635
Huila	70.729	17.115	29.292	7.614	41.437	9.501	58.708	14.558	29.872	8.028	28.836	6.530
La Guajira	10.763	2.237	4.088	811	6.675	1.426	13.031	2.637	4.472	825	8.559	1.812
Magdalena 2/	38.723	7.869	12.058	2.665	26.665	5.204	32.618	7.208	10.074	2.336	22.544	4.872
Meta	48.171	15.261	13.829	4.196	34.342	11.065	46.701	13.096	14.203	4.120	32.498	8.976
Nariño	24.602	6.586	14.834	4.277	9.768	2.309	21.769	5.347	14.965	3.766	6.804	1.581
Norte de Santander	77.362	27.106	64.400	23.531	12.962	3.575	72.944	24.642	58.416	20.808	14.528	3.834
Quindío	43.183	17.447	32.315	13.660	10.868	3.787	39.176	16.761	32.643	14.373	6.533	2.388
Risaralda	58.466	23.252	38.525	16.383	19.941	6.869	50.509	21.846	36.435	16.631	14.074	5.215
Santander	162.254	41.595	91.807	24.307	70.447	17.288	149.026	39.671	98.003	27.132	51.023	12.539
Sucre	28.535	9.910	5.381	2.062	23.154	7.848	25.121	8.613	3.804	1.430	21.317	7.183
Tolima	139.725	49.814	62.134	23.414	77.591	26.400	118.601	42.586	64.439	24.479	54.162	18.107
Valle del Cauca 2/	251.127	92.934	144.619	57.428	106.508	35.506	212.604	81.541	143.792	58.556	68.812	22.985
Territorios Nacionales	39.491	11.729	10.923	2.693	28.568	9.036	34.166	9.185	8.831	2.267	25.335	6.918
Bogotá D.E. 2/	240.259	95.132	222.787	88.616	17.472	6.516	207.091	90.342	195.070	85.461	12.021	4.881

1/ Datos preliminares con base en la Encuesta de Degüello.

2/ No incluye sacrificio con destino a la exportación.

Fuente: DANE - Estimaciones Agropecuarias.

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO, SEGUN CAPITALS DE DEPARTAMENTO

1972-1973

(Peso en pie)

Capitales	1972		1973	
	Cabezas	Toneladas	Cabezas	Toneladas
TOTAL	905.622	329.522	792.161	301.256
Bogotá D.E. 1/	240.259	97.495	207.091	90.342
Medellín 1/	143.925	56.404	127.609	52.475
Barranquilla 1/	73.536	18.330	53.050	10.581
Cartagena	42.575	12.336	37.652	12.292
Tunja	4.525	2.221	5.505	2.308
Manizales	25.457	11.075	22.968	10.338
Popayán	10.985	4.087	9.689	4.021
Valledupar	16.931	3.429	15.226	3.143
Montería	11.325	5.036	10.599	4.876
Quibdó	1.417	590	1.409	578
Neiva	17.424	3.805	15.797	3.126
Riohacha	1.736	412	2.704	565
Santa Marta 1/	15.934	3.176	11.186	2.199
Villavicencio	21.478	6.897	20.794	6.792
Pasto	10.432	3.519	9.406	2.851
Cúcuta	38.472	16.459	37.429	15.313
Armenia	21.164	8.775	19.791	8.722
Pereira	29.268	11.831	26.418	11.407
Bucaramanga	49.742	10.709	44.208	10.454
Sincelejo	10.020	3.983	9.481	3.830
Ibagué	27.986	11.558	23.930	10.560
Cali	91.031	37.395	80.221	34.503

1/ No incluye sacrificio con destino a la exportación.

Fuente: DANE - Estimaciones Agropecuarias.

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO* CON DESTINO A EXPORTACION POR CIUDADES

1971, 1972 y 1973

(Cabezas)

Ciudades	Años	Total anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Bogotá	1971	17.112	1.643	1.473	1.415	680	—	—	1.322	1.979	1.983	3.309	1.972	1.336
	1972	24.369	1.943	2.192	1.725	1.815	2.137	2.021	2.100	2.097	2.366	2.571	1.736	1.666
	1973	36.947	2.745	3.101	3.057	2.248	2.749	1.733	3.099	3.396	3.066	3.298	4.134	4.321
Medellín	1971	4.242	174	344	380	215	177	240	130	465	611	579	539	388
	1972	7.408	725	529	615	492	529	659	606	675	512	599	719	748
	1973	7.785	973	748	852	1.162	546	702	434	—	459	658	585	666
Barranquilla	1971	47.200	3.663	3.289	3.886	3.722	3.372	4.387	4.312	4.323	4.327	3.604	3.969	4.466
	1972	71.306	3.850	4.054	4.391	4.385	4.344	6.347	7.034	6.523	6.408	7.705	8.141	8.124
	1973	88.407	7.823	8.187	6.050	3.355	4.983	4.602	6.621	7.085	9.067	8.765	9.699	12.170
Santa Marta	1971	15.666	900	1.000	1.610	1.831	1.000	1.000	1.600	1.450	1.100	1.175	1.500	1.500
	1972	23.247	1.900	1.500	1.860	1.760	1.802	2.035	2.062	1.919	2.051	2.130	2.076	2.152
	1973	23.470	2.181	2.351	2.318	1.145	1.421	1.571	1.868	1.459	2.138	1.926	2.530	2.562
La Gloria	1971	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	270
	1972	13.878	1.050	1.569	1.079	1.358	183	1.228	1.312	1.131	532	1.700	1.341	1.395
	1973	20.457	1.504	1.307	1.301	1.418	771	1.219	1.802	1.707	2.193	2.431	2.270	2.534
Buenaventura	1971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1973	7.467	491	831	1.385	587	629	719	776	603	15	537	111	783

* Machos

Fuente: DANE.