

REPUBLICA DE COLOMBIA

Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE

PRONOSTICOS Y ESTIMACIONES AGROPECUARIAS

II semestre 1975

INDICE

Pág. No.

8 I— INFORMACION AGRICOLA

11 Ajonjolí

Algodón

12 Arroz total

Arroz riego

13 Arroz seco

Cacaos

14 Cebada

Frijol

15 Maíz

Papa

16 Sorgo

Soya

17 Trigo

Variación de superficie y producción según cultivos

II— INFORMACION PECUARIA

20 Sacrificio de ganado vacuno — I Semestre 1974—1975

21 Sacrificio de ganado vacuno con destino a exportación, por ciudades — I Semestre 1973—1974—1975

En esta entrega

Se presentan en esta ocasión los resultados más recientemente obtenidos dentro del programa de pronósticos y estimaciones que adelanta el DANE, con relación a las actividades agrícola y pecuaria.

En el campo agrícola, la nueva información incluye estimaciones preliminares para el primer semestre de 1975 (cosecha 1975) y pronósticos para el segundo (cosecha 1975-76). Hace referencia a los conceptos de superficie, producción y rendimiento para los cultivos que se han venido investigando: ajonjolí, algodón, arroz, caaotas, cebada, fríjol, maíz, papa, sorgo, soya y trigo.

Al comparar la producción total esperada de los once cultivos mencionados anteriormente, para 1975 con la estimada para el año anterior, se observa un crecimiento de 5.2o/o como consecuencia de una superficie sembrada superior en 1.4o/o y rendimientos más altos en la mayoría de los cultivos, principalmente en aquellos que resultaron afectados por las condiciones climatológicas desfavorables que se presentaron en 1974. Este hecho se manifestó de manera especial durante el segundo semestre, período para el cual se calcula una producción mayor en 6.0o/o con un leve aumento en la superficie de 0.4o/o, comparativamente con el mismo período de 1974.

En el aspecto pecuario, se presenta información sobre el sacrificio de ganado vacuno registrado durante el primer semestre de 1975, tanto para consumo interno como con destino a la exportación, haciendo la comparación respectiva con el mismo período del año anterior.

Próxima información

Pronóstico revisado

En febrero de 1976 se revisará el pronóstico establecido en noviembre, para el segundo semestre del año en curso y la información correspondiente se dará a conocer durante los últimos días de ese mes.

Estimaciones

En mayo de 1976 se publicarán las estimaciones agrícolas siguientes:

Año	Tipo de estimaciones	Area cubierta	Período cubierto
1975	Preliminar	Nacional	Anual y por semestres
1976	Pronóstico	Nacional	Primer semestre

I-INFORMACION AGRICOLA

Ajonjolí

No obstante que las estimaciones de superficie cultivada para 1975, registran un aumento de 4.4o/o (2.000 hectáreas) con relación a 1974, la producción disminuirá en 1.8o/o (500 toneladas), en razón de que se estiman rendimientos menores, pues pasan de 600 a 564 kilogramos por hectárea, debido a

condiciones climatológicas adversas que se han presentado. Para el primer semestre la producción estimada fue superior a la del mismo período del año anterior en 41.7o/o (2.500 toneladas), como resultado de una ampliación en la superficie cultivada de 50.0o/o (5.000 hectáreas). Para el segundo, se ha previsto una producción menor en 14.3o/o (3.000 toneladas) originada por una reducción en el área de 8.6o/o (3.000 hectáreas), al establecer la comparación con el mismo período de 1974.

Algodón

El desestímulo ocasionado por la baja en los precios para las últimas cosechas, originó un descenso en la producción de 16.8o/o (77.600 toneladas) aproximadamente, en el presente año con relación a 1974, en razón de que se estima un decrecimiento en la superficie cultivada de 20.1o/o (63.000 hectáreas).

Aunque la reducción en la superficie cultivada es proporcional en las dos cosechas (interior y litoral—Meta), la mayor disminución se produce en la cosecha del interior, debido a que los rendimientos fueron afectados por el verano que se presentó en las primeras etapas del cultivo, en tanto que para la cosecha correspondiente al litoral—Meta se prevén mejores rendimientos a los obtenidos en la misma del año anterior, siempre que las condiciones climatológicas resulten favorables al cultivo durante su desarrollo.

Arroz

En 7.5o/o (109.000 toneladas) se estima el aumento en la producción en el presente año con respecto a 1974, por cuanto la superficie se amplía en 5.0o/o (18.000 hectáreas aproximadamente). Esta expansión tuvo lugar durante el primer semestre, período para el cual se calculó un aumento de 11.0o/o (103.000 toneladas) y 8.2o/o (18.000 hectáreas) con respecto a igual período del año anterior. El incremento en producción estuvo dado básicamente por el cultivado bajo riego, en razón de sus altos rendimientos por hectárea. Para el segundo semestre se prevé que la superficie cultivada se mantendrá invariable con relación a la estimada para el mismo período de 1974, mientras que en producción se espera un ligero aumento de 1.1o/o (6.000 toneladas), originado por mejoras en la productividad.

Caraotas

Las estimaciones para el presente año, indican que la producción será inferior a la calculada para 1974 en 29.6o/o (8.000 toneladas) y tiene su origen en una reducción de la superficie cultivada de aproximadamente 26.1o/o (6.000 hectáreas). Esta disminución tiene lugar en el segundo semestre, período para el

cual se calcula un drástico descenso de 53.3o/o (8.000 hectáreas) y 55.6o/o (10.000 toneladas) en superficie cultivada y producción respectivamente.

Las áreas dejadas por este cultivo serán ocupadas por el sorgo en el Valle del Cauca.

Cebada

La producción para el presente año se estima superior a la de 1974 en 22.2o/o (26.000 toneladas), debido a que los cálculos de superficie cultivada registran una expansión de 20.6o/o (15.000 hectáreas). Este incremento se produjo durante el primer semestre, cuando ocupó las áreas dejadas por el trigo, debido a que la cebada ofreció a los cultivadores mayores incentivos, especialmente por su buena rentabilidad. Para el segundo semestre se estima una superficie sembrada igual a la del mismo período del año anterior, pero se prevén rendimientos un poco más altos, en razón de que en 1974 estos fueron disminuidos por las heladas que se presentaron durante el desarrollo del cultivo. Sin embargo, la aparición de la roya puede desvirtuar en parte los cálculos que sobre productividad por hectárea se han efectuado actualmente.

Fríjol

Al comparar los dos últimos años (1974—1975), las estimaciones de superficie cultivada y producción registran un incremento de 5.7o/o (5.000 hectáreas) y 7.8o/o (4.000 toneladas), respectivamente. La participación en este aumento de cada uno de los semestres es proporcional y tiene lugar en los departamentos de Antioquia, Boyacá y en algunas zonas mecanizadas, ubicadas básicamente en el departamento del Valle. El precio de sustentación de \$18.000 para la primera cosecha del presente año, se ha constituido en un incentivo importante para los cultivadores de fríjol.

Maíz

Se estima un incremento en la producción de 3.2o/o (25.000 toneladas) en el año en curso, con relación a la calculada para 1974, por cuanto la superficie cultivada registra una expansión de 1.1o/o (7.000 hectáreas) aproximadamente. En este aumento influye el segundo semestre, período en el cual se ha previsto una superficie superior a la estimada para el mismo período del año anterior en 6.3o/o (17.000 hectáreas) con una producción mayor en 12.9o/o (40.000 toneladas). Como se puede observar la producción esperada en el segundo semestre compensa la baja detectada en el primero y hace ascender la producción anual. En los departamentos del Valle, Boyacá y Córdoba tendría lugar el incremento anotado.

Papa

Aunque se estima que la superficie cultivada permanecerá estable en 1975 con respecto a 1974, se calcula una producción superior en 0.9o/o (10.000 toneladas), debido a que se esperan para el presente año mejores rendimientos por hectárea. Para el primer semestre se estimó una baja de 15.000 toneladas (2.4o/o) originada en una reducción en la superficie cultivada de 2.000 hectáreas (2.4o/o), mientras que para el segundo, se espera una producción superior a la obtenida en igual período del año anterior en 25.000 toneladas (5.2o/o), como resultado de una superficie sembrada mayor en 2.000 hectáreas (3.1o/o) y rendimientos más altos, pues en 1974 fueron disminuidos por condiciones climatológicas desfavorables al cultivo.

Sorgo

Las estimaciones para el presente año registran un importante incremento con relación a 1974, período en el cual se produjo una considerable baja con respecto a 1973. El aumento calculado es de 73.5o/o (72.000 hectáreas) y 80.4o/o (189.000 toneladas) en superficie cultivada y producción respectivamente. Este cultivo ocupó durante el primer semestre básicamente las áreas dejadas por el algodón, ubicadas de manera especial en el Valle del Cauca. Para el segundo semestre se espera una ampliación de la superficie cultivada en un 100.0o/o (50.000 hectáreas) y una producción superior en 108.3o/o (130.000 toneladas), comparativamente con igual período de 1974 y ocupará algunas áreas sembradas anteriormente con soya, caraotas y ajonjolí en el Valle y Tolima.

Soya

Después del considerable incremento que registró este cultivo en su producción en 1974 con respecto a 1973 y en el primer

semestre de 1975 con relación al mismo período del año anterior, se prevé que para el segundo semestre del año en curso la producción será inferior a la estimada para igual período de 1974 en 60o/o (60.000 toneladas), debido a que se calcula una reducción en la superficie cultivada de aproximadamente 60.0o/o (30.000 hectáreas). Al comparar los dos últimos años (1974-1975), las estimaciones de superficie cultivada y producción presentan una disminución de 26.9o/o (21.000 hectáreas) y 27.6o/o (43.000 toneladas), respectivamente. Según los cultivadores, los precios poco remunerativos existentes para el producto han sido la causa principal para que se produzca la disminución mencionada.

Trigo


La producción estimada para el presente año será inferior a la que se calculó para 1974 en 1.6o/o (1.000 toneladas), como resultado de una reducción en la superficie cultivada de 3.8o/o (2.000 hectáreas) aproximadamente. Las estimaciones para el primer semestre registraron una baja en la superficie cultivada y por ende en la producción, período en el cual la cebada sustituyó en parte al trigo, pero para el segundo semestre se espera una recuperación, por cuanto los cálculos efectuados indican que posiblemente se obtendrá una producción superior a la estimada para el mismo período del año anterior en 54.6o/o (6.000 toneladas), originada por una ampliación de la superficie de aproximadamente 40.0o/o (4.000 hectáreas) y rendimientos un poco más altos. Según FENALCE, en Nariño los precios se incrementaron entre un 25o/o y 30o/o, razón por la cual los cultivadores expandieron sus áreas de siembra.

Ajonjolí


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	8.000	5.000	625
Segundo semestre	27.000	18.000	667
Total anual	35.000	23.000	657
1974 Primer semestre	10.000	6.000	600
Segundo semestre	35.000	21.000	600
Total anual	45.000	27.000	600
1975 Primer semestre 1/	15.000	8.500	566
Segundo semestre 2/	32.000	18.000	562
Total anual	47.000	26.500	564

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Algodón


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	50.000	86.000	1.720
Segundo semestre	200.000	300.000	1.500
Total anual	250.000	386.000	1.544
1974 Primer semestre	64.000	116.500	1.820
Segundo semestre	250.000	346.100	1.384
Total anual	314.000	462.600	1.473
1975 Primer semestre 1/	31.000	55.000	1.774
Segundo semestre 2/	220.000	330.000	1.500
Total anual	251.000	385.000	1.534

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)




PRODUCCION
(Miles de toneladas)



Arroz Total

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	163.000	655.000	4.018
Segundo semestre	128.000	469.000	3.664
Total anual	291.000	1.124.000	3.863
1974 Primer semestre	218.000	900.000	4.128
Segundo semestre	144.000	549.000	3.813
Total anual	362.000	1.449.000	4.003
1975 Primer semestre 1/	236.000	1.003.000	4.250
Segundo semestre 2/	144.000	555.000	3.854
Total anual	380.000	1.558.000	4.100


1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.



Arroz Riego

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	103.000	540.000	5.243
Segundo semestre	70.000	364.000	5.200
Total anual	173.000	904.000	5.225
1974 Primer semestre	150.000	770.000	5.133
Segundo semestre	84.000	437.000	5.202
Total anual	234.000	1.207.000	5.158
1975 Primer semestre 1/	158.000	841.000	5.323
Segundo semestre 2/	84.000	445.000	5.298
Total anual	242.000	1.286.000	5.314

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.




Arroz Secano

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	60.000	115.000	1.917
Segundo semestre	58.000	105.000	1.810
Total anual	118.000	220.000	1.864
1974 Primer semestre	68.000	130.000	1.912
Segundo semestre	60.000	112.000	1.867
Total anual	128.000	242.000	1.891
1975 Primer semestre 1/	78.000	162.000	2.077
Segundo semestre 2/	60.000	110.000	1.833
Total anual	138.000	272.000	1.971


1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.

Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Caraotas

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	5.000	5.000	1.000
Segundo semestre	6.000	7.000	1.167
Total anual	11.000	12.000	1.091
1974 Primer semestre	8.000	9.000	1.125
Segundo semestre	15.000	18.000	1.200
Total anual	23.000	27.000	1.173
1975 Primer semestre 1/	10.000	11.000	1.100
Segundo semestre 2/	7.000	8.000	1.143
Total anual	17.000	19.000	1.118


1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.

Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Cebada


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	40.000	62.000	1.550
Segundo semestre	21.000	32.000	1.524
Total anual	61.000	94.000	1.541
1974 Primer semestre	50.000	83.000	1.660
Segundo semestre	23.000	34.000	1.478
Total anual	73.000	117.000	1.603
1975 Primer semestre 1/	65.000	108.000	1.662
Segundo semestre 2/	23.000	35.000	1.522
Total anual	88.000	143.000	1.625

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Frijol ✓


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	34.000	19.000	559
Segundo semestre	49.000	27.000	551
Total anual	83.000	46.000	554
1974 Primer semestre	34.000	20.000	588
Segundo semestre	54.000	31.000	574
Total anual	88.000	51.000	580
1975 Primer semestre 1/	37.000	22.000	594
Segundo semestre 2/	56.000	33.000	589
Total anual	93.000	55.000	591

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Maíz

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	416.000	500.000	1.202
Segundo semestre	294.000	324.000	1.102
Total anual	710.000	824.000	1.161
1974 Primer semestre	380.000	465.000	1.224
Segundo semestre	270.000	310.000	1.148
Total anual	650.000	775.000	1.192
1975 Primer semestre 1/	370.000	450.000	1.216
Segundo semestre 2/	287.000	350.000	1.220
Total anual	657.000	800.000	1.218

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.

Fuente: DANE.




Papa

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	87.000	660.000	7.586
Segundo semestre	62.000	470.000	7.581
Total anual	149.000	1.130.000	7.584
1974 Primer semestre	82.000	630.000	7.683
Segundo semestre	64.000	480.000	7.500
Total anual	146.000	1.110.000	7.603
1975 Primer semestre 1/	80.000	615.000	7.687
Segundo semestre 2/	66.000	505.000	7.652
Total anual	146.000	1.120.000	7.671

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.

Fuente: DANE.




Sorgo


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	70.000	168.000	2.400
Segundo semestre	98.000	230.000	2.347
Total anual	168.000	398.000	2.369
1974 Primer semestre	48.000	115.000	2.396
Segundo semestre	50.000	120.000	2.400
Total anual	98.000	235.000	2.398
1975 Primer semestre 1/	70.000	174.000	2.486
Segundo semestre 2/	100.000	250.000	2.500
Total anual	170.000	424.000	2.494

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Soya


Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	19.000	38.000	2.000
Segundo semestre	31.000	61.000	1.968
Total anual	50.000	99.000	1.980
1974 Primer semestre	28.000	56.000	2.000
Segundo semestre	50.000	100.000	2.000
Total anual	78.000	156.000	2.000
1975 Primer semestre 1/	37.000	73.000	1.972
Segundo semestre 2/	20.000	40.000	2.000
Total anual	57.000	113.000	1.982

1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.
Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)




Trigo

Períodos	Superficie (Has.)	Producción (Tons.)	Rendimiento (Kgs./Ha.)
1973 Primer semestre	55.000	70.000	1.273
Segundo semestre	17.000	21.000	1.235
Total anual	72.000	91.000	1.264
1974 Primer semestre	42.000	52.000	1.238
Segundo semestre	10.000	11.000	1.100
Total anual	52.000	63.000	1.192
1975 Primer semestre 1/	36.000	45.000	1.250
Segundo semestre 2/	14.000	17.000	1.214
Total anual	50.000	62.000	1.240


1/ Estimación preliminar. 2/ Pronóstico.

Fuente: DANE.

SUPERFICIE COSECHADA
(Miles de Hectáreas)



PRODUCCION
(Miles de Toneladas)



Variación de superficie y producción según cultivos – Resumen

Cultivos	1975 – 1974				II Semestre 1975 – II Semestre 1974*			
	Superficie		Producción		Superficie		Producción	
	Variación absoluta (Miles Has.)	Variación relativa o/o	Variación absoluta (Miles Tons.)	Variación relativa o/o	Variación absoluta (Miles Has.)	Variación relativa o/o	Variación absoluta (Miles Tons.)	Variación relativa o/o
Ajonjolí	+ 2	+ 4.4	- 0.5	- 1.8	- 3	- 8.6	- 3.0	- 14.3
Algodón	- 63	- 20.1	- 77.6	- 16.8	- 30	- 12.0	- 16.1	- 4.6
Arroz total	+ 18	+ 5.0	+ 109.0	+ 7.5	-	-	+ 6.0	+ 1.1
Arroz riego	+ 8	+ 3.4	+ 79.0	+ 6.5	-	-	+ 8.0	+ 1.8
Arroz secano	+ 10	+ 7.8	+ 30.0	+ 12.4	-	-	- 2.0	- 1.8
Caraotas	- 6	- 26.1	- 8.0	- 29.6	- 8	- 53.3	- 10.0	- 55.6
Cebada	+ 15	+ 20.6	+ 26.0	+ 22.2	-	-	+ 1.0	+ 2.9
Frijol	+ 5	+ 5.7	+ 4.0	+ 7.8	+ 2	+ 3.7	+ 2.0	+ 6.5
Maíz	+ 7	+ 1.1	+ 25.0	+ 3.2	+ 17	+ 6.3	+ 40.0	+ 12.9
Papa	-	-	+ 10.0	+ 0.9	+ 2	+ 3.1	+ 25.0	+ 5.2
Sorgo	+ 72	+ 73.5	+ 189.0	+ 80.4	+ 50	+ 100.0	+ 130.0	+ 108.3
Soya	- 21	- 26.9	- 43.0	- 27.6	- 30	- 60.0	- 60.0	- 60.0
Trigo	- 2	- 3.8	- 1.0	- 1.6	+ 4	+ 40.0	+ 6.0	+ 54.6

* Se refiere a la segunda cosecha.

Fuente: DANE.

II-INFORMACION PECUARIA

Sacrificio de ganado vacuno en el primer semestre de 1975

El sacrificio de ganado vacuno para consumo interno durante el primer semestre del presente año, refleja un incremento de 15o/o (145.1 miles de cabezas) al compararlo con su similar de 1974. Entre los factores que influyeron al respecto vale la pena destacar la disminución que experimentó el sacrificio con destino a la exportación, de un 36.2o/o (29.1 miles de cabezas) durante el período mencionado, ganado que posiblemente pasó a formar parte del degüello para consumo interno.

El aumento en la oferta, trajo como consecuencia una baja de hasta dos pesos (\$2.00) por kilogramo en el precio del ganado en pie, según informes del Banco Ganadero para diez diferentes ciudades del país, principalmente en el primer trimestre, por cuanto en el segundo los precios registran una tendencia ascendente, especialmente, en las plazas de Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta, en razón del convenio de exportación con Venezuela.

La influencia de la reducción en la demanda del mercado externo, se observa también en la composición del 15o/o de incremento, pues el sacrificio de machos subió apenas 5.3o/o (51.3 miles de cabezas) a diferencia del de hembras que fué de 9.7o/o (93.8 miles de cabezas), lo que da a entender que la perspectiva de una reacción en el mercado internacional, induce al ganadero a mantener en reserva hasta donde le sea posible los machos y a renovar sus hatos sacrificando hembras; hecho que se demuestra por su participación en el degüello total, la que pasó de 37.9o/o en el I semestre 1974 a 41.4o/o en el mismo período 1975.

Los aspectos descritos anteriormente se refieren a lo que aconteció a nivel nacional. Haremos a continuación, un análisis sucinto de lo que sucedió en los diferentes departamentos.

Al comparar las cifras correspondientes a los primeros semestres de 1974 y 1975 cabe anotar que, los departamentos con más altos porcentajes de participación en el incremento a nivel nacional fueron: Antioquia con 2.6o/o, Cundinamarca 1.8o/o, Atlántico 1.4o/o, Santander 1.2o/o y Valle del Cauca 1.2o/o, que representarían un 8.2o/o (80.9 miles de cabezas), del total del incremento.

Se registran descensos en los departamentos de Chocó (-148 cabezas) y Nariño (-602 cabezas), cuya participación en el sacrificio total es poco significativa.

El sacrificio de hembras se comporta en forma similar al total, pues sus variaciones son positivas en casi todos los departamentos, a excepción de Nariño. El comportamiento de sacrificio de machos, es diferentes, pues son varios los departamentos en los cuales disminuye el número de cabezas sacrificadas, así tenemos que: Tolima disminuyó 2.9, Huila 1.6, Cesar 1.5, Meta 0.9, Córdoba 0.6 y Chocó 0.3 miles de cabezas.

Este hecho, confirma lo planteado, en el sentido de que existen ganaderos que tratan de mantener en reserva los machos, en espera de un futuro mejor para las exportaciones, pues justamente, este menor degüello se ha presentado en los departamentos de donde proviene el ganado que se sacrifica para exportar en canal.

Examinando la participación de las hembras en el sacrificio total por departamentos, llama la atención el hecho de que esta fué menor en el primer semestre de 1975, respecto al de 1974, en aquellos departamentos que tradicionalmente han sacrificado un mayor número de hembras, como Bolívar que pasó de 68.2o/o a 65.3o/o, Boyacá de 60.6o/o a 57.4o/o, la Guajira de 58.6o/o a 55.4o/o, Magdalena de 66.3o/o a 56.4o/o y Territorios Nacionales de 71.7o/o a 61.4o/o.

El ganado vacuno sacrificado en las capitales de departamento durante el primer semestre del presente año, tuvo un incremento del 10.1o/o (41.0 miles de cabezas) al compararlo con el de 1974; y al igual que en el total nacional las hembras participaron en una mayor proporción en este aumento, pues significaron el 6.1o/o y los machos el 4.0o/o. Además, en la mayoría de las capitales el sacrificio experimentó alzas, a excepción de Quibdó, Riohacha, Villavicencio y Pasto en las cuales disminuyó.

El degüello en las capitales tiene una gran influencia dentro del total nacional, por cuanto participan con el 40.2o/o, así como también en sus respectivos departamentos a excepción de Bogotá D.E., que en esta investigación en razón al gran número de reses sacrificadas, también se la considera como si fuera un departamento aparte, hay capitales con un alto porcentaje de participación en el sacrificio de su departamento, como es el caso, para citar algunas, de Cartagena con 59.0o/o, Pereira 53.6o/o, Cúcuta 53.0o/o, Barranquilla 52.3o/o, Villavicencio 49.4o/o y Armenia 48.4o/o; las demás participan en menor proporción.

Esto se explica por dos motivos básicos: en las capitales existe una mayor demanda por carne y además, generalmente en estas las condiciones de los mataderos y/o frigoríficos son mejores, o más aptas para esta etapa del mercadeo de la carne.

Exportaciones

El número de machos sacrificados para la exportación en el I semestre 1975, se redujo en 36.2o/o con respecto al I semestre 1974. La causa principal de esta disminución radica en que el Mercado Común Europeo, cerró sus puertas a terceros países para la importación de carne en canal; y esto "Le representó a Colombia el perder un 81.04o/o del total del intercambio en ventas de carne vacuna" 1/.

En el primer semestre del presente año en dos ciudades, Medellín y Buenaventura, de las ocho en las que regularmente se sacrifica ganado con destino a la exportación, no existió degüello con tal fin, fenómeno que se viene presentando desde mediados del año pasado; en Manizales solo en enero y febrero y en Cartagena en mayo y junio solamente. En el resto de ciudades se sacrificó durante los seis meses consecutivos.

En Barranquilla y Santa Marta, el sacrificio para exportación se redujo en 20.3 y 5.1 miles de cabezas respectivamente, mientras que en las otras ciudades, la disminución fue inferior, en Bogotá de 3.0 y en la Gloria de 1.2 miles de cabezas. Manizales y Cartagena no son comparables por no haber tenido un sacrificio continuo durante el primer semestre de 1975.

En conclusión podemos decir, que la carne vacuna congelada no tiene un futuro inmediato favorable, pues su principal mercado externo está cerrado y el convenio con Venezuela, no ha contribuido en forma alguna a dar solución a la subutilización actual de los frigoríficos, por cuanto a este país se exporta básicamente ganado en pie.

1/ Competencia saca al país de mercado mundial de carne. "El Tiempo" 5 de octubre 1975, página 12A.

**Sacrificio de ganado vacuno
I Semestre 1974-1975**

(Peso en pie)

Secciones y capitales	I Semestre 1974						I Semestre 1975					
	Total		Machos		Hembras		Total		Machos		Hembras	
	Cabezas	Peso (Tons.)	Cabezas	Peso (Tons.)	Cabezas	Peso (Tons.)	Cabezas	Peso (Tons.)	Cabezas	Peso (Tons.)	Cabezas	Peso (Tons.)

Secciones del país 1/

TOTAL NACIONAL	966.302	336.631	600.404	228.455	365.898	108.176	1.111.404	389.812	651.731	248.401	459.673	141.411
Antioquia 2/	153.789	60.272	110.389	45.337	43.400	14.935	179.271	67.507	126.524	49.758	52.747	17.749
Atlántico 2/	48.771	13.560	22.903	7.071	25.868	6.489	62.798	19.084	27.457	9.206	35.341	9.878
Bolívar 2/	34.074	9.331	10.850	3.745	23.224	5.586	36.388	12.629	12.615	4.995	23.773	7.634
Boyacá	29.828	9.041	11.749	3.382	18.079	5.659	38.714	11.605	16.493	4.861	22.221	6.744
Caldas 2/	38.609	15.467	25.480	10.718	13.129	4.749	41.700	16.473	25.930	10.967	15.770	5.506
Cauca	21.711	7.387	12.308	4.468	9.403	2.919	27.309	9.285	13.232	4.787	14.077	4.498
Cesar 2/	21.018	5.589	6.883	1.777	14.135	3.812	24.738	6.767	5.367	1.606	19.371	5.161
Córdoba	15.277	4.024	2.984	1.106	12.293	2.918	15.419	4.802	2.419	1.000	13.000	3.802
Cundinamarca	71.537	22.867	42.639	14.398	28.898	8.469	89.191	28.516	50.709	17.298	38.482	11.218
Chocó	2.909	943	2.131	703	778	240	2.761	961	1.806	636	955	325
Huila	28.539	6.852	15.867	4.081	12.672	2.771	30.733	8.976	14.228	4.475	16.505	4.501
La Guajira	5.901	1.495	2.443	679	3.458	816	6.251	1.654	2.791	762	3.460	892
Magdalena 2/	16.584	3.721	5.584	1.450	11.000	2.271	22.546	6.248	9.829	3.111	12.717	3.137
Meta	20.211	6.190	7.734	2.540	12.477	3.650	22.174	6.577	6.854	2.275	15.320	4.302
Nariño	11.400	3.080	6.530	1.835	4.870	1.245	10.798	3.515	7.153	2.428	3.645	1.087
Norte de Santander	34.078	12.055	27.557	10.269	6.521	1.786	38.061	13.281	28.678	10.600	9.383	2.681
Quindío	19.996	8.428	15.448	6.711	4.548	1.717	22.303	9.193	16.052	6.927	6.251	2.266
Risaralda	23.077	9.350	16.040	6.767	7.037	2.583	25.889	10.585	17.645	7.705	8.244	2.880
Santander	71.513	23.336	47.829	17.386	23.684	5.950	83.412	25.989	52.569	17.892	30.843	8.097
Sucre	12.123	4.107	1.702	655	10.421	3.452	16.529	5.662	2.279	864	14.250	4.798
Tolima	56.913	20.188	30.348	11.446	26.565	8.742	65.192	23.164	27.481	10.628	37.711	12.536
Valle del Cauca 2/	106.974	40.086	69.435	27.475	37.539	12.611	118.808	45.000	72.388	29.254	46.420	15.746
Territorios Nacionales	16.638	4.362	4.704	1.177	11.934	3.185	21.786	6.381	8.419	2.399	13.367	3.982
Bogotá D. E. 2/	104.832	44.900	100.867	43.279	3.965	1.621	108.633	45.958	102.813	43.967	5.820	1.991

Capitales de departamento

TOTAL	406.385	160.830	319.758	132.811	86.627	28.019	447.608	180.488	336.243	142.137	111.365	38.351
Bogotá D.E. 2/	104.832	44.900	100.867	43.279	3.965	1.621	108.633	45.958	102.813	43.967	5.820	1.991
Medellín 2/	71.810	28.599	61.210	25.109	10.600	3.490	80.103	31.464	66.304	27.045	13.799	4.419
Barranquilla 2/	25.308	9.335	12.867	5.222	12.441	4.113	32.830	13.183	15.505	6.762	17.325	6.421
Cartagena 2/	19.398	6.166	9.678	3.471	9.720	2.695	21.455	8.425	11.275	4.727	10.180	3.698
Tunja	2.231	669	1.309	391	922	278	3.068	921	2.034	611	1.034	310
Manizales 2/	11.698	5.161	10.051	4.557	1.647	604	12.813	5.486	11.006	4.830	1.807	656
Popayán	4.822	2.036	3.653	1.626	1.169	410	5.996	2.369	4.017	1.675	1.979	694
Valledupar	7.807	1.781	3.058	687	4.749	1.094	8.320	2.190	2.211	663	6.109	1.527
Montería	5.009	2.167	1.633	817	3.376	1.350	6.113	2.223	1.224	578	4.889	1.545
Quibdó	776	237	599	190	177	47	726	261	490	177	236	84
Neiva	7.759	1.527	4.385	905	3.374	622	8.918	3.279	4.844	1.977	4.074	1.302
Riohacha	891	284	521	167	370	117	884	272	483	152	401	120
Santa Marta 2/	5.671	1.492	2.781	844	2.890	648	9.334	3.172	6.087	2.186	3.247	986
Villavicencio	10.946	3.689	4.127	1.521	6.819	2.168	10.943	3.149	2.633	843	8.310	2.306
Pasto	4.188	1.209	3.071	901	1.117	308	3.442	1.364	2.992	1.195	460	169
Cúcuta	18.159	7.620	17.353	7.380	806	240	20.159	8.169	18.504	7.710	1.655	459
Armenia	10.102	4.310	8.611	3.765	1.491	545	10.805	4.654	8.968	3.985	1.837	669
Pereira	12.993	5.358	9.624	4.085	3.369	1.273	13.877	5.842	9.992	4.440	3.885	1.402
Bucaramanga	22.081	9.330	18.324	8.048	3.757	1.282	24.670	10.184	19.486	8.417	5.184	1.767
Sincelejo	5.083	2.061	306	134	4.777	1.927	5.247	2.145	417	188	4.830	1.957
Ibagué	12.018	5.389	9.317	4.250	2.701	1.139	13.602	6.367	7.682	3.618	5.920	2.749
Cali	42.803	17.510	36.413	15.462	6.390	2.048	45.670	19.411	37.286	16.391	8.384	3.020

1/ Datos preliminares con base en la muestra de degüello. 2/ No incluye sacrificio con destino a la exportación.
Fuente: DANE - Estimaciones Agropecuarias.

**Sacrificio de ganado vacuno* con destino a exportación, por ciudades
I Semestre 1973-1974-1975**

Ciudades	Años	Total semestral	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
TOTAL NACIONAL	1973	78.765	15.717	16.525	14.963	9.915	11.099	10.546
	1974	80.375	21.434	15.482	13.570	12.094	8.368	9.427
	1975	51.260	6.072	5.975	2.850	9.351	11.475	15.537
Bogotá	1973	15.633	2.745	3.101	3.057	2.248	2.749	1.733
	1974	16.999	4.108	2.626	2.518	2.864	3.135	1.748
	1975	14.035	1.899	2.302	986	2.611	2.174	4.063
Medellín	1973	4.983	973	748	852	1.162	546	702
	1974	1.250	454	129	419	198	50	—
	1975	—	—	—	—	—	—	—
Barranquilla	1973	35.000	7.823	8.187	6.050	3.355	4.983	4.602
	1974	38.695	10.704	7.678	7.190	5.442	2.473	5.208
	1975	18.382	1.778	1.654	574	4.247	5.116	5.013
Santa Marta	1973	10.987	2.181	2.351	2.318	1.145	1.421	1.571
	1974	11.635	2.486	2.147	2.100	1.907	1.707	1.288
	1975	6.564	767	462	350	1.345	1.481	2.159
La Gloria	1973	7.520	1.504	1.307	1.301	1.418	771	1.219
	1974	9.205	2.717	1.873	1.343	1.683	783	806
	1975	8.632	1.508	997	940	1.148	2.147	1.892
Buenaventura	1973	4.642	491	831	1.385	587	629	719
	1974	2.214	965	1.029	—	—	220	—
	1975	—	—	—	—	—	—	—
Manizales	1973	—	—	—	—	—	—	—
	1974	377	—	—	—	—	—	377
	1975	680	120	560	—	—	—	—
Cartagena	1973	—	—	—	—	—	—	—
	1974	—	—	—	—	—	—	—
	1975	2.967	—	—	—	—	557	2.410

* Machos.

Fuente: DANE - Estimaciones Agropecuarias.

Impreso en la División de Edición del
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE
Bogotá, D.E., Colombia
Marzo de 1976